

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật.

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu.

Đây là gói thầu cung cấp hàng hoá với phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và địa điểm giao hàng được nêu chi tiết tại Mẫu số 01A trong Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Lưu ý: Đề nghị Nhà thầu chào giá áp dụng mức thuế suất VAT là **10%**.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

b. Yêu cầu về kỹ thuật.

Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT các thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hoá do Nhà thầu chào tuân thủ các yêu cầu của E-HSMT. Các thông số kỹ thuật của hàng hoá và các dịch vụ liên quan phải đầy đủ và đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hoá. Hàng hoá phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
I	Văn phòng phẩm				
1	Băng keo 2 mặt - 2 phân	cuộn	Băng keo màu trắng, dải keo dán Acrylic dính 2 mặt; độ bám dính tốt, bền dai khi kéo. Băng dính 2 mặt có thể sử dụng trên bề mặt sản phẩm như kim loại, gỗ, gương kính, rộng 2cm. Đóng gói: 15 cuộn/cây; 100yards/cuộn	Đáp ứng	
2	Băng keo nhô - 2 phân	cuộn	Băng keo trong, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 2 cm. Đóng gói: 10 cuộn/cây, mỗi cuộn có dài 100 yard	Đáp ứng	
3	Băng keo simily - 5 phân	cuộn	Chất liệu: simily; rộng 4,8cm, quy cách 6 cuộn/cây, băng keo có nhiều màu xanh dương/ xanh lá cây/ đỏ/ vàng; chất liệu có độ bám dính cao. Đóng gói: 06 cuộn/cây, 25 cây/bao, rộng 5 cm, mỗi cuộn có dài 100 yard	Đáp ứng	
4	Băng keo - 5 phân	cuộn	Băng keo trong/đục, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 5 cm. Đóng gói: 06 cuộn/cây (mỗi cuộn có dài 100 yard), trọng lượng 1 cây > 1,1 kg	Đáp ứng	
5	Bìa 3 dây - 20 phân	cái	Kích thước: gáy dày 20 cm, bìa cứng cao cấp, dây cột loại dày. Đóng gói: 10 cái/lốc	Đáp ứng	
6	Bìa còng - 9 phân	cái	Khổ A4, độ dày gáy bìa là 90mm tức 9 cm, bề mặt bìa trang bị lớp simily mềm mại, không thấm nước, dễ dàng làm sạch lau chùi. Khóa còng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám bụi, có thể đóng mở nhiều lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh	Đáp ứng	
7	Bìa hộp giấy - 15 phân	cái	Kích thước: 210 x 297mm; Độ rộng gáy: 15cm; Chất liệu: Bìa cứng giấy; Màu sắc: Xanh dương	Đáp ứng	
8	Bìa kiếng A3	xấp	- Quy cách: khổ A3 - Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) - Đóng gói: 100 tờ/xấp	Đáp ứng	
9	Bìa kiếng A4	xấp	- Quy cách: khổ A4 (21x30cm) - Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) - Đóng gói: 100 tờ/xấp	Đáp ứng	
10	Bìa lá	cái	Vật liệu PP đặc biệt chịu va đập cao, bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong; kích thước khổ A4 (24x33cm), đóng gói 100 cái/xấp	Đáp ứng	
11	Bìa màu phân trang A.4 - 12 số	xấp	Bìa phân trang nhựa mỏng 12 số, khổ A4, được làm bằng nhựa tổng hợp dẻo không gãy gấp, gồm có 12 bìa có 12 màu khác nhau tương ứng với các thứ tự số từ 1 đến 12. Đóng gói: 12 tờ/xấp	Đáp ứng	
12	Bìa nút	cái	Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP đặc biệt chịu va đập cao. Bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong. Bìa có nút bấm giữ tài liệu bên trong, có lợi thế đựng được nhiều loại tài liệu từ kích cỡ A4, F4, có khả năng lưu trữ đến 50 tờ A4; Màu sắc: Trắng; Đóng gói: 12 cái/xấp khổ A4, F4	Đáp ứng	
13	Bìa nylon lỗ lưu hồ sơ	xấp	Bìa lỗ A4 4 lạng chuẩn được làm từ vật liệu PP đặc biệt chịu lực cao; Kích thước: 303mm x 231mm, độ dày 00.5mm; Đóng gói: 100 tờ/xấp	Đáp ứng	
14	Bìa trình ký đôi	cái	Bìa có thiết kế khổ A4 tiện dụng, được làm bằng chất liệu nhựa PVC, cứng cáp, bền chắc, chịu được va đập tốt. Kẹp inox bền, không gỉ sét, có tính đàn hồi cao; Kích thước: 314 x 227 mm; Trọng lượng: 296 gram; Độ dày: 2,5mm	Đáp ứng	
15	Chuột viết chì	cái	Kích thước 26.5 x 16.5 x 11.5 mm; Trọng lượng 4 gram	Đáp ứng	
16	Chuột xóa kéo	cây	Chiều dài băng xóa 12m, bề rộng băng xóa 5mm. Loại xóa khô nên có thể viết đè lên ngay sau khi xóa; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
17	Dao rọc giấy loại lớn	cái	Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 159mm x 18mm x 0.4mm; đóng gói: 12 cái/hộp	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
18	Dao rọc giấy loại nhỏ	cái	Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 137mm x 9mm x 0.4mm; Kích thước: 840 mm x 100mm; đóng gói: 12 cái/hộp	Đáp ứng	
19	Dây rút nhựa 5 x 300mm	bịch	Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả năng chống oxy hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 5x300mm (rộng 3mm dài 300mm); đóng gói: 80 sợi/bịch	Đáp ứng	
20	Dây rút nhựa 8 x 400mm	bịch	Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả năng chống oxy hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 8x400mm (7.6) (rộng 7.6mm dài 300mm); đóng gói: 80 sợi/bịch	Đáp ứng	
21	Đinh cánh phượng 8cm	hộp	Sản phẩm thường sử dụng để ghim giấy lên bảng ni; Kiểu ghim mảnh, nhọn, giúp cố định giấy tờ chắc chắn; Phần ghim cứng cáp, sáng đẹp; Phần thanh cầm được thiết kế nhiều màu bắt mắt, bạn có thể cầm đinh ghim một cách chắc chắn hơn khi sử dụng; Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và dễ sử dụng, dùng để cố định các loại giấy lên bảng thông tin; Sản phẩm chắc chắn, không gỉ sét, không làm ảnh hưởng đến các văn bản, giấy tờ, cho thời gian sử dụng lâu dài; Có độ cứng cáp, chống biến dạng tốt, có thể ghim cùng lúc nhiều giấy tờ; Chất liệu: Kim Loại; Kích thước: 8F, đóng gói: 50 cái/hộp	Đáp ứng	
22	Giấy A0 lõi lớn	cuộn	Khổ giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 7,5cm (đường kính trong ~ 7,5 cm); Định lượng: 180gsm	Đáp ứng	
23	Giấy A0 lõi nhỏ	cuộn	Khổ giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 5,5cm (đường kính trong ~ 5 cm); Định lượng: 180gsm	Đáp ứng	
24	Giấy A3	ram	Khổ giấy A3 (297x420) mm; Qui cách đóng gói: 1 thùng = 5 ram; 1 ram = 500 tờ. Bề mặt giấy láng đều không có bụi giấy. Định lượng: 80g/m ²	Đáp ứng	
25	Giấy A5 chia đôi	ram	Khổ A5 giấy trắng dày định lượng 80 gsm , ở giữa tờ giấy A5 có 1 hàng răng cưa để dễ dàng xé tờ giấy A5 thành 2 tờ giấy có khổ A6	Đáp ứng	
26	Giấy bìa màu A3 (bìa mỹ)	xấp	Dày 300g, khổ 32x48cm; đóng gói: 100 tờ/xấp	Đáp ứng	
27	Giấy bìa màu A4	ram	Khổ 297mm x 210mm, nhiều màu, nặng 180gsm, đóng gói: 100 tờ/xấp	Đáp ứng	
28	Giấy dán note 5 màu nhựa mũi tên	xấp	Chất liệu: nhựa DHA, khổ giấy 11*43mm, đóng gói: 36 xấp/hộp	Đáp ứng	
29	Giấy dán Notes 3x4	xấp	Kích thước: 7,6 x 10,5cm, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng, đóng gói: 100 tờ/xấp	Đáp ứng	
30	Giấy Double A4-70	ram	Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 70gsm, quy cách 1 ram gồm 500 tờ	Đáp ứng	
31	Giấy Double A4-80	ram	Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 80gsm, quy cách 1 ram gồm 500 tờ	Đáp ứng	
32	Giấy than	xấp	Đóng gói: 100 tờ/tập. Màu xanh . Cỡ giấy: A4 (210 x 297mm). Sử dụng được nhiều lần. Nét mực rõ , không nhòe khi sử dụng . Không độc hại cho người sử dụng	Đáp ứng	
33	Gôm	cục	Kích thước 4,5*1,6*1,3(cm). độ bền dẻo cao có khả năng tẩy sạch các vết chì đen không gây rách giấy, không làm bẩn, lem trên giấy trắng. Gôm được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ khi sử dụng chưa hết	Đáp ứng	
34	Hồ khô	chai	Dạng keo khô, 25g có chất hồ mịn, bám dính tốt mà không làm nhão hay hư bề mặt được dán	Đáp ứng	
35	Hồ nước dán	chai	Dạng keo lỏng, lọ nhỏ dung tích 30ml. Chất keo có độ kết dính tốt, không độc hại khi sử dụng, mau khô; đóng gói: 12 chai/lốc	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
36	Hộp tam bông	hộp	Dùng đóng trên bìa giấy, giấy in, giấy carton, giấy kraft (có thể thay thế khay mực khác khi tampon bị hư); Không chứa các chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; Màu sắc: Đỏ; Kích thước: 56 x 90mm; Kích thước bao bì: 13 x 1,2 x 0,6 cm	Đáp ứng	
37	Kéo trung	cây	Kéo trung bằng inox cán nhựa với chiều dài kéo khoảng 17cm, làm bằng nhựa ABS độ bền cao, không chứa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; trọng lượng: 63gr	Đáp ứng	
38	Kẹp Acco nhựa	hộp	- Làm từ chất liệu nhựa - Đóng gói: 50 cái/hộp	Đáp ứng	
39	Kẹp giấy đen - 19mm	hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 19 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	Đáp ứng	
40	Kẹp giấy đen - 32mm	hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 32 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	Đáp ứng	
41	Kẹp giấy đen - 41mm	hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 41 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	Đáp ứng	
42	Kẹp giấy đen - 51mm	hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 51 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	Đáp ứng	
43	Kim bấm máy bấm kim tự động	hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim tự động con thỏ; đóng gói: 5000 ghim/hộp	Đáp ứng	
44	Kim bấm số 10	hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim số 10; kích thước: 8,5mm x 4,7mm; độ dày: 0,5mm; đóng gói: 1000 ghim/hộp; 50 ghim/thanh; 20 thanh/hộp; 20 hộp nhỏ/hộp lớn	Đáp ứng	
45	Kim bấm số 23/10	hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 10mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	Đáp ứng	
46	Kim bấm số 23/15	hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 15mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	Đáp ứng	
47	Kim bấm số 23/18	hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 18mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	Đáp ứng	
48	Kim bấm số 23/24	hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 24mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	Đáp ứng	
49	Kim kẹp giấy C62	hộp	Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Chiều dài 25mm; Trọng lượng: 36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2,5 cm; đóng gói: 100 kim/hộp, 10 hộp/lốc	Đáp ứng	
50	Kim kẹp số 3	hộp	Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Trọng lượng: 36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2,5 cm	Đáp ứng	
51	Kim kẹp số C82 (số 8)	hộp	Kim kẹp đầu tròn sử dụng để kẹp các tờ giấy gọn gàng, ngăn nắp trong văn phòng; Chiều dài 50mm; đóng gói: 30 kim/hộp; 10 hộp/lốc	Đáp ứng	
52	Máy bấm kim số 10	cái	Sử dụng kim bấm số 10, bấm được 15 tờ giấy A4 định lượng 70gsm; Trọng lượng: 50g; đóng gói: 10 cái/hộp	Đáp ứng	
53	Máy bấm kim số 50LA	cái	Tay cầm TPE + cấu trúc hoàn toàn kim loại. Màu sắc: Đen, Trắng. Dòng ghim phù hợp: 23/6~23/23, loại ghim <100 pcs. Khả năng bấm tối đa 210. Có bảng tích hợp loại ghim, có thanh chắn giấy	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
54	Máy bấm kim số 3	cái	Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. Thân được làm từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền cao. Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. Độ sâu bấm kim 59 mm. Bấm được 25 tờ giấy (80 gsm). Sử dụng kim bấm số 3. Mặt đáy chống trơn trượt, Kèm dụng cụ gỡ kim.	Đáp ứng	
55	Máy bấm kim tự động	cái	Loại bấm kim điện có mắt đọc cảm ứng giấy tự động, đưa và là bấm kim tự đập xuống đóng; có thể bấm tối đa 50 tờ	Đáp ứng	
56	Máy bấm lỗ	cái	Thiết kế đầu đập cứng cáp, cho thao tác đục lỗ nhanh gọn, dứt khoát, có tính thẩm mỹ cao; Được sản xuất từ vật liệu chuyên dụng chất lượng cao, không chứa độc tố và tạp chất độc hại, đảm bảo an toàn cho người sử dụng; Trọng lượng: 300gr; Chất liệu: Nhựa, Kim loại; Kích thước: 11 x 9.5 x 4.5 cm, đường kính lỗ bấm 5 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ bấm là 80mm	Đáp ứng	
57	Máy bấm lỗ (9520)	cái	Kết cấu chắc chắn với thân bằng chất liệu inox bền bỉ, có thước đo kèm theo tiện lợi hơn cho người dùng. Lò xo bấm lỗ đàn hồi tốt, cho lực nhấn nhẹ và linh hoạt, tạo tính thẩm mỹ và tránh làm rách giấy. Chân đế bằng, tiếp diện lớn giúp bạn dễ đặt cố định; Quy cách: đường kính lỗ bấm 6 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ là 80 mm, có khả năng đập tối đa 150 tờ/lần	Đáp ứng	
58	Máy tính Casio 14 số	cái	14 chữ số, có tính toán phần trăm thông thường. Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng. Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao. Màn hình lớn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn	Đáp ứng	
59	Mực dấu (Màu đỏ) (S62)	chai	Mực chuyên dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng lên giấy. Mỗi chai thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phai, không nhòe mực, sắc nét, đóng gói: 10 chai/hộp	Đáp ứng	
60	Mực dấu (Màu xanh) (S62)	chai	Mực chuyên dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng lên giấy. Mỗi chai thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phai, không nhòe mực, sắc nét, đóng gói: 10 chai/hộp	Đáp ứng	
61	Pin 2A max 8+4	cục	Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng; điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài từ 49.2 - 50.5mm (1.94 -1.99 inch), bao gồm nút ở đầu pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch); đóng gói: 02 cục/vỉ hoặc 04 cục/vỉ	Đáp ứng	
62	Pin 3A max 8+4	cục	Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng; điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài 44.5mm (khoảng 1.75 inch) và đường kính 10.5mm (khoảng 0.41 inch); đóng gói: 04 cục/vỉ	Đáp ứng	
63	Pin 9V - 6F22DT/1S	cục	Pin có điện áp 9V, thời lượng lưu trữ năng lượng dài, hiệu suất cao và an toàn cho mọi thiết bị; phù hợp các thiết bị sử dụng pin thường dùng trong đời sống, không chứa chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 10 viên/hộp	Đáp ứng	
64	Pin R6/1.5V/AA	cục	Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng.	Đáp ứng	
65	Pin trung (Pin C) R14UT	cục	Chất liệu chính là Bột than, pin sử dụng một lần không sạc lại, không bị chảy nước khi sử dụng; không chứa chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 02 viên/vỉ	Đáp ứng	
66	Sáp đếm tiền	hộp	Giữ ấm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, sử dụng sáp không độc; đóng gói: 05 hộp/lốc	Đáp ứng	
67	Sổ nhỏ 21 x 33	cuốn	Sổ tay A4 ruột trơn; Giấy mịn, siêu xịn, không thấm mực sang trang sau. Bạn có thể thoải mái vẽ màu nước lẫn ghi chép bằng bút máy; Kích thước: 21x33	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
68	Tập 100 trang	cuốn	mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp. Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm hại mắt, ăn mực hầu hết các loại bút, giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau; Trọng lượng: 100gr; Kích thước: 15.5x20.5 cm	Đáp ứng	
69	Thun cột bản lớn (cột hồ sơ)	bịch	Đẻo, dai, co giãn tốt, kích thước: Đường kính vòng 7cm, bằng dây thun dày 0.5cm, đóng gói: 500gr/bịch	Đáp ứng	
70	Thun cột loại trung	bịch	Đẻo, dai, co giãn tốt, loại trung đường kính sợi dây thun: 24mm, bề ngang sợi dây thun: 1,2mm, độ dày bản dây thun: 1,2mm; đóng gói: 500gr/bịch	Đáp ứng	
71	Thước kẻ cứng (30cm)	cái	Kích thước 30cm, dẻo, bền	Đáp ứng	
72	Viết bic đen 0.5	cây	Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tăm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đen), tạo nét viết êm tron, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp	Đáp ứng	
73	Viết bic đỏ 0.5	cây	Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tăm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đỏ), tạo nét viết êm tron, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp	Đáp ứng	
74	Viết bic xanh 0.5	cây	Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tăm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu xanh), tạo nét viết êm tron, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp	Đáp ứng	
75	Viết chì thường	cây	Bút dạng thẳng lục giác, ruột chì mềm, nét đậm, ít bột chì, loại 2B - Thân gỗ mềm dễ chuột - bền đẹp không gãy chì. Chiều dài bút 165 ±1, đường kính ruột chì 2mm ±0.5; đóng gói: 12 cây/hộp	Đáp ứng	
76	Viết có dây dôi	cây	Thiết kế 2 bút trên 1 để cầm nhỏ gọn, tiện lợi, có băng keo 2 mặt phía dưới để cầm, giúp giữ sản phẩm không xô dịch khi viết. Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, không bị chảy mực. Hai bút cùng màu xanh tiện lợi. Thích hợp viết trên nhiều loại giấy	Đáp ứng	
77	Viết dạ quang	cây	Đầu ngòi bút được cấu tạo bởi nhiều sợi vải polyester, đầu bút ra mực thấm đều và rõ ràng, không gây hiện tượng đứt đoạn do đầu bút bị cứng và trơn. Màu mực sáng, đậm, không bị đen khi photo hay scan. Vỏ bút thể hiện màu mực của sản phẩm giúp bạn dễ dàng phân biệt và lựa chọn sử dụng. Thiết kế bút ngắn với bề ngang to, đầu bút lớn. Bút dạ quang có nắp đậy chắc chắn, vừa giúp bảo quản đầu bút tốt hơn vừa tránh khô mực khi không dùng đến. Nắp đậy được thiết kế thêm kẹp gài để có thể kẹp bút vào sổ tay, sách, túi áo và sử dụng bất kỳ lúc nào. Bút dạ quang không làm bẩn và thấm sang trang nên tiết kiệm mực, đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
78	Viết lông dầu (màu đen)	cây	Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu đen; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
79	Viết lông dầu (màu đỏ)	cây	Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu đỏ; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
80	Viết lông dầu (màu xanh)	cây	Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu xanh; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
81	Viết lông dầu nhỏ (màu xanh)	cái	Đánh dấu được lên mọi bề mặt và chất liệu như: Giấy, gỗ, kim loại, gốm sứ, nhựa, sỏi, da, vải,...; Mực tươi sáng, nhanh khô, không thấm nước và không phai màu theo thời gian; Chất liệu mực marker lông dầu, không chứa Xylene & Toluene, đạt chuẩn AP an toàn cho người sử dụng; đầu kim Ultra 0.5 mm, 2 đầu bút kích thước : 0.8 mm và 6mm; màu mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
82	Viết lông viết bảng (màu xanh)	cây	Bút viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm; sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng; bơm mực dễ dàng, bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc nhận dạng màu mực. Mực không độc hại; màu mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
83	Viết xóa nước	cây	Thân bút trụ tròn, vừa tầm tay, thuận tiện khi sử dụng; đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt; dung tích mực 12ml; trọng lượng: 34 gr; đóng gói: 10 cây/hộp	Đáp ứng	
II	In ấn phẩm			Đáp ứng	
1	Bao hồ sơ lưu trữ màu xanh lá (sinh hoạt)	Cái	Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bề dán thành phẩm theo mẫu	Đáp ứng	
2	Bao hồ sơ lưu trữ màu vàng (điện mặt trời)	Cái	Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bề dán thành phẩm theo mẫu	Đáp ứng	
3	Bao hồ sơ lưu trữ màu xanh dương (ngoài sinh hoạt)	Cái	Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bề dán thành phẩm theo mẫu	Đáp ứng	
4	Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại nhỏ)	Cái	Kích thước: Dài 22cm x rộng 12cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bề theo mẫu dán thành phẩm	Đáp ứng	
5	Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại trung)	Cái	Kích thước: Dài 23cm x rộng 16cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bề theo mẫu dán thành phẩm	Đáp ứng	
6	Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại lớn)	Cái	Kích thước: Dài 35cm x rộng 25cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bề theo mẫu dán thành phẩm	Đáp ứng	
7	Bao thư đựng chỉ niêm	Cái	Kích thước: 12cm x 18cm, ford 80gsm, in 4 màu, bề dán, dán keo nắp	Đáp ứng	
8	Biên bản thỏa thuận mục đích sử dụng điện NSH	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
9	Biên bản thỏa thuận mục đích sử dụng điện SH	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
10	Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm	Cuốn	Giấy cacbon, 2 liên, khổ A4; in 4 màu 2 mặt, đóng số nhảy màu đỏ; bấm cuốn; 100 bộ/cuốn (1 bộ gồm 1 tờ 2 liên), cuốn có đóng bìa	Đáp ứng	
11	Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN”	Cái	Kích thước: 20mm x 80mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
12	Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI AN TOÀN”	Cái	Kích thước: 150mm x 30mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	Đáp ứng	
13	Decal dán xe chuyên dùng: “AN TOÀN ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI AN TOÀN”	Cái	Kích thước: 200mm x 500mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	Đáp ứng	
14	Giấy đề nghị di dời điện kế	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
15	Giấy đề nghị mua điện	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
16	Giấy đề nghị thay đổi nội dung trên hộp đồng mua bán điện	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
17	Giấy đề nghị thu hồi điện kế	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
18	Giấy niêm phong	Cuốn	Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, đánh số nhảy màu đỏ, bấm thành cuốn;50 tờ/cuốn	Đáp ứng	
19	Giấy thông báo chính thức ngừng cấp điện (đỏ)	Tờ	Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu hồng, in logo điện lực 4 màu 2 mặt, có scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng - In merge phần thông tin khách hàng theo ngày theo thông tin do bên mời thầu cung cấp - Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiện in hoàn tất và giao về Công ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng ngày.	Đáp ứng	
20	Thông báo thời gian ngừng cấp điện (vàng)	Tờ	Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu vàng, in logo điện lực 4 màu 2 mặt, có scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng - In merge phần thông tin khách hàng theo ngày, theo thông tin do bên mời thầu cung cấp - Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiện in hoàn tất và giao về Công ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng ngày.	Đáp ứng	
21	Lệnh công tác	Cuốn	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt	Đáp ứng	
22	Logo EVN dán trước nón BHLĐ	Cái	Kích thước: đường kính D = 4cm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	Đáp ứng	
23	Niêm phong tủ kiểm	Cuốn	Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, đánh số nhảy màu đỏ, bấm thành cuốn;100 tờ/cuốn	Đáp ứng	
24	Phiếu nhận xăng dầu	Cuốn	Kích thước: 15 x 25 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; cán 02 đường răng cưa, đóng cuốn, bìa in màu xanh, 1 cuốn = 100 tờ	Đáp ứng	
25	Phiếu xác nhận	Cuốn	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 70 tờ	Đáp ứng	
26	Sổ nhật ký công xa	Cuốn	Kích thước: 23 x 14 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; đóng cuốn, bìa in màu xanh, 1 cuốn = 100 tờ	Đáp ứng	
27	Sổ nhật ký vận hành	Cuốn	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ	Đáp ứng	
28	Sổ theo dõi đăng ký công tác	Cuốn	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ	Đáp ứng	
29	Sổ theo dõi phát hành số phiếu thao tác	Cuốn	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ	Đáp ứng	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Yêu Cầu	Chào thầu
30	Sổ theo dõi số phiếu đóng cắt	Cuốn	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ	Đáp ứng	
31	Thùng giấy đựng điện kế thu hồi	Thùng	Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, gia công bấm kim thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt	Đáp ứng	
32	Giấy giới thiệu	Cuốn	Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, gia công bấm kim thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt	Đáp ứng	
33	Decal dán “4 quy tắc vàng” kèm Mã QR code Tủ sách số nhận diện rủi ro và giải pháp phòng tránh	Cái	Kích thước: 70mm x 200mm	Đáp ứng	
34	Cầm nang an toàn lắp đặt công tơ	Cuốn	Kích thước: 140mm x 200mm	Đáp ứng	
35	Sổ tay an toàn làm việc trong không gian hạn chế	Cuốn	Kích thước: 200mm x 145mm	Đáp ứng	
36	Decal dán bảng công trường: “CÔNG TRƯỜNG 5km/h”	Cái	Kích thước: 500mm x 1000mm	Đáp ứng	
37	Sổ nhật ký vận hành trạm biến thế	Cuốn	Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu xanh, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ	Đáp ứng	
38	Sổ nhật ký vận hành tủ điện phân phối hạ thế	Cuốn	Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ	Đáp ứng	
39	Sổ nhật ký vận hành tủ điện trung thế	Cuốn	Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ	Đáp ứng	
40	Bảng liệt kê thiết bị	Tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu	Đáp ứng	

1.3. Các yêu cầu khác.

Bên bán phải đảm bảo rằng hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng là hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và cung cấp các phụ kiện/dịch vụ kèm theo.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chung

1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT.

Trong E-HSDT, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu sau đây:

- a. Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong E-HSMT;
- b. Văn bản cam kết bảo hành (*Thời gian bảo hành hàng hoá ≥ 12 tháng*).

2. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng.

a. Nhà thầu (*Bên bán*) phải cung cấp cho Chủ đầu tư (*Bên mua*) đầy đủ bản chính của các tài liệu sau:

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng:

- + Biên bản thử nghiệm xuất xưởng phải do chính Nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng;

- + Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong E-HSMT.

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng:

- + Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng phải do chính Nhà sản xuất ban hành;

- + Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ hàng hoá cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận bảo hành.

b. Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

- Bên bán phải cung cấp cho Bên mua các tài liệu trước ngày giao hàng để xem xét và có ý kiến.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng nào không đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm xuất xưởng không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm xuất xưởng đã được cung cấp cho Bên mua đều không chấp nhận và Bên bán có trách nhiệm cung cấp hàng hoá khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Bên bán chi trả.

3. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hoá khi giao hàng.

Trước khi giao hàng **02 ngày**, Bên bán phải gửi cho Bên mua các chứng từ sau:

- 01 bản chính Thông báo giao hàng;
- 02 bản sao y của Nhà thầu Tờ khai hải quan (*Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài*);
- 02 bản sao y của Nhà thầu Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do Phòng Công nghiệp hoặc/và Thương mại của nước sản xuất cấp (*Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài*);
- 02 bản sao y của Nhà thầu Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) do Nhà sản xuất phát hành (*Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài*);
- 01 bản chính và 01 bản sao y của Nhà thầu Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng do Nhà sản xuất phát hành (*Nếu hàng hoá có xuất xứ Việt Nam*);
- 01 bản chính và 01 bản sao y của Nhà thầu Biên bản thử nghiệm xuất xưởng do Nhà sản xuất phát hành (*Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài*);
- 01 bản chính và 01 bản sao y của Nhà thầu Biên bản thử nghiệm xuất xưởng do Nhà sản xuất phát hành (*Nếu hàng hoá có xuất xứ Việt Nam*).

4. Thử nghiệm nghiệm thu.

Hàng hóa phải đảm bảo còn nguyên siêu, nguyên kiện, không bị hư hỏng bao bì, đủ số lượng theo hợp đồng.

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
I	Văn phòng phẩm					
1	Băng keo 2 mặt - 2 phân	cuộn	100yards/Cuộn (15 cuộn/cây)	Băng keo màu trắng, dải keo dán Acrylic dính 2 mặt; độ bám dính tốt, bền dai khi kéo. Băng dính 2 mặt có thể sử dụng trên bề mặt sản phẩm như kim loại, gỗ, gương kính, rộng 2cm. Đóng gói: 15 cuộn/cây; 100yards/cuộn	58	1 yard = 0,9144m 1 yard = 91,44 cm
2	Băng keo nhỏ - 2 phân	cuộn	100yards/Cuộn (10 cuộn/cây)	Băng keo trong, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 2 cm. Đóng gói: 10 cuộn/cây, mỗi cuộn có dài 100 yard	128	1 yard = 0,9144m 1 yard = 91,44 cm
3	Băng keo similý - 5 phân	cuộn	100yards/Cuộn (06 cuộn/cây)	Chất liệu: similý; rộng 4,8cm, quy cách 6 cuộn/cây, băng keo có nhiều màu xanh dương/ xanh lá cây/ đỏ/ vàng; chất liệu có độ bám dính cao. Đóng gói: 06 cuộn/cây, 25 cây/bao, rộng 5 cm, mỗi cuộn có dài 100 yard	103	1 yard = 0,9144m 1 yard = 91,44 cm
4	Băng keo - 5 phân	cuộn	100yards/Cuộn (06 cuộn/cây)	Băng keo trong/đục, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 5 cm. Đóng gói: 06 cuộn/cây (mỗi cuộn có dài 100 yard), trọng lượng 1 cây > 1,1 kg	586	1 yard = 0,9144m 1 yard = 91,44 cm
5	Bìa 3 dây - 20 phân	cái		Kích thước: gáy dày 20 cm, bìa cứng cao cấp, dây cột loại dày. Đóng gói: 10 cái/lốc	151	
6	Bìa còng - 9 phân	cái		Khổ A4, độ dày gáy bìa là 90mm tức 9 cm, bề mặt bìa trang bị lớp similý mềm mại, không thấm nước, dễ dàng làm sạch lau chùi. Khóa còng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám bụi, có thể đóng mở nhiều lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh	258	
7	Bìa hộp giấy - 15 phân	cái		Kích thước: 210 x 297mm; Độ rộng gáy: 15cm; Chất liệu: Bìa cứng giấy; Màu sắc: Xanh dương	30	
8	Bìa kiếng A3	xấp	100 tờ/xấp	- Quy cách: khổ A3 - Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) - Đóng gói: 100 tờ/xấp	4	
9	Bìa kiếng A4	xấp	100 tờ/xấp	- Quy cách: khổ A4 (21x30cm) - Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) - Đóng gói: 100 tờ/xấp	18	
10	Bìa lá	cái	100 cái/xấp	Vật liệu PP đặc biệt chịu va đập cao, bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong; kích thước khổ A4 (24x33cm), đóng gói 100 cái/xấp	1.330	
11	Bìa màu phân trang A.4 - 12 số	xấp	12 tờ	Bìa phân trang nhựa mỏng 12 số, khổ A4, được làm bằng nhựa tổng hợp dẻo không gãy gấp, gồm có 12 bìa có 12 màu khác nhau tương ứng với các thứ tự số từ 1 đến 12. Đóng gói: 12 tờ/xấp	12	
12	Bìa nút	cái	12 cái/xấp	Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP đặc biệt chịu va đập cao. Bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong. Bìa có nút bấm giữ tài liệu bên trong, có lợi thế đựng được nhiều loại tài liệu từ kích cỡ A4, F4, có khả năng lưu trữ đến 50 tờ A4; Màu sắc: Trắng; Đóng gói: 12 cái/xấp khổ A4, F4	638	
13	Bìa nylon lỗ lưu hồ sơ	xấp	100 tờ/xấp	Bìa lỗ A4 4 lạng chuẩn được làm từ vật liệu PP đặc biệt chịu lực cao; Kích thước: 303mm x 231mm, độ dày 00.5mm; Đóng gói: 100 tờ/xấp	34	
14	Bìa trình ký đôi	cái		Bìa có thiết kế khổ A4 tiện dụng, được làm bằng chất liệu nhựa PVC, cứng cáp, bền chắc, chịu được va đập tốt. Kẹp inox bền, không gỉ sét, có tính đàn hồi cao; Kích thước: 314 x 227 mm; Trọng lượng: 296 gram; Độ dày: 2,5mm	269	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
15	Chuột viết chì	cái		Kích thước 26.5 x 16.5 x 11.5 mm; Trọng lượng 4 gram	44	
16	Chuột xóa kéo	cây	10 cây/hộp	Chiều dài băng xóa 12m, bề rộng băng xóa 5mm. Loại xóa khô nên có thể viết đè lên ngay sau khi xóa; đóng gói: 10 cây/hộp	71	
17	Dao rọc giấy loại lớn	cái	12 cái/hộp	Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 159mm x 18mm x 0.4mm; đóng gói: 12 cái/hộp	21	
18	Dao rọc giấy loại nhỏ	cái	12 cái/hộp	Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 137mm x 9mm x 0.4mm; Kích thước: 840 mm x 100m; đóng gói: 12 cái/hộp	21	
19	Dây rút nhựa 5 x 300mm	bịch	80 sợi/bịch	Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả năng chống oxy hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 5x300mm (rộng 3mm dài 300mm); đóng gói: 80 sợi/bịch	25	
20	Dây rút nhựa 8 x 400mm	bịch	80 sợi/bịch	Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả năng chống oxy hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 8x400mm (7.6) (rộng 7.6mm dài 300mm); đóng gói: 80 sợi/bịch	33	
21	Đinh cánh phượng 8cm	hộp	50 cái/hộp	Sản phẩm thường sử dụng để ghim giấy lên bảng ni; Kiểu ghim mảnh, nhọn, giúp cố định giấy tờ chắc chắn; Phần ghim cứng cáp, sáng đẹp; Phần thanh cầm được thiết kế nhiều màu bắt mắt, bạn có thể cầm đính ghim một cách chắc chắn hơn khi sử dụng; Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và dễ sử dụng, dùng để cố định các loại giấy lên bảng thông tin; Sản phẩm chắc chắn, không gỉ sét, không làm ảnh hưởng đến các văn bản, giấy tờ, cho thời gian sử dụng lâu dài; Có độ cứng cáp, chống biến dạng tốt, có thể ghim cùng lúc nhiều giấy tờ; Chất liệu: Kim Loại; Kích thước: 8F, đóng gói: 50 cái/hộp	2	
22	Giấy A0 lõi lớn	cuộn	100m	Khô giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 7,5cm (đường kính trong ~ 7,5 cm); Định lượng: 180gsm	5	
23	Giấy A0 lõi nhỏ	cuộn	100m	Khô giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 5,5cm (đường kính trong ~ 5 cm); Định lượng: 180gsm	4	
24	Giấy A3	ram	500 tờ	Khô giấy A3 (297x420) mm; Qui cách đóng gói: 1 thùng = 5 ram; 1 ram = 500 tờ. Bề mặt giấy láng đều không có bụi giấy. Định lượng: 80g/m2	136	
25	Giấy A5 chia đôi	ram	500 tờ	Khô A5 giấy trắng dày định lượng 80 gsm , ở giữa tờ giấy A5 có 1 hàng răng cưa để dễ dàng xé tờ giấy A5 thành 2 tờ giấy có khổ A6	5	
26	Giấy bìa màu A3 (bìa mỹ)	xấp	100 tờ/xấp	Dày 300g, khổ 32x48cm; đóng gói: 100 tờ/xấp	82	
27	Giấy bìa màu A4	ram	100 tờ	Khô 297mm x 210mm, nhiều màu, nặng 180gsm, đóng gói: 100 tờ/xấp	24	
28	Giấy dán note 5 màu nhựa mũi tên	xấp	36 xấp/hộp	Chất liệu: nhựa DHA, khổ giấy 11*43mm, đóng gói: 36 xấp/hộp	137	
29	Giấy dán Notes 3x4	xấp	100 tờ	Kích thước: 7,6 x 10,5cm, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng, đóng gói: 100 tờ/xấp	95	
30	Giấy Double A4-70	ram	500 tờ	Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 70gsm, quy cách 1 ram gồm 500 tờ	120	
31	Giấy Double A4-80	ram	500 tờ	Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 80gsm, quy cách 1 ram gồm 500 tờ	2.420	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
32	Giấy than	xấp	100 tờ	Đóng gói: 100 tờ/tập. Màu xanh . Cỡ giấy: A4 (210 x 297mm). Sử dụng được nhiều lần. Nét mực rõ , không nhòe khi sử dụng . Không độc hại cho người sử dụng	12	
33	Gôm	cục		Kích thước 4,5*1,6*1,3(cm). độ bền dẻo cao có khả năng tẩy sạch các vết chì đen không gây rách giấy, không làm bẩn, lem trên giấy trắng. Gôm được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ khi sử dụng chưa hết	113	
34	Hồ khô	chai	8g	Dạng keo khô, 25g có chất hồ mịn, bám dính tốt mà không làm nhăn hay hư bề mặt được dán	107	
35	Hồ nước dán	chai	12 chai/lốc	Dạng keo lỏng, lọ nhỏ dung tích 30ml. Chất keo có độ kết dính tốt, không độc hại khi sử dụng, mau khô; đóng gói: 12 chai/lốc	75	
36	Hộp tam bông	hộp		Dùng đóng trên bia giấy, giấy in, giấy carton, giấy kraft (có thể thay thế khay mực khác khi tampon bị hư); Không chứa các chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; Màu sắc: Đỏ; Kích thước: 56 x 90mm; Kích thước bao bì: 13 x 1.2 x 0.6 cm	12	
37	Kéo trung	cây		Kéo trung bằng inox cán nhựa với chiều dài kéo khoảng 17cm, làm bằng nhựa ABS độ bền cao, không chứa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; trọng lượng: 63gr	32	
38	Kẹp Acco nhựa	hộp	50 cái/hộp	- Làm từ chất liệu nhựa - Đóng gói: 50 cái/hộp	27	
39	Kẹp giấy đen - 19mm	hộp	12 cái/hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 19 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	225	
40	Kẹp giấy đen - 32mm	hộp	12 cái/hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 32 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	160	
41	Kẹp giấy đen - 41mm	hộp	12 cái/hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 41 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	80	
42	Kẹp giấy đen - 51mm	hộp	12 cái/hộp	Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 51 mm; đóng gói: 12 cái/hộp	75	
43	Kim bấm máy bấm kim tự động	hộp	5.000 ghim/hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim tự động con thỏ; đóng gói: 5000 ghim/hộp	16	
44	Kim bấm số 10	hộp	1.000 ghim/hộp 50 ghim/thanh 20 thanh/hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim số 10; kích thước: 8,5mm x 4,7mm; độ dày: 0,5mm; đóng gói: 1000 ghim/hộp; 50 ghim/thanh; 20 thanh/hộp; 20 hộp nhỏ/hộp lớn	588	
45	Kim bấm số 23/10	hộp	1.000 ghim/hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 10mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	15	
46	Kim bấm số 23/15	hộp	1.000 ghim/hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 15mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	13	
47	Kim bấm số 23/18	hộp	1.000 ghim/hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 18mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	15	
48	Kim bấm số 23/24	hộp	1.000 ghim/hộp	Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 24mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn	12	
49	Kim kẹp giấy C62	hộp	100 kim/hộp 10 hộp/lốc	Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Chiều dài 25mm; Trọng lượng: 36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2.5 cm; đóng gói: 100 kim/hộp, 10 hộp/lốc	218	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
50	Kim kẹp số 3	hộp	100 kẹp	Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Trọng lượng: 36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2.5 cm	80	
51	Kim kẹp số C82 (số 8)	hộp	30 kim/hộp 10 hộp/lôc	Kim kẹp đầu tròn sử dụng để kẹp các tờ giấy gọn gàng, ngăn nắp trong văn phòng; Chiều dài 50mm; đóng gói: 30 kim/hộp; 10 hộp/lôc	195	
52	Máy bấm kim số 10	cái	10 cái/hộp	Sử dụng kim bấm số 10, bấm được 15 tờ giấy A4 định lượng 70gsm; Trọng lượng: 50g; đóng gói: 10 cái/hộp	47	
53	Máy bấm kim số 50LA	cái		Tay cầm TPE + cấu trúc hoàn toàn kim loại. Màu sắc: Đen, Trắng. Dòng ghim phù hợp: 23/6-23/23, loại ghim <100 pcs. Khả năng bấm tối đa 210. Có bảng tích hợp loại ghim, có thanh chắn giấy	10	
54	Máy bấm kim số 3	cái		Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. Thân được làm từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền cao. Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. Độ sâu bấm kim 59 mm. Bấm được 25 tờ giấy (80 gsm). Sử dụng kim bấm số 3. Mặt đáy chống trơn trượt, Kèm dụng cụ gỡ kim.	5	
55	Máy bấm kim tự động	cái		Loại bấm kim điện có mắt đọc cảm ứng giấy tự động, đưa và là bấm kim tự dập xuống đóng; có thể bấm tối đa 50 tờ	7	
56	Máy bấm lỗ	cái		Thiết kế đầu dập cứng cáp, cho thao tác đục lỗ nhanh gọn, dứt khoát, có tính thẩm mỹ cao; Được sản xuất từ vật liệu chuyên dụng chất lượng cao, không chứa độc tố và tạp chất độc hại, đảm bảo an toàn cho người sử dụng; Trọng lượng: 300gr; Chất liệu: Nhựa, Kim loại; Kích thước: 11 x 9.5 x 4.5 cm, đường kính lỗ bấm 5 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ bấm là 80mm	22	
57	Máy bấm lỗ (9520)	cái		Kết cấu chắc chắn với thân bằng chất liệu inox bền bỉ, có thước đo kèm theo tiện lợi hơn cho người dùng. Lò xo bấm lỗ đàn hồi tốt, cho lực nhấn nhẹ và linh hoạt, tạo tính thẩm mỹ và tránh làm rách giấy. Chân đế bằng, tiếp diện lớn giúp bạn dễ đặt cố định; Quy cách: đường kính lỗ bấm 6 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ là 80 mm, có khả năng dập tối đa 150 tờ/lần	11	
58	Máy tính Casio 14 số	cái		14 chữ số, có tính toán phần trăm thông thường. Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng. Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao. Màn hình lớn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn	10	
59	Mực dầu (Màu đỏ) (S62)	chai	10 chai/hộp	Mực chuyên dùng cho các loại đầu tên, đầu công ty, đầu tròn và đầu lật tự động, dùng đóng lên giấy. Mỗi chai thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phai, không nhòe mực, sắc nét; đóng gói: 10 chai/hộp	56	
60	Mực dầu (Màu xanh) (S62)	chai	10 chai/hộp	Mực chuyên dùng cho các loại đầu tên, đầu công ty, đầu tròn và đầu lật tự động, dùng đóng lên giấy. Mỗi chai thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phai, không nhòe mực, sắc nét; đóng gói: 10 chai/hộp	7	
61	Pin 2A max 8+4	cục		Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng; điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài từ 49.2 - 50.5mm (1.94 -1.99 inch), bao gồm nút ở đầu pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch); đóng gói: 02 cục/vi hoặc 04 cục/vi	208	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
62	Pin 3A max 8+4	cục		Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng; điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài 44.5mm (khoảng 1.75 inch) và đường kính 10.5mm (khoảng 0.41 inch); đóng gói: 04 cục/vi	144	
63	Pin 9V - 6F22DT/1S	cục		Pin có điện áp 9V, thời lượng lưu trữ năng lượng dài, hiệu suất cao và an toàn cho mọi thiết bị; phù hợp các thiết bị sử dụng pin thường dùng trong đời sống, không chứa chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 10 viên/hộp	50	
64	Pin R6/1.5V/AA	cục		Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng.	50	
65	Pin trung (Pin C) R14UT	cục		Chất liệu chính là Bột than, pin sử dụng một lần không sạc lại, không bị chảy nước khi sử dụng; không chứa chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 02 viên/vi	30	
66	Sáp đếm tiền	hộp	05 hộp/lốc	Giữ ấm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, sử dụng sáp không độc; đóng gói: 05 hộp/lốc	60	
67	Sổ nhỏ 21 x 33	cuốn		Sổ tay A4 ruột trơn; Giấy mịn, siêu xịn, không thấm mực sang trang sau. Bạn có thể thoải mái vẽ màu nước lần ghi chép bằng bút máy; Kích thước: 21x33	3	
68	Tập 100 trang	cuốn	100 trang	mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp. Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm hại mắt, ăn mực hầu hết các loại bút, giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau; Trọng lượng: 100gr; Kích thước: 15.5x20.5 cm	120	
69	Thun cột bản lớn (cột hồ sơ)	bịch	500 gram	Đẻo, dai, co dãn tốt, kích thước: Đường kính vòng 7cm, băng dây thun dày 0.5cm, đóng gói: 500gr/bịch	20	
70	Thun cột loại trung	bịch	500 gram	Đẻo, dai, co dãn tốt, loại trung đường kính sợi dây thun: 24mm, bề ngang sợi dây thun: 1,2mm, độ dày bản dây thun: 1,2mm; đóng gói: 500gr/bịch	9	
71	Thước kẻ cứng (30cm)	cái		Kích thước 30cm, dẻo, bền	69	
72	Viết bic đen 0.5	cây	20 cây/hộp	Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tăm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đen), tạo nét viết êm tron, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp	280	
73	Viết bic đỏ 0.5	cây	20 cây/hộp	Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tăm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đỏ), tạo nét viết êm tron, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp	270	
74	Viết bic xanh 0.5	cây	20 cây/hộp	Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tăm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu xanh), tạo nét viết êm tron, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp	3.020	
75	Viết chì thường	cây	12 cây/hộp	Bút dạng thẳng lục giác, ruột chì mềm, nét đậm, ít bột chì, loại 2B - Thân gỗ mềm dễ chuốt - bền đẹp không gây chì. Chiều dài bút 165 ±1, đường kính ruột chì 2mm ±0.5; đóng gói: 12 cây/hộp	137	
76	Viết có dây đôi	cây		Thiết kế 2 bút trên 1 để cầm nhỏ gọn, tiện lợi, có băng keo 2 mặt phía dưới để cầm, giúp giữ sản phẩm không xê dịch khi viết. Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, không bị chảy mực. Hai bút cùng màu xanh tiện lợi. Thích hợp viết trên nhiều loại giấy	15	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
77	Viết dạ quang	cây	10 cây/hộp	Đầu ngòi bút được cấu tạo bởi nhiều sợi vải polyester, đầu bút ra mực thấm đều và rõ ràng, không gây hiện tượng đứt đoạn do đầu bút bị cứng và trơn. Mực sáng, đậm, không bị đen khi photo hay scan. Vỏ bút thể hiện màu mực của sản phẩm giúp bạn dễ dàng phân biệt và lựa chọn sử dụng. Thiết kế bút ngắn với bề ngang to, đầu bút lớn. Bút dạ quang có nắp đậy chắc chắn, vừa giúp bảo quản đầu bút tốt hơn vừa tránh khô mực khi không dùng đến. Nắp đậy được thiết kế thêm kẹp gài để có thể kẹp bút vào sổ tay, sách, túi áo và sử dụng bất kỳ lúc nào. Bút dạ quang không làm bẩn và thấm sang trang nên tiết kiệm mực, đóng gói: 10 cây/hộp	476	
78	Viết lông đầu (màu đen)	cây	10 cây/hộp	Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu đen; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp	76	
79	Viết lông đầu (màu đỏ)	cây	10 cây/hộp	Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu đỏ; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp	47	
80	Viết lông đầu (màu xanh)	cây	10 cây/hộp	Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu xanh; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp	424	
81	Viết lông đầu nhỏ (màu xanh)	cái	10 cây/hộp	Đánh dấu được lên mọi bề mặt và chất liệu như: Giấy, gỗ, kim loại, gốm sứ, nhựa, sỏi, da, vải,...; Mực tươi sáng, nhanh khô, không thấm nước và không phai màu theo thời gian; Chất liệu mực marker lông đầu, không chứa Xylene & Toluene, đạt chuẩn AP an toàn cho người sử dụng; đầu kim Ultra 0.5 mm, 2 đầu bút kích thước : 0.8 mm và 6mm; màu mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp	92	
82	Viết lông viết bảng (màu xanh)	cây	10 cây/hộp	Bút viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm; sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng; bom mực dễ dàng, bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc nhận dạng màu mực. Mực không độc hại; màu mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp	34	
83	Viết xóa nước	cây	10 cây/hộp	Thân bút trụ tròn, vừa cầm tay, thuận tiện khi sử dụng; đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt; dung tích mực 12ml; trọng lượng: 34 gr; đóng gói: 10 cây/hộp	166	
II	In ấn phẩm					
1	Bao hồ sơ lưu trữ màu xanh lá (sinh hoạt)	Cái		Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bề dán thành phẩm theo mẫu	5.000	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
2	Bao hồ sơ lưu trữ màu vàng (điện mặt trời)	Cái		Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bẻ dán thành phẩm theo mẫu	500	
3	Bao hồ sơ lưu trữ màu xanh dương (ngoài sinh hoạt)	Cái		Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bẻ dán thành phẩm theo mẫu	2.000	
4	Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại nhỏ)	Cái		Kích thước: Dài 22cm x rộng 12cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bẻ theo mẫu dán thành phẩm	2.160	
5	Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại trung)	Cái		Kích thước: Dài 23cm x rộng 16cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bẻ theo mẫu dán thành phẩm	1.760	
6	Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại lớn)	Cái		Kích thước: Dài 35cm x rộng 25cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bẻ theo mẫu dán thành phẩm	1.090	
7	Bao thư đựng chì niêm	Cái		Kích thước: 12cm x 18cm, ford 80gsm, in 4 màu, bẻ dán, dán keo nắp	40.150	
8	Biên bản thỏa thuận mục đích sử dụng điện NSH	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	5.000	
9	Biên bản thỏa thuận mục đích sử dụng điện SH	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	15.000	
10	Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm	Cuốn	100 bộ (1 bộ gồm 1 tờ 2 liên)	Giấy cacbon, 2 liên, khổ A4; in 4 màu 2 mặt, đóng số nhảy màu đỏ, bấm cuốn; 100 bộ/cuốn (1 bộ gồm 1 tờ 2 liên), cuốn có đóng bìa	840	
11	Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN”	Cái		Kích thước: 20mm x 80mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	100	
12	Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI AN TOÀN”	Cái		Kích thước: 150mm x 30mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	300	
13	Decal dán xe chuyên dùng: “AN TOÀN ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI AN TOÀN”	Cái		Kích thước: 200mm x 500mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	30	
14	Giấy đề nghị di dời điện kế	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt	1.000	
15	Giấy đề nghị mua điện	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt	1.000	
16	Giấy đề nghị thay đổi nội dung trên hợp đồng mua bán điện	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	10.000	
17	Giấy đề nghị thu hồi điện kế	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt	500	
18	Giấy niêm phong	Cuốn	50 tờ	Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, đánh số nhảy màu đỏ, bấm thành cuốn; 50 tờ/cuốn	121	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
19	Giấy thông báo chính thức ngừng cấp điện (đỏ)	Tờ	2.000 tờ/thùng	Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu hồng, in logo điện lực 4 màu 2 mặt, có scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng - In merge phần thông tin khách hàng theo ngày theo thông tin do bên mời thầu cung cấp - Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiện in hoàn tất và giao về Công ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng ngày.	720.000	
20	Thông báo thời gian ngừng cấp điện (vàng)	Tờ	2.000 tờ/thùng	Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu vàng, in logo điện lực 4 màu 2 mặt, có scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng - In merge phần thông tin khách hàng theo ngày, theo thông tin do bên mời thầu cung cấp - Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiện in hoàn tất và giao về Công ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng ngày.	1.680.000	
21	Lệnh công tác	Cuốn	100 tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt	37	
22	Logo EVN dán trước nón BHLĐ	Cái		Kích thước: đường kính D = 4cm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng	50	
23	Niêm phong tủ kiểm	Cuốn	100 tờ	Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, đánh số nhảy màu đỏ, bấm thành cuốn; 100 tờ/cuốn	30	
24	Phiếu nhận xăng dầu	Cuốn	100 tờ	Kích thước: 15 x 25 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; cán 02 đường răng cưa, đóng cuốn, bìa in màu xanh, 1 cuốn = 100 tờ	100	
25	Phiếu xác nhận	Cuốn	70 tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 70 tờ	100	
26	Sổ nhật ký công xa	Cuốn	100 tờ	Kích thước: 23 x 14 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; đóng cuốn, bìa in màu xanh, 1 cuốn = 100 tờ	100	
27	Sổ nhật ký vận hành	Cuốn	200 tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ	30	
28	Sổ theo dõi đăng ký công tác	Cuốn	200 tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ	30	
29	Sổ theo dõi phát hành số phiếu thao tác	Cuốn	50 tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ	7	
30	Sổ theo dõi số phiếu đóng cắt	Cuốn	50 tờ	Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ	5	
31	Thùng giấy đựng điện kế thu hồi	Thùng	10 cái	Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, gia công bấm kim thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt	450	
32	Giấy giới thiệu	Cuốn	100 tờ/cuốn	Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, gia công bấm kim thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt	100	
33	Decal dán “4 quy tắc vàng” kèm Mã QR code Tủ sách số nhận diện rủi ro và giải pháp phòng tránh	Cái		Kích thước: 70mm x 200mm	100	
34	Cẩm nang an toàn lắp đặt công tơ	Cuốn	72 trang/cuốn	Kích thước: 140mm x 200mm	100	

Stt	Tên hàng hoá	Đvt	Quy cách đóng gói hàng hoá	QUY CÁCH KỸ THUẬT	Số lượng	Ghi chú
35	Sổ tay an toàn làm việc trong không gian hạn chế	Cuốn	30 trang/cuốn	Kích thước: 200mm x 145mm	100	
36	Decal dán bảng công trường: “CÔNG TRƯỜNG 5km/h”	Cái		Kích thước: 500mm x 1000mm	30	
37	Sổ nhật ký vận hành trạm biến thế	Cuốn	50 tờ/cuốn	Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu xanh, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ	400	
38	Sổ nhật ký vận hành tủ điện phân phối hạ thế	Cuốn	10 tờ/cuốn	Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ	1.000	
39	Sổ nhật ký vận hành tủ điện trung thế	Cuốn	10 tờ/cuốn	Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ	200	
40	Bảng liệt kê thiết bị	Tờ		Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu	500	

- Trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng hàng hoá khi giao hàng, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu thử nghiệm. Việc thử nghiệm do một đơn vị thử nghiệm độc lập hợp pháp thực hiện, Chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ nghiệm thu khi có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu;

- Mẫu thử không còn giá trị sử dụng sau quá trình thử nghiệm thì sẽ không được tính vào số lượng hàng giao (*Nếu có*);

- Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm (*Nếu có*) do Nhà thầu thanh toán;

- Trong thời gian bảo hành, nếu phát hiện hàng hoá đang sử dụng có dấu hiệu hư hỏng hoặc kém chất lượng, Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hoặc thử nghiệm lại. Trong trường hợp xác định hàng hoá không đủ chất lượng do lỗi của Nhà thầu, tùy theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải bồi thường phần giá trị hàng hoá không đủ chất lượng, hoặc đổi lại toàn bộ hàng hoá đạt chất lượng theo quy định của hợp đồng và bồi hoàn cho Chủ đầu tư mọi chi phí liên quan, kể cả việc tháo dỡ, vận chuyển, ... hàng hoá do Chủ đầu tư đã lắp đặt./.