

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**  
**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:**

- Gói thầu số 2: “Tổ chức tuần nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2025”.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.
- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Loại Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Siêu thị Co.op Mart Thành phố Hải Phòng (Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

**2. Mục tiêu công việc:**

- Tổ chức tuần nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại Hải Phòng năm 2025;
- + Thời gian dự kiến diễn ra sự kiện: 04 ngày, từ ngày 21/8-24/8/2025.
- + Địa điểm tổ chức (dự kiến): Siêu thị Co.op Mart Thành phố Hải Phòng (Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).
- + Quy mô: Khoảng 40 gian hàng Truss khung nhôm modun.
- Dàn dựng gian hàng; Trang trí tiểu cảnh checkin; Tổ chức lễ khai mạc; Tuyên truyền, quảng bá; Dịch vụ: điện nước, vệ sinh, an ninh, PCCC....
- Đáp ứng tối thiểu các yêu cầu tại mục 3, chương V, E-HSMT: Dàn dựng gian hàng, trang trí gian hàng, tổ chức khai mạc, văn nghệ, treo phướn, pano, băng dôn quảng bá.

**3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:**

Nhà thầu phải thực hiện và đáp ứng về thông số kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành của đầy đủ các công việc như sau

3.1 Nhà thầu gửi kèm bảng giá chi tiết các hạng mục thực hiện, bao gồm:

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
I	CHI PHÍ THUÊ DÀN DỰNG LỄ KHAI MẠC		
1	Sàn pallet khung sắt sàn chịu lực bằng thép hộp mạ kẽm (50mm x 100mm), Bề mặt sàn trải 01 lớp ván CN chịu lực dày 17mm tạo phẳng, phủ dầu chịu nước. KT: 9m x 6m	M2	54

2	Thảm cỏ trải sân sân khấu KT: 9m x 6m	M2	54
3	Màn hình Led full color Outdoor P3.91 công nghệ mới ngoài trời. KT cabinet: W0.5m*H 0.5m.Các thiết bị đi kèm: bộ switch Led, chuyển đổi tín hiệu, dây jack tín hiệu đồng bộ, nhân công trực màn hình KT: 7m x 4m	M2	28
4	Bo viền màn Led Xương sắt hộp 20mm x 20mm x 1.2mm dày dán fomex (dày 5mm cắt CNC) bồi decal PP KT: 24m x 0.8m	M2	19.2
5	LED Matrix trang trí bo viền màn Led và pano cánh gà	M2	68
6	Bậc lên xuống cho đại biểu Chất liệu: Khung sắt hộp chịu lực, trải ván gỗ công nghiệp dày 18mm KT: 2.4m rộng x 0.9m sâu x 0.8m cao	Bộ	1
7	Bậc lên xuống cho diễn viên Chất liệu: Khung sắt hộp chịu lực, trải ván gỗ công nghiệp dày 18mm KT: 1m rộng x 0.9m sâu x 0.8m cao	Bộ	2
8	Nghi thức khai mạc bằng quả cầu led	Quả	5
9	Nhà tiền chế khu vực sân khấu và khu vực đại biểu Chất liệu: hợp kim nhôm KT: 12m x 20m; cột cao 5m	M2	240
10	Pano đầu hồi nhà tiền chế Khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1.2mm dày, căng bạt hiflex chống xuyên sáng KT: 12m x 2.5m	M2	30
11	Pano trán nhà tiền chế Khung sắt hộp 20mm x 20mm x 1.2mm dày, căng bạt hiflex chống xuyên sáng KT: 0.7m x 20m x 2 tấm	M2	28
12	Lựa quần cột nhà tiền chế	Cột	10
13	Trần vải trang trí nhà tiền chế KT: 12m x 20m	M2	240

14	<p>Âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình khai mạc</p> <p><b>Thuê Hệ thống âm thanh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loa full line array K-LA28: 8 chiếc</li> <li>- Loa sub K-LA 218-DSP: 2 chiếc</li> <li>- Loa monitor AS 315: 2 chiếc</li> <li>- Microphon shure SLX4 beta58: 2 chiếc</li> <li>- Microphone TB Sounds E-28: 2 chiếc</li> <li>- Mixxer Behringer X32 producer: 1 bộ</li> </ul> <p><b>Thuê Hệ thống ánh sáng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đèn beam 450w: 12 chiếc</li> <li>- Đèn COB 4x100w: 16 chiếc</li> <li>- Đèn Blinder 4x 100w: 8 chiếc</li> <li>- Máy tạo khói FOG 3000: 2 chiếc</li> <li>- Chân đèn 2 tầng: 2 chiếc</li> <li>- Bộ chia tín hiệu DTE X-S108: 1 bộ</li> <li>- Bàn điều khiển DMX KINGKONG 256A: 1 bộ</li> <li>- Cable link 3 pha 50 mét/cuộn: 2 cuộn</li> <li>- Dây điện kèm theo đèn: 100m</li> </ul>	Bộ	1
15	<p>Cổng chào theo thiết kế khung sắt căng bạt, hệ thống đèn halogen, đèn led trang trí, cáp giằng trang trí có cảnh báo bằng cờ dây</p> <p>KT: 12m x 6m</p>	Cổng	1
16	<p>Thảm đỏ trải sàn khu vực đại biểu</p> <p>KT: 2m x 30m</p>	M2	60
17	<p>Quạt điều hòa phục vụ đại biểu (1 ngày sử dụng)</p>	Cái	6
18	<p>Đối trọng gia cố nhà tiền chế (thùng nước 1m3)</p> <p>Quây 04 mặt căng bạt + khung sắt theo chủ đề chương trình</p> <p>KT: 1m x 1m</p>	Thùng	4
19	<p>Bộ giấy mời và phong bì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giấy mời C300, in Offset 4 màu.</li> <li>- Phong bì: giấy C120</li> </ul>	Cái	100
20	<p>Biển tên đại biểu</p>	Cái	50
21	<p>Bục phát biểu lễ khai mạc</p>	Chiếc	1
22	<p>Nước uống: 100 chai</p>	Gói	1

23	Hoa tươi: - 08 bát bàn đại biểu - 01 lẵng hoa gắn bục phát biểu	Gói	1
24	Bàn đại biểu dự khai mạc phủ khăn trắng, váy quây đỏ (1 ngày sử dụng) KT: 0.4m x 1.6m (12 bàn VIP + 6 bàn lễ tân + 4 bàn ký hợp đồng)	Cái	22
25	Ghế đại biểu Ghế banquet có phủ váy trắng thắt nơ đỏ (1 ngày sử dụng)	Cái	80
26	Pháo điện khai mạc cao 3m	Quả	30
27	Lễ tân mặc áo dài đón khách và phục vụ chương trình khai mạc	Người	10
28	MC dẫn chương trình	Người	1
II	<b>CHI PHÍ THUÊ DÀN DỰNG GIAN HÀNG</b>		
1	Gian hàng Truss khung nhôm modul 400 x 400 : KT: 3m x 3m x 2,5m, bao gồm hệ thống mái bạt, cột và khung gian hàng (40 gian)	Gian	40
2	Thảm đỏ trải gian hàng: 40 gian (9m <sup>2</sup> /gian)	M2	360
3	Bọc cột gian hàng Truss căng bạt, khung sắt 4 mặt theo chủ đề chương trình: 2 cái x 40 gian	Cái	80
4	Vách lưng gian hàng Truss: Khung xương sắt vách lưng gian hàng là sắt hộp 25mm x 25mm hàn cộng hưởng thành khung chịu lực. Mặt in bạt chống xuyên sáng theo chủ đề chương trình. Kích thước khung 3m x 2,5m x 40 gian	M2	300
5	Vách bên gian hàng Truss: KT 3m x 1m x 2 tấm. In bạt, khung sắt theo chủ đề chương trình x 40 gian	M2	240
6	Điện cho gian hàng: Mỗi gian hàng 1 bóng điện 50W, 2 ổ cắm (có tiếp địa, luôn ống gen chống cháy, ổ cắm có 3 chấu)	Gian	40
7	Bàn ghế cho gian hàng: Mỗi gian hàng bố trí 2 bàn (KT: 1,2m x 0,7m/bàn); 2 ghế banquet, có khăn phủ và váy quây	Gian	40
8	Biển tên các đơn vị tham dự fomex bồi decal; KT: 0,5m x 1,2m	Cái	40
9	Đèn hắt biển tên các đơn vị	Cái	40
10	Giá kệ siêu thị để đồ trưng bày nông sản	Cái	40

11	Quạt điều hòa cho các gian hàng	Cái	40
12	Bình chữa cháy loại 5kg - bột (Mỗi gian 1 bình)	Bình	40
13	Đổi trọng gia cố gian hàng truss (thùng nước 1m <sup>3</sup> ) khung sắt, Quây 04 mặt in bạt theo chủ đề chương trình KT: 1m x 1m	Thùng	8
14	Chi phí điện - nước cho chương trình	Kỳ	1
15	Chi phí vệ sinh trước, trong và sau thời gian tổ chức: Tổng 4 người (1 ca = 2giờ) x 6 ngày x 3 ca/ngày	Ca/ngày	18
16	Hệ thống điện 3 pha cho khu vực sân khấu và khu vực trưng bày Bao gồm: - Cấp điện 3 pha - 5 tủ điện, 5 aptomat...	Gói	1
17	Chi phí thiết kế tổng thể chương trình	Gói	1
III	CHI PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN		
1	Trang trí tiểu cảnh checkin của chương trình theo chủ đề: khung sắt hộp mạ kẽm hàn tạo hình, ốp fomex bồi decal PP in UV(KT 5m x 3m) - Bộ chữ tên chương trình cắt CNC mica trắng sữa nội dung chữ, hộp đèn, KT 4.7m dài x 1.1m cao - Hệ thống điện chiếu sáng: 8 đèn pha led 100W chiếu sáng chi tiết tiểu cảnh - Hệ thống cây cảnh, hoa trang trí	Gói	1
2	Băng zôn ngang - KT: 1m x 8m x 2 cái	M2	16
3	Phướn quảng bá chương trình - KT: 2m x 1m x 5 cái	M2	10
IV	THUÊ AN NINH BẢO VỆ 6 ngày x 9 người(03 người 1 ca 8 tiếng)	Kỳ	1
V	CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT LỄ KHAI MẠC Thuê đoàn diễn viên biểu diễn văn nghệ 15 người (Diễn viên và nhạc công, đạo cụ, trang phục, xe đưa đón diễn viên) gồm 7 tiết mục múa và hát	Kỳ	1
VI	CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ NHÂN CÔNG		
1	Nhân công lắp đặt, tháo dỡ	Gói	1
2	Vận chuyển	Gói	1

### **3.2. Yêu cầu cam kết đầu ra và sản phẩm dịch vụ**

- Cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật theo maket được chủ đầu tư phê duyệt.

- Trang trí đúng các vị trí theo yêu cầu của Chủ Đầu tư cung cấp

- Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư liên tục trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng nếu có sai sót xảy ra Nhà thầu phải tiến hành hoàn thiện những sai sót ngay kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Nhà thầu có cam kết bàn giao dịch vụ đầy đủ đúng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sản phẩm của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu hoặc tiến độ thực hiện không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

### **3.3. Yêu cầu khác**

- Nhà thầu cam kết nếu đề xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;

- Nếu đề xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí vận chuyển lắp đặt tháo dỡ trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;

- Đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị để thực hiện tốt các nội dung công việc theo đúng phạm vi yêu cầu;

- Đảm bảo Hệ thống các thiết bị điện, chiếu sáng phải được bố trí đầy đủ, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm an toàn kỹ thuật thi công trong suốt thời gian diễn ra chương trình;

- Đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động cho người trong suốt chương trình sự kiện;

- Đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Sắp xếp, bố trí mặt bằng, thiết kế, dàn dựng các tiểu cảnh, đại cảnh vừa thông thoáng vừa thẩm mỹ, phối hợp với các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan khu vực;

- Đảm bảo quá trình chuẩn bị phải hoàn thiện trước 1 ngày diễn ra chương trình.

Lưu ý:

- Quá trình thi công phải hoàn thiện trước 1 ngày diễn ra chương trình, tháo dỡ ngay sau khi kết thúc chương trình và trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

### **4. Giải pháp và phương pháp luận:**

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

a. Giải pháp và phương pháp luận;

- b. Kế hoạch thực hiện.
- c. Biểu tiến độ thực hiện gói thầu: Có bảng tiến độ thực hiện đảm bảo các yêu cầu của chủ đầu tư.
- d. Trình bày phương pháp, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức thi công.
- e. Trình bày phương pháp, sơ đồ điện đảm bảo an toàn khi vận hành và diễn ra chương trình.
- f. Trình bày phương pháp, biện pháp đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra trong quá trình diễn ra chương trình.

### **5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:**

Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí cần thiết để đảm bảo cho mình nhận được chứng chỉ hoàn thành công việc.

Nhà thầu bằng chi phí của mình phải chuẩn bị và nộp hồ sơ thanh toán theo quy định.

Bất cứ một dịch vụ qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật ...theo yêu cầu trong E- HSMT, thì Chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các dịch vụ hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí đến khi đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Trong trường hợp nhà thầu không khắc phục được sự cố, không đáp ứng được tiến độ cung cấp, thời gian và tiến độ thay thế cũng như không đạt chất lượng dịch vụ như yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và bị công bố nhà thầu có hợp đồng chậm tiến độ/ không hoàn thành hợp đồng/ vi phạm hợp đồng do lỗi nhà thầu.