

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm nội thất và thiết bị văn phòng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm Các loại biển quảng cáo nhận diện thương hiệu cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai
- Giá gói thầu: 1.025.438.000 VND
- Nguồn vốn: Nguồn NSNN.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu qua mạng)
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau
 - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam;
 - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng.
 - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 - Được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đầy đủ, chính xác tuyệt đối, không có lỗi chính tả.

- Bản dự thảo phải được chủ đầu tư đồng ý thông qua trước khi đưa vào công đoạn in ấn.

- Sản phẩm phải được in đúng nội dung, kích thước theo quy định, màu sắc đảm bảo sáng, sắc nét, chữ, hình ảnh rõ ràng và không bị nhòe.

- Sản phẩm hoàn thiện phải đồng đều về kích thước, trọng lượng.

b) Yêu cầu về kỹ thuật

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn <i>(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)</i>
1.	Biển Led	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
2.	Sơ đồ tổng thể bệnh viện - Biển bằng meka	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
3.	Khẩu ngữ (slogant) tại các khoa lâm sàng, (11 khoa), khoa khám bệnh, 01 cái chung của bệnh viện	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
4.	Biển chỉ dẫn tên các phòng treo thả từ trên trần nhà xuống ngay cửa ra vào của các phòng (trực cấp cứu; thường trực, buồng bệnh,...)	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
5.	Nơi tiếp đón và hướng dẫn bệnh nhân	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
6.	Nơi làm thủ tục ra vào viện	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
7.	Nơi cấp phát thuốc đông dược	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
8.	Nơi cấp phát thuốc tân dược	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
9.	Bảng thông tin thuốc	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
10.	Hộp cấp cứu có điện	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
11.	Khẩu ngữ (slogant) tại các khoa: kiểm soát nhiễm khuẩn	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
12.	Nhà để xe nhân viên	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

13.	Khu vực để xe bệnh nhân (ô tô, xe máy); khách đến làm việc	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
14.	Biển nhà đặt máy phát điện; nhà khí y tế	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
15.	Biển nội quy cơ quan	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
16.	Biển sơ đồ nhà 6 tầng; nhà 5 tầng; khoa truyền nhiễm, khoa CNK	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
17.	Biển chỉ dẫn cố định treo trên trần nhà rồi thả xuống	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
18.	Biển chỉ dẫn tên các phòng	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
19.	Chữ gắn tại các khối nhà	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
20.	Bảng thông tin	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
21.	Biển chỉ dẫn không cố định	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
22.	Bảng phân công công việc	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
23.	Biển chỉ dẫn của bệnh viện	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
24.	Vạch chỉ dẫn 3 màu	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
25.	Phòng vệ sinh nam, nữ	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
26.	Biển số giường bệnh	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
27.	Cửa đăng kí khám bệnh	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
28.	Rào mềm xếp hàng	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
29.	Biển nơi cấp thuốc BHYT	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
30.	Phòng trực chung	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
31.	Giá gài tên BS-DD phòng khám, phòng bệnh, phòng thủ thuật	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
32.	Biển quy định người ưu tiên	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

33.	Giá để xếp giấy chỉ định	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
34.	Biển giờ trả kết quả	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
35.	Các loại biển cùng dạng (Biển cảnh báo trơn trượt, cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, Biển số điện thoại đường dây nóng, Biển số điện thoại khoa điều trị, biển phân tầng, biển cầu thang máy của nhân viên và bệnh nhân).	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
36.	Sơ đồ quy trình khám bệnh (có BHYT và không BHYT)	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
37.	Bảng giá dịch vụ Y tế	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
38.	Biển lịch làm việc	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
39.	Quy định quyền nghĩa vụ của người bệnh	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
40.	Những điều cần biết về quyền lợi và trách nhiệm (của bệnh nhân có BHYT)	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
41.	Sơ đồ từng tầng	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
42.	Sơ đồ cấp cứu sóc phản vệ	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
43.	Biển giờ thăm người bệnh	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
44.	Nội quy buồng bệnh	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
45.	Sơ đồ nhà 6 tầng và 5 tầng gắn trong thang máy	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
46.	Sơ đồ nhà 6 tầng và 5 tầng gắn ngoài thang máy	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
47.	Sơ đồ tầng (nhà khoa Truyền nhiễm (2 tầng), nhà kiểm soát nhiễm khuẩn 01 tầng)	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
48.	Biển quy trình rửa tay thường quy + 05 thời điểm rửa tay	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

49.	Biển quy định phân loại rác thải y tế và rác thải rắn thông thường	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT
50.	Quy trình xử lý phơi nhiễm	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT
51.	Nhà thu gom rác thải	Như mục 3, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

3. Các yêu cầu khác

- Nộp và thực hiện theo yêu cầu khi chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư yêu cầu các bản cam kết sau:

- + *Tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp;*
- + *Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng, kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng;*
- + *Lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị;*
- + *Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc tương đương đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;*
- + *Cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao đồng bộ với thiết bị ít nhất trong vòng 5 năm sau thời hạn bảo hành; Mọi chi phí cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao khi hết thời hạn bảo hành sẽ do đơn vị sử dụng thiết bị chi trả theo giá trị hiện hành tại thời điểm thay thế;*
- + *Có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT;*
- + *Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu công tác cung cấp dịch vụ gói thầu gây hư hại cho các công trình, hạ tầng xung quanh, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường;*
- + *Thiết kế, chỉnh sửa maket theo yêu cầu. In màu sắc theo maket, bản maket phải được Chủ đầu tư đồng ý thông qua trước khi đưa vào công đoạn in ấn;*

+ *Cam kết thực hiện lắp đặt biển đúng theo từng địa điểm chủ đầu tư yêu cầu, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện;*

- Nhà thầu chuẩn bị 1 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được mời đối chiếu tài liệu.