

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;
- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;
- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.
- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;
- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;
- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);
- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyên gia công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;
- Tiến độ cung cấp hàng hóa;
- Yếu tố thân thiện môi trường;
- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);
- Các yếu tố cần thiết khác.

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt¹:

¹ Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật cụ thể như sau

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
I	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hàng hóa:		Nhà thầu phát biểu đáp ứng quy cách kỹ thuật, có phát biểu rõ nhãn hiệu và xuất xứ từng hàng hóa cấp cho gói thầu (theo liệt kê bên dưới)	Nhà thầu không phát biểu hoặc phát biểu không đáp ứng quy cách kỹ thuật; không phát biểu hoặc phát biểu không rõ nhãn hiệu và xuất xứ từng hàng hóa cấp cho gói thầu (theo liệt kê bên dưới)
1	Băng keo trong lớn (loại dày)	Được sản xuất từ chất liệu OPP chống thấm tốt và độ dính cao, bề mặt dai, không rách. Bề rộng 5cm, độ dài $\geq 70m$.		
2	Băng keo trong nhỏ (loại dày)	Chất liệu: nhựa OPP Kích thước: bản rộng 1.8cm, Chiều dài $\geq 17m$. Màu sắc: trong suốt.		
3	Băng keo xanh dán gáy (nhựa loại dày)	Chất liệu simili tốt, màu xanh, dùng dán gáy tài liệu đóng cuốn từ 100-200 trang. Kích thước: $\geq 4.8cm$.		
4	Bìa 3 dây (giấy)	Bìa bằng giấy carton cứng bên ngoài lớp bìa có tráng lớp keo bóng, có 03 dây cột mỗi cạnh. Gáy dày 7cm, các góc có bọc kim loại. Có nhiều màu sắc.		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
5	Bìa cứng Mỹ	Giấy dày định lượng $\geq 250\text{g/m}^2$, 1 mặt bóng 1 mặt nhám, không sử dụng cho máy in laser. Khổ giấy: 32x48cm. Màu xanh dương.		
6	Bìa kiếng A4 (loại cứng)	Bìa kiếng trong suốt và dẻo, dày $\geq 1.5\text{mm}$. Khổ A4, Qui cách đóng gói: 100 tờ/xấp.		
7	Bìa lỗ	Chất liệu làm bằng nhựa PP, chống thấm nước, gồm 11 lỗ ngay bên rìa mép, dùng để móc vào các công sắt lưu trữ giấy tờ trong các bìa công. Kích thước: A4. Trọng lượng: $\geq 350\text{g}$. Quy cách đóng gói: 100 cái/xấp.		
8	Bìa lá	Chất liệu PP dày $\geq 0,15\text{mm}$ đặc biệt chịu va đập cao. Bề mặt có độ bóng cao. Sản phẩm có độ trong suốt. Khổ A4.		
9	Bìa màu A4 cứng (xấp 100 tờ)	Giấy định lượng $\geq 180\text{g/m}^2$. Số lượng 100 tờ/ xấp. Kích thước: 210x297mm. Màu sắc: xanh dương, xanh lá, hồng, vàng, trắng.		
10	Bìa Myclear (dày)	Chất liệu nhựa bền chắc, có nút nhựa gắn chắc chắn ở miệng bìa giúp các giấy tờ không bị rơi ra ngoài. Kích thước khổ F4 dày $\geq 0.15\text{mm}$.		
11	Bìa nhựa acco	Bìa làm từ nhựa PVC, Kích thước: $\geq 310\text{mm} \times 232\text{mm}$, màu xanh dương, bên trong có gắn kẹp tài liệu định sẵn lỗ kẹp tài liệu. Trọng lượng: $\geq 34\text{ gram}$. Quy cách: 10 cái/túi; 50 túi nilon/thùng carton (500 bìa); Lưu trữ 100 tờ A4. Gáy có đục lỗ hoặc không đục lỗ.		
12	Bìa trình ký đôi	Chất liệu: chất liệu da simili da cao cấp. Kích thước: khổ A4. Màu sắc: xanh dương, vàng, đỏ Kẹp tài liệu làm từ inox sáng bóng không hoen gỉ, được đóng chắc chắn vào bìa. Hai góc kẹp được bọc nhựa, giúp kẹp chặt và không làm tài liệu nhăn hoặc rách. Bìa kẹp được số lượng lớn tài liệu ≥ 100 tờ A4.		
13	Boxfile nhỏ	Bìa công có 1 mặt phủ lớp PP bên ngoài, bên trong công inox dạng bột, độ dày 7cm, chứa được 500 tờ giấy A4 định lượng 70. Độ dày		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
		mặt bao phủ 2.0mm. Lỗ tay cầm trên sống lưng để di chuyển file dễ dàng. Chiều cao bìa không lớn hơn trang A4. Khi lưu hồ sơ, bìa phủ vừa đúng kích thước trang A4 (để giúp bìa đứng vững và ngay ngắn, không bị xô lệch do tình trạng mép tài liệu và mép bìa không bằng nhau). Màu sắc: Xanh dương Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
14	Boxfile trung	Bìa có còng được thiết kế đặc biệt mở được hai bên, giúp lưu trữ khối lượng lớn tài liệu trong thời gian dài so với những loại khác. Bìa có 1 mặt được làm từ nhựa PP không độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường. Còng cao 10cm. Lưu được 1.000 tờ giấy A4 định lượng 70gsm. Chiều cao bìa không lớn hơn trang A4. Khi lưu hồ sơ, bìa phủ vừa đúng kích thước trang A4 (để giúp bìa đứng vững và ngay ngắn, không bị xô lệch do tình trạng mép tài liệu và mép bìa không bằng nhau) Màu sắc: Xanh dương. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
15	Boxfile lớn	Bìa có còng được thiết kế đặc biệt mở được hai bên, giúp lưu trữ khối lượng lớn tài liệu trong thời gian dài so với những loại khác. Bìa có 1 mặt được làm từ nhựa PP không độc hại, an toàn cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường. Còng cao 15cm. Lưu được 1.500 tờ giấy A4 định lượng 70gsm. Có quay xách ngay gáy. Chiều cao bìa không lớn hơn trang A4. Khi lưu hồ sơ, bìa phủ vừa đúng kích thước trang A4 (để giúp bìa đứng vững và ngay ngắn, không bị xô lệch do tình trạng mép tài liệu và mép bìa không bằng nhau) Màu sắc: Xanh dương. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
16	Dao rọc giấy	Sản phẩm được thiết kế thon gọn, có ngăn và răng trên cán dao, tạo cảm giác vừa thoải mái vừa chắc		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
		chấn và thuận tiện khi sử dụng. Chuôi dao có rãnh để bẻ các chốt của lưỡi dao khi cần thiết. Khóa dao giữ lưỡi dao cố định, an toàn khi sử dụng kèm 2 lưỡi dao phụ.		
17	Giấy decal xanh	Giấy decal A4 1 mặt in, 1 mặt có keo dán. Bề mặt giấy trắng, mặt nhám như giấy in thông thường. Kích thước A4, 100 tờ/xấp		
18	Giấy note màu vàng	Được làm bằng giấy dày, màu vàng, một cạnh có phủ 1 lớp keo, dùng để ghi chú hoặc ghi nhớ. Kích thước $\geq 76 \times 102$ mm. Đóng gói: 100 tờ/xấp.		
19	Giấy note mũi tên	Chất liệu Màng flim nhựa 5 màu mũi tên, keo dán chất lượng, dính lâu trên đa số các bề mặt. Đóng gói: 43×12 mm (5 màu x 20 tờ/xấp).		
20	Giấy than	Được phủ một lớp chất nhuộm ở một mặt, dùng đặt lót giữa các tờ giấy, khi viết tạo ra được nhiều bản sao. Quy cách đóng gói 100 tờ/hộp.		
21	Kềm gỡ kim	Chất liệu thép cứng hình dạng kềm, tháo kim dễ dàng. Dụng cụ gỡ (nhỏ) kim bấm với chất liệu sắt bền chắc, đặc biệt gỡ được các loại kim bấm lớn 23/8, 23/10, 23/13, 23/15....		
22	Hồ dán	Dạng keo lỏng, dung tích 100ml với đầu dán cao su cho phép keo dán nhanh và trải đều lên bề mặt cần dán. Chất lượng keo rất tốt với độ sệt vừa phải, mau khô, không bị đóng cục trong chai. Quy cách: 6 chai/lôc.		
23	Kéo cắt giấy cán nhựa lớn	Được sản xuất từ thép không gỉ chất lượng cao, lưỡi kéo sắc bén dễ dàng cắt giấy cắt vải,... Kích thước kéo: ≥ 21.5 cm. Cán nhựa nhiều màu. Quy cách đóng gói: 1 cây/vi.		
24	Kéo cắt giấy nhỏ	Được sản xuất từ thép không gỉ chất lượng cao, lưỡi kéo sắc bén dễ dàng cắt giấy cắt vải,... Kích thước kéo: ≥ 17 cm. Có nhiều màu sắc: xanh dương, đen. Quy cách đóng gói: 1 cây/vi.		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
25	Kẹp Acco sắt	Chất liệu sắt chất lượng cao, bền bỉ có khả năng kẹp chắc chắn các loại tài liệu. Quy cách: 50 bộ/hộp.		
26	Kẹp Actap (kẹp ghim giấy)	Kẹp giấy đầu tam giác 25mm, thân vỏ inox, Chức năng: kẹp và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu. Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp.		
27	Kẹp bướm 25mm	Chất liệu: Kim loại và nhựa cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy hoặc bung rời. Lò xo linh hoạt, đàn hồi tốt. Kích thước 25mm. Qui cách đóng gói: 12 cái/hộp.		
28	Kẹp bướm 32mm	Chất liệu: Kim loại và nhựa cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy hoặc bung rời. Lò xo linh hoạt, đàn hồi tốt. Kích thước 32mm. Qui cách đóng gói: 12 cái/hộp.		
29	Kẹp bướm 41mm	Chất liệu: Kim loại và nhựa cứng cáp, không gỉ sét, độ bền cao. Thiết kế Kẹp giấy có thiết kế cứng cáp, lực kẹp lớn, không bị gãy hoặc bung rời. Lò xo linh hoạt, đàn hồi tốt. Kích thước 41mm. Qui cách đóng gói: 12 cái/hộp.		
30	Kim bấm số 10	Sử dụng cho các loại bấm kim số 10, chiều dài chân kim 4.8mm và chiều ngang 9mm, bấm tối đa 20-25 tờ. 1000 ghim/hộp		
31	Lưỡi dao rọc giấy lớn	Chất liệu: Inox không gỉ, sắc bén, độ cứng và độ bền cao. Hộp 10 lưỡi dao, rộng 18mm		
32	Lưỡi dao rọc giấy nhỏ	Chất liệu: Inox không gỉ, sắc bén, độ cứng và độ bền cao. Hộp 10 lưỡi dao, rộng 9mm		
33	Máy bấm giấy nhỏ	Thân máy bấm bằng thép không gỉ, được mạ một lớp sơn tĩnh điện, có 02 thanh chắn song song nhỏ, dùng để bấm 02 lỗ của hồ sơ cho vào File cùng để lưu trữ, bấm được ≥ 16 tờ. Đường kính lỗ bấm 6mm và khoảng cách giữa 2 lỗ là 80mm.		
34	Máy bấm giấy lớn	Thân máy bấm bằng thép không gỉ, được mạ một lớp sơn tĩnh điện,		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
		có 02 thanh chắn song song nhỏ, dùng để bấm 02 lỗ của hồ sơ cho vào File còng để lưu trữ, bấm được ≥ 30 tờ. Đường kính lỗ bấm 6mm và khoảng cách giữa 2 lỗ là 80mm.		
35	Máy bấm kim lớn	Máy bấm kim chuyên dùng cỡ kim từ 23/8 đến 23/23, bấm được tối đa 210-240 tờ giấy.		
36	Máy bấm kim số 10	Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa cao cấp giúp êm tay khi bấm. Thân được làm từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền cao. Chức năng làm phẳng đầu ghim, giúp tiết kiệm diện tích lưu trữ giấy lên đến 25%. Chức năng trợ lực tới 50%. Khả năng bấm kim lên đến 25 tờ.		
37	Máy tính	Vỏ bền chịu được va đập mạnh. Phím dẻo được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác. Tính được chi phí, lợi nhuận và tỉ lệ phần trăm. Thiết kế bộ nhớ lưu lại thông tin phím bấm giúp không bị mất dữ liệu khi bấm nhanh. Số lượng chữ số: 12 chữ số. Sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và pin. Kích thước: 175.5x110.5x25mm. Trọng lượng 150g. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
38	Bút chì bấm	Chất liệu thân viết bằng nhựa có nhiều màu sắc, sử dụng ruột chì 2.0mm.		
39	Ruột bút chì bấm	Vỏ hộp được làm bằng nhựa tốt bảo vệ phần ruột bút chì bên trong, ruột chì làm từ graphite cho độ đậm 2B. Nét 2.0mm.		
40	Sổ caro lớn	28cmx38cm, 218 Trang. Chất giấy dày ≥ 80 g/m ² , mịn màng, trơn láng thấm hút mực nhanh chóng.		
41	Tập trắng	Chất giấy dày ≥ 80 g/m ² , mịn màng, trơn láng thấm hút mực nhanh chóng. Số trang 100 trang luôn bì. Họa tiết và màu sắc đa dạng, phong phú. Quy cách: 10 cuốn/lôc.		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
42	Thun khoanh lớn	Dây được làm từ chất liệu cao su thiên nhiên, Chất lượng: dai, khó đứt.. Quy cách 0.5kg/bịch, màu vàng, loại tốt, bản dày 1mm, đường kính 3,8 cm.		
43	Thước kẻ mica 30cm	Thân thước được làm bằng mica trong, chiều ngang 3cm, chiều dài: 30cm. Trọng lượng: 25 gram. Quy cách: 1 cái/ túi OPP.		
44	Túi nhựa đựng hồ sơ có nắp và dây quấn	Được làm bằng chất liệu nhựa bền, có khả năng chống thấm nước và bụi bẩn có dây cột quanh 2 chiếc nút chắc chắn. Kích thước: A4.		
45	Viết bic đỏ	Viết bi dạng bấm đường kính viên bi: 0.5mm. Trọng lượng: 10g. Thiết kế với cơ cấu bấm ruột tự động bật lên khi cài giắt viết vào túi áo. Phần tay cầm có đệm cao su mềm (grip) giúp cho cầm bút rất thoải mái. Giắt viết màu trắng đục. Quy cách: 20 cây/hộp. Màu mực: đỏ. Bút bi gel,		
46	Viết bic đen	Viết bi dạng bấm đường kính viên bi: 0.5mm. Trọng lượng: 10g. Thiết kế với cơ cấu bấm ruột tự động bật lên khi cài giắt viết vào túi áo. Phần tay cầm có đệm cao su mềm (grip) giúp cho cầm bút rất thoải mái. Giắt viết màu trắng đục. Quy cách: 20 cây/hộp. Màu mực: đen. Bút bi gel,		
47	Viết bic xanh	Viết bi dạng bấm có đường kính viên bi: 0.5mm. Nơi tỉ ngón tay có tiết diện hình tam giác vừa vặn với tay cầm giúp giảm trơn trượt khi viết thường xuyên. Độ dài viết được: 1.600-2.000m. Khối lượng mực: 0.12-0.15g. Trọng lượng: 9gram. Quy cách đóng gói: 20 cây/hộp. Màu mực: xanh dương. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
48	Viết bíc xanh	Viết bi dạng bấm đường kính viên bi: 0.5mm. Trọng lượng: 10g. Thiết kế với cơ cấu bấm ruột tự động bật lên khi cài giắt viết vào túi áo. Phần tay cầm có đệm cao su mềm (grip) giúp cho cầm bút rất thoải mái. Giắt viết màu trắng đục. Quy cách: 20 cây/hộp. Màu mực: xanh dương. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
49	Viết bíc xanh	Viết bi sử dụng cơ cấu bấm, thân tròn và chắc chắn. Thân viết làm từ nhựa màu đục. Giắt viết bằng kim loại mạ crom sáng bóng. Tâm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trượt khi viết. Đầu viết dạng cone, 0.7mm sản xuất tại Thụy Sĩ. Viết bi dạng bấm khế, có grip màu đen. Độ dài viết được: 1.500-2.000m. Trọng lượng: 11 gram. Quy cách đóng gói: 20 cây/hộp. Màu mực: Xanh dương. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
50	Bút chì	Thân gỗ, ruột 2B, Nét chì đậm, có tẩy. Đường kính ruột chì tối thiểu 2mm. Thân hình đa giác. Quy cách đóng gói: 12 cây/hộp.		
51	Viết dạ quang (nhiều màu)	Độ phản quang sáng, nét bút 5mm. Màu mực tươi sáng, phản quang tốt. Nét viết hoặc đánh dấu đều và liên tục. Đầu bút và ruột bút bằng polyester, dạng vát xéo. Vỏ bọc bằng nhựa PP. Màu sắc: vàng, xanh dương, xanh lá, hồng, cam. Quy cách đóng gói: 10 cây/hộp. Cây lớn 1 đầu		
52	Viết lông dầu	Viết có 2 đầu, bề rộng nét viết 0.8mm & 6mm. Đầu viết bằng vật liệu Polyester. Mực không độc hại, xanh hoặc đỏ, độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm sứ, đĩa, CD... Trọng lượng 24 gram. Quy cách đóng gói: 10 cây/hộp.		

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
53	Viết lông viết bảng	Viết tốt, êm tron bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng. Mực dung môi còn (xylene free), không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trọng lượng: 18gram. Đóng gói: 10 cây/hộp. Cây lớn 1 đầu.		
54	Viết xóa kéo	Băng dài 12m, rộng 5mm, dẻo dai, độ bám dính tốt. Có thể thay ruột mới sau khi dùng hết. Qui cách đóng gói: 10 cái/hộp.		
55	Viết xóa nước	Viết xóa được thiết kế dạng dẹp, đầu viết bằng kim loại. Viết có lò xo đàn hồi tốt giúp mực ra đều. Mực nhanh khô, không độc hại, an toàn cho người sử dụng. Đầu kim được bảo vệ bởi nắp đậy chắc chắn. Dung tích mực ≥ 12 ml.		
56	Mực dầu đỏ	Công dụng: dành cho các dấu chức danh, MST, dấu tròn liền mực... đóng trên giấy. Mực nước, không vón cục. Dung tích 28ml/chai. Màu sắc: đỏ.		
57	Pin AA	Loại pin: Pin AA 1.5V. Thành phần: pin than Carbon. Điện thế: 1.5V. Kích thước: 14x50.5mm. Màu sắc: đỏ. Quy cách đóng gói: 40 viên/hộp. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
58	Pin tiêu AAA	Loại pin: Pin AAA 1.5V. Thành phần: pin than Carbon. Điện thế: 1.5V. Kích thước: 10x42.5mm. Màu sắc: đen. Quy cách đóng gói: 40 viên/hộp. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		



Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
59	Giấy A4 *	<ul style="list-style-type: none"> - Kích cỡ: khổ A4 (210x297mm) - Định lượng: 69 – 73 g/m² (ISO 536) - Độ dày trên mỗi tờ giấy: 98 - 102 (μm, ISO 534) - Độ đục: > 91 (% , ISO 2471) - Độ nhám bendtsen: 50 - 180 (ml/min, ISO 8791-2) - Độ bền xé: MD > 80, CD > 40 (mN, ISO 2493-1) - Độ sáng D65: ≥ 100 (% , ISO 2470-2) - Độ trắng CIE: ≥ 147 (% , ISO 11476) - Quy cách đóng gói: đủ 500 tờ/ram, 5 ram/thùng. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
60	Giấy A3	<ul style="list-style-type: none"> - Kích cỡ: khổ A3 (297x420mm) - Định lượng: 78 – 82 g/m² (ISO 536) - Độ dày trên mỗi tờ giấy: 106 - 110 (μm, ISO 534) - Độ đục: > 93 (% , ISO 2471) - Độ nhám bendtsen: 50 - 180 (ml/min, ISO 8791-2) - Độ bền xé: MD > 110, CD > 55 (mN, ISO 1974) - Độ sáng D65: ≥ 106 (% , ISO 2470-2) - Độ trắng CIE: ≥ 153 (% , ISO 11476) - Quy cách đóng gói: đủ 500 tờ/ram, 5 ram/thùng. Xuất xứ: khu vực Đông Nam Á		
II	Tiến độ cung cấp		Nhà thầu có văn bản cam kết đáp ứng tiến độ cung cấp theo yêu cầu tại Chương V HSMT	Nhà thầu không có văn bản cam kết hoặc có văn bản cam kết nhưng không đáp ứng tiến độ cung cấp theo yêu cầu tại Chương V HSMT

Stt	Tên hàng hóa/ Nội dung đánh giá	Thông số kỹ thuật yêu cầu	Tiêu chí đánh giá	
			Đạt	Không đạt
III	Bảo hành hàng hóa: Nhà thầu có văn bản cam kết bảo hành hàng hóa tối thiểu 01 năm đối với máy tính và tối thiểu 90 ngày đối với các hàng hóa còn lại (tính từ ngày Chủ đầu tư phát hành văn bản đồng ý nghiệm thu của từng đợt giao hàng)		Có cam kết đầy đủ	Không có văn bản cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu
IV	Chất lượng hàng hóa: - Đối với hàng hóa giấy A4: Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đáp ứng các thông số yêu cầu do bên thứ 3 có thẩm quyền cấp; - Đối với các hàng hóa còn lại: Nhà thầu có văn bản cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu là mới 100% và đáp ứng quy cách kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và phát biểu đáp ứng của nhà thầu.		Có cam kết đầy đủ và cung cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng giấy A4 theo yêu cầu.	Không cung cấp hoặc có cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
	KẾT LUẬN		ĐẠT (khi tất cả 04 tiêu chí tổng quát trên được đánh giá ĐẠT)	KHÔNG ĐẠT (khi có từ 01 trong 04 tiêu chí tổng quát trên được đánh giá KHÔNG ĐẠT)