

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chức Không gian triển lãm và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Trang trí tổng thể cho không gian triển lãm và giới thiệu sản phẩm OCOP
- Địa điểm tổ chức: 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
- Thời gian tổ chức: 09-13/10/2025
- Quy mô: 600-650m².

2. Mục tiêu công việc:

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa phương; tôn vinh các chủ thể OCOP tiêu biểu.

Đẩy mạnh kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các nhà sản xuất và các đầu mối tiêu thụ, định hướng phát triển sản phẩm theo thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Tạo dựng cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm triển khai giữa các địa phương và các chủ thể tham gia chương trình OCOP.

Tạo động lực cho các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước, tăng cường quảng bá và xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp theo đề cương kịch bản chi tiết đính kèm E-HSMT và nội dung công việc cụ thể như sau:

Stt	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	Trang trí tổng thể:		

1.1	<p>Công chào không gian triển lãm:</p> <p>Trụ công được ghép từ các cây tre đường kính 5cm với chiều cao khác nhau tạo thành khối trụ theo thiết kế KT: 1,8m x 0,6m x 4,8m x 2 bên.</p> <p>Mái khung thép hộp 40x40mm, bề mặt căng bạt hifex 3M in UV theo phối cảnh KT mái chính: (7,8m + 6,6m) x 0,86m/2 x 2 bên, mái bên: (1,2m x 0,86m)/2 x 2 bên</p> <p>Bộ chữ chương trình "Không gian triển lãm và giới thiệu sản phẩm Ocop" chất liệu mika , chân chữ nổi cao 5cm hậu bít aluminum cắt CNC theo chữ. Gắn trên biển fomex, khung sắt hộp 25 x25mm kết hợp tre tạo giá đỡ. (KT hàng 1: 4 m x 0,257m; hàng 2: 4,62m x 0,257m)</p> <p>Đế trụ công khung sắt hộp 30x30mm uốn cong thành hình hoa 4 cánh, xung quanh gắn nan tre cao 30cm tạo hàng rào bao quanh x 2 bên(3,5m x 3,5m x 2 bên) Trang trí hoa giả, khóm tre 2 bên, đèn led chiếu sáng</p>	<p>- Trụ công được ghép từ các cây tre đường kính 5cm với chiều cao khác nhau tạo thành khối trụ theo thiết kế KT: 1,8m x 0,6m x 4,8m x 2 bên.</p> <p>- Mái khung thép hộp 40x40mm, bề mặt căng bạt hifex 3M in UV theo phối cảnh KT mái chính: (7,8m + 6,6m) x 0,86m/2 x 2 bên, mái bên: (1,2m x 0,86m)/2 x 2 bên</p> <p>- Bộ chữ chương trình "Không gian triển lãm và giới thiệu sản phẩm Ocop" chất liệu mika , chân chữ nổi cao 5cm hậu bít aluminum cắt CNC theo chữ. Gắn trên biển fomex, khung sắt hộp 25 x25mm kết hợp tre tạo giá đỡ. (KT hàng 1: 4 m x 0,257m; hàng 2: 4,62m x 0,257m)</p> <p>- Đế trụ công khung sắt hộp 30x30mm uốn cong thành hình hoa 4 cánh, xung quanh gắn nan tre cao 30cm tạo hàng rào bao quanh x 2 bên (3,5m x 3,5m x 2 bên) Trang trí hoa giả, khóm tre 2 bên, đèn led chiếu sáng</p> <p>Yêu cầu: Thi công hoàn thiện theo thiết kế, Điện đi an toàn - có at tô mát tắt bật riêng. cử người trực bảo hành trong thời gian Hội chợ. Không khoan bắt vít xuống nền sân.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.2	<p>Nhà giàn không gian:</p> <p>Kích thước 24m x 26m Khung: Hộp kim nhôm 400mm x 400mm. Cột nhà: Hộp kim nhôm. Kích thước (0,3m x 0,3m x 7m) x 8 cột Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, thấm dột. Đối trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 08 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt hiflex để ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m.</p>	<p>Vị trí: Sân trước tòa nhà</p> <p>Nhà giàn không gian: Kích thước 24m x 26m (chiều 24m hướng ra ngoài trục chính đường vào tòa nhà)</p> <p>Khung: Hộp kim nhôm 400mm x 400mm.</p> <p>Cột nhà: Hộp kim nhôm. Kích thước: 0,3m x 0,3m x 7m) x 8 cột, có bọc vải mới.</p> <p>Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, không thấm dột.</p> <p>Đối trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 04 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt hiflex màu ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m</p>	

		<p>Yêu cầu: Mái bạt màu trắng hoặc ghi sáng, đồng màu, sạch sẽ, phủ kín mái và 2 đầu hồi của nhà bạt, chịu được mưa nắng. Hệ thống khung nhà loại dàn không gian, sơn màu nhũ sáng, không bong tróc sơn, Chiều cao tối thiểu của nhà bạt: 3,5m trở lên. Khi lắp đặt không khoan bắt vít xuống sân nền. Các đầu nối chắc chắn an toàn Yêu cầu nhà chắc chắn, chịu lực Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.3	<p>Pano tam giác đầu hồi nhà bạt (kt: 24,5m x 4,5m, khung sắt in bạt Hi-flex)</p>	<p>Kích thước: 24,5m x 4,5 m x 2cái. 1 cái hướng ra ngoài phía đường chính đi vào tòa nhà triển lãm, 1 cái quay vào trong nhà bạt. Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt. Bạt hiflex độ dày 0,42mm, 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, in trên máy UV. Yêu cầu: Bạt gắn chặt với đầu hồi nhà bạt, In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.4	<p>Pano bọc cột nhà bạt. KT: 3m x 0,4m x 4 mặt x 8cột. Chất liệu: khung sắt in bạt hiflex</p>	<p>Kích thước: 3m x 0,4m x 4 mặt x 8cột Khung sắt hộp dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt. Bạt hiflex độ dày 0,42mm, 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, in trên máy UV. Yêu cầu: Bạt gắn chặt với đầu hồi nhà bạt, In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.5	<p>Pano dọc 2 bên nhà bạt (Kt: 26m x 1m x 2 cái; Chất liệu: khung sắt in bạt hiflex)</p>	<p>Kích thước: 26m x 1m x 2 cái Khung sắt hộp dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt. Bạt hiflex độ dày 0,42mm, 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, in trên máy UV.</p>	

		<p>Yêu cầu: Bạt gắn chặt với đầu hồi nhà bạt, In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.6	<p>Hệ sàn nhà giàn không gian: Khung sắt hộp 40mm x 80mm gia cố chắc chắn. Mặt sàn trải ván gỗ công nghiệp MDF 20mm. Kích thước: 24m x 26m x 0,1m</p>	<p>Kích thước: 24m x 26m x cao 0,1m Pallet cao 10cm, Khung thép hộp 40x80mm dày 1,2mm, sàn gỗ MDF chịu nước (dày 2cm). Thi công hoàn thiện. (không khoan bắt vít xuống sân nền)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.7	<p>Cổng trang trí 2 bên (kt: 5,4m x 3m x 2 cổng; chất liệu tre, trang trí đèn hoa đỏ, có biển tên hình ô van kt: 1,6m x 0,6m, fomex dán đề can theo thiết kế</p>	<p>Kích thước: 5,4m x 3m x 2 cổng; Chất liệu: Khung làm bằng cây tre thật, đường kính 10cm kết hợp với cành tre nhỏ đường kính ~ 2cm dựng thành cổng tre theo thiết kế. Vách 2 bên cổng treo đèn 2 hoa đỏ tre.</p> <p>Yêu cầu: tre đã qua xử lý, thẳng, sơn màu vàng. Cổng dựng chắc chắn.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.8	<p>Cụm đèn, nón trang trí 2 bên nhà (cao 2,4m; Đèn, nón treo trên cây tre uốn cong để trên đế kt: 0,4m x 0,4m x 0,8m)</p>	<p>- Cụm đèn tre, nón lá trang trí dọc đường vào, cao ~ 2,4m đến 3m. Chân đế tre thật hoặc gỗ dán đề can giả tre (0,4 x 0,4 x 0,8m) bên trên cắm 8 đèn lồng tre, nón sơn đỏ sao vàng, có cán tre theo thiết kế.</p> <p>Yêu cầu: Trang trí đẹp, an toàn, dây điện đi kín, có at to mát riêng.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.9	<p>Đèn lồng treo trang trí toàn khu: Đèn lồng khung tre và đèn nón, bên trong đèn có lắp bóng led công suất 100W (bao gồm cả dây, ống gen chống cháy). Đèn lồng có đường kính: 250 x 500mm, khung tre chắc chắn</p>	<p>Đèn lồng khung tre và đèn nón, bên trong đèn có lắp bóng led công suất 100W (bao gồm cả dây, ống gen chống cháy). Đèn lồng có đường kính: 250 x 500mm, khung tre chắc chắn. Lắp đặt thành hệ thống điện riêng biệt, đèn chiếu sáng (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt) được treo bên trong nhà dàn không gian.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	

1.10	Bục 3 tầng kết hợp đèn trang trí (Bục chất liệu khung sắt ốp gỗ sơn bả dán đề can: tầng1: D = 3m, cao 0,6m; tầng2 D = 2m cao 0,3m; tầng3: D = 1m, cao 0,3m; trụ đèn cao 3,2m; chính giữa là trụ tre thật gắn đèn lồng theo thiết kế)	<p>Kích thước: cao 3,2m x 3m</p> <p>Bục 3 tầng: tầng1: D = 3m, cao 0,6m; tầng2 D = 2m cao 0,3m; tầng3: D = 1m, cao 0,3m Khung sắt uốn tròn 3 tầng phía ngoài ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre (hoặc ốp tre thật sơn vàng)</p> <p>Trụ đèn cao 2m tính từ mặt bục (tầng3) bao gồm 24 cây tre nhỏ (D=2-3cm) uốn cong, bên trên gắn 12 đèn lồng tre (D ~ 30cm) theo thiết kế.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.11	Bục gắn đèn tre trang trí (kt: 3m x 0,2m x 0,4m x 2 bục; chất liệu gỗ sơn bả dán đề can giả tre, bên trên gắn ~ 10 đèn lồng và nón theo thiết kế)	<p>Bục Kích thước: 3m x 0,2m x 0,4m x 2 bục; chất liệu gỗ MDF dày ~1,2cm, khung xương chắc chắn, sơn bả dán đề can giả tre</p> <p>Đèn lồng tre (D ~ 30cm): 05cái gắn trên gậy tre uốn cong cao 2,4m.</p> <p>Nón (D ~ 25cm): 4 cái gắn trên gậy tre uốn cong cao 2m.</p> <p>Đèn và nón xếp so le, bóng đèn lắp đặt thành hệ thống điện riêng biệt(át tô mát, đèn chiếu sáng,dây dẫn, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025.</p>	
1.12	Bục hình bậc thang 3 tầng (kt: 2,4m x 1m x 0,9m; diện tích mặt mỗi tầng 2,4m x 0,3m; chất liệu gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế)	<p>Kích thước: 2,4m x 1m x 0,9m; diện tích mặt mỗi tầng 2,4m x 0,3m</p> <p>Chất liệu: khung sắt ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế</p> <p>Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m²</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.13	Hệ bục 3 tầng trưng bày sản phẩm (KT: Bục giữa 0,6m x0,6m x 0,8m; Bục 2 bên: 0,4m x0,4m x 0,6m x 2 cái; chất liệu gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế)	<p>Kích thước: Bục giữa 0,6m x0,6m x 0,8m; Bục 2 bên: 0,4m x0,4m x 0,6m x 2 cái</p> <p>Chất liệu: khung sắt ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m²</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	

1.14	Bục 2 tầng hình vuông (Kt: tầng1: 1,2m x 1,2m x 0,6m; tầng2: 0,8m x 0,8m x 0,2m; tầng3: 0,4m x 0,4m x 0,2m; khung sắt 20 x20 ốp gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế)	Kích thước: có 3 tầng, tầng1: 1,2m x 1,2m x 0,6m; tầng2: 0,8m x 0,8m x 0,2m; tầng3: 0,4m x 0,4m x 0,2m Chất liệu: khung sắt 20 x 20, ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.15	Biểu tượng 80 năm ngành nông nghiệp	Bục kê Biểu hộp Biểu tượng 80 năm	
-	Biển hộp mica (02 mặt) Biểu tượng 80 năm KT: 1,2m x 1,1m x 0,1m cắt tạo hình, có đèn	Kích thước: 1,2m x 1,1m x 0,1m Biển mica cắt tạo hình, có đèn bên trong. đèn lắp đặt điện riêng biệt (át tô mát, đèn chiếu sáng, dây dẫn đi chìm) Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
-	Bục kê Biển hộp Biểu tượng 80 Năm (kt: 1,4m x 0,5m x 0,3m chất liệu gỗ, sơn bả dán đề can giả tre)	Kích thước: 1,4m x 0,5m x 0,3m chất liệu khung sắt ốp gỗ, sơn bả dán đề can giả tre. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
-	Bục trang trí dưới chân Biểu tượng 80 năm (Kt: 3m x 1m x 0,1m chất liệu gỗ trái thảm cỏ và chum, cây... trang trí trên bề mặt theo thiết kế)	Kích thước: 3m x 1m x 0,1m Chất liệu bục gỗ sơn bả dán đề can giả tre, mặt trên trái thảm cỏ màu xanh và 02 chum, có 4 – cây hoa... trang trí trên bề mặt theo phối cảnh thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.16	Bộ Logo chữ OCOP KT: 0,5m x 2m x 0,08m x2 mặt ; chất liệu Hộp mica hình tròn, có đèn	Kích thước: 0,5m x 2m x 0,08m x2 mặt Bao gồm 04 biển hộp mica hình tròn đường kính 0,5m, dày 0,08m, 2 mặt trước và sau dán đề can chữ màu theo thiết kế. Bên trong có đèn. Chữ gắn trên giá sắt sơn trắng hoặc nhũ sáng. Yêu cầu: Biển sắc nét, điện đi không lộ dây, có át tô mát riêng, bảo đảm thẩm mỹ, an toàn. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.17	Thuyền gỗ 2,4m x 0,6m; có đèn, hoa trang trí theo thiết kế	Kích thước: dài 2,4m, rộng 0,6m – 0,7m, cao 0,4m, chất liệu gỗ mộc đã xử lý, sơn bóng để lộ vân gỗ. trên mặt thuyền có hoa giả trang trí, che phần khung sắt của chữ phía trên theo thiết kế.	

		Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.18	Bục kê thuyền Logo chữ OCOP (, chất liệu gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế)	Kích thước: 2,5m x 0,6 x 0,8m, Khung sắt hộp 30 x 30 dày 1,2mm, phía ngoài gỗ MDF dày 1,5cm sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.19	Bục hoa trang trí (2m x 0,4m x 0,4m chất liệu gỗ sơn bả dán đề can, có hoa trang trí theo thiết kế)	Kích thước: (2m x 0,4m x 0,4m, Khung sắt hộp 30 x 30 dày 1,2mm, phía ngoài gỗ MDF dày 1,5cm sơn bả dán đề can giả tre, bên trên cắm hoa tươi theo mùa (có người chăm sóc thay hoa khi hoa héo) hoặc hoa giả (mới) kín mặt bục theo thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.20	Trụ hoa trang trí chất liệu tre (KT: D chân 0,3m; D miệng 0,8m; cao 1,8m bên trên kê rổ tre hoa D = 0,8m theo thiết kế)	Kích thước: D chân 0,3m; D miệng 0,8m; cao 1,8m bên trên kê rổ tre hoa D = 0,8m theo thiết kế. Khung sắt uốn tạo hình ngoài ốp tre thật (đường kính thanh tre ~ 2cm), đã xử lý, sơn màu vàng, uốn hình trụ, bên trên để rổ tre cắm hoa hoa tươi theo mùa (có người chăm sóc thay hoa khi hoa héo) hoặc hoa giả (mới) theo thiết kế, yêu cầu chắc chắn, đẹp. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.21	Vách tre trang trí (KT: 1,5m x 3m x 2 cái) trên gắn mặt tre	Kích thước: 1,5m x 3m x 2 cái Khung ngoài bằng tre màu vàng(D ~ 10cm) đã qua xử lý, tre thẳng, đồng đều. phần bên trong là nhung thanh tre nhỏ màu vàng đan chéo hình trám, bên trên gắn 06 mặt tre đã quang dầu, mới theo thiết kế, yêu cầu chắc chắn, đẹp Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.22	Vách tre trang trí (KT: 0,9m x 3,2m x 2cái) trên gắn mặt tre	Kích thước: 0,9m x 3,2m x 2cái Khung ngoài bằng tre màu vàng(D ~ 10cm) đã qua xử lý, tre thẳng, đồng đều. phần bên trong là nhung cây tre nhỏ màu vàng đường kính ~ 2cm xếp dọc, bên	

		trên gắn 06 mẹt tre đã quang dầu, mới theo thiết kế, yêu cầu chắc chắn, đẹp. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.23	Giá đỡ tằm tre trang trí hình tam cấp (KT: 2m x 0,75m x 0,9m chia làm 3 tầng, mỗi tầng cao 0,3m sâu 0,25m; Chất liệu sắt hộp 20 x 20, mặt gỗ MDF dày ~ 10mm kt: 2m x 0,25 x 3 tầng)	Kích thước: 2m x 0,75m x 0,9m chia làm 3 tầng, mỗi tầng cao 0,3m sâu 0,25m; Chất liệu sắt hộp 20 x 20, mặt gỗ MDF dày ~ 10mm sơn bả, dán đề can giả tre kt: 2m x 0,25 x 3 tầng. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.24	Tấm trang trí D= 0,3m, cao 30 tằm tre nhiều màu	Tấm tre buộc tạo hình D= 0,3m, cao 30 tằm tre nhiều màu theo thiết kế (bao gồm công, vận chuyển, trưng bày) Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.25	Bàn ghế tre (Kt: bàn 1m x 0,5m x 0,5m; ghế 0,4m x 0,4m x 0,4 x 4 cái)	Kích thước: bàn 1m x 0,5m x 0,5m; ghế 0,4m x 0,4m x 0,4 x 4 cái. Bàn ghế tre thật đã qua xử lý, đã quang dầu, mới. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.26	Đèn led 200W	Đèn lắp thành hệ thống điện riêng biệt (bao gồm dây điện, át tô mát, công lắp đặt...) Yêu cầu: dây điện đi chìm, đảm bảo, thẩm mỹ, an toàn Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.27	Chum trang trí toàn khu (chum có đường kính 0.8m, độ cao từ 0.6m - 0.9m)	Chum sành loại đường kính 0.8m, cao 0.9m: 6 cái; loại đường kính ~0.8m, cao 0.6m: 10 cái. Trưng bày theo phối cảnh thiết kế (bao gồm công, vận chuyển, trưng bày) Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025.	
1.28	Cây xanh trang trí (cây cao 1,2m; có người chăm sóc)	Cây thật, tươi. Chiều cao 1,2m, đường kính chậu: ~40cm, vị trí đặt cây theo thiết kế, có người chăm sóc cây trong thời gian Hội chợ Bàn giao: 8h00 ngày 07/10/2025	

129	Thuê bình chữa cháy đặt tại các khu vực tiểu cảnh, công chào Loại bình 5kg, thời gian thuê 4 ngày	Bình chữa cháy đặt tại các khu vực tiểu cảnh, công chào. Loại bình 5kg, đạt tiêu chuẩn PCCC, còn hạn sử dụng, mới sạch thời gian thuê 4 ngày (bao gồm công, vận chuyển, trưng bày) Bàn giao: 8h00 ngày 09/10/2025	
1.30	Thuê quạt hơi nước	Yêu cầu: quạt hơi nước loại lớn 100 lít trở lên. Bao gồm dây điện, lắp đặt và có người trực trong thời gian Hội chợ. Thời gian thuê: 5 ngày Bàn giao: 8h00 ngày 09/10/2025	
1.31	Gian hàng tre trưng bày sản phẩm OCOP 4, 5 sao của 3 miền (kt: 3m x 3m x 2,5m; Chất liệu tre thật bao dựng theo thiết kế, đã bao gồm bàn, ghế gấp, hệ thống ổ cắm, bóng đèn)	Kích thước: 3m x 3m x cao 2,5m. Chất liệu: tre thật, thi công hoàn thiện theo thiết kế. Yêu cầu: Khung tre đã qua xử lý, quang dầu, thẳng, đường kính cột gian hàng ~10cm. Vách lưng (kích thước: 3m x 2,5m) khung sắt in bạt hiflex, In bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Biên tên kích thước 1,2m x 0,4m, cắt Fomex dán đè can theo thiết kế. Đèn lắp đặt thành hệ thống điện riêng biệt, đèn chiếu sáng (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt) Đảm bảo độ sáng, mỹ thuật, an toàn, có Ất tô mát bật tắt Gian hàng có 01 bàn và 02 ghế có phủ váy quây, ni lông phủ thảm, chắc chắn, đạt thẩm mỹ, an toàn. Trong quá trình thi công không khoan bắt vít xuống nền. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
1.32	Hệ thống dây dẫn, attomat cho toàn khu	Hệ thống dây dẫn điện chia pha cho các cụm. Bao gồm: cáp đồng điện 3pha (~200m loại 300mm), cáp đồng 1 pha, Ất tô mát, phụ kiện bảo vệ dây cáp, chống mưa nắng vật nặng đè qua, nhân công, người trực trong thời gian Hội chợ) Đảm bảo mỹ thuật, an toàn. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2	Tiểu cảnh trang trí khu vực triển lãm sản phẩm OCOP miền Bắc		

	(vùng Tây Bắc)		
2.1	Guồng nước đường kính 2m, chiều cao cả đế 2.5m	Kích thước: cao 2,5m, đường kính 2m Chất liệu tre, đã qua xử lý, quang dầu, uốn tạo hình theo thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2.2	Backdrop 5mx3m khung sắt căng bạt hiflex in ảnh ruộng lúa bậc thang (2 mặt), khung ốp tre trang trí	Kích thước: Backdrop 5m x 3m Khung sắt hộp 30 x 30, dày 1,2mm. bản bạt hiflex, In hình ảnh ruộng bậc thang 2 mặt, in trên bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Viền ngoài khung tre cao 3,3m, ngang 5,7m theo thiết kế. Tre thẳng, quang dầu, đường kính đồng đều khoảng 10cm. Yêu cầu chắc chắn, in đẹp rõ nét, không khaon vết vít xuống sân. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2.3	Nhà sàn fomex dán decal theo thiết kế được duyệt KT: 2.8 x 1.9m, có khung chân sắt	Kích thước: 2,8m x 1,9m. Nhà sàn khung xương sắt, bên ngoài fomex dán decal, 2 mặt, theo thiết kế Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2.4	Sàn pallet (khung thép hộp 40 x 80mm, sàn gỗ MDF dày 10mm bao gồm thảm KT: 3m x 6m x 0.1m (bo cạnh sàn pallet 0,1m)	Kích thước: 3m x 6m x 0.1m (bo cạnh sàn pallet 0,1m) Chất liệu: khung thép hộp 40 x 80 mm, sàn gỗ MDF dày 10mm bao gồm thảm màu đỏ. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2.5	Hoa giả trang trí	Hoa giả trang trí 1 hàng dài 4m dày 20cm dưới chân Backdrop Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2.6	Giá treo thổ cẩm (Kt: 1,3m x 0,6m x 1,4m chất liệu tre, có thổ cẩm treo trên giá theo thiết kế (KT 2,5mx3 tấm)	Kích thước: 1,3m x 0,6m x 1,4m, chất liệu tre đã qua xử lý, quang dầu theo thiết kế. Trên giá treo 3 tấm thổ cẩm dài 2,5m x 0,4m. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	

2.7	Bộ chữ Vùng Tây Bắc: 2,4m x 0.6m x 0.3m (độ dày chữ) (2 mặt) khung sắt chịu lực 25mm x 25mm x 1,1mm dày. Fomex dán decal theo màu sắc theo thiết kế, đặt trên đế gỗ (2,4m x 0,2m x 0,2m sơn bả dán đề can)	Kích thước: 2,4m x 0.6m x 0.3m (độ dày chữ) khung sắt chịu lực 25mm x 25mm x 1,1mm dày. Fomex dán decal theo màu sắc theo thiết kế, đặt trên đế gỗ (2,4m x 0,2m x 0,2m sơn bả dán đề can)	
2.8	Đèn led rọi 50W	Đèn lắp thành hệ thống điện riêng biệt Yêu cầu: dây điện đi chìm, đảm bảo, thẩm mỹ, an toàn Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
2.9	Hệ thống dây dẫn, attomat cho khu vực tiểu cảnh	Hệ thống dây dẫn điện bao gồm: dây cáp đồng 1 pha, Át tô mát, phụ kiện bảo vệ dây cáp, chống mưa nắng vật nặng đè qua, nhân công, người trực trong thời gian Hội chợ Đảm bảo mỹ thuật, an toàn. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3	Tiểu cảnh trang trí khu vực triển lãm sản phẩm OCOP miền Trung, Tây Nguyên		
3.1	Cụm Trưng bày các vật dụng đời sống của đồng bào Tây Nguyên như: Cối, chày gỗ, gùi (4 loại; 8 cái)	Cối, chày gỗ, gùi vật dụng thật được sử dụng trong đời sống đồng bào dân tộc Tây Nguyên (4 loại; 8 cái) Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.2	Kệ gỗ kê vật dụng đời sống KT: 2m x 0,4m x 0,2m x 1 cái; Khung sắt chịu lực 25 x25mm ốp gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế	KT: 2m x 0,4m x 0,2m x 1 cái Khung sắt chịu lực 25 x25mm, dày 1,2mm, ốp gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.3	Kệ gỗ kê vật dụng đời sống KT: 1,6m x 0,4 x 0,4m x 1 cái; Khung sắt chịu lực 25 x25mm ốp gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế	KT: KT: 1,6m x 0,4 x 0,4m x 1 cái. Khung sắt chịu lực 25 x25mm, dày 1,2mm, ốp gỗ sơn bả dán đề can theo thiết kế Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.4	Backdrop 6m x 1,8m khung sắt căng bạt hiflex in ảnh (in 2 mặt)	Kích thước: Backdrop 6m x 1,8m. Khung sắt hộp 30 x 30, dày 1,2mm. bạt bạt hiflex, In hình ảnh Tây Nguyên (2 mặt), in trên bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp	

		trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn, in đẹp rõ nét, không khoan bắt vít xuống sâu. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.5	Sàn pallet (khung thép hộp 40 x 80mm, sàn gỗ MDF dày 10mm bao gồm thảm KT: 3m x 6m x 0.1m (bo cạnh sàn pallet 0,1m)	KT: 3m x 6m x 0.1m (bo cạnh sàn pallet 0,1m). Khung thép hộp 40 x 80mm, sàn gỗ MDF dày 10mm bề mặt trải thảm màu đỏ. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.6	Nhà rông: Khung sắt uốn tạo hình gắn fomex dán decal theo thiết kế được duyệt có đèn Kích thước cao 3m x 2,5m	Kích thước: 3m x 2,5m. Nhà rông khung xương sắt tạo hình, bên ngoài fomex dán decal, 2 mặt, có đèn theo thiết kế Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.7	Bộ chữ "Tây Nguyên": 2,4m x 0.6m x 0.3m (độ dày chữ) (2 mặt)khung sắt chịu lực 25mm x 25mm x 1,1mm dày. Fomex dán decal theo màu sắc theo thiết kế, đặt trên đế gỗ (2,4m x 0,2m x 0,2m sơn bả dán đè can)	Kích thước: 2,4m x 0.6m x 0.3m (độ dày chữ) (2 mặt) gắn trên khung sắt chịu lực 25mm x 25mm x 1,1mm dày. Fomex dán decal theo màu sắc theo thiết kế, đặt trên đế gỗ (2,4m x 0,2m x 0,2m khung sắt sơn bả dán đè can giả tre)	
3.8	Đèn led rọi 50W	Đèn lắp thành hệ thống điện riêng biệt Yêu cầu: dây điện đi chìm, đảm bảo, thẩm mỹ, an toàn Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
3.9	Hệ thống dây dẫn, attomat cho khu vực tiểu cảnh	Hệ thống dây dẫn điện bao gồm: dây cáp đồng 1 pha, Ất tô mát, phụ kiện bảo vệ dây cáp, chống mưa nắng vật nặng đè qua, nhân công, người trực trong thời gian Hội chợ Đảm bảo mỹ thuật, an toàn. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
4	Tiểu cảnh trang trí khu vực triển lãm sản phẩm OCOP Nam bộ (sông nước miền tây)		
4.1	Tạo hình chiếc cầu kt: 5m x 1m x 0,6 bằng chất liệu xương sắt hộp 25 x 25mm dày 1,2mm uốn chịu lực, ốp gỗ kết hợp thành cầu bằng tre sơn theo thiết kế	Kích thước: 5m x 1m x 0,6m. chất liệu xương sắt hộp 25 x 25mm dày 1,2mm uốn chịu lực, ốp gỗ MDF chịu nước kết hợp thành cầu bằng tre, khung viền tre đường kính 10cm, sơn theo thiết kế. Cầu	

		son màu vàng, chắc chắn, chịu lực.	
4.2	Thuyền gỗ trang trí hoa, đèn theo thiết kế (2m4 x 0,7m x 0,4m)	Kích thước: dài 2,4m, 0,7m, cao 0,4m, chất liệu gỗ mộc đã xử lý, sơn bóng để lộ vân gỗ. trên mặt thuyền có hoa giả, trang trí theo thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
4.3	Hoa sen trang trí chân tiểu cảnh	Trên mặt tiểu cảnh trang trí hoa, lá sen giả Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
4.4	Sàn pallet (khung thép hộp 40 x 80mm, sàn gỗ MDF dày 10mm bao in bạt giả sông nước KT: 3m x 6m x 0.1m (bo cạnh sàn pallet 0,1m)	KT: 3m x 6m x 0.1m (bo cạnh sàn pallet 0,1m) sàn có khung thép hộp 40 x 80mm, sàn gỗ MDF dày 10mm. trên bề mặt in bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in hình giả sông nước Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
4.5	Bộ chữ Miền Tây sông nước: 2,6m x 0.6m x 0.3m (độ dày chữ) (2 mặt)khung sắt chịu lực 25mm x 25mm x 1,1mm dày. Fomex dán decal theo màu sắc theo thiết kế,	Kích thước: 2,4m x 0.6m x 0.3m (độ dày chữ) (2 mặt) gắn trên khung sắt chịu lực 25mm x 25mm x 1,1mm dày. Fomex dán decal theo màu sắc theo thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
4.6	Đèn led rọi 50W	Đèn lắp thành hệ thống điện riêng biệt Yêu cầu: dây điện đi chìm, đảm bảo, thẩm mỹ, an toàn Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
4.7	Hệ thống dây dẫn, attomat cho khu vực tiểu cảnh	Hệ thống dây dẫn điện bao gồm: dây cáp đồng 1 pha, Át tô mát, phụ kiện bảo vệ dây cáp, chống mưa nắng vật nặng đè qua, nhân công, người trực trong thời gian Hội chợ Đảm bảo mỹ thuật, an toàn. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	

Trong đó:

- Việc thực hiện gói thầu trên cơ sở maket thiết kế của bên mời thầu. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp hồ sơ market thiết kế kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục của gói thầu để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động cho nhân sự thi công; việc tập kết vật tư và thi công phải đảm bảo tiến độ nhưng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của khu vực xung quanh.

- Việc thực hiện gói thầu phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với quy định cho việc tổ chức hội chợ/phiên chợ tại Việt Nam.

- Tất cả các vật tư, trang thiết bị cung cấp cho gói thầu này phải đảm bảo chất lượng, đặc tính kỹ thuật, đặc điểm, màu sắc theo đúng tiêu chuẩn cho việc tổ chức Hội chợ thương mại tại Việt Nam. Yêu cầu các vật tư chế tạo mới 100% chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu phải cử nhân sự phù hợp thực hiện các hạng mục gói thầu.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ Không gian kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc phiên chợ; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại Không gian để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu, việc xử lý sự cố phải đáp ứng ngay lập tức.

- Trên cơ sở Kế hoạch triển khai tổng thể, Nhà thầu xây dựng phương án triển khai chi tiết, cụ thể, rõ ràng và đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Mục 3 chương III về:

+ Thiết kế bản vẽ thi công chi tiết 2D các hạng mục thể hiện rõ kích thước, cấu tạo, thông số kỹ thuật các cấu kiện (Trừ các mục 1.7; 1.8; 1.9; 1.24; 1.25; 1.26; 1.27; 1.28; 1.29; 1.30; 1.32; 2.5; 2.6; 2.8; 2.9; 3.1; 3.8; 3.9; 4.3; 4.6; 4.7 trong bảng trên)

+ Đề xuất thuyết minh chi tiết phương án thi công và tiêu chuẩn quản lý chất lượng đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết phương án biện pháp bảo vệ tài sản, hàng hóa, con người trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra bất ngờ (giông, gió bão, mưa lớn, sấm sét...) đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết thời gian triển khai thực hiện từng hạng mục đáp ứng yêu cầu của gói thầu và đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết các máy móc, thiết bị nhà thầu huy động để phục vụ cho gói thầu, đảm bảo các thiết bị đều có tem kiểm định chất lượng an toàn đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Có cam kết đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

+ Nhà thầu có văn bản cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;

+ Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư/Bên mời thầu thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Nhà thầu trúng thầu phải hoàn thành các hạng mục sản phẩm theo trình tự và bàn giao theo yêu cầu Chủ đầu tư trong thời gian tại Bảng phạm vi cung cấp.

Hai bên cùng tiến hành nghiệm thu về số lượng thực tế và kiểm tra chất lượng được nêu tại mục 3 Chương này (Mục 3, Chương V. Yêu cầu kỹ thuật)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.