

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Địa điểm thực hiện dự án: **Agribank chi nhánh Tiền Giang. Số 31, Lê Lợi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.**
- Quy mô của dự án: Theo kế hoạch được duyệt.
- Dự toán mua sắm: **Mua sắm 02 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu cho Agribank Chi nhánh Tiền Giang.**
- Tên gói thầu: **Mua sắm 02 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu cho Agribank Chi nhánh Tiền Giang.**
- Thời gian thực hiện gói thầu: **Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực**
- Mục tiêu mua sắm: **Phục vụ nhu cầu kinh doanh của Chi nhánh.**
- Giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển (Chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm liên quan đến việc sử dụng xe)

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn <i>(Hoặc tương đương)</i>
1	Xe ô tô 7 chỗ 2 cầu	
	Năm sản xuất	2025
	Màu xe	Trắng hoặc đen
	Động cơ	1GD-FTV (2.8L), 4 xi lanh thẳng hàng
	Hộp số/ Dẫn động	Số tự động 6 cấp/ 2 cầu
	Số chỗ ngồi	07 chỗ
	Kích thước tổng thể (Dài x rộng x cao)	4795 x 1855 x 1835 (mm)
	Trọng lượng không tải (kg)	2155 (kg)
	Trọng lượng toàn tải (kg)	2735 (kg)
	Khoảng sáng gầm xe	279 (mm)

	Bán kính vòng quay tối thiểu	5,8 (m)
	Vỏ và mâm xe	265/60R18, mâm đúc
	Phanh trước/sau	Đĩa tản nhiệt/Đĩa đặc
	Hệ thống treo trước/sau	Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Phụ thuộc, loại 4 thanh nối
	Nhiên liệu	Dầu
	Dung tích công tác	2755 (cc)
	Công suất tối đa	150 (201)/3400 ((KW) HP/vòng/phút)
	Mô men xoắn tối đa	500/1600 (Nm/vòng/phút)
	Tiêu chuẩn xả khí	Euro 5
	Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)	Trong đô thị : 9.3 (L/100km) Ngoài đô thị : 6.9 (L/100km) Kết hợp : 7.8 (L/100km)
	Trang bị	
	Cụm đèn trước chiếu gần/chiếu xa	LED
	Đèn chiếu sáng ban ngày	Có
	Đèn báo phanh trên cao	LED
	Hệ thống điều khiển đèn tự động	Có (Bật/tắt)
	Hệ thống cân bằng góc chiếu	Tự động
	Cụm đèn sau (Đèn vị trí, Đèn phanh, Đèn báo rẽ, Đèn lùi)	LED
	Đèn sương mù trước, sau	LED
	Gương chiếu hậu	Chỉnh điện, gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng, cùng màu thân xe
	Gạt mưa trước	Gián đoạn (điều chỉnh thời gian)
	Ăng ten	Vây cá
	Tay nắm cửa ngoài	Mạ Crom
	Tay lái	3 chấu, Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc. Nút bấm điều khiển tích hợp điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường, chỉnh tay 4 hướng, lẫy chuyển số
	Gương chiếu hậu trong	Chống chói tự động
	Tay nắm cửa trong	Mạ crôm
	Cụm đồng hồ	Loại đồng hồ : Optitron Đèn báo chế độ Eco : Có

	Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu :Có Chức năng báo vị trí cần số : Có Màn hình hiển thị đa thông tin : 4.2" TFT
Chất liệu ghế	Da
Ghế người lái	Chỉnh điện 8 hướng
Ghế hành khách phía trước	Chỉnh điện 8 hướng
Cửa sổ điều chỉnh điện	01 chạm, chống kẹt ở tất cả các cửa
Hệ thống điều hòa	Tự động 2 vùng, có cửa gió sau và hộp lạnh
Hệ thống âm thanh	Màn hình cảm ứng 9 inch, 11 loa JBL, Smart Connect không dây, Hands- free System, USB/Bluetooth
Chìa khóa	Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm, hệ thống chống trộm, mã hóa động cơ và khóa cửa điều khiển từ xa
Cốp điều khiển điện	Mở cốp rảnh tay
Ga tự động	Có
Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense	Cảnh báo tiền va chạm (PSC) Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) Cảnh báo lệch làn đường (LDA)
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe	06 (Cảm biến : Sau, góc trước, góc sau)
Các tính năng an toàn chủ động khác	Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) Hệ thống kiểm soát lực kéo (A-TRC) Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) Camera hỗ trợ đỗ xe 360 Camera lùi
Khung xe GOA	Có
Dây đai an toàn	3 điểm ELR, 5 vị trí

Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX	Có
Túi khí	07 Túi khí

*** Ghi chú:**

- Nếu nhà thầu không soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với Tóm tắt thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn thì E-HSDT của nhà thầu không đạt yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

- Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các sản phẩm, thiết bị do nhà thầu cung cấp nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm chính sách hải quan, thuế, môi trường và các chính sách khác có liên quan do nhà nước qui định.

- Cụm từ “tương đương” có ý nghĩa là đặc tính kỹ thuật tương đương, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ là tương đương với hàng hóa đã nêu.

- Trường hợp nhà thầu dự thầu thiết bị có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải chứng minh thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn bằng văn bản của một đơn vị kiểm định chất lượng được phép thực hiện theo quy định hiện hành hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương hoặc Nhà sản xuất chứng minh tương đương và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.

1.3. Các yêu cầu khác: Không

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Theo quy định hiện hành

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- + Số lượng.
- + Thông số kỹ thuật.
- + Chạy thử.