

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn UBND phường Hòa Khánh

- Tên gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường Hòa Khánh

- Chủ đầu tư : VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND PHƯỜNG HÒA KHÁNH

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp An ninh trật tự.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa được sản xuất mới 100% từ năm 2025 trở về sau.

- Hàng hóa phải đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu về chất lượng, màu sắc, kiểu dáng, kích thước, quy cách theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hàng hóa phải cung cấp theo số lượng, cỡ số từng đơn vị (nội dung chi tiết được thống nhất khi ký hợp đồng).

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, đóng gói, vận chuyển, bàn giao và bảo hành hàng hóa tại 168 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

- Nhà thầu có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hàng hóa phải được nhà thầu vận chuyển và bàn giao cho Chủ đầu tư đến địa điểm mà Chủ đầu tư quy định. Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển, giao nhận, bàn giao do nhà thầu chịu trách nhiệm, nhà thầu phải tính toán các chi phí này và phân bổ vào giá trị dự thầu.

2.2 Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

Hàng hóa sản xuất theo đúng kiểu dáng, màu sắc, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

Stt	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật tối thiểu (Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)
-----	--------------	---

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu</p> <p style="text-align: center;"><i>(Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</i></p>
1	Mũ mềm + Huy hiệu ANTT	<p>- Mũ mềm: Vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu làm vải chính; tỷ lệ pha 65% Polyester, 35% Visco (sai số +/- 2%); kiểu dệt chéo 2/1.</p> <p>- Mũ có màu cỏ úa ánh nâu; mặt mũ làm bằng nhựa cứng, quả mũ gồm bốn mảnh, phong mũ có lót, trán mũ có ô dê lấp sao hiệu; hai bên mang mũ mỗi bên có ba ô dê thoát khí; phía trong chân cầu may bằng vải giả da; phía sau mũ có dây điều chỉnh.</p> <p>- Huy hiệu: Huy hiệu bằng đồng vàng tằm liền một khối, có kích thước cao 42mm, rộng 52mm; giữa huy hiệu là biểu tượng hình lá chắn; phía trên nền huy hiệu ở giữa có hình thanh kiếm và ngôi sao năm cánh màu vàng nổi trên nền đỏ; hai bên màu xanh có hình bông lúa nổi màu vàng; phía dưới nền huy hiệu là hình nửa bánh xe và hình cuốn thư màu vàng, trên nền cuốn thư có chữ “BẢO VỆ ANTT” màu đỏ; bao quanh hai bên biểu tượng có cảnh tùng kếp màu vàng.</p>
2	Mũ cứng + Huy hiệu ANTT	<p>- Hàng mới: 100%</p> <p>- Mũ cứng: May bằng vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu, tỷ lệ pha 65% Polyester, 35% Visco (sai số +/- 2%); kiểu dệt chéo 2/1. Mũ màu cỏ úa ánh nâu, cứng cuốn vành; cốt mũ được sản xuất từ bột giấy hoặc bột gỗ, sử dụng vải may quần áo để may lớp bên ngoài; trong lòng mũ được sơn chống thấm; mũ gồm các bộ phận chính: Cốt mũ (mép cuốn), vải lọc, quai, cầu và chòm mũ.</p> <p>- Huy hiệu: Huy hiệu bằng đồng vàng tằm liền một khối, có kích thước cao 42mm, rộng 52mm; giữa huy hiệu là biểu tượng hình lá chắn; phía trên nền huy hiệu ở giữa có hình thanh kiếm và ngôi sao năm cánh màu vàng nổi trên nền đỏ; hai bên màu xanh có hình bông lúa nổi màu vàng; phía dưới nền huy hiệu là hình nửa bánh xe và hình cuốn thư màu vàng, trên nền cuốn thư có chữ “BẢO VỆ ANTT” màu đỏ; bao quanh hai bên biểu tượng có cảnh tùng kếp màu vàng.</p>
3	Mũ bảo hiểm	<p>Mũ bảo hiểm: Mũ màu cỏ úa; vành mũ ngang tai, có kính che mặt; logo “BVANTT” ở mặt mũ và sau gáy màu vàng, có phản quang; trong lòng mũ đệm xốp màu trắng, lót trong bằng vải nỉ màu đen, đỉnh đầu có lưới thoát khí; giữa quai mũ có đệm cầm, đầu dây quai gắn khóa.</p>
4	Áo quần xuân hè + phù hiệu tay (02 bộ lần đầu + 01 bộ thay thế quần áo thu đông)	<p>Quần áo xuân hè: May bằng vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu, Xuất xứ: Việt Nam</p> <p>Hàng mới: 100%</p> <p>-Chất liệu:</p> <p>Vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu:</p> <p>Kiểu dệt: chéo 2/1 tỷ lệ pha 65% ± 2% Polyester, 35% ± 2% Visco,</p>

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu</p> <p style="text-align: center;"><i>(Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</i></p>
		<p>Quần áo xuân hè nam</p> <p>Quần áo màu cỏ úa ánh nâu. Áo kiểu bludông, cổ đứng; thân trước may hai túi ngực ốp ngoài, nắp túi sồi nhọn cài cúc; nẹp áo có một hàng cúc tám chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may chắp cầu vai, mỗi bên xếp một ly.</p> <p>Áo ngắn tay, cửa tay may lật ra ngoài. Áo dài tay may măng séc cài cúc nhựa. Đai áo thân trước và thân sau mỗi bên xếp một ly, mỗi bên sườn đính hai cúc nhựa. Phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo.</p> <p>Quần kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo; thân trước mỗi bên xếp hai ly lật về phía dọc quần; cửa quần may khóa kéo; cạp quần may sáu đĩa; thân sau mỗi bên may một chiết, bô hai túi viền.</p> <p>Quần áo xuân hè nữ</p> <p>Quần áo màu cỏ úa ánh nâu. Áo may kiểu sơ mi, chiết ly, cổ bẻ; thân trước may hai túi dưới ốp ngoài, miệng túi chéo; nẹp áo có một hàng cúc năm chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may chắp sống lưng.</p> <p>Áo ngắn tay may kiểu bán mang, cửa tay may lật ra ngoài. Áo dài tay may măng séc cài cúc nhựa. Phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo.</p> <p>Quần kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo; thân trước mỗi bên xếp hai ly lật về phía dọc quần; cửa quần may khóa kéo; thân sau mỗi bên may một chiết; cạp quần may sáu đĩa.</p> <p>Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ “BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ”; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.</p>
5	<p>Áo xuân hè dài tay + phù hiệu tay áo (02 cái lần đầu + 01 cái thay thế quần áo thu đông)</p>	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới: 100% - Chất liệu: <p>Vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu:</p> <p>Kiểu dệt: chéo 2/1 tỷ lệ pha 65% ± 2% Polyester, 35% ± 2% Visco, May bằng vải Gabadin màu cỏ úa có chất liệu và thông số kỹ thuật như trên.</p>

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu (Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</p>
		<p>Nam Áo kiểu bludông, cổ đứng; thân trước may hai túi ngực ốp ngoài, nắp túi sồi nhọn cài cúc; nẹp áo có một hàng cúc tám chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may chắp cầu vai, mỗi bên xếp một ly. Áo dài tay may măng séc cài cúc nhựa. Đai áo thân trước và thân sau mỗi bên xếp một ly, mỗi bên sườn đính hai cúc nhựa. Phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo.</p> <p>Nữ: Áo màu cỏ úa ánh nâu. Áo may kiểu sơ mi, chiết ly, cổ bẻ; thân trước may hai túi dưới ốp ngoài, miệng túi chéo; nẹp áo có một hàng cúc năm chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may chắp sống lưng. Áo dài tay may măng séc cài cúc nhựa. Phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo</p> <p>Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ “BAO VỆ AN NINH TRẬT TỰ”; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.</p>
6	Áo ấm + phù hiệu tay áo (02 cái lần đầu)	<p>Áo ấm: May bằng vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu, Xuất xứ: Việt Nam Hàng mới: 100% -Chất liệu: Vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu: Kiểu dệt: chéo 2/1 tỷ lệ pha 65% ± 2% Polyester, 35% ± 2% Visco, Nam: Áo màu cỏ úa ánh nâu, gồm năm lớp, cổ bẻ, không ve, thắt đai lưng; lớp lót chần bông được gắn với vỏ ngoài bằng khoá kéo; thân trước may hai túi ngực ốp ngoài, nắp túi sồi nhọn cài cúc nhựa cùng màu áo, phía dưới eo bố hai túi coi chéo; nẹp áo có một hàng cúc năm chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may súp cầu vai; tay kiểu hai mang, may cá tay; tay áo lót có đính cúc cài với áo, may chun cửa tay; phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo.</p> <p>Nữ:</p>

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu (Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</p>
		<p>Áo màu cỏ úa ánh nâu, gồm năm lớp, cổ bẻ, không ve, thắt đai lưng; lớp lót chần bông được gắn với vỏ ngoài bằng khoá kéo; thân trước may súp ngực, phía dưới eo bỏ hai túi coi chéo, nắp túi sợi nhọn cài cúc nhựa cùng màu áo, phía dưới eo bỏ hai túi coi chéo; nẹp áo có một hàng cúc năm chiếc bằng nhựa cùng màu áo; may bật vai, cuối bật vai thêu hai bông lúa chéo cuống màu vàng, trong lòng hai bông lúa thêu ngôi sao vàng năm cánh; thân sau may súp cầu vai; tay kiểu hai mang, may cá tay; tay áo lót có đính cúc cài với áo, may chun cửa tay; phù hiệu lực lượng gắn trên cánh tay trái áo.</p> <p>Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ “BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ”; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.</p>
7	Áo sơ mi + phù hiệu tay áo (02 cái lần đầu)	<p>Áo sơ mi: May bằng vải Popolin màu cỏ úa ánh vàng; tỷ lệ pha 65% Polyester, 35% Visco (sai số +/- 2%); kiểu dệt vân điểm.</p> <p>Nam</p> <p>Áo màu cỏ úa ánh vàng, kiểu sơ mi, cổ đứng; thân trước bên trái may một túi ốp; nẹp may gập vào trong, cài sáu cúc nhựa cùng màu áo (năm cúc nẹp và một cúc chân cổ); thân sau may cầu vai rời, xếp hai ly; tay dài có măng séc cài cúc, cửa tay xếp bốn ly (mỗi bên xếp hai ly) lật về phía thếp tay, thếp tay có cài cúc; gấu áo thẳng.</p> <p>Nữ</p> <p>Áo màu cỏ úa ánh vàng, kiểu sơ mi, cổ đứng, nẹp may gập vào trong, thân trước mỗi bên may một chiết eo, một chiết sườn; nẹp áo có hàng cúc nhựa sáu chiếc cùng màu áo (năm cúc nẹp và một cúc chân cổ); thân sau may chiết hai ly; tay dài có măng séc cài cúc, cửa tay xếp hai ly (mỗi bên xếp một ly) lật về phía viền cửa tay; gấu áo thẳng.</p> <p>Phù hiệu có hình lá chắn cao 90 mm, rộng 75 mm; phía trên nền phù hiệu có hàng chữ “BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ”; phía dưới nền phù hiệu có hình hai bông lúa xếp chéo cuống; nền phù hiệu màu xanh lục; chữ, đường viền phù hiệu và bông lúa màu vàng.</p>
8	Caravat	<p>- Caravat: May bằng vải Gabadin màu cỏ úa ánh nâu. Kiểu dệt: chéo 2/1 tỷ lệ pha 65% ± 2% Polyester, 35% ± 2% Visco, Màu cỏ úa ánh nâu, thân ca ra vát hình mái chèo, củ ấu có cốt nhựa định hình, sử dụng khóa kéo có chốt hãm.</p>

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu</p> <p style="text-align: center;"><i>(Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</i></p>
9	Dây lưng da	<p>Dây lưng: Dây màu nâu, bằng da bò; mặt khóa màu vàng; cuối dây bo tròn; mặt trong cuối dây có rãnh hãm khóa, có dây giữ đai đĩa phía đầu dây; thân khóa bằng hợp kim đúc liền khối gắn với dây bằng khóa chốt, mặt khóa đúc nổi chữ “ANTT” cách điệu nằm trong hình ô-van.</p>
10	Giày da	<p>Giày da nam màu đen, ngắn cổ, có bốn cặp lỗ ô dê buộc dây có định; mũi giày kiểu vân ngang; đế giày bằng cao su đúc định hình; mặt đế có hoa văn.</p> <p>Giày da nữ chất liệu da bò, màu đen, ngắn cổ, có bốn cặp lỗ ô dê buộc dây có định; hai bên mang trong, ngoài có chun co giãn; mũi giày kiểu oxford, lắ liền không vân ngang; đế giày bằng chất liệu TPR (Thermoplastic Rubber), đúc liền gót và điều, lõi gót dùng nhựa ABS; mặt đế có hoa văn.</p> <p>+ Da mũi giày: da bò boxcal màu đen, độ dày đồng đều, độ bóng vừa phải, mặt in sần</p> <p>+ Da lót: nhẵn một mặt, mềm, độ dày đồng đều;</p> <p>+ Da mặt đế: loại da thuộc màu tự nhiên, da đánh dẻo, thuộc chín hoàn toàn, mặt cắt tương đối chẵn, không bị dòn, gãy, không mất cắt, thủng.</p> <p>- Cỡ từ số 38 đến 43</p> <p>Lực kéo đứt cao su đế:</p> <p>+ Nguyên thủy: ≥ 1495 N/cm²</p> <p>+ Sau lão hóa 72h (70°C): ≥ 1290 N/cm²</p> <p>- Độ giãn dài cao su đế khi kéo đứt:</p> <p>+ Nguyên thủy: $\geq 350\%$</p> <p>+ Sau lão hóa 72h (70°C): $\geq 300\%$</p> <p>- Lượng mài mòn đế cao su: < 1 cm³/1,61 km</p> <p>- Tỷ trọng: $\geq 1,1$ g/cm³</p> <p>- Độ cứng đế cao su: 65\pm5 Shore A</p> <p>- Chỉ tiêu kỹ thuật da mũi giày:</p> <p>+ Lực kéo đứt: ≥ 16.7 N/mm²</p> <p>+ Độ bền xé rách: < 70 N/mm</p> <p>+ Độ dày: 1,4-1,77 mm</p>
11	Dép nhựa	<p>Dép nhựa: Dép màu nâu ánh đỏ sẫm; dép bằng nhựa, có ba quai ngang, hở mũi, bít gót, có quai cài; quai dép được đúc liền với mặt đế; mặt đế được tạo hoa văn chống trơn trượt.</p>
12	Tất chân (02 đôi lần đầu)	<p>- Hàng mới: 100%</p> <p>Bít tất màu cỏ úa ánh nâu; cổ chun dệt Rip 1:1, dài ống và mu bàn chân dệt Rip 2:1, gan bàn chân và gót mũi dệt kiểu single</p>
13	Quần áo mưa	<p>Quần áo mưa: May bằng vải Vinilon tráng nhựa PVC, màu cỏ úa.</p> <p>Áo kiểu Jacket, cổ bẻ không chân, có khóa kéo, bên ngoài may nẹp</p>

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu</p> <p style="text-align: center;"><i>(Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</i></p>
		<p>che khóa có một hàng cúc bấm 06 chiếc bằng đồng. Thân sau cầu vai rời, bên trong có lớp vải lưới may liền thân sau để thoát khí, chân cầu vai và ngực phải áo gắn biên phản quang có hàng chữ “BVANTT” màu đỏ trên nền vàng nhạt. Tay áo kiểu một mang, cổ tay may chun. Mũ rời gắn với áo bằng cúc bấm. Quần kiểu bà ba, cạp chun. Các đường may chập của áo và quần có dán băng keo bên trong chống thấm nước.</p>
14	Giấy chứng nhận	<p>Hình chữ nhật, kích thước 7 cm x 9 cm; chất liệu bằng giấy cứng; mặt trước và mặt sau nền màu vàng nhạt, chữ màu đỏ; xung quanh có khung màu đỏ nét 0,1 cm và cách mép ngoài của giấy 0,5 cm; các chữ trong giấy chứng nhận màu đỏ, phông chữ Times New Roman. Mặt trước là chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” in hoa, in đậm, cỡ chữ 10, canh giữa; chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” in đậm, cỡ chữ 11, canh giữa, chữ “Đ”, “T”, “H” viết hoa, các chữ còn lại viết thường; chữ “GIẤY CHỨNG NHẬN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ” in hoa, in đậm, cỡ chữ 12, canh giữa; phía trên in hình huy hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.</p> <p>Mặt sau là chữ “CHỨNG NHẬN” in hoa, in đậm, cỡ chữ 12; chữ “UBND” in hoa, cỡ chữ 10, in đậm, ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (trường hợp không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì chỉ ghi tên Ủy ban nhân dân huyện dòng đầu tiên); chữ “Số” viết hoa chữ “S”, cỡ chữ 10; số giấy chứng nhận trùng với số hiệu ghi trên biên hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các chữ “Họ tên”, “Thành viên” viết hoa chữ “H”, “T”, các chữ còn lại viết thường, cỡ chữ 10; thành viên ghi cụ thể là Tổ trưởng, Tổ phó hoặc Tổ viên. Ảnh màu đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân cấp xã, chụp kiểu chân dung, phông màu xanh, mặc trang phục xuân hè, đội mũ mềm gắn huy hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.</p>
15	Biên hiệu	<p>Hình chữ nhật, kích thước 7 cm x 9 cm; chất liệu bằng giấy cứng; nền màu vàng nhạt, in một mặt, xung quanh có khung màu đỏ nét 0,1 cm và cách mép ngoài của giấy 0,3 cm; các chữ trong biên hiệu màu đỏ, phông chữ Times New Roman; chữ “UBND” in hoa, cỡ chữ 11, in đậm, ghi tên Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (trường hợp không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì chỉ ghi tên Ủy ban nhân dân huyện dòng đầu tiên); chữ “LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ” in hoa, in đậm, cỡ chữ 12, canh</p>

Stt	Tên hàng hóa	<p style="text-align: center;">Đặc tính kỹ thuật tối thiểu</p> <p style="text-align: center;"><i>(Phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/04/2024 của Chính phủ)</i></p>
		giữa; các chữ “Họ tên”, “Số hiệu”, “Thành viên” viết hoa chữ “H”, “S”, “T”, các chữ còn lại viết thường, cỡ chữ 10; chữ “Có giá trị đến” viết hoa chữ “C”, cỡ chữ 8; số hiệu trùng với số ghi trong giấy chứng nhận lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thành viên ghi cụ thể là Tổ trưởng, Tổ phó hoặc Tổ viên. Ảnh màu đồng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân cấp xã, chụp kiểu chân dung, phong màu xanh, mặc trang phục xuân hè, đội mũ mềm gắn huy hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
16	Băng tuần tra	Chất liệu: Vải lụa Màu sắc: Nền đỏ, thêu chữ vàng Kích thước: Chiều rộng cạnh trên băng: 3,5cm, có dải 7cmx1,5cm để cài vào bật vai áo Chiều rộng cạnh dưới: 30cm Hai dây co giãn rộng 2,5cm, dài 7cm Chu vi băng: 37cm Chiều cao băng: 28cm Viền vàng: 0,5cm Dòng dưới chữ "BẢO VỆ ANTT CƠ SỞ" dài 17cm và in màu vàng. Logo BVANTT(sao hiệu) cạnh: 6cm Băng đeo tay Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Cơ Sở sẽ được đeo trên cánh tay trái và có màu nền đỏ, viền vàng, được in logo và chữ màu vàng thành hai dòng. Kích thước của băng bao gồm chiều rộng, chiều cao, chiều dài cụ thể và các thông số kỹ thuật khác để đảm bảo phù hợp và thống nhất cho toàn bộ lực lượng Bảo Vệ ANTT Cơ Sở trên cả nước

2.3. Các yêu cầu khác

Hàng hóa được cung cấp và bàn giao tại: Trên địa bàn Phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng với các yêu cầu sau:

a) Các yêu cầu chung

- Nội dung công việc phải rõ ràng, chi tiết và phù hợp với hiện trạng, danh mục hàng hóa mua sắm và tiến độ thực hiện hợp đồng do nhà thầu đề xuất;
- Tiến độ thực hiện từng công việc phải đảm bảo có thời gian thực hiện cụ thể (số ngày thực hiện) và phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng do nhà thầu đề xuất.

b) Nhà thầu đề xuất giải pháp đóng gói, vận chuyển và bàn giao hàng hóa tại địa điểm sử dụng, kèm theo thông tin về các phương tiện, công cụ để vận chuyển đến địa điểm phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa điểm.

c) Yêu cầu về bảo hành, phụ tùng thay thế:

- Thời hạn và phương thức bảo hành:

+ Các hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng

- Phương thức bảo hành:

+ Thuyết minh rõ địa chỉ, số điện thoại đảm bảo liên lạc 24/24 trong thời gian bảo hành.

Mục 2. Bản vẽ: Quy định tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Chủ đầu tư kiểm tra ngoại quan về kiểu dáng, màu sắc và đo thông số thành phẩm của hàng hóa. Các sản phẩm khi bàn giao nghiệm thu sẽ được so sánh đối chiếu với sản phẩm do Bộ Công an cấp, sản phẩm đáp ứng đầy đủ kỹ thuật, chất lượng sẽ được chấp thuận nghiệm thu.
- Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa cung cấp cho gói thầu bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 ngày trước khi kiểm tra.

Phương pháp kiểm tra/ thử nghiệm:

- Chủ đầu tư mang hàng hóa bất kỳ để đi kiểm tra tại (bên thứ ba) cơ quan/đơn vị có thẩm quyền để kiểm tra chỉ tiêu chất lượng của hàng hóa (Chi phí kiểm tra/ thử nghiệm do nhà thầu chịu).
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.
- Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
- Bảo lãnh bảo hành: Sau khi hoàn tất thủ tục giao hàng trước khi thanh toán, bên bán phải nộp bảo lãnh bảo hành bằng 5% giá trị hợp đồng, nộp bằng bảo lãnh của ngân hàng để bảo lãnh hàng hóa trong thời gian bảo hành.
- Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hư hỏng, trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bên mua thông báo mà bên bán không đến kiểm tra, khắc phục thì bên mua sẽ sử dụng trong số tiền 5% để sửa chữa hàng hóa.
- Số tiền quy định cho việc bảo lãnh bảo hành của nhà thầu không được tính lãi trong quá trình bảo hành.
- Các chi phí phục vụ kiểm tra, nghiệm thu do nhà thầu chịu trách nhiệm.