

## **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:**

- Tên gói thầu: Tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2025.
- Dự toán mua sắm: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2025.
- Chủ đầu tư: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
- Thời gian tổ chức: 04 ngày, dự kiến từ ngày 20-23/12/2025
- Địa điểm thực hiện: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thành phố Hà Nội
- Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Ngân sách thành phố Hà Nội năm 2025.
- Thời gian thực hiện dịch vụ: 15 ngày.
- Quy mô: Tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2025.

#### **2. Mục tiêu công việc:**

- Nhằm biểu dương và tôn vinh các kết quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong thời gian qua và định hướng tiếp cận, yêu cầu phát triển sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
- Quảng bá, tôn vinh các sản phẩm OCOP và các chủ thể tiêu biểu, khơi dậy niềm tự hào, sức lan tỏa và giá trị văn hóa Việt Nam thông qua các sản phẩm OCOP, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với sản phẩm OCOP.
- Đẩy mạnh kết nối, giao lưu về sản xuất và thương mại sản phẩm OCOP giữa các địa phương trong nước và quốc tế; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm OCOP của Việt Nam.
- Hình thành không gian đổi mới sáng tạo, giao lưu, học hỏi giữa các chủ thể, sản phẩm OCOP của các địa phương; tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo về sản phẩm, bao bì,... nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

#### **3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:**

<b>STT</b>	<b>Danh mục dịch vụ</b>	<b>Yêu cầu kỹ thuật về đầu ra</b>
<b>1</b>	<b>CHI PHÍ TIẾP ĐOÀN KHÁCH QUỐC TẾ</b>	

1.1	Thuê xe ô tô 04 chỗ đưa đón tại sân bay và đi lại trong những ngày tại Hà Nội	Thuê xe ô tô 04 chỗ đưa đón tại sân bay và đi lại trong những ngày tại Hà Nội (05 xe 4 chỗ đời mới cho các khách hạng B,C)
1.2	Thuê xe ô tô 16 chỗ đưa đón tại sân bay và đi lại trong những ngày tại Hà Nội	Thuê xe ô tô 16 chỗ đưa đón tại sân bay và đi lại trong những ngày tại Hà Nội (01 xe 16 chỗ đời mới cho các khách khác)
1.3	Thuê chỗ ở Khách hạng B trở lên - Trưởng đoàn, phó đoàn	Thuê chỗ ở Khách hạng B trở lên - Trưởng đoàn, phó đoàn: 05 người x 5 đêm
1.4	Thuê chỗ ở Khách hạng C trở lên- Thành viên đoàn hạng B, trưởng đoàn	Thuê chỗ ở Khách hạng C trở lên- Thành viên đoàn hạng B, trưởng đoàn: 05 người x 5 đêm
1.5	Thuê chỗ ở Thành viên đoàn	Thuê chỗ ở Thành viên đoàn: 10 người x 5 đêm
1.6	Tiền ăn cho khách hạng B	Tiền ăn cho khách hạng B: 5 người x 5,5 ngày
1.7	Tiền ăn cho khách hạng C	Tiền ăn cho khách hạng C: 5 người x 5,5 ngày
1.8	Tiền ăn cho khách mời quốc tế khác và Cán bộ đơn vị đón tiếp đưa đoàn đi	Tiền ăn cho khách mời quốc tế khác (10 người) và Cán bộ đơn vị đón tiếp đưa đoàn đi (2 người): 12 người x 5,5 ngày
1.9	Tiền ăn tiệc chiêu đãi cho khách hạng B	Tiền ăn tiệc chiêu đãi cho khách hạng B: 5 người x 01 bữa
1.10	Tiền ăn tiệc chiêu đãi cho khách hạng C	Tiền ăn tiệc chiêu đãi cho khách hạng C: 5 người x 01 bữa
1.11	Tiền ăn tiệc chiêu đãi cho khách mời quốc tế khác và Cán bộ đơn vị đón tiếp đưa đoàn đi	Tiền ăn tiệc chiêu đãi cho khách mời quốc tế khác và Cán bộ đơn vị đón tiếp đưa đoàn đi: 20 người x 01 bữa
1.12	Tiền nước uống, hoa quả, bánh ngọt tiếp xã giao buổi làm việc	Tiền nước uống, hoa quả, bánh ngọt tiếp xã giao buổi làm việc
1.13	Thuê Chi dịch thuật	Thuê Chi dịch thuật: Dịch đuổi ngôn ngữ Anh sang tiếng Việt (1 người x 6 ngày)

1.14	Hỗ trợ Tiền vé máy bay khứ hồi cho đoàn đại biểu các nước hạng B, C	Hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi cho đoàn đại biểu các nước hạng B, C
<b>2</b>	<b>THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN FESTIVAL</b>	
2.1	Thuê Xây dựng Trailer, đồ họa tuyên truyền	Thuê Xây dựng Trailer, đồ họa tuyên truyền với thời lượng từ 30 giây đến 1 phút
2.2	Thuê Xây dựng Tin tuyên truyền trước và trong Festival	Thuê Xây dựng Tin tuyên truyền trước và trong Festival trên Đài truyền hình Việt Nam với thời lượng 30 giây đến 1 phút 30 giây
2.3	Thuê Xây dựng trailer cổ động trước và trong Festival	Thuê Xây dựng trailer cổ động trước và trong Festival phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam VOV giao thông với thời lượng từ 1 phút/lần phát thanh trong giờ cao điểm
2.4	In giấy mời và Phong bì	In giấy mời: KT: 15cmx30cm; Chất liệu: Giấy Cs 250gsm; In 6 màu 2 mặt; Gia công: Cán mờ 1 mặt, bẻ gấp 2, xén thành phẩm, giấy mỹ thuật ánh trai; In Phong bì: KT: 16,5cmx33cm, nắp 3cm. Chất liệu: Giấy Op 100gsm; In 4 màu 1 mặt; Gia công: Bẻ dán thành phẩm
2.5	Thẻ BTC, gian hàng, phục vụ, đại biểu	Thẻ BTC, gian hàng, phục vụ, đại biểu (bao gồm dây đeo, in thẻ, túi đựng thẻ). in trên giấy C200 màu 2 mặt. KT: 11cm x 7cm. In 2 mặt
2.6	Thuê thi công Pano tuyên truyền	Thuê thi công Pano tuyên truyền (KT: 10m x 5m x 10 chiếc =500m <sup>2</sup> ). Khung sắt hộp mạ kẽm làm khung xương chịu lực, in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt
2.7	Thuê thi công Standee chân sắt	Thuê thi công Standee chân sắt: - Chất liệu: sắt hộp 40mm x 40mm x 1,4mm dày; ốp formex bồi decal, mỗi chiếc cần 3 đối trọng bê tông nặng 25kg đặt tại chân standee - Kích thước tổng thể: 2m x 0,8m x 0,4m dày

2.8	Thuê In và thi công phướn dọc	Thuê In và thi công phướn dọc KT: 0,75mx 2,5m (thi công, căng treo, tháo dỡ) Chất liệu: vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt
3	<b>CHUẨN BỊ HẠ TẦNG CƠ SỞ</b>	
3.1	Thuê khoán tiền điện phục vụ toàn bộ Festival	Thuê khoán tiền điện phục vụ toàn bộ Festival điện tiêu thụ điện 3 pha, điện kinh doanh đảm bảo trong 07 ngày sử dụng (1 ngày set up, 1 ngày tổng duyệt, 4 ngày chính thức, 1 ngày tháo dỡ)
3.2	Thuê máy phát điện dự phòng 3 pha	Thuê máy phát điện dự phòng 3 pha nhập ngoại công suất 300KVA bao gồm chi phí vận chuyển, nhiên liệu và lắp đặt đến địa điểm tổ chức 2 máy phát điện trong 5 ngày (1 ngày tổng duyệt và 4 ngày tổ chức Festival)
3.3	Thuê dây cab điện nguồn 4 x 120 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh	Thuê dây cab điện nguồn Cadisun CXV hoặc tương đương 4 x 120 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh. Chi tiết khu vực: Dây cáp nguồn từ tủ tổng TCVN 5935 - 1995 Ruột dẫn: đồng Số lõi: 4 lõi Kết cấu: Vặn xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm <sup>2</sup> đến 1.000 mm <sup>2</sup> Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV. Đơn giá tính cho 5 ngày sử dụng chính. Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ...
3.4	Thuê dây cab điện nguồn 4 x 95 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh	Thuê dây cab điện nguồn Cadisun CXV hoặc tương đương 4 x 95 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh: Dây từ tủ tổng của BTC sang Át điện các khu vực TCVN 5935 – 1995 Ruột dẫn: đồng Số lõi: 4 lõi Kết cấu: Vặn xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm <sup>2</sup> đến 1.000 mm <sup>2</sup> , Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV. Đơn giá tính cho 5 ngày sử dụng. Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ...

3.5	Thuê dây cab điện nguồn 4 x 25 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh	Thuê dây cab điện nguồn Cadisun DSTA hoặc tương đương 4 x 25 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh: Dây cho các thiết bị điện dân dụng có công suất trên 600W Tiêu chuẩn cáp ngầm: TCVN 5935 – 1995 Ruột dẫn: Đồng 99,99% Số lõi: 4 sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2. Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm <sup>2</sup> đến 800 mm <sup>2</sup> , Điện áp danh định: 0,6/1 kV. Đơn giá tính cho 5 ngày sử dụng. Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ.....
3.6	Thuê dây cab điện nguồn 1 x 10 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh đến các gian hàng	Thuê dây cab điện nguồn Cadisun CXV hoặc tương đương 1 x 10 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh đến các gian hàng: Dây cho các thiết bị điện dân dụng có công suất dưới 600W TCVN 5935 – 1995 Ruột dẫn: đồng Số lõi: 1 lõi Kết cấu: Vận xoắn từ sợi đồng cứng hoặc mềm Mặt cắt danh định: Từ 1,5 mm <sup>2</sup> đến 1.000 mm <sup>2</sup> , Điện áp danh định: Từ 0,6/1kV đến 18/30 kV. Đơn giá tính cho 5 ngày sử dụng. Chi phí trọn gói: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ.....
3.7	Thuê tủ điện phục vụ toàn bộ Festival	Thuê tủ điện phục vụ toàn bộ Festival: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật, bao gồm: Tủ chống giật có tiếp đất, Aptomat tổng 300A, thanh cài
3.8	Thuê Aptomat 3 pha	Thuê Aptomat 3 pha chống giật 4 cực 63A 30mA
3.9	Thuê Vỏ Tủ điện 3 pha	Thuê Vỏ Tủ điện 3 pha: Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện bao gồm thi công lắp đặt, tháo dỡ
3.10	Thuê Máng cao su ốp dây cáp điện	Thuê Máng cao su ốp dây cáp điện: Gờ cao su bảo vệ dây ngầm được làm từ cao su tổng hợp, với lớp nắp nhựa PVC giúp bảo vệ đường dây ngầm tại Festival
3.11	Thuê Nhân công vệ sinh trước và sau cho khu vực festival	Thuê Nhân công vệ sinh trước và sau cho khu vực festival: 8 người/ca, ngày 2 ca, từ 9h00-21h00. Bao gồm nhân công, thiết bị dọn, trong 7 ngày

3.12	Thuê Thùng rác lớn có nắp đậy	Thuê Thùng rác lớn có nắp đậy: 240 lít có 4 bánh xe kèm túi đựng rác hàng ngày: 30 thùng x 7 ngày. Chi phí trọn gói bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ, thiết bị đi kèm...
3.13	Thuê xe vận chuyển rác thải trước và trong thời gian diễn ra festival	Thuê xe vận chuyển rác thải trước và trong thời gian diễn ra festival: Bao gồm rác thải thi công và rác thải sau khi tháo dỡ Festival
3.14	Thuê an ninh, bảo vệ toàn bộ festival	Thuê an ninh, bảo vệ toàn bộ festival (mặc đồng phục bảo vệ, thiết bị bộ đàm, dùi cui) (07 ngày gồm 04 ngày tổ chức, 01 ngày tổng duyệt, 01 ngày chuẩn bị, 01 ngày dọn dẹp). Chi phí bảo vệ: 01 ngày (gồm 80 người, chia 3 ca). - Ca 1: 30 người từ 8h00 - 16h - Ca 2: 30 người từ 16h - 24h - Ca 3: 20 người từ 00h - 8h00 ngày hôm sau
3.15	Thuê Hệ thống phòng cháy chữa cháy	Thuê Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Bố trí nhân viên, phương tiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra Festival (gồm; 100 bình xịt xách tay loại nhỏ, có chứa 5kg khí CO2 bên trong, 10 nhân viên PCCC...)
<b>4</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT (Thời gian từ 25 phút)</b>	
4.1	Thuê Biên kịch	Thuê Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng, thiết kế mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng...)
4.2	Thuê tổng đạo diễn toàn bộ chương trình	Thuê tổng đạo diễn toàn bộ chương trình
4.3	Thuê Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu	Thuê Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu
4.4	Thuê Họa sỹ thiết kế phục trang	Thuê Họa sỹ thiết kế phục trang

4.5	Thuê Họa sỹ thiết kế đạo cụ	Thuê Họa sỹ thiết kế đạo cụ
4.6	Thuê Người thiết kế ánh sáng	Thuê Người thiết kế ánh sáng
4.7	Thuê Người thiết kế âm thanh	Thuê Người thiết kế âm thanh
4.8	Thuê mix nhạc sau thu âm để ra sản phẩm sử dụng chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê mix nhạc sau thu âm để ra sản phẩm sử dụng chương trình tổng duyệt và khai mạc: 12 số nhạc
4.9	Thuê phòng thu, thu âm phần nhạc phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê phòng thu, thu âm phần nhạc phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc: 3 ngày
4.10	Thuê trang phục biểu diễn chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê trang phục biểu diễn chương trình tổng duyệt và khai mạc
4.11	Thuê Dàn trống hội Thăng Long	Thuê Dàn trống hội Thăng Long 100 người và trống (50-55 tay trống) phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc
4.12	Thuê diễn viên múa phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê diễn viên múa phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc (mỗi người 5 tiết mục)
4.13	Thuê diễn viên quần chúng phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê diễn viên quần chúng phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc (múa phụ họa mỗi người 5 tiết mục)
4.14	Thuê ca sỹ biểu diễn phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê ca sỹ biểu diễn phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc: Ca sỹ tại Hà Nội
4.15	Thuê ca sỹ biểu diễn phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê ca sỹ biểu diễn phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc: Ca sỹ nổi tiếng hạng A hoặc tương đương
4.16	Thuê ca sỹ biểu diễn phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê ca sỹ biểu diễn phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc: Ca sỹ hát tập ca
4.17	Thuê Kỹ xảo khói lạnh, khói lửa và pháo bông phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê Kỹ xảo khói lạnh, khói lửa và pháo bông phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc

4.18	Thuê viết và đọc lời bình theo phim và visual art và visual background, visual minh hoạ biểu diễn nghệ thuật phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê viết và đọc lời bình theo phim và visual art và visual background, visual minh hoạ biểu diễn nghệ thuật phục vụ chương trình tổng duyệt và khai mạc
5	<b>THUÊ DÀN DỰNG KHU VỰC SÂN KHẤU, LỄ ĐÀI</b>	
5.1	Thuê vật liệu chuyên dụng, lắp dựng sân sân khấu khai mạc	Thuê vật liệu chuyên dụng, lắp dựng sân sân khấu khai mạc KT: Sàn 1: 40m dài x 6m rộng x 1,2m cao; Sàn 2: 40m dài x 8m rộng x 1m cao; Sàn 3: 4m dài x 12m rộng x 0,8m cao. Chất liệu mặt ván chuyên dụng dày 2cm, trên trải thảm nỉ màu đỏ, chân đế bằng thép phi 42mm tròn có giằng liên kết dạng giáo tiếp. Khóa cứng bằng khóa chuyên dụng và gia cố chống đổ bằng thép hộp 40 mm x 80 mm và Thuê vật liệu, lắp dựng hệ bục tam cấp 2 bên cánh gà và chính giữa sân khấu, quy cách: bằng mặt ván chuyên dụng, chân đế bằng thép có giằng liên kết (bao gồm lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển đến nơi tổ chức)
5.2	Thuê màn hình LED	Thuê màn hình LED: 05 ngày. Lắp đặt 2 bên sân khấu, loại P3.91 outdoor hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật: Kích thước module: 250 mm x 250mm. Độ phân giải: 64 x 64, Chip LED: SMD1921, Mật độ điểm ảnh/m <sup>2</sup> : 65536 dot, Chế độ quét: 1/16, Độ sáng 5500 cd/m <sup>2</sup> , Công suất trung bình: 550W/m <sup>2</sup> , Góc nhìn: H120 W120, Tần số quét: 1920-3840hz, Tuổi thọ: 100.000h, Sử dụng module LED cao cấp hơn so với màn LED trong nhà, đặc biệt, màn hình Led P3.91 ngoài trời được thiết kế và đóng gói chống bụi, nắng, mưa, gió. Độ sáng phổ biến cho màn Led P3.91 ngoài trời là: 5000-6000cd/m <sup>2</sup> , tiêu chuẩn IP65. Màn hình mới, đẹp, không bị lỗi điểm ảnh. Cấp tín hiệu đồng cấp quang cao cấp. Bàn trộn hình. Laptop điều khiển và thiết bị chuyên dụng đi kèm. Bao gồm Nhân viên kỹ thuật

		lắp đặt và trực chương trình. KT: 10 m x 6 m x 2cánh = 120 m <sup>2</sup> - 2 ngày tổng duyệt và khai mạc: 120 m <sup>2</sup> - 3 ngày sau: 120m <sup>2</sup> x 50% x 3 ngày
5.3	Thuê khối decor toàn bộ màn hình led cánh trái và cánh phải sân khấu	Thuê khối decor toàn bộ màn hình led cánh trái và cánh phải sân khấu: Khung xương thép hộp 30mm x 30mm hàn liên kết mặt fomex 8mm, bồi decal KT: 11m x 2,2m, cột đứng (6,5m x 0,5m x 2 bên): 02 bộ
5.4	Thuê thi công hệ thống Layer truss treo âm thanh, ánh sáng 02 bên sân khấu	Thuê thi công hệ thống Layer truss treo âm thanh, ánh sáng 02 bên sân khấu. KT: dài 15m x rộng 4m x cao 10m x 2 bên sân khấu =1.200m <sup>3</sup> (đã bao gồm lắp đặt, tháo dỡ, phụ kiện đi kèm)
5.5	Thuê bình đối trọng để gia cố an toàn cho màn hình Led, hệ thống khung giàn Layer truss treo âm thanh, ánh sáng	Thuê bình đối trọng để gia cố an toàn cho màn hình Led, hệ thống khung giàn Layer truss treo âm thanh, ánh sáng: bình nhựa chuyên dụng có thể tích 1.000 lít nước. Bình đối trọng được bao quanh bằng pano in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt KT 1,2m x 1,2m x 4 mặt và có dây cáp gia cố.
5.6	Thuê Led Matrix dây hiệu ứng sân khấu	Thuê Led Matrix dây hiệu ứng sân khấu
5.7	Thuê thiết bị âm thanh sân khấu các ngày diễn ra festival	Thuê thiết bị âm thanh sân khấu các ngày diễn ra festival: Hệ thống âm thanh: 50 loa full treo của hãng Master Audio X210 hoặc tương đương, công suất 2500W/loa, 16 loa siêu trầm Subwoofers - Master Audio X218W3K hoặc tương đương, 16 loa X12CLA làm side field và Front field, 10 loa monitor sân khấu phục vụ phát biểu, biểu diễn - Master Audio Nitid N12SM, 15 mic không dây, 5 chân mic, Bàn Mixer Digital Midas M32. Góc kỹ thuật có tám che kỹ thuật chuyên nghiệp, tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu, nhân sự kỹ thuật set up, chạy chương trình

5.8	Thuê thiết bị ánh sáng sân khấu các ngày diễn ra festival	Thuê thiết bị ánh sáng sân khấu các ngày diễn ra festival: Hệ thống ánh sáng: 80 Par Led lights - 54pcs/3W, 80 Par Halogen 64 - 1.000W, 32 đèn Profile đánh focus cho sân khấu, 32 đèn Blinder khán giả, 60 moving beam Legend 450W, 8 máy khói, 8 máy follow light, bàn điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp, tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu
5.9	Thuê hệ thống chiếu 3D Mapping	Thuê hệ thống chiếu 3D Mapping: 10 máy với công suất 30.000 lumen phục vụ tiết mục Opening (chất liệu hình ảnh 4K). Nhân sự kỹ thuật phục vụ tổng duyệt và khai mạc
5.10	Thuê hệ thang lên xuống Module layer truss	Thuê hệ thang lên xuống Module layer truss, gia cố chắc chắn chịu tải cao. Kích thước: 2,4mW x 0,5mL khu vực đặt máy chiếu Mapping
5.11	Thuê Mâm giàn giáo	Thuê mâm giàn giáo Module, tai bắt khóa chặt, chịu trọng tải cao. Kích thước: 2mW x 0,4mL khu vực đặt máy chiếu Mapping
5.12	Thuê bình đôi trọng để gia cố an toàn hệ thống khung giàn Layer truss khu vực đặt máy chiếu Mapping	Thuê bình đôi trọng để gia cố an toàn hệ thống khung giàn Layer truss khu vực đặt máy chiếu Mapping: bình nhựa chuyên dụng có thể tích 1.000 lít nước. Bình đôi trọng được bao quanh bằng pano in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt KT 1,2m x 1,2m x 4 mặt và có dây cáp gia cố.
5.13	Thuê hệ thống layer truss	Thuê hệ thống layer truss: kết cấu bao gồm các cột thép được sắp xếp và nối với nhau để tạo thành một mạng lưới chịu tải trọng cao. Kích thước: 15mH x 10mW x 4mL phục vụ chiếu 3D Mapping để tổng duyệt và khai mạc
5.14	Thuê dựng và edit video phóng sự có sẵn để trình chiếu	Thuê dựng và edit video phóng sự có sẵn để trình chiếu 3D Mapping phục vụ tổng duyệt và khai mạc
6	<b>THUÊ THI CÔNG, LẮP DỰNG, TRANG TRÍ</b>	

	TỔNG THỂ, TRANG TRÍ TIÊU CẢNH KHU VỰC TỔ CHỨC	
6.1	Thuê thi công, trang trí dàn dựng cổng Festival bằng hoa tươi	<p>Thuê thi công, trang trí dàn dựng cổng Festival bằng hoa tươi: Kích thước: 10m x 5m x 1m. Hệ thống khung sắt uốn lượn tạo hình các cánh hoa, cuốn thư được tạo thành từ sắt hộp 40mmx 40mm uốn cong, hộp trụ liên kết bằng sắt hộp 40mmx80mm và 40mmx40mm. Khối chân cổng được tạo thành từ khung xương sắt hộp 40mmx40mm uốn thành trụ tròn, liên kết bằng sắt hộp 30mmx30mm. Bộ chữ "FESTIVAL OCOP VIỆT NAM NĂM 2025" được tạo thành từ khung sắt hộp 30mm x 30mm, liên kết cố định tạo giá đỡ bộ chữ, bộ chữ được lắp đặt hệ thống đèn sáng bên trong tạo hiệu ứng sắc màu và chất liệu mica trong dày 8mm, Kích thước bộ chữ: 8m x 0,8m. Hệ thống led matrix chạy hiệu ứng đi viền xung quanh toàn bộ cổng. Hệ thống đèn led 20 cái công suất 100W hắt sáng hai mặt, bao gồm Aptomat, ổ cắm và hệ thống dây điện, bộ nguồn và bộ đổi nguồn cho dây đèn led và led matrix. Toàn bộ cổng được kết cấu bằng phom định hình giữ nước lâu và có chất dưỡng hoa để làm hoa, lá, cành tươi lâu được trang trí bằng các loại hoa: hoa cúc chùm mai cam 3.000 cành, hoa cúc mẫu đơn 1.500 cành, hoa cúc đại đóa 3.000 cành, hoa cúc cali 3.000 cành, hoa baby 100 kg, hoa cúc chi 2.000 cành; các lá lót bên trong và xung quanh gồm: lá tùng nho 500 cành, lá ngâu 300 cành, lá dương xỉ 1.000 cành. Chân đế cổng tạo hình cánh hoa để trưng bày các chậu hoa hai bên cổng gồm 200 chậu hoa trạng nguyên và 200 chậu hoa cúc vàng, 100 chậu hoa cẩm tú cầu các màu, các viền cánh hoa có hàng rào bằng tre, trúc sơn màu trắng cao 30cm, có hệ thống khung sắt uốn lượn, khung sắt hộp 30mm x 30mm uốn tạo hình, liên kết cố định, bề mặt ốp gỗ MDF 18mm. Dây cáp, bình đổi trọng gia cố cổng, dùng dây</p>

		<p>cáp xoắn đường kính 10mm gia cố toàn bộ công. Dây cáp gia cố có treo cờ dây trang trí và cảnh báo. Bình đối trọng được bao quanh bằng pano in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt KT 1,2m x 1,2m x 4 mặt. Hàng ngày có người chăm sóc, thay hoa, dưỡng hoa để hoa, lá, cảnh luôn được tươi</p>
6.2	<p>Thuê dàn dựng, thi công Biểu tượng rồng bay lên</p>	<p>Thuê dàn dựng, thi công biểu tượng rồng bay lên: KT: 9m x 43m x 6,5m          Chất liệu: Khung sắt hộp 40mm x 80mm gia công lóc và hàn tạo hình uốn lượn, các khung chính liên kết với nhau bằng sắt hộp 20mm x 20mm hàn cứng. Bề mặt bọc vải lụa làng nghề; vẩy rồng và vây rồng bằng khung sắt bọc vải lụa bắt vít vào hệ thống khung chính. Hệ thống đèn led matrix chiếu sáng bên trong và viền ngoài tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu, gia cố cố định dưới đất bằng sắt phi 200. Hai bên đường đi bàn hoa sen chất liệu khung sắt, mặt bàn gỗ, bên ngoài đan hoa sen bằng tre: đường kính 1,5m x H1,4m x 8 cái; đường kính 1m x H1,1m x 7 cái; Trang trí 12 bông hoa đỏ, có gắn đèn chiếu sáng đường kính 1m x H1,5m, Chân rồng khung sắt bọc vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt và xốp gắn đèn xuyên sáng</p>
6.3	<p>Thuê dàn dựng, thi công Không gian OCOP tiêu biểu Miền Bắc</p>	<p>Thuê dàn dựng, thi công không gian OCOP tiêu biểu Miền Bắc diện tích 200m<sup>2</sup>: gồm các đám mây đan xen nhau thể hiện bản đồ miền Bắc. Chất liệu khung sắt đám mây sử dụng vải chống thấm, led matrix chạy bo quanh viền tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu. Độ cao các đám mây là 3,2m, 3,7m và 4,1m. Bàn trang trí chất liệu khung sắt, mặt bàn gỗ MDF 18mm chống ẩm, bên ngoài đan hoa sen bằng tre đường kính 1,5m x H1,4m x 10 cái, đường kính 1m x H1,1m x 10 cái. Mặt sàn đường đi khung sắt gỗ palet trải thảm màu xám. Bộ bàn ghế chất liệu tre tiếp khách bao gồm 1 bàn và 4 ghế. Hệ thống điện sử dụng 10 đèn Led 100W chiếu</p>

		sáng gồm nguồn điện, ổ cắm, aptomat. Bục giới thiệu sản phẩm làm bằng khung, sắt in decal dán formex KT: 0,5m x 50m x H2m
6.4	Thuê dàn dựng, thi công Không gian OCOP tiêu biểu Miền Trung	Thuê dàn dựng, thi công không gian OCOP tiêu biểu Miền Trung diện tích 200 m <sup>2</sup> : Không gian đám mây đan xen nhau thể hiện hình bản đồ miền Trung, chất liệu khung sắt đám mây sử dụng vải chống thấm. Led matrix chạy quanh viền tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu. Độ cao các đám mây là 3,2m, 3,7m và 4,1m. Bàn trang trí chất liệu khung sắt, mặt bàn gỗ MDF 18mm chống ẩm, bên ngoài đan hoa sen bằng tre đường kính 1,5m x H1,4m x 10 cái, đường kính 1m x H1,1m x 10 cái. Mặt sàn đường đi khung sắt gỗ palet trải thảm màu xám. Bộ bàn ghế chất liệu tre tiếp khách bao gồm 1 bàn và 4 ghế. Hệ thống điện sử dụng 10 đèn Led 100W chiếu sáng gồm nguồn điện, ổ cắm, aptomat. Bục giới thiệu sản phẩm bằng khung sắt in decal dán formex KT: 0,5m x 50m x H2m.
6.5	Thuê dàn dựng, thi công Không gian OCOP tiêu biểu Miền Nam	Thuê dàn dựng, thi công không gian OCOP tiêu biểu Miền Nam diện tích 200 m <sup>2</sup> : Không gian đám mây đan xen nhau thể hiện hình bản đồ miền Trung, chất liệu khung sắt đám mây sử dụng vải chống thấm. Led matrix chạy quanh viền tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu. Độ cao các đám mây là 3,2m, 3,7m và 4,1m. Bàn trang trí chất liệu khung sắt, mặt bàn gỗ MDF 18mm chống ẩm, bên ngoài đan hoa sen bằng tre đường kính 1,5m x H1,4m x 10 cái, đường kính 1m x H1,1m x 10 cái. Mặt sàn đường đi khung sắt gỗ palet trải thảm màu xám. Bộ bàn ghế chất liệu tre tiếp khách bao gồm 1 bàn và 4 ghế. Hệ thống điện sử dụng 10 đèn Led 100W chiếu sáng gồm nguồn điện, ổ cắm, aptomat. Bục giới thiệu sản phẩm bằng khung sắt in decal dán formex KT: 0,5m x 50m x H2m.

6.6	Thuê dàn dựng, thi công Không gian OCOP Hà Nội	Thuê dàn dựng, thi công Không gian OCOP Hà Nội diện tích 500m <sup>2</sup> : Không gian các đám mây gồm nhiều tầng, chất liệu khung sắt, đám mây sử dụng vải chống thấm; tường tre phân cách, led matrix chạy quanh viền tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu. Bàn trang trí chất liệu khung sắt, mặt bàn gỗ MDF 18mm chống ẩm, bên ngoài đan hoa sen bằng tre đường kính 1,5m x H1,4m x 10 cái, Kệ để hàng hình dạng phổ cổ Hà Nội 10 cái KT: tầng 3 dài 0,8m x 0,3m, tầng 2 dài 1m x 0,3m, tầng 1 dài 1,2m x 0,3m. Mặt sàn khung sắt gỗ palet trải thảm màu ghi. 02 Bộ bàn ghế chất liệu tre tiếp khách gồm 02 bàn và 8 ghế. Hệ thống điện sử dụng 20 đèn Led 100W chiếu sáng gồm nguồn điện, ổ cắm, aptomat. Bục giới thiệu sản phẩm bằng khung sắt in decal dán formex KT: 0,5m x 100m x H2m
6.7	Thuê dàn dựng, thi công Không gian tạo tác và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP	Thuê dàn dựng, thi công không gian tạo tác và giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP với diện tích 150m <sup>2</sup> được làm bằng tre và mái lá theo phong cách nhà tre truyền thống của Việt Nam, có vách che kín 3 mặt, có không gian để trưng bày sản phẩm. 10 Bộ bàn ghế chất liệu tre tiếp khách gồm 10 bàn và 40 ghế. Hệ thống điện sử dụng 20 đèn Led 100W chiếu sáng gồm nguồn điện, ổ cắm, aptomat. Bục giới thiệu sản phẩm bằng khung sắt in decal dán formex KT: 0,5m x 50m x H2m
6.8	Thuê dàn dựng, thi công không gian quốc tế các nước	Thuê dàn dựng, thi công không gian quốc tế các nước diện tích 150 m <sup>2</sup> được làm bằng gỗ thông, khung sắt. Hệ thống led matrix chạy quanh viền tạo hiệu ứng ánh sáng đa sắc màu. Bố trí bàn chạy dọc 2 vách gian hàng. 10 Bộ bàn ghế gồm 10 bàn và 20 ghế, phía trước bàn có pano in vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt. Mái, trần gian hàng in decal dán formex in và treo cờ các nước. Hệ thống điện sử dụng 20 bóng đèn Led 100W chiếu sáng, nguồn điện, ổ cắm, aptomat.

6.9	Thuê dàn dựng, thi công không gian chuyên đổi số bán hàng livestream, gian hàng ảo, du lịch ảo...	Thuê dàn dựng, thi công không gian chuyên đổi số bán hàng livestream, gian hàng ảo, du lịch ảo... diện tích 150m <sup>2</sup> được làm bằng chất liệu mây tự nhiên tạo hình một cánh đồng sen, bên trong có những đàn cá bơi bằng chất liệu tự nhiên, có các giá trưng bày sản phẩm OCOP để livestream trên nền tảng Tiktok hoặc các nền tảng xã hội khác. 02 Bộ bàn ghế chất liệu tre tiếp khách gồm 02 bàn và 8 ghế. Hệ thống điện sử dụng 20 đèn Led 100W chiếu sáng gồm Nguồn điện, ổ cắm, aptomat. Bục giới thiệu sản phẩm bằng khung sắt in decal dán formex KT: 0,5m x 50m x H2m
6.10	Thuê thi công đường dẫn vào khu vực tổ chức Festival	Thuê thi công đường dẫn vào khu vực tổ chức Festival. Chất liệu khung sắt hộp phi 20 sơn tĩnh điện đa sắc màu uốn mỹ thuật tạo hình gọn sóng, KT đường sóng: Dài 150m x cao từ 0,4m-0,8m x 2 đường sóng (dây led matrix chạy quanh viền). Đường sóng được đỡ bằng các trụ sắt sơn tĩnh điện đa sắc màu với tổng 150 thanh sắt. Bề mặt đường sóng phủ aluminium Đài Loan 8mm để đặt các chậu hoa tươi, hoa cây cảnh nghệ thuật
6.11	Thuê chậu hoa, hoa cảnh nghệ thuật các loại	Thuê chậu hoa, hoa cảnh nghệ thuật các loại đặt trên khung sắt tạo hình gọn sóng trang trí con đường hoa đường dẫn vào khu vực tổ chức Festival
6.12	Thuê các chậu hoa cảnh nghệ thuật trang trí xung quanh khu tổ chức Festival	Thuê các chậu hoa cảnh nghệ thuật trang trí xung quanh khu tổ chức Festival. Chậu hoa cảnh KT đường kính 1m x 1m, bao gồm vận chuyển, xe cẩu.
6.13	Thuê chậu hoa tươi đặt trong chum gốm	Thuê chậu hoa tươi đặt trong chum gốm có KT: cao 1m đường kính 50cm trang trí xung quanh sân khấu
6.14	Thuê cây nghệ thuật bonsai nhỏ trang trí Festival	Thuê cây nghệ thuật bonsai nhỏ trang trí Festival (bao gồm vận chuyển, bóc vác và chăm sóc cây)

6.15	Thuê cây cảnh nghệ thuật trang trí khuôn viên Festival	Thuê cây cảnh nghệ thuật trang trí khuôn viên Festival (bao gồm vận chuyển xe cầu và chăm sóc cây)
6.16	Thuê thi công trang trí tiểu cảnh cây thông bằng hoa tươi và các sản phẩm OCOP	Thuê thi công trang trí tiểu cảnh cây thông bằng hoa tươi và các sản phẩm OCOP: đường kính 5m cao 7m. Chân đế bằng Sàn gỗ dày 5cm (trong đó mặt gỗ 2cm có các thanh đỡ 3cm) được trang trí bằng sản phẩm OCOP sắp đặt theo nghệ thuật đương đại. Khung tiểu cảnh chất liệu sắt hộp 100mm x 100mm sơn tĩnh điện mạ màu vàng, tạo hình vòng tròn liên kết với nhau. Cây thông được trang trí bằng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP cắm hoa, quả, lá, cành. Có Hệ thống led matrix chạy hiệu ứng đi viền xung quanh toàn bộ cây thông. Hệ thống đèn led 20 cái 100W hắt sáng xung quanh cây thông, bao gồm Aptomat, ổ cắm và hệ thống dây điện, bộ nguồn và bộ đổi nguồn cho dây đèn led và led matrix, có khối lạnh
6.17	Thuê thi công trang trí tiểu cảnh hoa OCOP	Thuê thi công trang trí tiểu cảnh hoa OCOP: Kích thước 20m x 2m x cao 3,5m. Sàn gỗ dày 5cm (trong đó mặt gỗ 2cm có các thanh đỡ 3cm) được bo viền toàn bộ sàn bằng hoa, lá và sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí các con vật được tạo hình bằng hoa lá và các chậu hoa sắc màu trang trí. Khung sắt hộp 40mm x 60mm, vách hậu ốp bằng tre được làm bằng các cây trúc nhỏ ghép lại với nhau thành mặt phẳng hình chữ nhật, dây led matrix chạy quanh viền; trang trí tiểu cảnh hoa mây tre đan, tiểu cảnh nón. Chữ OCOP được trang trí bằng các loại hoa tươi sắc màu có Kích thước chữ cao 3m x dày 0,2m. Chữ OCOP được uốn bằng khung sắt hộp 25mm x 25mm toàn bộ được kết cấu bằng phom định hình giữ nước lâu và có dưỡng chất để làm tươi lâu hoa, lá, cành; Chân đế chữ cao 1m x dày 0,6m bằng khung sắt hộp 30mm x 30mm toàn bộ được kết cấu bằng phom định hình giữ nước lâu và có dưỡng chất để làm tươi lâu hoa, lá, cành. Có dây led matrix chạy quanh viền;

		Hệ thống điện sử dụng 20 bóng đèn Led 100W chiếu sáng, nguồn điện, ổ cắm, aptomat, khói lạnh,
6.18	Thuê thi công và dàn dựng gian hàng	Thuê thi công và dàn dựng gian hàng: Kích thước 01 gian hàng: 3m x 3m x 2,5m, gian hàng chất liệu nhà tre mái lá giả rom, thi công thành khung vách xung quanh, xung quanh gian hàng được quây bằng mảnh tre. Mỗi gian hàng bao gồm kê tre và bàn tre. Bàn Tre KT: 0,4m x 0,9m x H0,75m x 1 cái được quây xung bằng mảnh tre và 02 ghế tre, Kê tre KT: 1,4m x 0,4m x H1,6m x 2 cái, Hệ thống điện: mỗi gian hàng gồm 2 đèn lồng, 2 bóng đèn Led 100W chiếu sáng, nguồn điện, Aptomat, ổ điện và 01 bảng tên, thảm trải sàn, sọt đựng rác. NSNN hỗ trợ 50% kinh phí gian hàng (hỗ trợ tối đa không quá 2 gian hàng/đơn vị tham gia là tổ chức, cá nhân)
<b>7</b>	<b>KHÁNH TIẾT, TỔ CHỨC KHAI MẠC</b>	
7.1	Bục phát biểu dán logo và hoa phục vụ chương trình khai mạc, tổng duyệt	Bục phát biểu dán logo và hoa tươi phục vụ chương trình khai mạc, tổng duyệt
7.2	Thuê ghế đại biểu VIP	Thuê ghế đại biểu VIP: ghế da chân quỳ có tay vịn phục vụ khai mạc và tổng duyệt
7.3	Thuê ghế banquet	Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, nơ đỏ có áo ghế phục vụ khai mạc và tổng duyệt
7.4	Thuê bàn	Thuê bàn IBM hoặc tương đương có khăn trải và viền quây xung quanh phục vụ khai mạc và tổng duyệt
7.5	Thuê Biển tên đại biểu và in biển tên đại biểu	Thuê Biển tên đại biểu chất liệu mica trong suốt chân đế gỗ và in biển tên đại biểu (KT: 12cm x 24cm, in 4 màu 2 mặt, giấy C300)
7.6	Thuê 2 MC dẫn chương trình	Thuê 2 MC dẫn chương trình nói được tiếng anh: 1 MC nam và 1 MC nữ, phát thanh viên am hiểu kiến thức chính trị kinh tế xã hội của ngành

7.7	Thuê PG đón tiếp đại biểu, cắt băng khai mạc	Thuê PG đón tiếp đại biểu, cắt băng khai mạc (cao từ 1m6 trở lên)
7.8	Hoa tươi để bàn đại biểu phục vụ chương trình khai mạc Festival	Hoa tươi để bàn đại biểu phục vụ chương trình khai mạc Festival
7.9	Thuê bộ phục vụ khai mạc Festival	Thuê bộ phục vụ khai mạc Festival: 01 bộ
7.10	Thuê thi công, lắp sàn	Thuê thi công, lắp sàn: sắt hộp 40mm x 80mm x 1,2mm, kết hợp với ván gỗ công nghiệp dày 18mm, trải thảm mới màu đỏ khu sân khấu khai mạc và lối đi từ cổng vào sân khấu và các tuyến đường trên bãi cỏ
7.11	Thuê quản lý và điều phối toàn bộ các hoạt động chương trình tổng duyệt và khai mạc Festival	Thuê quản lý và điều phối toàn bộ các hoạt động chương trình tổng duyệt và khai mạc Festival 2 ngày x 3 người
7.12	Thuê Trợ lý Festival phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê Trợ lý Festival phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ chương trình tổng duyệt và khai mạc 2 ngày x 10 người
7.13	Thuê Trợ lý Festival phụ trách các phần khánh tiết, hỗ trợ đón khách chương trình tổng duyệt và Khai mạc	Thuê Trợ lý Festival phụ trách các phần khánh tiết, hỗ trợ đón khách chương trình tổng duyệt và Khai mạc 2 ngày x 10 người
7.14	Thuê Trợ lý Festival quản lý điều phối các hoạt động media chương trình tổng duyệt và khai mạc	Thuê Trợ lý Festival quản lý điều phối các hoạt động media chương trình tổng duyệt và khai mạc 2 ngày x 5 người
7.15	Thuê trợ lý phụ trách các đơn vị tham gia gian hàng, không gian trưng bày trong các ngày diễn ra Festival	Thuê trợ lý phụ trách các đơn vị tham gia gian hàng, không gian trưng bày trong các ngày diễn ra Festival: 5 người x 5 ngày (01 ngày trước và 4 ngày diễn ra Festival)
7.16	Thuê thi công khu vực thay trang phục cho nghệ sỹ biểu diễn phục vụ khai mạc và tổng duyệt	Thuê thi công khu vực thay trang phục cho nghệ sỹ biểu diễn phục vụ khai mạc và tổng duyệt: Diện tích 27m <sup>2</sup>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà quây xung quanh, có cửa cho diễn viên ra vào, có mái che, có sào treo đồ</li> <li>- Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nỉ</li> <li>- Biển tên</li> <li>- Thùng rác loại 5 lít</li> <li>- Hệ thống nguồn điện, ổ cắm, aptomat, dây điện, 03 bóng đèn Led 100W chiếu sáng</li> <li>- Trọn gói bao gồm nhân công vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ</li> </ul>
7.17	Thuê thi công Khu điều hành kỹ thuật sân khấu	<p>Thuê thi công khu điều hành kỹ thuật sân khấu: Diện tích 27m<sup>2</sup>, quây thảm đen, có mái che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pano quây xung quanh khu kỹ thuật</li> <li>- Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nỉ</li> <li>- Biển tên</li> <li>- Bộ bàn, ghế: 03 bàn 0,6m x 2m x 0,8m + 06 ghế xuân hòa, phủ khăn trắng, nơ</li> <li>- Thùng rác loại 5 lít</li> <li>- Hệ thống nguồn điện, ổ cắm, aptomat, dây điện, 03 bóng đèn Led 100W chiếu sáng</li> <li>- Trọn gói bao gồm nhân công vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ</li> </ul>
7.18	Thuê thi công thi công BTC, thông tin Festival	<p>Thuê thi công gian hàng BTC, thông tin Festival: Diện tích 18m<sup>2</sup>, có mái che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pano vách lưng</li> <li>- Sàn pallet: Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nỉ</li> <li>- Biển tên</li> <li>- Bộ bàn, ghế: 03 bàn 0,6m x 2m x 0,8m + 06 ghế xuân hòa, phủ khăn trắng, nơ</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thùng rác loại 5 lít</li> <li>- Hệ thống nguồn điện, ổ cắm, aptomat, dây điện, 02 bóng đèn Led 100W chiếu sáng</li> <li>- Trọn gói bao gồm nhân công vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ</li> </ul>
--	---

### 3. Yêu cầu khác:

- Cam kết tổ chức, cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu.
- Có cam kết hoàn thành toàn bộ công việc Tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2025.
- Cam kết thời gian hoàn thành toàn bộ công việc chuẩn bị trước khi tổ chức khai mạc đáp ứng thời gian theo Biểu mẫu mời thầu Chương IV - HSMT và thời gian tổ chức Hội chợ sẽ được quy định cụ thể khi ký hợp đồng.
- Cam kết an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường Tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2025.
- Có cam kết huy động các đơn vị tham gia đảm bảo lấp đầy 50 gian hàng.
- Nhà thầu có cam kết tự thu chi nguồn đóng góp của các đơn vị tham gia (50% chi phí của 50 gian hàng).

*Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:*

### 4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

a. Kế hoạch triển khai thực hiện: Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo đúng yêu cầu tại Mục 1, 2, 3 tại chương V.

b. Tổ chức thi công:

- Các giải pháp thi công, lắp đặt, cung cấp dịch vụ theo danh mục tại mục 3 chương V.

- Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Sơ đồ tổ chức thi công hợp lý, an toàn và hiệu quả.

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ kỹ thuật giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống dàn giáo đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

- Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách

nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

c. Tiến độ thực hiện:

- Biểu tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục công việc các mốc thời gian, công việc, thời điểm bàn giao chi tiết đối với từng hạng mục công việc. Đây là một phần không thể thiếu trong Hợp đồng.

- Nhà thầu có cam kết thực hiện nghiêm túc biểu tiến độ chi tiết đề ra. Biểu tiến độ là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát đối với từng hạng mục công việc. Trường hợp, nhà thầu trúng thầu không thực hiện đúng cam kết, sẽ được tham chiếu tại các điều khoản phạt tiến độ, được quy định chi tiết trong Hợp đồng.

d. Phương án phòng ngừa sự cố rủi ro, bất khả kháng do thiên tai: Mưa giông, gió bão, ngập lụt, cháy nổ do chập điện, sấm sét.

Nhà thầu căn cứ tiến độ, thời điểm diễn ra các nội dung, hạng mục chương trình đưa phương án phù hợp

e. Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy:

- An toàn lao động, Nhà thầu có thuyết minh biện pháp an toàn lao động, biện pháp quản lý an toàn lao động trên công trường phải bao gồm các nội dung:

- Thuyết minh công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao động;

- Thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công:

+ Toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

+ Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc.

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công như: Bóc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

+ Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, cấm còi đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

+ Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải

thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công.

+ Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

+ An toàn cho công trình; An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan;

+ Bảo đảm trật tự, an ninh;

+ Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

- Vệ sinh môi trường, Thuyết minh đầy đủ, chi tiết tất cả các nội dung sau:

+ Cách bố trí, quản lý nhân công;

+ Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, nước thải.

+ Biện pháp xử lý thu dọn phế thải, vệ sinh công nghiệp trong quá trình thi công...;

- Thuyết minh phải phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp quy .

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình sau khi hết thời gian thi công trong ngày.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Phòng chống cháy nổ:

+ Nhà thầu có thuyết minh các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại công trường, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp Phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có cam kết cung cấp nội quy, biển báo PCCC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; phù hợp với thực tế khu vực thi công.

+ Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ. Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy.

## **5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:**

a. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ được cung cấp để đảm bảo sản phẩm đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra:

- Thời gian: Trong quá trình thực hiện và khi nhà thầu hoàn thiện sản phẩm dịch vụ.

- Địa điểm: Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, thành phố Hà Nội

- Cách thức: Hai bên cử đại diện cùng tiến hành kiểm tra.

- Nếu sản phẩm dịch vụ không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các sản phẩm không phù hợp thông số kỹ thuật và mẫu mã, chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chi phí sản phẩm dịch vụ không đạt thông số kỹ thuật và mẫu mã do nhà thầu chịu.

b. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu theo Mục 3 chương V này.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ, các tài liệu liên quan phục vụ thanh toán, quyết toán.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.