

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

a. Dự án:

- Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn theo Quy trình 3 giảm 3 tăng (Nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển trồng lúa năm 2025)

- Chủ đầu tư: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã

- Mục tiêu của dự án: Tìm nhà thầu đủ năng lực cung cấp hàng hóa thực hiện dự án.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bổ sung)

b. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói 03: Hỗ trợ vật tư

- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi, trong nước

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

**Yêu cầu chung:*

- Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ ...

- Chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 về sau.

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Giống lúa Đài Thơm 8	Cấp xác nhận

2	Giống lúa Nàng Hoa 9	Cấp xác nhận
3	Phân bón hữu cơ sinh học	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất hữu cơ: 24%; - Axit humic ©: 2,5%; - TE: -Manga (Mn): 200ppm; - Bo(B): 120ppm; – Sắt (Fe): 10.000 ppm; - Đạm tổng số (Nts): 2,5%; - Canxi (Ca): 2,86%; - pHH20:6; - Độ ẩm: 20%
4	Phân bón NPK	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: + Đạm tổng số (Nts): 20%; + Lân hữu hiệu (P2O5hh) 20%; + Kali hữu hiệu (K2Ohh) 15%; + TE: Đồng (Cu) 55ppm; + Sắt (Fe) 130ppm; + Bo (B) 110ppm; + Kẽm (Zn) 50ppm; + Độ ẩm: 5%
5	Thuốc bảo vệ thực vật	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: + Azoxystrobin 210g/l + Difenoconazole 130g/l + Hexaconazol 50g/l
Ghi chú:		

- Yêu cầu trên là tối thiểu, nhà thầu có thể chào hàng hóa có tính chất tương đương không thấp hơn tiêu chí kỹ thuật.

- Nhà thầu phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh. Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

Mục 2. Bản vẽ: Không.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo yêu cầu tại mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.