

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao tại trung tâm văn hóa xã, thôn trên địa bàn xã Hợp Lý.
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao tại trung tâm văn hóa xã, thôn trên địa bàn xã Hợp Lý.
- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hợp Lý.
- Nguồn vốn: Vốn NSNN tỉnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về chất lượng: Các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải là chính hãng, mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất rõ ràng, đúng chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT và sản xuất từ năm 2025 trở lại đây;
- Yêu cầu về phạm vi cung cấp: Hàng hoá được cung cấp phải đủ về số lượng, đúng về chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT.
- Yêu cầu về vận chuyển, bốc xếp: Nhà thầu phải vận chuyển, bàn giao theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện công việc liên quan gói thầu, phải theo hướng dẫn, khuyến cáo và đáp ứng yêu kỹ thuật của hãng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc cung cấp, vận chuyển, bốc xếp hàng hóa và hướng dẫn lắp đặt khi có yêu cầu do nhà thầu chi trả.
- Yêu cầu về thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa. Thời gian bảo hành tất cả các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải đáp ứng thời gian yêu cầu về bảo hành đối với từng loại thiết bị được quy định tại E-HSMT tính từ ngày bàn giao hàng hóa. Có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ triển khai và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Nhà thầu phải có đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với sản phẩm sản xuất trong nước), giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận chất lượng (CO/CQ) nếu sản phẩm là hàng hóa nhập khẩu khi giao hàng.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Yêu cầu nhà thầu có bảng tuyên bố hàng hóa chào thầu đáp ứng các thông số kỹ thuật so với yêu cầu của Chủ đầu tư đưa ra dưới đây. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đưa ra tại bảng tuyên bố. Trường hợp hàng hóa sau khi bàn giao không đúng với thông số nhà thầu đưa ra khi tham dự thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định của Luật đấu thầu.

Bất kỳ xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu, mã hiệu nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, nhãn hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật
I	Thiết bị âm thanh nhà văn hóa thôn	
1	Loa thùng hiệu CAFINTERNATIONAL model MC-12 hoặc tương đương	Loa thùng hiệu CAFINTERNATIONAL MC-12 Model: MC-12 Bảo hành: 24 tháng Trình điều khiển LF: 1×12"(300mm) Trình điều khiển HF: 1×1.7"(44mm) Dải tần số ($\pm 3\text{dB}$): 58HZ-20000HZ Độ phủ sóng của loa: Ngang 90° x Dọc 60° Độ nhạy (dB/1M/1W): 97dB SPL TỐI ĐA: 123dB (liên tục)/129dB (đỉnh) Công suất định mức (RMS): 500W Công suất TỐI ĐA (ĐỈNH): 2000W Trở kháng: 8Ω Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 348 x 356,1 x 630mm Trọng lượng: 19Kg

2	Bộ đẩy công suất hiệu CAF model Lotus 668 hoặc tương đương	<p>Model: Lotus 668 Bảo hành: 24 tháng Loại: 3 trong 1, Bộ xử lý KTV kỹ thuật số, Ampli và Microphone Công suất 8Ω: 2 x 450W Công suất 4Ω: 2 x 680W Đáp tuyến tần số: 20Hz – 20KHz, ±1.5dB Độ nhạy ngõ vào: 0.77V Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR): ≥95dB Độ méo hài tổng (THD): <0.2% Trở kháng ngõ vào: 20KΩ (cân bằng), 10KΩ (không cân bằng) Tốc độ chuyển đổi (Slew Rate): 15V/μs Bảo vệ: Khởi động mềm, ngắn mạch, giới hạn công suất, lỗi hệ thống, cầu chì đường AC, ngắt nhiệt Hệ thống làm mát: Quạt Khối lượng tịnh: 9.4kg Kích thước (RxSxC): 433 × 295 × 110mm Nguồn điện yêu cầu: AC220–230V~ 50/60Hz</p>
II	Tủ và sách Pháp Luật nhà văn hóa thôn	
1	Tủ đựng sách	<p>Tủ đựng sách Pháp luật Model: TU09K10CK Bảo hành: 12 tháng Kích thước dài 1,8m- Cao 1,83m- Sâu 45cm. Chất liệu: Toàn bộ sản phẩm sử dụng chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp, có khả năng chịu tải tốt, chống gỉ sét, chống thấm hiệu quả. Kiểu dáng: Thiết kế tủ The One TU09K10CK gồm có 07 khoang, trong đó: Phía trên là 03 khoang với 04 cánh khung kính mở, bên trong mỗi khoang có 02 đợt di động để tài liệu. Khoang giữa 2 cánh dùng chung khóa. Phía dưới là 04 khoang cánh sắt mở có khóa.</p>
2	Sách pháp luật	
2.1	Sách: Hỏi - đáp về Luật đường bộ	<p>Kích thước: 13x19 Số trang: 160 Năm xuất bản: 2025</p>
2.2	Hỏi - đáp về Luật Bảo hiểm xã hội (Mới nhất)	<p>Kích thước: 13x19 Số trang: 160 Năm xuất bản: 2025</p>
2.3	Hỏi - Đáp một số quy định về đấu giá tài sản	<p>Kích thước: 13x19 Số trang: 160 Năm xuất bản: 2025</p>

2.4	Sách Hỏi - Đáp Một số quy định mới nhất về kinh doanh bất động sản	Kích thước: 13x19 Số trang: 160 Năm xuất bản: 2025
2.5	Hướng dẫn thực thi pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ dành cho người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp 2022	Loại bìa: Bìa mềm Số trang: 416
2.6	Sách: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành	Khổ sách: 19x27 Số trang: 424 Năm xuất bản: 2022
2.7	Sách: Những điều cần biết về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai)	Khổ sách: 19x27 Số trang: 410 Năm xuất bản: 2022
2.8	Sách: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của công dân tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động	Loại bìa: Bìa mềm Số trang: 380
2.9	Sách: Những điều cần biết về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Theo Luật Đất đai năm 2024) Tác giả: Tăng Bình (hệ thống	Năm xuất bản: 2024 Số Trang: 402
2.10	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023)	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2023 Số trang: 400 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.11	Luật thuế: Thuế giá trị gia tăng; Thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Thuế tiêu thu đặc biệt; Thuế tài nguyên; Thuế bảo vệ môi trường; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2025 Số trang: 518 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.12	Sách Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung năm 2024) hệ	Loại bìa: Bìa mềm

	thống các văn bản quy định chi tiết thi hành	Số trang: 418
2.13	Sách Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024)	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2024 Số trang: 400 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.14	Sách: Luật Ngân sách nhà nước; hệ thống mục lục ngân sách nhà nước	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2025 Số trang: 541 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.15	Hỏi - đáp một số quy định mới nhất về đất đai	Kích thước: 13x19 Số trang: 280 Năm xuất bản: 2025
2.16	Luật thanh niên (năm 2020) và các văn bản pháp luật có liên quan	Kích thước: 13x19 Số trang: 152 Năm xuất bản: 2023
2.17	Sách: Những tấm gương sáng trong sử Việt (TTV) 86	Kích thước: 13x20.5 Năm xuất bản: 2023
III	Thiết bị âm thanh Trung tâm văn hóa xã	
1	Loa CAF model Lavo-8215 hoặc tương đương	Model: Lavo-8215 Bảo hành: 24 tháng Củ loa: LF: 2 x 15" (380mm) MF: 1 x 8" (200mm) HF: 1 x 1.75" (44mm) Dải tần số đáp ứng ($\pm 3\text{dB}$): 55HZ-20KHZ Dải loa horn: Dọc 50° Ngang 80° Độ nhạy (1m/1W): 103dB Mức áp suất âm thanh tối đa: 133dB (Liên tục)/139dB (Đỉnh) Công suất định mức (RMS): 1000W Công suất tối đa (Đỉnh): 4000W Trở kháng danh định: 4 Ω Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 1330 X 490 X 516 mm Trọng lượng: 59,8KG
2	Loa CAF model CA-18S hoặc tương đương	Model: CAF CA-18S Bảo hành: 24 tháng Driver LF: 1x18"(460mm) Đáp ứng tần số ($\pm 3\text{dB}$): 40Hz-300Hz Công suất định mức (RMS): 700W Công suất tối đa (PEAK): 2800W Độ nhạy (1W/1M): 99dB SPL tối đa (PEAK/1M/1W): 133dB

		Trở kháng danh định: 8ohm Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 596 x 550 x 680mm N.W: 41,1Kg
3	Loa CAF model Lavo-112 hoặc tương đương	Model: Lavo-112 Bảo hành: 24 tháng Củ loa LF: 1×12" (300mm) Củ loa HF: 1×1.7" (44mm) Dải tần số (±3dB): 58HZ-20000HZ Độ phủ loa horn: Ngang 90° x Dọc 60° Độ nhạy (dB/1M/1W): 97dB SPL tối đa: 123dB (liên tục)/129dB (đỉnh) Công suất định mức (RMS): 400W Công suất tối đa (Đỉnh): 1600W Trở kháng: 8Ω Kích thước (Rộng x Sâu x Cao): 348 x 356.1 x 630mm Trọng lượng: 19Kg
4	Bộ đẩy công suất hiệu CAF model PL-2.12 hoặc tương đương	Bảo hành: 24 tháng Loại: 2 kênh 8 Ohms (âm thanh nổi): 2x1200W 4 Ohms (âm thanh nổi): 2x1800W Cầu 8 Ohms: 3600W Đáp ứng tần số: 20Hz-20KHz -0,5dB Độ nhạy đầu vào: 1V Trở kháng đầu vào: Trở kháng đầu vào: 20kΩ/cân bằng, 10kΩ/không cân bằng mức độ tách biệt: > 70dB Tỷ lệ S/N: ≥95dB Hệ số giảm chấn: ≥400 THD: ≤0,03% Tốc độ quay: ≥60V/uS Bảo vệ: Khởi động mềm, Ngăn mạch, bộ giới hạn, Lỗi DC, Cầu chì đường dây AC, Cắt nhiệt Hệ thống làm mát: quạt hai bước tốc độ Loại đầu ra: Class-H Nguồn điện chính: AC:220-240V, 50Hz" - Kèm 2 dây jack canon - 2 sợi dây loa dài 6m + 4 đầu jack speakon
5	Bộ đẩy công suất CAF model King 2.8 hoặc tương đương	Model: CAF KING 2.8 Bảo hành: 24 tháng Type: Class H, 2-channel 8Ω (stereo): 2 x 800W 4Ω (stereo): 2 x 1200W 8Ω (Bridge): 1 x 2400W Frequency response: 20Hz-20kHz +/-0.5dB Damping Coefficient > 240

		<p>Input impedance (balanced / unbalanced): 10KΩ/20KΩ</p> <p>Output socket: Speakon Connectors</p> <p>Input socket: Combo XLR type, 3pin</p> <p>Power Requirement: 220-240V~50Hz(PFC)</p> <p>Dimensions(WxHxD): 483 x 100 x 510mm</p> <p>Net weight: 22.5 Kg</p>
6	Micro không dây	<p>Micro không dây</p> <p>Model: CAF Mi-6</p> <p>Bảo hành: 24 tháng</p> <p>Dải tần số: UHF 600-900MHz</p> <p>Chế độ dao động: PLL</p> <p>Dải tần số có thể điều chỉnh: 50MHz</p> <p>Kênh: 2x100</p> <p>Khoảng tần số: 250KHz</p> <p>Độ ổn định tần số: trong phạm vi ±0,005%</p> <p>Dải động: 100dB</p> <p>Độ lệch tần số tối đa: ±45KHz</p> <p>Đáp ứng tần số: 80Hz-180KHz ±3dB</p> <p>Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (S/N): >105dB</p> <p>Độ méo hài (T.H.D): ≤0,5%</p>
7	Bàn trộn tín hiệu CAFINTERNATIONAL model M102FX hoặc tương đương	<p>Model: M102FX</p> <p>Bảo hành: 24 tháng</p> <p>Bộ trộn 10 kênh</p> <p>8 đầu nối combo hỗ trợ đầu vào XLR và MIC, 2 đầu vào âm thanh nổi</p> <p>Hai bộ hiệu ứng với 99DSP</p> <p>Hai đầu ra nhóm và hai đầu ra AUX</p> <p>Đầu ra âm thanh nổi và đầu ra nhóm có màn hình hiển thị mức</p> <p>8 dải LED hiển thị tín hiệu đầu ra kênh chính xác</p> <p>Mỗi kênh chuyển mạch với màn hình LED</p> <p>Nguồn điện ảo 48V trên mỗi kênh</p> <p>Máy MP3 đa chức năng có chức năng ghi âm và Bluetooth</p> <p>EQ 7 băng tần kép trên đầu ra chính</p> <p>Có thể chọn Pre-fader và Post-fader cho AUX2</p> <p>Tỷ lệ nhiễu tín hiệu: >90dB</p> <p>Độ méo hài tổng thể: 0,03%</p> <p>Đáp ứng tần số: 20HZ-20KHZ (+3dB)</p> <p>Mức đầu ra tối đa: 0dBu</p> <p>Mức đầu ra phụ trợ tối đa: 19dBu (1kw, THD=0,5%)</p> <p>Mức đầu ra tối đa của tai nghe: 19dBu/150Ω (+25dBm)</p> <p>Nguồn điện: 100-240V 6A 250V</p>

		<p>Kích thước: 453 x 105 x 460mm N.W: 6,15Kg Bảo hành: 24 tháng Số kênh: 12 Đáp tuyến tần số: 20Hz~20KHz Tỉ lệ S/N: -127dB Độ méo tiếng: <0.02% Trở kháng: Input Mic 2KΩ, Line 10KΩ, Stereo 65KΩ, 35KΩ mono Độ nhiễu xuyên âm: 90dB Công suất tiêu thụ: 35W Nguồn điện: 120V~ 240V, AC100V, 50/60Hz Kích thước: 432 x 91 x 363mm Trọng lượng: 5.8Kg</p>
8	Bộ xử lý tín hiệu âm thanh ST model MS 4800 hoặc tương đương	<p>Bảo hành: 24 tháng Tốc độ lấy mẫu: 48KHz Đầu vào tương tự: 4 x XLR cân bằng Đầu ra tương tự: 8 x XLR cân bằng Trở kháng đầu vào: 10KΩ cân bằng / 20KΩ không cân bằng Trở kháng đầu ra: 50Ω cân bằng / 100Ω không cân bằng Đáp ứng tần số: 20Hz – 20KHz±0.1dB Bộ chuyển đổi AD & DA: ADC 32bit & DAC 24bit Mức đầu ra mặc định: 0dBu Mức đầu vào/đầu ra tối đa: 18dBu Độ méo THD+N ≤ 0,002% @ 4dBu Độ trễ hệ thống 20Hz-20KHz ≤1,7ms Độ ồn nền: -92dBu Dải động đầu vào/đầu ra: ≥110dB Tỷ lệ S/N ≥ 110dB Nguồn điện: AC90V---264V 50/60Hz</p>
9	Quản lý nguồn điện	<p>Modell: QS-108 Bảo hành: 24 tháng Dòng điện đầu vào tối đa: 60A Dòng điện đầu ra tối đa mỗi kênh: 30A Điện áp hoạt động: 220V / 50-60Hz Ổ cắm đầu ra: 8 ổ cắm đa năng có điều khiển Thời gian trễ giữa các kênh: 1 giây Nút chuyển đổi: Phím bấm trực tiếp Cấu hình đèn: Có, cổng USB 5V cho đèn kỹ thuật Màn hình hiển thị điện áp: Có, đồng hồ volt kỹ thuật số Chức năng điều khiển từ xa: Có</p>

10	Tủ gỗ đựng thiết bị 12U có ngăn đựng mixer	<p>Tủ gỗ 12U đựng thiết bị</p> <p>Tủ rack 12U Mixer</p> <p>Bảo hành: 24 tháng</p> <p>Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt trắng nhựa</p> <p>Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng</p> <p>4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh.</p> <p>Đỉnh tán neo kép</p> <p>Cạnh tủ được bọc nhôm dày.</p> <p>Có khóa lưới móc để dàng khóa phù hợp và lưới.</p> <p>Kích thước (HxWxD): 68 x 52 x 57 cm</p>
IV	Tủ và sách pháp luật TTVH xã	
1	Tủ đựng sách	<p>Tủ sách</p> <p>Model: TU09K10CK</p> <p>Bảo hành: 12 tháng</p> <p>Kích thước dài 1,8m- Cao 1,83m- Sâu 45cm.</p> <p>Chất liệu: Toàn bộ sản phẩm sử dụng chất liệu sắt sơn tĩnh điện cao cấp, có khả năng chịu tải tốt, chống gỉ sét, chống thấm hiệu quả.</p> <p>Kiểu dáng: Thiết kế tủ The One TU09K10CK gồm có 07 khoang, trong đó:</p> <p>Phía trên là 03 khoang với 04 cánh khung kính mở, bên trong mỗi khoang có 02 đợt di động để tài liệu. Khoang giữa 2 cánh dùng chung khóa.</p> <p>Phía dưới là 04 khoang cánh sắt mở có khóa.</p>
2	Sách pháp luật	
2.1	Sách: Hỏi - đáp về Luật đường bộ	<p>Kích thước: 13x19</p> <p>Số trang: 160</p> <p>Năm xuất bản: 2025</p>
2.2	Hỏi - đáp về Luật Bảo hiểm xã hội (Mới nhất)	<p>Kích thước: 13x19</p> <p>Số trang: 160</p> <p>Năm xuất bản: 2025</p>
2.3	Hỏi - Đáp một số quy định về đầu giá tài sản	<p>Kích thước: 13x19</p> <p>Số trang: 160</p> <p>Năm xuất bản: 2025</p>
2.4	Sách Hỏi - Đáp Một số quy định mới nhất về kinh doanh bất động sản	<p>Kích thước: 13x19</p> <p>Số trang: 160</p> <p>Năm xuất bản: 2025</p>
2.5	Hướng dẫn thực thi pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ dành cho người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp	<p>Loại bìa: Bìa mềm</p> <p>Số trang: 416</p>

	2022	
2.6	Sách: Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành	Khổ sách: 19x27 Số trang: 424 Năm xuất bản: 2022
2.7	Sách: Những điều cần biết về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất	Khổ sách: 19x27 Số trang: 410 Năm xuất bản: 2022
2.8	Sách: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của công dân tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động	Loại bìa: Bìa mềm Số trang: 380
2.9	Sách: Những điều cần biết về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất	Năm xuất bản: 2024 Số Trang: 402
2.10	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023)	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2023 Số trang: 400 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.11	Luật thuế: Thuế giá trị gia tăng; Thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; Thuế tiêu thu đặc biệt; Thuế tài nguyên; Thuế bảo vệ môi trường; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2025 Số trang: 518 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.12	Sách Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung năm 2024) hệ thống các văn bản quy định chi tiết thi hành	Loại bìa: Bìa mềm Số trang: 418
2.13	Sách Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024)	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2024 Số trang: 400 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.14	Sách: Luật Ngân sách nhà nước; hệ thống mục lục ngân sách nhà nước	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2025 Số trang: 541 trang Hình thức bìa: Bìa mềm

2.15	Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành	Kích thước 19x17 Số trang: 406 Năm xuất bản: 2024
2.16	Những quy định mới nhất về chương trình đào tạo đánh giá sinh viên, học sinh; Biên soạn, sử dụng giáo trình, tài liệu đối với các cấp học	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2023 Số trang: 176 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.17	Một số QĐ về thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục (TTV) 79	Khổ sách: 19*27 cm Năm phát hành: 2023 Số trang: 212 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
2.18	Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2020)	Khổ sách: 13x19

3. Yêu cầu khác

Nhà thầu cam kết đảm bảo khắc phục sự cố trong thời gian 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo hư hỏng thiết bị, hàng hóa trong thời gian bảo hành.

Nhà thầu cam kết cung cấp các hậu đãi và dịch vụ sau bán hàng theo quy định của Nhà sản xuất.

Nhà thầu cam kết chất lượng của hàng hóa, cam kết cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ và phối hợp với Chủ đầu tư trong quá trình Chủ đầu tư lắp đặt hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Hàng hóa được bàn giao kèm theo đầy đủ các giấy tờ:
 - + Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc tương đương.
 - + Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc tương đương.
 - + Hướng dẫn sử dụng và các tài liệu khác theo quy định của Nhà sản xuất.
- Hàng hóa còn mới 100%, còn nguyên tem, nhãn mác, có hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu bảo hành. Các hàng hóa phải tiến hành hướng dẫn sử dụng trước khi nghiệm thu bàn giao.
- Đơn vị sử dụng tài sản sẽ kiểm tra thông số kỹ thuật, chức năng của hàng hóa. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách

nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu và nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường theo yêu cầu của Chủ đầu tư.