

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Dịch vụ tổ chức “Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2025”.

- Tên gói thầu: Dịch vụ tổ chức “Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch - Thái Nguyên 2025”.

- Địa điểm tổ chức: Quảng trường Vạn Xuân, Phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 17 ngày

- Thời gian tổ chức Festival: Từ ngày 24/12/2025 - 28/12/2025.

2. Mục đích gói thầu:

- Quảng bá, trưng bày, giới thiệu, xúc tiến kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh/thành phố trong cả nước; giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ... ; tăng cường kết nối, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch; tạo không gian giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu vùng miền.

- Thúc đẩy liên kết giữa nông nghiệp - công nghiệp chế biến - du lịch, tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống, bản sắc văn hóa làng quê, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, hướng tới mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

- Thông qua các hoạt động của Festival, góp phần triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên; thực hiện hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo sân chơi, cơ hội hợp tác cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông.

3. Quy mô gói thầu

Dự kiến quy mô khoảng 120-150 gian hàng được chia thành 03 khu:

- Khu vực 1: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp; các sản phẩm nông sản, OCOP, nông nghiệp gắn kết du lịch đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.

- Khu vực 2: Triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp; các sản phẩm nông sản, OCOP, nông nghiệp gắn kết du lịch đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh/thành phố trong cả nước.

- Khu vực 3: Hệ thống các tiểu cảnh giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, nông thôn và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

4.1. Yêu cầu chung

- Festival được tổ chức thiết thực và hiệu quả; các sản phẩm, thành tựu, dịch vụ tham gia trưng bày tại Festival phải thể hiện đúng chủ đề, phát huy tiềm năng, quảng bá được hình ảnh nông đặc sản, nông nghiệp và sản phẩm OCOP, làng nghề, du lịch của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh/thành phố. Công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Festival đảm bảo bài bản, chuyên nghiệp.

- Phát huy tinh thần chủ động của các đơn vị liên quan, đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với đơn vị tổ chức để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia Festival.

- Các gian hàng trưng bày được thiết kế, bố trí khoa học, đảm bảo mỹ quan, trang trí gọn gàng, bắt mắt; hàng hóa có chất lượng, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Hoạt động giao thương, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm và các chương trình khác tại Festival phải mang tính thiết thực và hiệu quả, văn minh thương mại.

- Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, có chiều sâu để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề trong và ngoài tỉnh cùng đồng bào nhân dân địa phương hưởng ứng tham gia.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, cảnh quan đô thị, cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong quá trình tổ chức các hoạt động Festival.

- Việc dàn dựng và trang trí tổng thể của Chương trình phải theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Việc lắp dựng gian hàng phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn cho việc tổ chức sự kiện.

- Việc quản lý, tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ chương trình và doanh nghiệp tham dự phải đảm bảo tính nghiêm túc, chuyên nghiệp.

- Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện phải được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng mục đích, nội dung và yêu cầu.

- Yêu cầu về cung cấp: Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm và thực hiện theo đúng kế hoạch chi tiết đã được duyệt, nếu có sự thay đổi không hợp lý trong quá trình triển khai công việc thì phải thông báo cáo với Ban Tổ chức để có phương án sửa chữa kịp thời.

- Đảm bảo đúng theo mẫu thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.

- Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, an toàn PCCC.

- Đảm bảo trang thiết bị đúng thông số kỹ thuật, hoạt động ổn định.

- Đảm bảo thời gian diễn ra của sự kiện, Nhà thầu thực hiện thi công, hoàn thiện xong và bàn giao các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư trước khai mạc

chương trình 01 ngày để phục vụ các đơn vị vào trưng bày sản phẩm.

- Nhà thầu cam kết tổ chức sự kiện theo thời gian và địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư mời gọi các doanh nghiệp đăng ký và tham gia chương trình đảm bảo số lượng gian hàng theo thoả thuận, cam kết đảm bảo đúng chủng loại sản phẩm hàng hoá; tiến hành ký hợp đồng với các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia và hoàn thiện các thủ tục tài chính đăng ký tham gia gian hàng của Doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Về thiết kế:

+ Nhà thầu đề xuất thiết kế phối cảnh 3D và hồ sơ thiết kế kỹ thuật 2D thể hiện kích thước, thông số kỹ thuật của các hạng mục.

+ Nhà thầu cam kết hoàn thiện và cung cấp đầy đủ các maket thiết kế theo yêu cầu của gói thầu cho chủ đầu tư duyệt (tối đa 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực) trước khi thi công các hạng mục của chương trình.

4.2. Yêu cầu cụ thể

Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp theo chi tiết đính kèm E-HSMT và nội dung công việc cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|----------|---|--|----------------|----------|
| 1 | Chi phí dàn dựng gian hàng | | | |
| 1.1 | Gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm | | Gian | 120 |
| | Cơ cấu 01 gian hàng trưng bày | | | |
| | Khung xương gian hàng nhà tre: | Khung xương sắt hộp 40mmx40mm dày 1,5mm. Bên ngoài ốp tre được hấp sấy, xử lý mối mọt, phun sơn phủ bóng. Khung gồm 14 cây dài 2,5m. | Cây | 14 |
| | Pano vách lưng gian hàng: | Chất liệu: Khung sắt hộp 25mmx25mm dày 1,2mm làm khung xương chịu lực chính. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 2,5m x 2,5m. Tổng diện tích: $2,5m \times 2,5m = 6,25m^2$ | m ² | 6,20 |
| | Pano vách ngăn gian hàng: | Chất liệu: Khung sắt hộp 25mm x 25mm dày 1,2mm làm khung xương chịu lực chính của pano vách ngăn. Mặt pano vách ngăn gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 1,2m x 2,5m x 2 bên. Tổng diện tích: $1,2m \times 2,5m \times 2 = 6,00 m^2$ | m ² | 6,00 |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------|-------|
| | Biển tên gian hàng | (Foocmex dày 10mm dán đề can PP cắt CNC theo thiết kế. Kích thước 0,4m x 1,2m) | m ² | 0,48 |
| | Thảm trải | kích thước 2,5m x 2,5m; chất liệu ni. | m ² | 6,25 |
| | Bóng điện LED | công suất 50W, lắp trong gian hàng. | Chiếc | 1,00 |
| | Bàn trưng bày | 2m x 0,6m x 0,8m, quây váy xung quanh | bộ | 1,00 |
| | Ghế xuân hòa | phủ khăn trắng, nơ đỏ | Chiếc | 2,00 |
| | Hệ thống dây điện, ổ điện tại gian hàng | (1 ổ điện loại 2 ổ cắm, 5m dây, Attomat 30A) | Gói | 1,00 |
| | Bình chữa cháy loại 4kg | | Bình | 1,00 |
| | Thùng rác loại 5L | | Chiếc | 1,00 |
| 1.2 | Nhà tiền chế khu vực gian hàng | Chất liệu: Nhà không gian hợp kim, mái bạt 2 lớp | m ² | 2.160 |
| 2 | Trang trí tổng thể | | | |
| 2.1 | Cổng chính và tiểu cảnh hai bên cổng | | | |
| | Sàn pallet | Quy cách: Khung thép hộp 40mm x 80mm kết cấu thành khung chịu lực. Mặt sàn là gỗ MDF dày 18mm chịu nước liên kết hệ khung xương sắt bằng vít tự khoan. KT: 4m x 3m x 2 bên. | m ² | 24 |
| | Thi công khối trụ chịu lực của trụ cổng | Quy cách, chất liệu: Gia công khối trụ chịu lực của trụ cổng bằng sắt hộp 40mm x 40mm dày 1,5mm. sắt được gia công, tạo hình, hàn liên kết thành khối hộp chịu lực theo thiết kế. Vòng tròn, thanh giằng liên kết với khối trụ là sắt hộp 30mm x 30mm dày 1,5mm. Uốn tạo hình theo bản vẽ. Đường kính dưới của khối trụ là 0,8m, đường kính trên là 5m. Khối trụ cao 4,5m | Bộ | 2 |
| | Tre tạo hình xung quanh khối trụ: | Quy cách, chất liệu: Các thanh tre có bản rộng 5cm, được gia công, xử lý uốn tạo kiểu theo thiết kế. Các thanh tre ốp tạo lớp. Lớp ngoài cao 4,5m, lớp trong cao 5m (thanh tre được gia công, phun sơn tạo màu, phủ bóng, xử lý chống mối mọt). Kích thước: cao 5m x đường kính 7m | Bộ | 2 |

| | | | |
|---|---|-------|----|
| Led dây gắn xung quanh công (2 mặt) để tạo hiệu ứng: | Thông số kỹ thuật: Màu ánh sáng: 6500K. Điện áp hoạt động: 150V-250V/50-60Hz. Công suất danh định: 7W/1m. Quang thông: 300lm. Tuổi thọ: 25.000h. Cấp bảo vệ: IP65 (đã bao gồm dây, rắc, aptomat và phụ kiện). | Gói | 1 |
| Khung biên gắn chữ nổi trên công: | Quy cách, chất liệu: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm dày 1,5mm gia công hàn liên kết thành khung hộp chịu lực. Xung quanh ốp tre (tre được gia công, phun sơn tạo màu, phủ bóng, chống mối mọt) | Bộ | 1 |
| Bộ chữ hộp nổi gắn trên công: | Quy cách, chất liệu: Mica cắt CNC theo thiết kế. Nội dung, màu sắc theo maket duyệt. Chữ uốn chân nổi khối 10cm. Bên trong lắp đèn led chiếu sáng. KT: 0,6m x 6m. | Bộ | 1 |
| Logo gắn trên công theo thiết kế: | Chất liệu: Mica cắt CNC theo thiết kế. Nội dung, màu sắc in theo maket duyệt. Logo uốn chân nổi khối 10cm. Bên trong lắp đèn led chiếu sáng. KT:0,8m x 0,8m. | Bộ | 1 |
| Bóng đèn led gắn trên công: | Bóng đèn led treo trên các thanh tre của công theo thiết kế. Đèn led 10w. Mỗi trụ công treo 70 bóng (đã bao gồm aptomat, ống ghen chống cháy, phụ kiện... và kỹ thuật vận hành). | Bộ | 2 |
| Bục quây chân công và trang trí tiểu cảnh 2 bên công: | Quy cách, chất liệu: Khung Sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, liên kết hàn thành khung chịu lực, mặt ngoài ốp tre theo thiết kế (tre được gia công, phun sơn tạo màu, phủ bóng, chống mối mọt) Kích thước: 4m x 3m x 0,4m x 2 bên | Chiếc | 2 |
| Gùi + Sản phẩm nông nghiệp ngô, lúa... trang trí 2 bên chân công. | Gùi đường kính 0,6m x cao 1m x 3 chiếc x 2 bên = 6 chiếc Gùi được đan thủ công tỉ mỉ bằng loại tre già có cật dày (tre được xử lý phun sơn phủ bóng chống mối mọt, kích thước cao 90cm+-3cm, miệng rộng 60cm+-3cm) và sản phẩm (ngô, lúa,...) đặt trong gùi trưng bày trong bục theo thiết kế. | Chiếc | 6 |
| Chậu hoa trang trí tiểu cảnh chân công (hoa sen + hoa theo mùa): | Chậu hoa có đường kính 0,3m, cao 0,4m – 0,6m (cả cây hoa) đặt trang trí xung quanh chân theo thiết kế mỗi bên 30 chậu x 2 bên = 60 chậu (bao gồm chi phí chăm sóc, duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình). | Chậu | 20 |

| | | | | |
|------------|---|--|----------------|----|
| | Chum + thùng hoa đặt trang trí hai bên công (mỗi bên 03 chum) | Chum sành, kích thước chum: đường kính 0,5m x cao 0,6m và đường kính 0,6m x cao 0,8m Thùng có đường kính 0,6m x cao 0,4m. Hoa trồng trong thùng theo thiết kế (bao gồm chi phí chăm sóc, duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình). | Bộ | 6 |
| | Bụi chuối trang trí tiểu cảnh 2 bên công: | Mỗi bụi gồm 5 Cây chuối cao khoảng 1,5m - 2m đặt trang trí theo thiết kế (duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình). | Bụi | 2 |
| | Hệ thống điện chiếu sáng công, đường đi và ánh sáng hiệu ứng cho công, tiểu cảnh: | Gồm dây điện nguồn, atomat, 10 đèn pha led 100w, 20 đèn led màu (đã bao gồm aptomat, ống ghen chống cháy, phụ kiện... và kỹ thuật vận hành). | Gói | 1 |
| 2.2 | Công phụ và tiểu cảnh | | | |
| | Sàn pallet | Quy cách: Khung thép hộp 40mm x 80mm kết cấu thành khung chịu lực. Mặt sàn là gỗ MDF dày 18mm chịu nước liên kết hệ khung xương sắt bằng vít tự khoan. KT: 3m x 3m x 2 bên. | m ² | 18 |
| | Thi công công phụ - công hộp 2 mặt: | Quy cách, vật liệu: Sắt hộp 25mm x 25mm hàn cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt ngoài ốp Aluminium cắt CNC theo hình. Nội dung in dán đề can theo thiết kế. KT: cao 5m x rộng 8m x dày 0m6m | Bộ | 1 |
| | Led dây gắn xung quanh công để tạo hiệu ứng: | Thông số kỹ thuật: Màu ánh sáng: 6500K Điện áp hoạt động: 150V-250V/50-60Hz Công suất danh định: 7W/1m Quang thông: 300lm Cấp bảo vệ: IP65 Đã bao gồm dây, rắc, atomat và phụ kiện. | md | 62 |
| | Hệ thống ánh sáng nghệ thuật chiếu sáng công và đường đi vào công: | Dây điện nguồn, dây nhánh, atomat, 10 đèn pha led 100w, ống ghen và phụ kiện đi kèm | Gói | 1 |
| | Cây cảnh nghệ thuật: | Chậu cây đường kính 60cm, cao 1,2m-1,5m. Tán cây tối thiểu 1m (bao gồm chi phí chăm sóc, duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình). | Chậu | 6 |
| 2.3 | Tiểu cảnh 1 - OCOP | | | |

| | | | | |
|------------|--|---|----------------|----|
| | Sàn pallet: | Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nilon đỏ. Kích thước: 3m x 8m | m ² | 24 |
| | Pano tre trang trí tiểu cảnh: | Khung sắt hộp 25mm x 25mm uốn tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài ốp tre (tre đã qua xử lý phun sơn phủ bóng). Kích thước: 3m x 2m x 2 tấm và 2m x 3m x 2 tấm | m ² | 24 |
| | Cụm tre nón: | Trụ tre trang trí nón theo thiết kế. Trụ cao 2,7m. Mỗi cụm gồm 5 nón trang trí theo thiết kế. | Gói | 2 |
| | Trụ tre treo đồ trang trí tiểu cảnh theo thiết kế: | Mỗi trụ gồm 9 cây tre uốn, tạo hình và treo đồ theo thiết kế. | Bộ | 2 |
| | Xe bò + hoa trang trí tiểu cảnh theo thiết kế | Xe bò + hoa trang trí tiểu cảnh theo thiết kế | Gói | 1 |
| | Xe đạp + hoa trang trí tiểu cảnh theo thiết kế | Xe đạp + hoa trang trí tiểu cảnh theo thiết kế | Gói | 1 |
| | Hoa đỏ gắn trên công theo thiết kế. | Mỗi bông hoa gồm 10 chiếc đỏ (đỏ có đường kính 0,3m, dài 1m) | Bông | 2 |
| | Bục hoa | Khung thép hộp 20mm x 20mm hàn tạo hình theo thiết kế được duyệt kích thước dài 2m, cao 0,4m, rộng 0,4m. Mặt ngoài ốp gỗ MDF, dán phủ đề can theo thiết kế. Mặt trên trang trí hoa. | Gói | 4 |
| | Chữ hộp nổi gắn tiểu cảnh theo thiết kế: | Chất liệu: Mica uốn hộp nổi khối dày 70mm. Phía trong có gắn đèn led chiếu sáng. Kích thước: 0,7m x 4,4m và 0,4m x 2m x 2 bộ | Bộ | 2 |
| | Chậu cây xanh trang trí tiểu cảnh. | Chậu cây cao tối thiểu 1,5m. | Chậu | 2 |
| | Hệ thống điện chiếu sáng tiểu cảnh: | (gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng tiểu cảnh). Bao gồm dây, atomat | Gói | 1 |
| 2.4 | Tiểu cảnh 2 (bên trái công chính) | | | |
| | Sàn pallet: | Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nilon đỏ. Kích thước: 3m x 8m | m ² | 24 |

| | | | | |
|------------|--|--|----------------|------|
| | Pano tre trang trí tiểu cảnh: | Khung sắt hộp 25mm x 25mm uốn tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài ốp tre (tre đã qua xử lý phun sơn phủ bóng). Kích thước tổng thể cao 3,1m, rộng 8m | m ² | 24,8 |
| | Cụm tre trang trí: | Tre tươi đường kính 3-6cm, số lượng 20 cây/1 khóm, xốp, Cỏ giả. Gồm 02 khóm. Chi tiết theo thiết kế. Kích thước 01 khóm rộng 1,2m, cao 2,3m | Cụm | 2 |
| | Thuyền hoa: | Khung sắt hộp 20mm x 20mm, in pp bồi formex, hoa sen giả trang trí. kết cấu theo thiết kế. Kích thước cao 0,4m, rộng 2,4m | Gói | 1 |
| | Thúng hoa: | Thúng đường kính 0,6m, cao 0,3m, quang gánh, hoa trang trí | Bộ | 1 |
| | Biển tên chương trình: | in pp bồi formex. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 0,6m, rộng 1,5m | Chiếc | 1 |
| | Chữ hộp nổi gắn tiểu cảnh theo thiết kế: | Chất liệu: Mica uốn hộp nổi khối dày 70mm. Phía trong có gắn đèn led chiếu sáng. Kích thước: 1m x 4m | Bộ | 1 |
| | Chum hoa gốm: | Chất liệu gốm mộc, trang trí lúa hoặc hoa. Kích thước 01 chiếc 0,4m x 0,5m, 01 chiếc 0,35m x 0,6m, 01 chiếc 0,4m x 0,3m | Bộ | 2 |
| | Mẹt tre trang trí. | Cấu tạo chi tiết như trong thiết kế. Kích thước gồm 02 chiếc đường kính 0,8m; 01 chiếc đường kính 0,6m | Bộ | 2 |
| | Lồng đèn: | Tre đan, bóng đèn led màu vàng 50w. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. gồm 02 chiếc kích thước 1,3m x 0,8m; | Bộ | 2 |
| | Hệ thống điện chiếu sáng tiểu cảnh: | (gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng tiểu cảnh). Bao gồm dây, atomat | Gói | 1 |
| 2.5 | Khu tiểu cảnh không gian Trà Thái Nguyên | | | |
| | Sàn pallet: | Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nỉ đỏ. Kích thước: 6m x 8m | m ² | 48 |
| | Thi công nhà giàn che nắng mưa cho khu thưởng trà: | Nhà khung không gian truss 400mm x 400mm cộng hưởng thành hệ khung nhà. Mái bạt 2 lớp. KT: 8m x 6m | m ² | 48 |
| | Bộ bàn ghế tre | 4 ghế và bàn 0,6m x 1m | Bộ | 6 |

| | | | | |
|------------|---|---|----------------|------|
| | Pano chương trình đặt trên trần nhà giàn: | Chất liệu: Sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực. Mặt pano in căng bạt hifex, nội dung in theo maket duyệt, KT: 8m x 0,8m x 2 chiếc | m ² | 12,8 |
| | Pano tam giác bít đầu hồi nhà giàn | Chất liệu: Sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn cộng hưởng thành khung chịu lực. Mặt pano in căng bạt hifex, nội dung in theo maket duyệt; KT: (6m x 2m)/2 x 2 chiếc | m ² | 12 |
| | Trần tre trang trí khu thường trà: | Khung sắt hộp 40mm x 80mm hàn gia cố làm khung chịu lực. Mặt ngoài ốp tre, tạo hình theo thiết kế. KT: 6m x 8m | m ² | 48 |
| | Pano vách tre đặt 4 góc định hình khu thường trà: | Quy cách, chất liệu: Khung thép hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực theo thiết kế. Xung quanh ốp tre. Tre được gia công, xử lý mối mọt, phun sơn phủ bóng. KT: 0,8m x 3m x 8 chiếc | chiếc | 8 |
| | Pano vách tre nối 4 góc khu thường trà: | Quy cách, chất liệu: Khung thép hộp 25mm x 25mm tạo hình, hàn kết cấu cộng hưởng thành khung chịu lực theo thiết kế. Xung quanh ốp tre. Tre được gia công, xử lý mối mọt, phun sơn phủ bóng. KT: 0,6m x 1,9m x 2 chiếc và 0,6m x 3,4m x 2 tấm | Gói | 1 |
| | Biển tên: | Chất liệu khung sắt hộp 25mm x 25mm dày 1.2mm hàn cộng hưởng thành khung chịu lực. Mặt ngoài in bạt theo thiết kế. Kích thước: 4m x 0,6m x 2 biển tên | Chiếc | 2 |
| | Đèn lồng treo khu Không gian trà Thái Nguyên | Đèn lồng treo khu Không gian trà Thái Nguyên | Chiếc | 10 |
| | Cây xanh trang trí khu Không gian trà Thái Nguyên | Cây xanh trang trí khu Không gian trà Thái Nguyên | Chậu | 6 |
| | Hệ thống điện chiếu sáng khu tiểu cảnh: | Gồm 10 đèn pha LED công suất 100w, dây điện, aptomat | Gói | 1 |
| 2.6 | Tiểu cảnh 3 (Bên phải cổng chính) | | | |
| | Sàn palet: | Khung thép hộp 40mm x 80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nilon đỏ. Kích thước: 3m x 8m | m ² | 24 |

| | | | | |
|-----|---|--|----------------|-----|
| | Pano tre trang trí tiểu cảnh: | Khung sắt hộp 25mm x 25mm uốn tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài ốp tre (tre đã qua xử lý phun sơn phủ bóng). Kích thước tổng thể cao 3,1m, rộng 8m | m ² | 25 |
| | Đèn lồng tre treo khu tiểu cảnh: | Đèn lồng đường kính 0,3m theo thiết kế. Mỗi đèn lồng đi 01 bóng led công suất 20w, ánh sáng vàng. Hệ thống dây được đi trong ống ghen chống cháy. | Bộ | 15 |
| | Cột tre + đèn lồng trang trí: | Cột cao 3m, tạo hình theo thiết kế. Cột treo 2 đèn lồng vải đường kính 0,6m. Bên trong đèn lồng lắp bóng đèn led công suất 30w | Bộ | 2 |
| | Thuyền hoa | Khung sắt hộp 20mm x 20mm, in pp bồi formex, hoa sen giả trang trí. kết cấu theo thiết kế. Kích thước cao 0,4m, rộng 2,4m | Gói | 1 |
| | Thúng hoa: | thúng đường kính 0,6m, cao 0,3m, quang gánh, hoa trang trí | Bộ | 1 |
| | Biển tên chương trình: | in pp bồi formex. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 0,6m, rộng 1,5m | Chiếc | 1 |
| | Chữ hộp nổi gắn tiểu cảnh theo thiết kế: | Chất liệu: Mica uốn hộp nổi khối dày 70mm. Phía trong có gắn đèn led chiếu sáng. Kích thước: 1m x 4m | Bộ | 1 |
| | Chum hoa gốm: | chất liệu gốm mộc, trang trí lúa hoặc hoa. Kích thước 01 chiếc 0,4m x 0,5m, 01 chiếc 0,35m x 0,6m, 01 chiếc 0,4m x 0,3m | Bộ | 2 |
| | Mẹt tre trang trí. | Cấu tạo chi tiết như trong thiết kế. Kích thước gồm 02 chiếc đường kính 0,8m; 01 chiếc đường kính 0,6m | Bộ | 2 |
| | Lồng đèn: | Tre đan, bóng đèn led màu vàng 50w. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. gồm 04 chiếc kích thước 1,3m x 0,8m; | Bộ | 4 |
| | Hệ thống điện chiếu sáng tiểu cảnh: | (gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng tiểu cảnh). Bao gồm dây, atomat | Gói | 1 |
| 2.7 | Hệ thống pano trang trí, tuyên truyền quảng bá xung quanh khu vực tổ chức: | Khung sắt mạ kẽm hộp, in màu kỹ thuật số trên chất liệu bạt Hiflex, nội dung màu sắc theo thiết kế. Kích thước 2,5m x 6m x 15 pano = 225m ² | m ² | 225 |
| 3 | Chi phí tổ chức Khai mạc | | | |
| 3.1 | Khu vực lễ tân | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|----------------|-----|
| 3.1.1 | Bàn lễ tân + báo chí: | Bàn phủ khăn (<i>kích thước 1,2m x 0,8m</i>) trong suốt thời gian diễn ra chương trình khai mạc (<i>01 ngày</i>) | Bộ | 2 |
| 3.1.2 | Lễ tân (<i>PG đón tiếp</i>): | Bao gồm trang phục áo dài trong suốt thời gian diễn ra chương trình khai mạc (<i>01 ngày</i>) | Người | 10 |
| 3.1.3 | Ghế lễ tân: | Ghế tựa bọc vải thắt nơ trong thời gian diễn ra chương trình khai mạc (<i>01 ngày</i>). | Bộ | 10 |
| 3.2 | Khu vực Đại biểu | | | |
| 3.2.1 | Hệ nhà khung giàn hợp kim khu vực khách mời: | Chất liệu khung nhà giàn hợp kim. Kích thước 18m x 18m. | m ² | 324 |
| 3.2.2 | Bàn đại biểu | có khăn phủ. Kích thước dài 1,8m x rộng 0,4m x cao 0,8m | Bộ | 18 |
| 3.2.3 | Hoa tươi để bàn đại biểu | Hoa tươi để bàn đại biểu | Bát | 10 |
| 3.2.4 | Chi phí nước uống đại biểu | Chi phí nước uống đại biểu | Đại biểu | 200 |
| 3.2.5 | Ghế tựa | bọc vải, thắt nơ, cao ngò 45cm, cao tựa lưng 90cm cho 200 đại biểu dự khai mạc và duy trì cho 03 tối tiếp theo (<i>giá 03 tối tiếp theo bằng 1/2 giá tối khai mạc</i>). Số lượng = 200 ghế tối khai mạc + (200 ghế x 03 tối)/2 = 500 ghế | Chiếc | 500 |
| 3.2.6 | Bục phát biểu | chân inox cao 1,2m | Chiếc | 1 |
| 3.2.7 | Hoa bục phát biểu | Hoa bục phát biểu | Bát | 1 |
| 3.3 | Khu vực sân khấu lễ khai mạc và tổ chức chương trình | | | |
| 3.3.1 | Nhà tiền chế che nắng mưa khu sân khấu kết hợp với hệ khung giàn hợp kim để treo âm thanh ánh sáng. | Kích thước ngang 20m x sâu 10m x cao 9m và 02 cột đèn mặt cao 6m | m ² | 200 |
| 3.3.2 | Sàn sân khấu khai mạc | Khung thép hộp, sàn gỗ, trải thảm đỏ, KT 18m x 8m x 1,2m. Kết cấu hệ giàn giáo đảm bảo chắc chắn | m ² | 144 |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------|----|
| 3.3.2 | Bậc lên xuống chính giữa và 02 bên | khung sắt hộp 40mm x 40mm ốp ván, hoàn thiện thảm đỏ, 03 bậc | Bộ | 3 |
| 3.3.4 | Màn hình LED chính giữa Outdoor P2 (<i>thời gian 1 kỳ Festival</i>). | Kích thước 10m x 5m; Khoảng cách tâm các điểm ảnh MM 3mm; Kích thước module 500 x 500; đảm bảo tín hiệu, hình ảnh sắc nét (<i>05 ngày bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, vận hành, tháo dỡ</i>). | m ² | 50 |
| 3.3.5 | Màn hình LED hai bên cánh Outdoor P2 (<i>thời gian 01 kỳ Festival</i>) | Kích thước 3m x 5m x 2 cánh; Khoảng cách tâm các điểm ảnh MM 3mm; kích thước module 500 x 500; đảm bảo tín hiệu, hình ảnh sắc nét (<i>05 ngày bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, vận hành, tháo dỡ</i>). | m ² | 30 |
| 3.3.6 | Khung pano bo màn LED chính: | Khung sắt hộp 25mm x25 mm tạo hình theo thiết kế; căng bạt in graphic + ốp Fomex | Bộ | 1 |
| 3.3.7 | Khung pano 2 bên cánh gà sân khấu: | Khung sắt hộp 25mm x25 mm tạo hình theo thiết kế; căng bạt in graphic + ốp Fomex | Bộ | 1 |
| 3.4 | Âm thanh - Ánh sáng phục vụ khai mạc và các đêm tiếp theo | | | |
| 3.4.1 | Âm thanh | + 12 loa full treo loa line array công suất 2500W/loa + 06 loa siêu trầm Sub công suất 3000W/loa + 04 loa monitor + 10 mic không dây + 02 chân mic + Bàn Mixer Digital + Góc kỹ thuật có tấm che kỹ thuật chuyên nghiệp + Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu + Thợ kỹ thuật set up, chạy chương trình | Gói | 1 |
| 3.4.2 | Hệ thống ánh sáng | + 56 Par Led lights - 54pcs/3W + 32 Par Halogen 64 - 1000W + 12 đèn Profile đánh focus cho sân khấu + 16 đèn Blinder khán giả + 30 moving beam Legend 330W (3 in 1) + 2 máy khói + 2 máy follow light + 2 cột treo đèn hai bên + Bàn điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp + Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu | Gói | 1 |

| | | | | |
|------------|---|--|--------------|-----|
| 3.5 | Văn nghệ + MC khai mạc | | | |
| 3.5.1 | Dẫn chương trình | Dẫn chương trình | Người | 2 |
| 3.5.2 | Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ cho buổi khai mạc | Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc phục vụ cho buổi khai mạc | Chương trình | 1 |
| 3.6 | Chi phí văn nghệ cho 03 tối sau khai mạc | | | |
| 3.6.1 | Chương trình nghệ thuật | Chương trình nghệ thuật | Chương trình | 3 |
| 3.7 | Bấm nút khai mạc | | | |
| 3.7.1 | Quả cầu bấm nút khai mạc: | Quả cầu LED ấn nút khai mạc Kích thước: 40cm, bao gồm: chân đế cao 8cm, bục đế cầu cao 80cm, kỹ thuật viên vận hành. | Quả | 6 |
| 4 | Chi phí vệ sinh, an ninh, điện nước | | | |
| 4.1 | Nhà vệ sinh, nước, vệ sinh môi trường | Nhà vệ sinh, nước, vệ sinh môi trường | Kỳ Festival | 1 |
| 4.2 | Bảo vệ giám sát an ninh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện | Tổng 12 bảo vệ (<i>1 ca = 8 giờ</i>) 6 ngày x 3ca/ngày x 6 người/ca | Ca | 108 |
| 4.3 | Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Festival | Chi phí tiền điện trong suốt thời gian diễn ra Festival | Kỳ Festival | 1 |
| 4.4 | Máy phát điện dự phòng (<i>phục vụ Khai mạc Festival</i>) | Máy phát điện dự phòng (<i>phục vụ Khai mạc Festival</i>) | Tối | 1 |

- Địa điểm thực hiện: Nhà thầu lập thuyết minh khảo sát kèm theo hình ảnh hiện trạng nêu những nội dung thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai.

- Nhà thầu đề xuất cụ thể phương án triển khai về: công tác dàn dựng thi công và cung cấp các dịch vụ đi kèm phục chương trình, bao gồm mô tả kết quả đầu ra của từng công việc phục vụ gói thầu và cam kết đảm bảo tiến độ, thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định.

- Tiến độ thực hiện gói thầu

+ Nhà thầu có bảng tiến độ chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện theo các giai đoạn hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư về việc cung cấp dịch vụ.

+ Để đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu, Nhà thầu trình bày được cách thức đảm bảo chất lượng công việc phải làm của các nhân sự theo kế hoạch được phân công.

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường: Nhà thầu có thuyết minh trình bày về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, giảm thiểu, bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện công việc, kiểm soát rác thải trong quá trình tổ chức chương trình, trong quá trình thực hiện công việc một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với các nội dung công việc cần thực hiện.

- Bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

Nhà thầu có thuyết minh trình bày về biện pháp phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện công việc một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với các nội dung công việc cần thực hiện, bao gồm các nội dung:

a) Phòng cháy: Trình bày các biện pháp phòng cháy trong quá trình thực hiện công việc nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ...

b) Chữa cháy: Trình bày các biện pháp chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy, nổ...

c) An toàn lao động: Trình bày các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình thực hiện công việc.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ;

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các rủi ro, tổn thất về tài sản, con người trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ được nêu tại phạm vi công việc.

- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ Không gian kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc phiên chợ; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại Không gian để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu, việc xử lý sự cố phải đáp ứng ngay lập tức.

- Đề xuất thuyết minh chi tiết phương án thi công và tiêu chuẩn quản lý chất

lượng đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

- Thuyết minh chi tiết các máy móc, thiết bị nhà thầu huy động để phục vụ cho gói thầu, đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

- Phương án triển khai đảm bảo phù hợp với từng vị trí và không gian, diện tích cụ thể tại địa điểm sự kiện.

- Thuyết minh chi tiết phương án biện pháp bảo vệ tài sản, hàng hóa, con người trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra bất ngờ (giông, gió bão, mưa lớn, sấm sét...) đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

- Thuyết minh các phương án và xử lý cố khi mất điện.

- Có cam kết đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu có văn bản cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Nhà thầu trúng thầu phải hoàn thành các hạng mục sản phẩm theo trình tự và bàn giao theo yêu cầu Chủ đầu tư trong thời gian tại Bảng phạm vi cung cấp.

Hai bên cùng tiến hành nghiệm thu về số lượng thực tế và kiểm tra chất lượng được nêu tại mục 3 Chương này (Mục 3, Chương V. Yêu cầu kỹ thuật)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.