

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ vệ sinh và đồ dùng vệ sinh cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 năm 2026.
- Tên dự toán: Mua sắm dụng cụ vệ sinh và đồ dùng vệ sinh cho Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1.
- Nguồn vốn: Chi thường xuyên.
- Địa điểm bàn giao, nghiệm thu: Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1. Số 29 đường Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian cung cấp: Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:

Bảng 01: Kê khai quy cách, xuất xứ hàng hóa dùng cho gói thầu

STT	Tên hàng hóa ⁽¹⁾	Đơn vị tính ⁽²⁾	Ký mã hiệu ⁽³⁾	Nhãn hiệu, Nhà sản xuất ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Thông số kỹ thuật chủ yếu, xuất xứ (nếu có) theo yêu cầu của E-HSMT ⁽⁶⁾	Thông số kỹ thuật chủ yếu, xuất xứ (nếu có) do Nhà thầu đề xuất ⁽⁷⁾	Tài liệu chứng minh kèm theo ⁽⁸⁾

Ghi chú:

(1): Nhà thầu liệt kê đầy đủ các hàng hóa nhà thầu phải đề xuất trong E-HSDT tại bảng trên.

(2), (3), (4), (5), (7): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin về hàng hóa chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu. Trường hợp hàng hóa đã được nhà sản xuất công bố cụ thể ký mã hiệu thì nhà thầu phải chào cụ thể và duy nhất 01 ký/mã hiệu, nhãn hiệu, nhà sản xuất và xuất xứ đề xuất sử dụng cho gói thầu, không được ghi “hoặc tương đương”.

(6): Nhà thầu dẫn chiếu đầy đủ các yêu cầu về hàng hóa theo E-HSMT đính kèm.

(8): Nhà thầu phải dẫn chứng tại trang nào, phần nào, mục nào, tài liệu nào của E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT, để Tổ chuyên gia tham chiếu khi xem xét đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên, Tổ chuyên gia có quyền không xem xét đề xuất của nhà thầu do không có thông tin, căn cứ, tài liệu để xem xét, đánh giá. Tổ chuyên gia có quyền kiểm chứng lại các nội dung do nhà thầu đề xuất trên website của nhà sản xuất/đại lý phân phối được ủy quyền hợp lệ của nhà sản xuất để xem xét. Nếu Tổ chuyên gia không tìm thấy các thông tin về hàng hóa trên website hoặc có thông tin nhưng các thông tin này sai lệch về kỹ thuật so với tài liệu do nhà thầu cung cấp trong E-HSDT dẫn đến không đủ cơ sở để đánh giá tính đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu thì nhà thầu phải chấp nhận kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia.

Đối với bảng này, để thuận tiện cho quá trình đánh giá E-HSDT, trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các file định dạng .doc/docx/xls/xlsx để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu với yêu cầu của E-HSMT.

Các tài liệu tham chiếu của hàng hóa chào thầu được đính kèm hồ sơ dự thầu nhà thầu phải ưu tiên tối đa sử dụng các file mềm tài liệu gốc là file có định dạng pdf gốc (không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng các file scan từ bản cứng/scan từ bản in) do vấn đề dung lượng và chất lượng hiển thị cũng như các hạn chế về tiếp cận nội dung rất khó khăn của bản scan từ bản cứng/scan từ bản in. Trong tài liệu kỹ thuật/catalogue... phải đánh dấu (highlight) các nội dung về đề xuất kỹ thuật đáp ứng các tiêu chí tương ứng trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đính kèm E-HSMT.

Nhà thầu đính kèm các tài liệu liên quan theo nguyên tắc: [Tên nhà thầu (có thể viết tắt)_Tên hãng (viết ngắn gọn)_Loại văn bản (catalog/CFS/ISO/Ủy quyền/GPNK...)_Số của văn bản (nếu có) hoặc Số thứ tự của file (nếu có nhiều văn bản cùng chung các thông tin.)].

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu mô tả nhãn hiệu, xuất xứ, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. Nếu một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt đều được coi như là không đáp ứng. Hàng hóa cung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Bảng số 02: Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Bộ lau nhà xoay 360 độ	Cây lau và bông lau: - Chất liệu cán: bằng Inox 201, có thể điều chỉnh độ dài từ khoảng 950mm đến 1200mm.

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Bông lau: Sợi microfiber siêu thấm hút. Thùng giặt và lồng vắt <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu thùng: Nhựa PP nguyên sinh, an toàn và bền bỉ. - Chất liệu lồng vắt: Nhựa PP hoặc inox. - Cơ chế quay: Bộ phận tạo chuyển động làm bằng nhựa POM và thép hợp kim, có hệ thống giảm chấn động giúp hoạt động nhẹ nhàng và bền bỉ.
2	Chổi nhựa chà sàn 25cm - cán 1m	Kích thước đầu chổi: chiều rộng 25cm, chiều dài: 100cm Kích thước cán chổi: <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: 1m - Chất liệu: nhựa cứng cao cấp, chịu lực tốt - Thiết kế: cán dài, chắc chắn Đặc điểm sợi cước: <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: khoảng 8cm - Chất liệu: Sợi cước nhựa cứng, dai, bền bỉ và có độ đàn hồi cao
3	Cây chổi quét mạng nhện có cây nối 3m	Chất liệu thân cây chổi <ul style="list-style-type: none"> - Ống inox 201 hoặc hợp kim nhôm - Khóa nối bằng nhựa ABS bền chắc Chiều dài: có thể co rút và điều chỉnh được, từ 1.1m lên đến 3m Chất liệu đầu chổi: Sợi nhựa PP hoặc cước nhựa bền, không bị quăn, không bung hoặc rời khi sử dụng
4	Cây gạt nước sàn nhựa 45cm	Kích thước bàn gạt: 45cm Chất liệu lưỡi gạt: Cao su mềm, EVA hoặc cao su kếp Chất liệu cán: Hợp kim nhôm hoặc nhựa PP Chiều dài cán: Khoảng 1.2m đến 1.5m Chất liệu khung kẹp: Nhựa cao cấp hoặc hợp kim nhôm
5	Cây thông tắc bồn cầu	Cây thông tắc bồn cầu bằng silicone <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: Khoảng 17cm - Chiều cao: Khoảng 53cm - Chất liệu: Đế bằng silicone co giãn, tay cầm bằng hợp kim - Nguyên lý hoạt động: Sử dụng lực hút chân không để loại bỏ dị vật
6	Chổi lông gà quét bụi	Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> - Lông chổi: Lông gà mái hoặc lông gà trống thật, mềm mại, không cứng.

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		- Cán chổi: Mây, tre, song, trúc hoặc gỗ. Đặc điểm: - Nhẹ tay khi sử dụng. - Ít rụng lông. - Độ xòe của lông lớn, giúp phủ bụi hiệu quả trên diện tích rộng và len lõi vào các góc ngách nhỏ.
7	Chổi quét nhà	Chất liệu: - Cán: Thép không gỉ, thép, nhựa. - Lông chổi: Sợi nhựa tổng hợp (bền, chống thấm nước), sợi microfiber, sợi bông cỏ (chổi đót), cước.
8	Chổi quét sàn	Chất liệu: - Sợi chổi: sợi cước polyethylene hoặc polypropylene cứng cáp. - Bàn chổi: Bằng nhựa. - Cán chổi: nhôm hoặc gỗ hoặc nhựa.
9	Bảng cảnh báo chữ A " chú ý trơn trượt"	Chất liệu: Nhựa PP (polypropylene) hoặc ABS cao cấp. Màu sắc: Vàng tươi sáng, chữ cảnh báo màu đen hoặc đỏ để dễ nhận biết. Kích thước: 60x30x20cm (cao x rộng x sâu) Nội dung: Chữ "Chú ý trơn trượt" (CAUTION WET FLOOR), có thể bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh. Kiểu dáng: Chữ A, có thể gấp lại, đặt trực tiếp trên mặt đất. Đặc điểm: Chống thấm nước, chống phai màu, dễ dàng di chuyển và cất giữ khi không sử dụng.
10	Ky hốt rác cán dài	Chất liệu: Thường làm bằng nhựa PP hoặc HDPE, có loại bằng nhựa cứng bền chắc Chiều dài cán: khoảng 90-100cm
11	Sọt bầu đại 41x41x45 cm	Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương Kích thước: 41x41x45 cm Chất liệu: nhựa PP
12	Thun khoanh lớn	Trọng lượng: 500g Đặc điểm: siêu dẻo, độ đàn hồi cao
13	Túi rác PE	Chất liệu: Polyethylene (PE). Độ dẻo dai và chịu lực: Cao, phù hợp cho cả rác thải sinh hoạt và công nghiệp. Kích thước: 44x55, 55x60, 64x78

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Chứng nhận thân thiện với môi trường được Cơ quan có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực.
14	Khăn lau bàn 28*28cm	Kích thước: 28x28cm Chất liệu: Cotton hoặc Microfiber Đặc điểm khác: - Thấm hút nước nhanh chóng - Nhanh khô, dễ vắt ráo nước
15	Khăn lau bàn 40*40cm	Kích thước: 40x40cm Chất liệu: Cotton hoặc Microfiber Đặc điểm: - Thấm hút nước nhanh chóng - Nhanh khô, dễ vắt ráo nước
16	Gậy đèn giao thông	Kích thước: chiều dài khoảng 34-54 cm và đường kính khoảng 4 cm. Chất liệu: Nhựa ABS, PVC hoặc nhựa tổng hợp chịu lực cao. Nguồn điện: dùng pin sạc, có thể sạc bằng adapter 220V Chế độ sáng: - Sáng liên tục. - Nhấp nháy liên tục. - Chế độ đèn pin ở phần đầu gậy để soi sáng.
17	Xà bông rửa tay	Công dụng: Rửa tay thông thường, diệt khuẩn, làm mềm da, v.v. Mùi hương: Mùi hoa, mùi hạnh nhân, không mùi, v.v. Dạng sản phẩm: Dạng lỏng, dạng bột, dạng bánh, v.v. Độ pH: Thường dao động quanh mức trung tính
18	Gel/dung dịch rửa tay sát khuẩn 1 lít	Dung tích: 1 lít Chất sát khuẩn chính: Ethanol hoặc Isopropanol Nồng độ phổ biến: 70-80% Chất phụ trợ: Nước tinh khiết, Chất làm ẩm và mềm da, Chất tạo gel, Hương liệu hoặc tinh dầu, Chất diệt khuẩn khác, ... Độ PH: 7-8
19	Tinh dầu xả 10ml	Màu sắc: Vàng nhạt đến màu nâu vàng nhạt. Mùi hương: Mùi thơm đặc trưng của sả, nhẹ nhàng, có nốt hương cỏ, hoa hồng và chanh.
20	Nước rửa chén 3,6kg	Thương hiệu: Sunlight hoặc tương đương Trọng lượng: 3,6kg Thành phần chính: Alcohol Ethoxylate, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, chất thơm, chiết xuất chanh tươi (hoặc trà xanh, muối khoáng, lô hội)
21	Cồn xịt lau bảng	Thành phần: Nước khử ion, Ethanol (cồn), Glycerin, Chất tạo mùi, Chất hoạt động bề mặt, ...
22	Bột giặt 1kg	Thương hiệu: Omo hoặc tương đương

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Trọng lượng: 1 kg Dạng bột Thành phần chính: Sodium linear alkylbenzene sulfonate, Sodium carbonate, Sodium sulfate, chất tạo màu, Polyvinyl alcohol, chất thơm,...
23	Nước giặt 3,6Kg	Thương hiệu: Omo hoặc tương đương Trọng lượng: 3,6 kg Dạng nước Thành phần chính: Sodium linear alkylbenzene sulfonate, Sodium carbonate, Sodium sulfate, chất tạo màu, Polyvinyl alcohol, chất thơm,...
24	Nước lau kính 540ml	Thương hiệu: Gift hoặc tương đương Trọng lượng: 540ml Thành phần: Sodium Lauryl Ether Sulfate, Isopropyl Alcohol, Butyl Cellosolve Solvent, Fragrance, CI 42090, Nước, ... Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Độ pH 6-8
25	Nước lau sàn 3.8kg	Thương hiệu: Gift hoặc tương đương Trọng lượng: 3,8kg Đặc điểm: Công thức đậm đặc, giúp sàn nhà sạch bóng, Lưu lại hương thơm dễ chịu, Không cần lau lại bằng nước sau khi lau
26	Nước rửa chén 500ml	Thương hiệu: Gift hoặc tương đương Trọng lượng: 500ml Thành phần chính: chất hoạt động bề mặt (làm sạch dầu mỡ), chất tạo bọt, hương liệu, chất tạo màu và chất bảo quản, ...
27	Nước tẩy bồn cầu	Thương hiệu: Duck hoặc tương đương Dung tích: 900ml Thành phần chính: Axit Hydrochloric (HCl) 12%, chất hoạt động bề mặt, hương liệu, màu,...
28	Tẩy 700g	Thương hiệu: Sumo hoặc tương đương Trọng lượng: 700g Thành phần chính: Las (chất hoạt động bề mặt), hương liệu, nước, phụ gia Chất hoạt động bề mặt: 10% Độ pH: 9-11
29	Cốc thả bồn cầu	Thành phần hóa học bao gồm các chất tẩy rửa như Sodium hypochlorite, Stearamidopropyl Dimethylamine, Hydrogen peroxide, Chất tạo hương và màu
30	Chai xịt phòng 400ml	Thương hiệu: Sumo hoặc tương đương Trọng lượng: 400ml

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		Thành phần: Nước, hương thơm hoa tự nhiên, khí hóa lỏng, chất tạo nhũ
31	Khẩu trang cao cấp công nghệ kháng khuẩn	<p>Thương hiệu: Dr.NP hoặc tương đương</p> <p>Màu sắc: xanh</p> <p>Quy cách đóng gói: 50 cái/hộp</p> <p>Thiết kế: 4 lớp lọc</p> <p>Tiêu chuẩn: KN95 / FFP2; Đạt các chứng chỉ ISO 13485, CE, FDA</p> <p>Khả năng lọc: Lọc bụi siêu mịn PM2.5, Hiệu quả lọc lên đến 95%, Kháng khuẩn và bảo vệ khỏi virus</p> <p>Cấu tạo: Bao gồm các lớp vải không dệt và lớp màng lọc meltblown cao cấp, đảm bảo thoáng khí và chống thấm nước.</p>
32	Chai xịt muỗi	<p>Dung tích: 500 ml hoặc 600ml</p> <p>Thành phần: Chứa các hoạt chất như Transfluthrin, Imiprothrin, Permethrin, Pyrethrin, ...</p>
33	Giấy vệ sinh cuộn nhỏ	<p>Thành phần: Thường làm từ 100% bột giấy tự nhiên hoặc bột giấy nguyên sinh.</p> <p>Số lớp: Có thể là 2, 3 hoặc 4 lớp</p> <p>Đặc tính: Mềm, mịn, dai và dễ tan trong nước</p> <p>Đóng gói: 10 cuộn/lốc.</p> <p>Số tờ mỗi cuộn: Khoảng 150-155 tờ</p> <p>Tài liệu chứng minh được khảo nghiệm tại một trong các đơn vị được cấp phép đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành (cung cấp bản scan file gốc giấy kiểm nghiệm) hoặc có giấy chứng nhận hợp quy còn thời hạn.</p>
34	Sáp thơm nhiều hương 200g	<p>Thương hiệu: Ami hoặc tương đương</p> <p>Trọng lượng: 200g</p> <p>Thành phần: Nước, Carrageenan (chiết xuất từ tảo biển), Hydrogen Caster Oil Ethoxylate, Ethanol, hương thơm (chứa tinh dầu tự nhiên), chất bảo quản và màu</p>
35	Giấy rút 180 tờ	<p>Thương hiệu: Puply hoặc tương đương</p> <p>Số lượng: 180 tờ/hộp</p> <p>Số lớp: 2 lớp</p> <p>Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất</p> <p>Đặc điểm: mịn màng, mềm mại, dai, thấm hút tốt, không gây kích ứng da</p> <p>Tài liệu chứng minh được khảo nghiệm tại một trong các đơn vị được cấp phép đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành (cung cấp bản scan file gốc giấy kiểm nghiệm) hoặc có giấy chứng nhận hợp quy còn thời hạn.</p>

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
36	Cây lau kính	Chất liệu: Cán thường làm từ nhôm hợp kim, thép không gỉ, hoặc nhựa; các khớp nối thường bằng nhựa HDPE hoặc nhựa. Thiết kế: Cây nối dài có thể có 2 hoặc 3 đoạn, cho phép điều chỉnh độ dài.
37	Giẻ lau	Chất liệu: cotton hoặc sợi tổng hợp hoặc microfiber Khả năng thấm hút: Cao, giúp lau chùi hiệu quả hơn. Độ chống tĩnh điện: Tốt, bền bỉ, thích hợp dùng trong môi trường công nghiệp Độ co giãn: Tốt.
38	Giấy vệ sinh cuộn lớn 700g	Thành phần: 100% bột giấy nguyên sinh, tan nhanh trong nước Trọng lượng ≥ 700 g 2 lớp, độ trắng 73 Đường kính cuộn: Từ 22 - 25 cm Đường kính lõi: Từ 6,5 - 8,5 cm Chiều cao cuộn: $9 \pm 0,1$ cm Tài liệu chứng minh được khảo nghiệm tại một trong các đơn vị được cấp phép đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành (cung cấp bản scan file gốc giấy kiểm nghiệm) hoặc có giấy chứng nhận hợp quy còn thời hạn.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu.

- Catalogue kỹ thuật của hàng hoá (bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) hoặc tài liệu tương đương phải có đầy đủ thông số kỹ thuật.

- Khái niệm “Tương đương” nghĩa là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương tự với hàng hóa đã nêu.

- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể và duy nhất một ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSMT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Bảng số 1 so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Bảng số 1 là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Bảng số 1 Chương V không tồn tại trên thị trường.

- Trường hợp có thông số kỹ thuật trong E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp bảng kê và xác nhận của

nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng (phải cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh là nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng kèm theo).

- Đối với hàng hóa có quy định về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà không bao gồm xuất xứ Việt Nam thì hàng hóa xuất xứ Việt Nam vẫn được xem xét, đánh giá.

- Trường hợp yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ thì nhà thầu phải chào theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ (nếu có) theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

- Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của thiết bị (hai cái, hai chiếc...) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của thiết bị (một cái, một chiếc...) thì E-HSMT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật (như catalogue/datasheet/hướng dẫn sử dụng, xác nhận của hãng sản xuất/nhà phân phối tại Việt Nam hoặc các tài liệu tương tự) để đánh giá thông số kỹ thuật. Đối với tài liệu có ngôn ngữ khác với tiếng Việt phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đơn vị dịch thuật độc lập) và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch. Trường hợp E-HSMT thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). (Không yêu cầu thông tin về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa đối với các phụ kiện lắp đặt).

c) Yêu cầu khác:

- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Hàng hóa mới 100%.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp chứng từ nhập khẩu, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (C/Q) tại thời điểm giao hàng.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa:

+ Giao hàng nhiều đợt trong 12 tháng (theo yêu cầu đặt hàng của chủ đầu tư bằng văn bản, fax, email hoặc điện thoại).

+ Giao hàng trong vòng 01-03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu đặt hàng.

- Thời gian bảo hành (tính từ thời điểm nghiệm thu bàn giao hàng hóa theo từng đợt đặt hàng):

+ ≥ 12 tháng.

+ Đổi trả và cung cấp lại hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật, quy cách, chất lượng (Thời gian đổi trả hàng hóa không đạt yêu cầu: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư).

Mục 2. Bản vẽ:

- Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa.
- Kiểm tra các chứng từ hàng hóa.
- Kiểm định theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước (nếu có theo quy định).