

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

#### 1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu.

##### 1.1.1 Giới thiệu chung về dự toán:

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 trên địa bàn xã Na Sầm năm 2025.

##### 1.1.2 Giới thiệu chung về gói thầu:

- + Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4,5,8,9 của Phòng Văn hóa- xã hội xã Na Sầm.
- + Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4,5,8,9 mới 100% của Phòng Văn hóa- xã hội xã Na Sầm.
- + Nguồn vốn: Nguồn chi khác sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề.
- + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng.

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

+ Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày

+ Loại hợp đồng: Trọn gói.

+ Thời gian thực hiện gói thầu: Từ quý 4 năm 2025.

+ Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật.

#### 1.2.1 Yêu cầu chung:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Đối với máy tính phải là hàng chính hãng nguyên chiếc đồng bộ với bảo hành cơ bản 1 năm và có tùy chọn nâng cấp dịch vụ bảo hành mở rộng( Accidental Damage Protection, Premium Care, dịch vụ bảo hành toàn cầu IWS)- cần xác minh theo khu vực/ serial máy.”
- Cam kết hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây; được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.
- Cam kết trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì Nhà thầu phải thay mới 100%.
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc khi sử dụng không đạt yêu cầu chuyên môn mà nguyên nhân không phải do lỗi của chủ đầu tư.
- Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, cung cấp phụ tùng thay thế chính hãng trong vòng 03 năm kể từ khi bàn giao nghiệm thu (nếu Chủ đầu tư yêu cầu);
- Cam kết trong thời gian bảo hành: Thời gian khắc phục sự cố, sửa chữa tối đa 48 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu không cử cán bộ kỹ thuật đến để kiểm tra khác phục theo thời gian trên thì phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng thuê bên thứ ba thực hiện

công việc trên.

- Cam kết hàng hóa chào thầu là hợp pháp, không vi phạm bản quyền của nhà sản xuất; Cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu về nhãn mác hàng hóa theo quy định hiện hành.

*Ghi chú: Hàng hoá được cung cấp, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao,.....tới địa điểm thu hưởng (tất cả các chi phí liên quan bao gồm nhân công và phụ kiện lắp đặt (nếu có), thuế phí được tính trong giá dự thầu)*

### 1.2.2 Yêu cầu chi tiết:

· Tóm tắt thông số kỹ thuật cửa hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
<b>A. THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 4, LỚP 5</b>		
<b>I</b>	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 4,5 - Môn Toán</b>	
1	Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học	Bộ thiết bị vẽ bảng gồm: - 01 ê ke có kích thước các cạnh (300x400x500)mm, Vật liệu: Làm bằng nhựa độ dày 3mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. - 01 chiếc compa dài 400mm với đầu được thiết kế thuận lợi khi vẽ trên bảng bằng phần, bút dạ, một đầu thuận lợi cho việc cố định trên mặt bảng; Vật liệu: Làm bằng nhôm không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. - 01 thước đo góc đường kính 395mm, có hai đường chia độ, khuyết ở giữa, Vật liệu: Làm bằng nhựa độ dày 2.8mm, không cong vênh, màu sắc tươi sáng, an toàn với người sử dụng. Sân phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015
2	Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất	Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất gồm: - 01 quân xúc xắc có độ dài cạnh là 20mm; có 6 mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; ... ; mặt 6 chấm); - 02 đồng xu gồm một đồng xu to có đường kính 25mm và một đồng xu nhỏ có đường kính 20mm; độ dày 1mm; làm bằng hợp kim nhôm. Trên mỗi đồng xu, một mặt khắc nổi chữ N, mặt kia khắc nổi chữ S; - 01 hộp bóng có 3 quả, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, các quả bóng có kích thước và trọng lượng như nhau với đường kính 35mm (giống quả bóng bàn). Tất cả được đựng vào hộp nhựa. Sân phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015
3	Bộ thiết bị hình học thực hành phân số	Bộ thiết bị hình học dạy học phân số gồm: - 09 hình tròn đường kính $\Phi 40$ mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm màu sáng (trong đó có 5 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, đường viền theo chu vi và đường kẻ chia (không tiếp xúc với phần sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia thành 4 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm toàn bộ hình tròn sơn màu đỏ; 1 hình được chia thành 2 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 hình; 1 hình được chia thành 6 phần đều nhau qua tâm bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn đỏ 5/6 hình tròn;

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
4	Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 04 hình vuông có kích thước (40x40)mm, màu trắng (trong đó có 3 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, 1/4 hình có màu xanh cô ban và 1 hình chia thành 4 hình vuông nhỏ đều nhau qua tâm, bằng nét kẻ rộng 1mm, riêng phần không màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình có màu xanh cô ban), độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm.</li> <li>- 01 hình tròn đồng đường kính <math>\Phi</math>40mm gồm một tấm nhựa dày 1,2mm và 01 tấm nhựa dày 0,3mm</li> <li>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015</li> </ul> <p>c1) - 02 hình thang bằng nhau, kích thước đáy lớn 280mm, đáy nhỏ 200mm, chiều cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2mm, màu đỏ, đư-ờng cao màu trắng (trong đó có 1 hình giữ nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);</p> <p>- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước cạnh đáy 250mm, cạnh xiên 220mm, cao 150mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 2 mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác giữ nguyên, có đường cao màu đen; 1 hình cắt thành 2 tam giác theo đường cao để ghép với hình trên được hình chữ nhật);</p> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015</p> <p>c2) - 02 hình thang bằng nhau, kích thước 2 đáy 80mm và 50mm, chiều cao 40mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2 mm, màu đỏ, kẻ đường cao (trong đó có 1 hình thang nguyên; 1 hình thang cắt ra 2 phần ghép lại được hình tam giác);</p> <p>- 02 hình tam giác bằng nhau, kích thước đáy 80mm, cao 40mm, 1 góc 60°, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,2mm, màu xanh côban (trong đó có 1 hình tam giác nguyên, có kẻ đường cao; 1 hình tam giác cắt theo đường cao thành 2 tam giác để ghép với hình trên được hình chữ nhật (80x40)mm);</p> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015</p> <p>d1) 01 hình bình hành màu xanh cô ban có kích thước cạnh dài 240mm, đường cao 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm, góc nhọn 60°;</p> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015</p> <p>e1) 02 hình thoi màu đỏ có kích thước 2 đường chéo là 300mm và 160mm, độ dày của vật liệu tối thiểu là 1,7mm (1 hình giữ nguyên, 1 hình cắt làm 3 hình tam giác theo đường chéo dài và nửa đường chéo ngắn);</p> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015</p>
II	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 4,5 - Môn tự nhiên và Xã hội</b>	
1	Quả địa cầu	<p>Nội dung: Thể hiện rõ các châu lục và các đại dương; Đường xích đạo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình dạng: Quả địa cầu có giá đỡ;</li> <li>- Chất liệu: Nhựa cao cấp, không độc hại, an toàn cho sức khỏe;</li> <li>- Kích thước: Đường kính 30cm;</li> <li>- Tỷ lệ 1/42.474.000;</li> <li>- Ngôn ngữ: tiếng Việt.</li> </ul> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015</p>
III	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 4,5 - Môn Lịch sử - Địa lý</b>	

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (Dành cho Tiểu học)	<p>"Bản đồ treo tường thể hiện các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam;</li> <li>- Địa hình (Phân tầng độ cao; Phân tầng độ sâu);</li> <li>- Một số dãy núi chính (dãy Hoàng Liên Sơn, dãy Sông Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc Sơn, dãy Đông Triều, dãy Trường Sơn); Một số con sông chính (sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu); Một số cao nguyên (cao nguyên Mộc Châu, cao nguyên Kon Tum, cao nguyên Plei Ku, cao nguyên Đăk Lăk, cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Di Linh); địa điểm phân bố một số khoáng sản chính ở Việt Nam (than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô-xít, thiếc, vàng, đồng, apatit).</li> </ul> <p>Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển, vùng trời; chú ý vùng biển có các đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.</p> <p>Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
2	Bản đồ các nước và lãnh thổ trên thế giới	<p>"Bản đồ treo tường thể hiện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thể hiện rõ thủ đô của các nước.</p> <p>Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ.ò.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
3	Bản đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ	<p>"Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa danh tiêu biểu (dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, cao nguyên Mộc Châu) của vùng.</p> <p>Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
4	Bản đồ tự nhiên vùng Đòng bằng Bắc Bộ	<p>"Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo của vùng. Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng đồng bằng Bắc Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ." - Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
5	Bản đồ tự nhiên vùng Duyên hải miền Trung	<p>"Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí, địa hình, sông ngòi, biển đảo; một số địa danh tiêu biểu (đây Trường Sơn, dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) của vùng. Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; vùng biển đảo; chú ý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc vùng này. Bản đồ phụ: vị trí của vùng duyên hải miền Trung trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chú ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ." - Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
6	Bản đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên	<p>phẩm</p> <p>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</p> <p>"Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lý, địa hình, sông ngòi, khu vực đất ba dan của vùng.</p> <p>Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh.</p> <p>Bản đồ phụ: vị trí của vùng Tây Nguyên trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.</p> <p>Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ."</p> <p>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p>
7	Bản đồ tự nhiên vùng Nam Bộ	<p>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</p> <p>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</p> <p>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</p> <p>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</p> <p>"Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lý, địa hình, sông ngòi (một số sông: sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Sài Gòn), biển đảo, các loại đất của vùng.</p> <p>Bản đồ thể hiện đầy đủ ranh giới với các nước láng giềng; các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo. Bản đồ phụ: vị trí của vùng Nam Bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời; chủ ý, vùng biển có một số đảo và quần đảo lớn, trong đó có quần đảo Kích thước (720x1.020)mm, in trên giấy couche, định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ."</p> <p>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p>
8	Phim tự liệu/mô phỏng: Một số thành tựu tiêu biểu văn minh sông Hồng	<p>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</p> <p>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</p> <p>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</p> <p>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</p> <p>Gồm 01 phim giới thiệu về một số thành tựu tiêu biểu văn hóa vật chất và tinh thần của văn minh sông Hồng như thạp đồng, trống đồng, công cụ lao động, vũ khí, đồ trang sức, nhạc khí, nồi bát gốm. Phim thể hiện rõ những hoa văn, đường nét và hình ảnh của cuộc sống người Việt cổ trên các hiện vật.</p> <p>- Chất lượng Video/Clip/Phim đạt Full HD (1920x1080), Hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh tiếng Việt (Không sử dụng thu âm tự động); có thời lượng không quá 3 phút;</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
9	Lược đồ chiến thắng Chi Lăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Video/Clip/Phim được tích hợp trong 01 USB được quản lý bởi phần mềm nhằm bảo mật dữ liệu, chống sao chép trái phép, yêu cầu video được phát ngay trong 1 giây khi vừa bấm phát không cần chờ thời gian giải mã dữ liệu, trên phần mềm thể hiện rõ các thông tin của nhà sản xuất.</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóp chống xôc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép</li> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
10	Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
11	Lược đồ chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul>
12	Bản đồ tự nhiên Trung Quốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
13	Bản đồ tự nhiên nước Lào	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
14	Bản đồ tự nhiên nước Campuchia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
15	Bản đồ Hành chính - Chính trị Đông Nam Á	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
IV	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 4,5 - Môn Khoa học</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản đồ treo tường thể hiện vị trí địa lí của khu vực, các nước trong khu vực Đông Nam Á. Kích thước (720x1.020)mm in trên giấy couche 250 g/m<sup>2</sup>, cảm mồi.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
1	Hộp đối lưu	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hộp có hình hộp chữ nhật, kích thước (240x150x360) mm dày 3 mm, chất liệu không bị nóng chảy khi làm thí nghiệm có đốt cháy.</li> <li>- Nắp hộp có kích thước (150x360)mm và có 02 lỗ Ø44 mm. Nắp hộp có thể mở/ tháo ra để đưa đĩa, nến vào bên trong một cách thuận lợi.</li> <li>- Khi đặt nắp cần đảm bảo độ kín. Mặt trước hộp cần trong suốt.</li> <li>- Có 2 ống hở hai đầu bằng thủy tinh trong suốt Ø42mm, dài 280 mm dày 3 mm. Có 2 gioăng cao su gắn vừa ống thủy tinh và với lỗ Ø44 mm, đảm bảo độ kín;</li> <li>- Đĩa đèn làm bằng nhôm chịu nhiệt, kích thước miệng 58mm dùng đựng nến, có 2 cây nến nhỏ</li> </ul> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>
2	Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống trụ: 2 ống bằng nhựa trong suốt, có kích thước Ø80mm dài 200mm, một đầu kín, một đầu hở. Đầu kín có một lỗ tròn được đục bằng nắp Ø39mm. Thân ống chia vạch 10mm (2 màu đen và trắng).</li> <li>- Khay hình chữ nhật bằng nhựa. Kích thước miệng khoảng (173x134)mm, đáy (150x110)mm, cao 68mm.</li> <li>- Đĩa đèn làm bằng nhôm chịu nhiệt, kích thước miệng 58mm dùng đựng nến, có 2 cây nến nhỏ</li> <li>- Các ống trụ, khay, đĩa đèn làm bằng chất liệu không bị nóng chảy khi làm thí nghiệm có đốt cháy.</li> </ul> <p>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>
3	Hộp thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng"	<p>Hộp thí nghiệm có dạng hình hộp chữ nhật. Kích thước (350x200x84)mm, độ dày vật liệu là 3mm, nắp có gờ tháo lắp được, mặt trong nhôm có đặt nguồn chiếu sáng kích thước (88x43x17)mm sử dụng 2 pin tiêu loại 1,5V, bóng đèn 2,5V. Kích thước đầu hộp (200x67)mm có khe nhìn kích thước (10x50)mm; có rãnh để cài 2 miếng kính (một trong, một mờ) kích thước (35x59)mm.</p> <p>Vật quan sát bằng nhựa có in hình gắn trên khung nhôm (61x50)mm. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
4	Bộ lắp mạch điện đơn giản	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Được lắp trên đế nhựa HIPS ( ABS) màu vàng kích thước 140x72x16mm, bề mặt nhựa bóng. Phía trên có giá đỡ lắp 01 pin AA 1,5V; phía trên modul có gắn đế đỡ Motor bằng nhựa PP màu trắng, loại Motor 1,5V có độ dài không tính trục là 25, 1mm, cao 19, 1mm, đường kính ngoài 19, 1mm; đường kính trục 2mm; chiều dài trục là 10mm được gắn với nguồn điện qua cầu dao bằng đồng . Cánh quạt 3 cánh nhựa PP có trục 2mm.</li> <li>-01 bóng đèn sợi đốt đuôi xoay 1,5V ,</li> <li>- Nguồn điện 1,5V được kết nối với mạch thông qua 2 dây dẫn có đầu là kẹp cá sấu.</li> <li>-01 thanh Sắt phi 4 dài 75mm</li> <li>-01 thanh Đồng phi 4 dài 75mm</li> <li>-01 thanh Gỗ phi 4 dài 75mm</li> <li>-01 thanh Nhựa phi 3 dài 75mm</li> <li>- Tất cả được đựng vào hộp nhựa kích thước: (185x81x45)mm, có khóa cài</li> <li>Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
5	Mô hình phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió hoặc năng lượng nước chảy	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng nước chảy, gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tua - bin và hệ thống phát điện: Tua-bin có 8 cánh, bánh răng gắn cánh tua-bin có kích thước <math>\Phi 48</math>mm, trục kích thước <math>\Phi 4</math>mm và một bánh đai đường kính <math>\Phi 13</math>mm. Đế kèm giá đỡ buồng tua-bin, trên đế có gắn máy phát điện và đèn LED. Máy phát điện đủ làm sáng 1 đèn LED, bánh đai kích thước <math>\Phi 10</math>mm. Đai truyền động bằng cao su nối 2 bánh đai. Buồng tua-bin kích thước 200mm trong suốt, phía trên có ống đỡ phễu. Phễu để đổ nước có đường kính miệng phễu 80mm. Khay chứa nước bằng nhựa trong suốt, có kích thước 240x115x93mm dung tích 2 lít, đỡ vừa đế tua-bin.</li> <li>2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng Mặt Trời, gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một tấm pin mặt trời kích thước 55x55mm điện áp 4V, dòng điện 60mA, công suất 0,24W. Tấm pin được gắn trên trục xoay 360 độ, trục xoay được gắn trên đế nhựa kích thước 100x60x12,5mm bằng nhựa HIPS màu vàng bề mặt được nhám mịn. Tấm pin có thể xoay 360 độ trên đế nhựa.</li> <li>- Tấm pin mặt trời được kết nối với cầu đầu nhanh dây điện. Cầu đầu nhanh dây điện được bắt trên đế nhựa HIPS</li> <li>- Đế đỡ động cơ bằng nhựa PP màu trắng được bắt trên đế nhựa HIPS. trên trục động cơ có lắp một hình tròn có đường kính 40mm bằng nhựa, bề mặt chia thành 3 phần đều nhau qua tâm mỗi phần sơn màu riêng biệt : Đỏ-Lục-Lam để quan sát.</li> <li>- Một cuộn cơ được kết nối với tấm pin Mặt trời qua cầu đầu nhanh dây điện.</li> </ul> </li> <li>3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về phát điện sử dụng năng lượng gió, gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một đế nhựa kích thước 100x60x12,5mm bằng nhựa HIPS màu vàng bề mặt được nhám mịn, phía trên có giá đỡ lắp 3 pin AA 1,5V. Phía trên đế nhựa có gắn 2 ống nhựa cao 30mm, trên ống nhựa gắn đế đỡ motor, máy phát điện mini ( tua bin gió), đế đỡ bằng nhựa PP màu trắng, trên trục của động cơ và máy phát điện mini được lắp cánh quạt có đường kính sai cánh 58mm. Nguồn pin được nối với động cơ qua công tắc đảo chiều. Tốc độ tua bin gió không tải là 6,000 vòng/phút. Độ dài tua bin gió không tính trục là 12mm , cao 2,5mm được nối với đèn LED Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul> </li> </ul></li></ol>
V	Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 4,5 - Môn Tin học	

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Máy chiếu (hoặc Màn hình hiển thị)	<p>1-Máy chiếu đa năng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Công nghệ: LCD 3 X 0.63" BrightEra</li> <li>* Cường độ sáng: 4000 Ansi Lumens</li> <li>* Độ phân giải thực: XGA (1024x768)</li> <li>* Độ tương phản: 30000:1</li> <li>* Bóng đèn: 225W, tuổi thọ 10,000/20,000 giờ (Normal/Eco)</li> <li>* Zoom/Focus: Manual</li> <li>* Throw Ratio: 70"@1.904m; 1.26~2.09:1</li> <li>* F1.7x1.66; f=17,5~29,01mm</li> <li>* Zoom Ratio: 1.66x optics</li> <li>* Kích thước hiển thị: 0,888~10,937m(30"~300")</li> <li>* Màu sắc hiển thị: 1,07 tỷ màu (10 bit)</li> <li>* Loa: 1*10W</li> <li>* Chức năng căn chỉnh 4 góc</li> <li>* Độ ồn: ECO: 31dB / Normal: 38dB</li> <li>* Keystone: V: ±30° (auto+manual) H: ±15° (manual)</li> </ul> <p>Pincushion/Barrel Correction Corner Keystone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Cổng kết nối đầu vào: HDMI 1.4*2, VGA in*1, Video*1, Audio in (mini jack 3.5mm)*1, Audio in (L/R)--RCA *1, USB-A 2.0*1, USB-B*1(Display), RJ45*1(Display)</li> <li>* Cổng kết nối đầu ra: VGA *1, Audio out (mini-jack 3.5mm)*1</li> <li>* Cổng điều khiển: RS-232, USB-B(for up-grade), RJ45 (Control)</li> <li>* Công suất: 100~240V@ 50/60Hz</li> </ul> <p>Công suất tiêu thụ (W): 310 Tiêu thụ điện năng (ECO): 217 Chế độ chờ ECO: &lt;0,5W Network standby: &lt;2W * Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C (35~ ECO) * Độ ẩm: 20%~85% * Thiết kế kỹ thuật Thanh bảo mật: Có Bảo vệ bảng mặt kính: Có Khóa bảng điều khiển: Có Khóa Kensington: Có Thông gió (Vào/Ex): Side/Side Trình chiếu 251: Có Truy cập đèn: Top Truy cập bộ lọc: Side Bộ lọc bụi bản: ESD filter * Ngôn ngữ: 26 ngôn ngữ ( có Tiếng Việt ) * Tần số quét: H-Synch Range: 15~100KHz V-Synch Range: 24~85Hz Cài đặt phần mềm Tự động thiết lập:TÌM KIẾM ĐẦU VÀO, MÁY TÍNH TỰ ĐỘNG, TỰ CĂN CHỈNH GÓC Tắt tiếng âm thanh (Tắt tiếng): Có Suspend :Có (mặc định là 5 phút, không có số nào) Chế độ hình ảnh: Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard Chế độ đèn: NORMAL,ECO Chu trình làm sạch bộ lọc:100/200/300 giờ Thời gian làm mát:0S, 60, 90 Chú thích đóng: Có Độ cao: Có(1400~2700m)</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>Bật nguồn tín hiệu: Có            Bật đếm ngược: Tùy chỉnh-(5S, 10S, 30S..)            Tần tự động: Có            Kích thước: 345*261*100            Trọng lượng (Kg): ~3.26            Phụ kiện: Dây nguồn, Remote, dây HDMI 20m            Bảo hành: 24 tháng với thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ với bóng đèn (tùy điều kiện nào tới trước )            Chức năng chính:            Tinh năng lọc bụi tinh điện ESD khép kín giúp cho bóng hình và LCD của máy chiếu không bị nhiễm bụi trong bất kỳ môi trường nào            Tinh năng tự động tắt máy khi nguồn điện thay đổi đột ngột giúp năng cao tuổi đa thời gian sử dụng máy và tuổi thọ bóng đèn            Tinh năng khởi động máy nhanh (5 giây) và tắt máy không cần chờ            Công nghệ Bright Era giúp cho màu sắc trình chiếu luôn chân thực            Công nghệ Image Care giúp tăng tuổi thọ bóng đèn và tiết kiệm điện năng            Tinh năng thay thế bóng đèn và tấm lọc bụi không cần tháo máy khi treo trần            Tự động kết nối khi có tín hiệu đầu vào            Tinh năng trình chiếu trên bảng đen            Chế độ trình chiếu cho vùng cao nguyên, miền núi.            Chức năng điều khiển độ sáng đèn phù hợp môi trường sử dụng.            Bộ đo thời gian để quản lý năng lượng.            Thay đổi Logo hiển thị theo ý muốn.            2-Màn chiếu treo tường 70x70 (WS7070)            Chất liệu: Matte white            Kích thước độ dài màn chiếu: 1m78 x 1m78            Kích thước đường chéo: 100 inches            Kích thước khuôn hình: 70" x 70"            Tỷ lệ vùng chiếu: 1:1            Kiểu màn chiếu: Treo tường            Hộp màn: Sơn tinh điện màu trắng, hai tai treo bằng sắt            Độ bất sáng: cao hơn gấp hai lần so với bất trắng            3- Giá treo máy chiếu            - Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng            - Độ dài: 30cm ( Min) – 65cm(Max)            - Tay nhện bắt vào máy có khả năng xoay ngang dọc và nâng lên xuống 30 độ            - Phù hợp mọi hãng máy chiếu.            - Tải trọng: 20kg            - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>
VI	Thiết bị dạy học tối thiểu <b>Lớp 4,5 - Môn Công nghệ</b>	
I	Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật	<p>Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm:            + Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, có 55 lỗ cách đều nhau;            + Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau;            + Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x30x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau;            + Tấm 1 lỗ cabin ( cabin ): Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x40x2,2)mm; có tám cửa sổ cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;            + Tấm sau cabin: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;            + Tấm mặt cabin: Bằng nhựa PS-HI màu xanh Coban, kích thước</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>(64,4x40x2,2)mm có tám kính bằng nhựa PS trong suốt, kích thước (60x27x1,2)mm; gắn đèn bằng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chòm cầu R8mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tấm chữ L: Bằng nhựa PS-HI màu da cam, kích thước (64x64,4x2,2)mm;</li> <li>+ Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu xanh lá cây, kích thước (60x30x2,2)mm, có 3 lỗ;</li> <li>+ Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x25x2,2)mm, có 2 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 thanh bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (110x10x2,2)mm, có 11 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (90x10x2,2)mm, có 9 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước (70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (60x10x2,2)mm; có 6 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước (50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (30x10x2,2)mm; có 3 lỗ;</li> <li>+ Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 lỗ;</li> <li>- Thanh móc: Bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (24x15x2,2)mm; có lỗ Ø2mm;</li> <li>+ Thanh chữ U dài: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (64,4x15x2,2)mm; chữ U: 15 mm, có 7 lỗ;</li> <li>+ Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu vàng, kích thước (44,4x15x2,2)mm, chữ U: 15 mm; có 5 lỗ;</li> <li>+ Thanh chữ L dài: Gồm 2 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước thân (25x10x2,2)mm, kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ;</li> <li>+ Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 thanh, bằng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước thân (15x10x2,2)mm, kích thước đế (10x10x2,2)mm, có 2 lỗ;</li> <li>+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên đường chụ vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên của lớp. Tang trong (mayơ) bằng nhựa PP màu trắng, đường kính ngoài 25mm, dày 10mm, có 3 thanh giằng;</li> <li>+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 27mm, dày 6mm;</li> <li>+ Trục thẳng ngắn 1: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ø4mm, dài 80mm, 2 đầu được vê tròn;</li> <li>+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 cái, bằng nhôm, Ø4mm, dài 60mm, 2 đầu được vê tròn;</li> <li>+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, bằng nhôm, Ø4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê tròn;</li> <li>+ Trục quay: Gồm 1 cái, bằng nhôm, Ø4mm, dài 110mm, 2 đầu được vê tròn;</li> <li>+ Dây sợi: Dài 500mm;</li> <li>+ Đai truyền: Gồm 2 cái, bằng cao su;</li> <li>+ Vít dài: Gồm 2 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm M4, dài 26mm;</li> <li>+ Vít ngắn: Gồm 48 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4, dài 10mm;</li> <li>+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng thép CT3, mạ Nicrôm, M4;</li> <li>+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, bằng nhựa LD màu xanh da trời, đường kính ngoài 8,5mm, dày 3mm;</li> <li>+ Tua - vít: Bằng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc nhựa PS;</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
2	Bộ dụng cụ thi công	<p>+ Cờ - lê: Băng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm;  + Hộp đựng ốc vít: Băng nhựa PP màu trắng, kích thước (88x35x15)mm, nắp và đáy đúc liền có 2 bản lề và khóa cài;  + Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, băng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình tam giác đều cạnh 30mm (4 tấm màu vàng, 2 tấm màu xanh lá cây);  + Tấm nhỏ: Băng nhựa PS-HI màu vàng kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ;  + Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 thanh, băng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x10x2,2)mm;  + Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 thanh, băng nhựa PS-HI, kích thước (30x10x2,2)mm (2 thanh màu đỏ, 4 thanh màu vàng);  + Thanh thẳng 2 lỗ: Băng nhựa PS-HI, màu đỏ, kích thước (20x10x2,2)mm; có 2 lỗ;  + Thanh chữ U dài: Gồm 4 thanh, băng nhựa PS-HI màu vàng, kích thước (64,4x15x2,2)mm; chữ U: 15mm, có 7 lỗ;  + Thanh chữ L dài: Gồm 4 thanh, băng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước thân (25x10x2,2)mm; kích thước đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ;  + Băng tải: Băng sợi tổng hợp pha cao su, kích thước (200x30)mm;  + Tắt cả được đề trong hộp nhựa: Kích thước (252x150x40)mm, hộp chia làm 6 ngăn băng nhựa PP màu xanh, có nắp đậy băng nhựa PP trong, có 2 bản lề và 2 khóa cài  "+ Tấm nhỏ: Băng nhựa PS-HI màu xanh lá cây tươi, kích thước (50x60x2,2)mm, có 25 lỗ cách đều nhau;  + Tấm sau cabin: Băng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (68,4x40x2,2)mm;  + Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 2 thanh, băng nhựa PS-HI màu xanh dương, kích thước (70x10x2,2)mm; có 7 lỗ;  + Tấm mặt cabin: Băng nhựa PS-HI màu xanh Còban, kích thước (64,4x40x2,2)mm có tâm kính băng nhựa PS trong suốt, kích thước (60x27x1,2)mm; gắn đèn băng nhựa PE-LD màu trắng, đường kính 12mm, chòm cầu R8mm;  + Tấm lớn: Băng nhựa PS-HI màu xanh lá cây sẫm, kích thước (110x60x2,2)mm, có 55 lỗ cách đều nhau;  + Tấm bên cabin (trái, phải): Băng nhựa PS-HI màu đỏ, kích thước (50x40x2,2)mm; có tâm cửa số cabin màu trắng, kích thước (25x18x2,2)mm;  + Bánh đai (ròng rọc): Gồm 2 cái, băng nhựa PP màu đỏ, đường kính ngoài 27mm, dày 6mm;  + Bánh xe: Gồm 4 cái, băng nhựa LD dẻo, màu đen bóng, đường kính 34mm, trên đường chu vi ngoài cùng chia đều 22 răng/mặt; răng bố trí so le theo 2 mặt bên của lớp. Tang trống (mayơ) băng nhựa PP màu trắng, đường kính ngoài 25mm, dày 10mm, có 3 thanh giằng;  + Trục thẳng dài: Gồm 1 cái, băng nhôm, Ø4mm, dài 100 mm, 2 đầu được vê tròn;  + Tựa - vít: Băng thép C45, độ cứng 40 HRC, mạ Nicrôm, dài 108mm, cán bọc nhựa PS;  + Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 1 thanh, băng nhựa PS-HI, màu xanh lá cây, kích thước (50x10x2,2)mm; có 5 lỗ;  + Cờ - lê: Băng thép C45, mạ Nicrôm, dài 75mm;  Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p> <p>- Bộ dụng cụ thi công gồm:  + Kéo: làm từ thép không gỉ, phần đầu bo tròn, bọc nhựa, kích thước 140mm;  + Bộ thước: thước kẻ 150mm, thước tam giác vuông 90 độ 100mmx70mm, thước tam giác cân 45 độ 100mm, thước đo độ 180 độ 90mm;</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
VII	Thiết bị dạy học tối thiểu	<p><b>Lớp 4,5 - Môn Giáo dục thể chất</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Compa: Đầu kim loại không quá nhọn;</li> <li>+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ;</li> <li>+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 200 gram.</li> </ul> <p>Tất cả được đựng vào hộp nhựa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
1	Dây kéo co	<p>Dạng sợi quăn, chất liệu bằng các sợi dây hoặc sợi nylon có đường kính khoảng 21-25mm, chiều dài tối thiểu 20.000mm (20m).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
2	Thảm xốp	<p>Hình vuông, bằng cao su mềm tổng hợp, dày 0,025m (<math>\pm 5\%</math>), khổ (1000x1000)mm, có độ đàn hồi, 4 thành xung quanh đệm có rãnh để có thể gắn đệm nháy khác vào nhau thành những tấm to khi cần. Đệm một mặt xanh một mặt đỏ, mặt nhám, không thấm nước, không trơn trượt</p> <p>Độ shore 40 - 45°</p> <p>Đạt tiêu chuẩn của Viện Khoa học TĐTT (Đã được cấp chứng nhận)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
3	Thang chữ A	<p>Hình chữ A, chất liệu bằng gỗ hoặc tương đương, mỗi bên chữ A gồm 5 bậc. Kích thước mỗi bên cao khoảng 1.250mm, rộng khoảng 450mm; mỗi bậc thang cao khoảng 250mm; mặt phẳng của bậc thang rộng khoảng 40mm, dày khoảng 20mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
4	Hoa	<p>Chất liệu bằng giấy lụa hoặc chất liệu tương đương; kích cỡ và màu sắc phù hợp với đặc tính bài thể dục, để hoa có gắn đai để luồn ngón tay vào.</p> <p>40mm, dày khoảng 20mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
VIII	Thiết bị dạy học tối thiểu	<p><b>Lớp 4,5 - Môn Âm nhạc</b></p>
1	Kèn phím	<p>Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng, có 32 phím. Nhạc cụ này có nhiều tên gọi như: melodica, pianica, melodeon, blow-organ, key harmonica, free-reed clarinet, melodyhorn,...</p>
2	Recorder	<p>Theo mẫu của nhạc cụ thông dụng. Loại sáo dọc soprano recorder làm bằng nhựa, dài 330mm, phía trước có 7 lỗ bấm, phía sau có 1 lỗ bấm, dùng hệ thống bấm Baroque</p>
IX	Thiết bị dạy học tối thiểu	<p><b>Lớp 4,5 - Môn Mỹ thuật</b></p>
1	Máy tính (để bàn hoặc xách tay)	<p>Laptop Lenovo V15 G5 IRL</p> <p>Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i3-1315U Gen 13 (6 nhân, 8 luồng – P-core 4.5GHz, E-core 3.3GHz, 10MB cache)</p> <p>Bộ nhớ RAM: 8GB DDR5-5200MHz (1 thanh rời, 2 khe, tối đa 32GB)</p> <p>Ổ lưu trữ: 512GB M.2 PCIe Gen4 SSD</p> <p>Màn hình: 15.6" FHD (1920x1080) IPS, 300 nits, 87% screen-to-body ratio, Eye Care Mode</p> <p>Đồ họa (GPU): Intel UHD Graphics tích hợp</p> <p>Kết nối không dây: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x</p> <p>Camera &amp; Âm thanh: HD camera, 2 loa stereo, 2 microphone</p> <p>Pin: 3 Cell <math>\geq 47Wh</math> Li-ion, hỗ trợ Rapid Charge (80% trong 1 giờ)</p> <p>Sạc: Adapter USB-C <math>\geq 65W</math>, PD <math>\geq 3.0</math>, 100–240V, 50–60Hz</p> <p><b>CÔNG KẾT NỐI:</b></p> <p>USB-C 3.2 Gen 1: 1 cổng (Power Delivery 20V &amp; DisplayPort 1.2)</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		USB-A 3.2 Gen 1 : 2 cổng HDMI 1.4b : 1 cổng RJ45 LAN: 1 cổng Audio Tombo Jack : 1 cổng (chuẩn CTIA & OMTPP) Cổng sạc riêng: 1 cổng tùy chọn <b>BẢO MẬT &amp; AN TOÀN DỮ LIỆU</b> TPM 2.0: Discrete TPM 2.0 đạt chuẩn TCG Fingerprint: Cảm biến vân tay BIOS Security: BIOS tự phục hồi khi bị lỗi hoặc tấn công, chặn rollback, menu bảo mật thiết bị (Device Security) Nano Security Slot: Khe khóa vật lý chống trộm Nút truy cập BIOS: Nút mở nhanh BIOS/UEFI, chọn boot device, Windows startup options <b>THIẾT KẾ &amp; TÍNH NĂNG NGƯỜI DÙNG:</b> Bàn phím: Chống tràn, có khu phím số riêng, hành trình phím sâu, êm Phím Copilot AI: Phím chuyên dụng truy cập nhanh Microsoft Copilot – Trợ lý AI tích hợp sẵn trong Windows 11 (phiên bản 2025 trở lên) Touchpad: Chuột cảm ứng đa điểm chuẩn Precision Touchpad (PTP) Độ âm hoạt động: 8% – 95% hoặc dài rộng hơn Độc quyền BIOS tự phục hồi: Khả năng khôi phục BIOS tự động mà không cần USB, phần mềm hay mạng ngoài Tích hợp AI thông minh: Phím Copilot AI vật lý – lần đầu xuất hiện trên dòng V-series Tối ưu hiệu năng – pin – độ bền: Cấu hình DDR5 + PCIe Gen4 + Rapid Charge giúp vận hành nhanh, tiết kiệm năng lượng Chứng nhận môi trường cao nhất: Đạt 3 chứng nhận: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO 9.0 Độ bền quân đội: Đạt MIL-STD-810H, hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt Thân thiện sinh thái: Sử dụng vật liệu tái chế ≥95%, giảm khí thải carbon Trọng lượng: ≤ 1.62 kg Phụ kiện: Chuột không dây đi kèm Bảo hành: 1 năm chính hãng tại chỗ (Onsite) Lenovo Việt Nam Chứng nhận sản phẩm: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, UL, CE, TCO 9.0 Độ bền: Đạt chuẩn MIL-STD-810H Thân thiện môi trường: 95% vật liệu tái chế trong đệm bảo vệ Tiêu chuẩn ISO: ISO/IEC 22301:2019, ISO/IEC 20000, ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 27001
2	Hoa văn, họa tiết dân tộc	Bộ tranh in màu trên giấy couche, định lượng 260g/m <sup>2</sup> , cân lạng OPP mờ, mô tả họa tiết hoa văn vốn có dân tộc, gồm có 2 tờ: + Tờ 1: Hình họa tiết (hoa sen, hoa cúc, hoa chanh, sóng nước...) thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. + Tờ 2: Hình họa tiết trên trang phục, khăn, áo, váy, thắt lưng... của đồng bào dân tộc vùng núi phía Bắc; đồng bào Chăm và đồng bào vùng Tây Nguyên - Bộ tranh ảnh/bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm. - Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật. - Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
<b>B. THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 8</b>		
<b>I Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 8 - Môn Công nghệ</b>		
1	Bộ dụng cụ cơ khí	<p>Bộ dụng cụ cơ khí gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thước lá (dài 30 cm);</li> <li>- Thước cặp cơ (loại thông dụng);</li> <li>- Đầu vạch đầu (loại thông dụng);</li> <li>- Thước đo góc (loại thông dụng);</li> <li>- Thước đo mặt phẳng (loại thông dụng);</li> <li>- Dao đục giấy (loại thông dụng);</li> <li>- Dao cắt nhựa Acrylic (loại thông dụng);</li> <li>- Ê tô nhỏ (khẩu độ 50 mm);</li> <li>- Dũa (đẹt, tròn) mỗi loại một chiếc;</li> <li>- Cưa tay (loại thông dụng);</li> <li>- Bộ tuốc nơ vít đa năng (loại thông dụng);</li> <li>- Mỏ lết cỡ nhỏ (loại thông dụng);</li> <li>- Kim mỏ vuông (loại thông dụng);</li> <li>- Súng bắn keo (loại 10mm, công suất 60W).</li> </ul> <p>ốp dụng cụ làm bằng vật liệu nhựa cứng có độ bền cao, có tay xách, kích thước: (400×200×190)mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
2	Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển	<p>Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển</p> <p>Bộ dụng cụ bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô đun hạ áp DC-DC (2A, 4 - 36V);</li> <li>- Mô đun cảm biến: nhiệt độ (đầu ra số, độ chính xác: <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math>), độ ẩm (đầu ra số, độ chính xác: <math>\pm 2\% \text{ RH}</math>), ánh sáng (đầu ra tương tự và số, sử dụng quang trở), khí gas (đầu ra tương tự và số), chuyển động (đầu ra số, góc quét: 120 độ), khoảng cách (đầu ra số, công nghệ siêu âm);</li> <li>- Nút ấn (4 chân, kích thước: (6x6x5)mm);</li> <li>- Bảng mạch lập trình vi điều khiển mã nguồn mở (loại thông dụng);</li> <li>- Mô đun giao tiếp: Bluetooth (2.0, giao tiếp: serial port, tần số: 2,4GHz), RFID (tần số sóng mang: 13,56MHz, giao tiếp: SPI), Wifi (2,4GHz, hỗ trợ chuẩn 802.11b/g/n, hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2, giao tiếp: Micro USB);</li> <li>- Thiết bị chấp hành: Động cơ điện 1 chiều (9-12V, 0,2A, 150-300 vòng/phút), Động cơ servo (4,8V, tốc độ: 0,1s/60°), Động cơ bước (12-24V, bước góc: 1,8°, kích thước: (42x42)mm), còi báo (5V, tần số âm thanh: 2,5KHz);</li> <li>- Mô đun chức năng: Mạch cầu H (5-24V, 2A), Điều khiển động cơ bước (giải điện áp hoạt động 8 - 45V, dòng điện: 1,5A), rơ le (12V);</li> <li>- Linh, phụ kiện: board test (15x5,5)cm, dây dupont (loại thông dụng), linh kiện điện tử (điện trở, tụ điện các loại, transistor, LED, diode, công tắc các loại).</li> </ul> <p>Hộp dụng cụ làm bằng vật liệu nhựa cứng có độ bền cao. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
3	Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.	<p>Thế hiện được các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động:</p> <p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tấm đế bằng nhựa kích thước (335x195x8)mm.</li> <li>- 1 bánh đai lớn rãnh tam giác.</li> <li>- 1 bánh đai nhỏ rãnh tam giác.</li> <li>- 1 bánh đai lớn rãnh vuông.</li> <li>- 1 bánh đai nhỏ rãnh vuông.</li> <li>- 2 dây đai tròn và đẹt.</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bánh ma sát lớn.</li> <li>- 1 bánh ma sát nhỏ.</li> <li>- 2 bánh răng ăn khớp ngoài lớn.</li> <li>- 1 bánh răng ăn khớp ngoài nhỏ.</li> <li>- 1 đĩa xích lớn.</li> <li>- 1 đĩa xích nhỏ.</li> <li>- 1 dây xích.</li> <li>- 1 bánh cam.</li> <li>- 1 hộp đỡ - con trượt - lò xo nén.</li> <li>- 1 thanh răng - măng trượt chữ U.</li> <li>- 1 thanh trượt - con trượt.</li> <li>- 1 giá đỡ con trượt.</li> <li>- 1 giá đỡ - Trục vít - đai ốc.</li> <li>- 1 tay quay.</li> <li>- 3 bạc nhôm - trục truyền động.</li> </ul> <p>Tất cả các thiết bị được đựng trong hộp nhựa (350x200x80)mm</p> <p>* Có thể thể hiện các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ chuyển động bánh răng và thanh răng.</li> <li>- Bộ bánh răng ăn khớp ngoài.</li> <li>- Bộ bánh ma sát.</li> <li>- Bộ truyền động xích.</li> <li>- Bộ cơ cấu chuyển động cam.</li> <li>- Bộ truyền động vít và đai ốc.</li> <li>- Bộ chuyển động quay thành tịnh tiến (PISTON).</li> <li>- Bộ truyền động đai.</li> </ul> <p>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>
4	Dụng cụ bảo vệ; an toàn điện.	<p>Bút thử điện, găng tay, kính bảo hộ (TBDC) và Thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện (loại thông dụng).</p> <p>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>
II	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 8 - Môn Lịch sử - Địa lý</b>	
II.1	<b>Phân môn Lịch sử</b>	
1	Lược đồ nước Anh thế kỉ XVII	<p>Lược đồ vương quốc Anh thế kỉ XVII.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẻ in ấn được vị trí của các địa điểm đến ra các sự kiện lịch sử quan trọng của cuộc cách mạng tư sản Anh hồi thế kỉ XVII.</li> <li>- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cân OPP mờ.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul>
2	Phim tư liệu số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII)	<p>Gồm một số đoạn phim giới thiệu tư liệu về diễn biến của một số sự kiện tiêu biểu của lịch sử cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỉ XVII).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất lượng Video/Clip/Phim đạt Full HD (1920x1080). Hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh tiếng Việt (Không sử dụng thu âm tự động); có thời lượng không quá 3 phút;</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Video/Clip/Phim được tích hợp trong 01 USB được quản lý bởi phần mềm nhằm bảo mật dữ liệu, chống sao chép trái phép, yêu cầu video được phát ngay trong 1 giây khi vừa bấm phát không cần chờ thời gian giải mã dữ liệu, trên phần mềm thể hiện rõ các thông tin của nhà sản xuất.</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóp chống xôc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul> </li> </ul>
3	<p>Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII)</p>	<p>Lược đồ thể hiện được diễn biến cơ bản của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (thế kỉ XVIII).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
4	<p>Lược đồ diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)</p>	<p>Lược đồ thể hiện được diễn biến cơ bản của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ hoặc bằng nhựa.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
5	Phim tư liệu về cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> <li>- Gồm một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng tư sản Pháp (thế kỉ XVIII).</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khóa màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống sốc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. D64</li> </ul> </li> </ul>
6	Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lược đồ thế giới thế kỉ XVIII thể hiện được vị trí của các quốc gia, đặc biệt là các nơi đã diễn ra các sự kiện tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I (thế kỉ XVIII).</li> <li>- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, căn OPP mờ.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>xuất bản.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
7	Phim tư liệu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số đoạn phim tài liệu giới thiệu một số nhân vật và thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần I.</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>-- Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp nhựa có kích thước 9.5 x 4.5 x 2 cm, chống thấm nước, tăng độ bền. Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022</li> <li>- Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ</li> <li>- Nhà sản xuất được cấp D64giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm</li> <li>- Video được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022.</li> </ul>
8	Phim tài liệu về các cuộc kháng chiến chống thực dân phương Tây xâm lược của nhân dân Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 03 phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến của nhân dân Đông Nam Á chống thực dân phương Tây xâm lược từ XVI đến thế kỉ XIX, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 01 phim về cuộc kháng chiến của nhân dân quần đảo Nam Dương (Indonesia) chống thực dân Hà Lan;</li> <li>+ 01 phim về cuộc kháng chiến của nhân dân Myanmar chống thực dân Anh;</li> <li>+ 01 phim về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp.</li> </ul> </li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.P70</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> </ul> </li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khóa màn hình</li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>-- Sản phẩm được chứa trong USB, đóng gói trong hộp nhựa có kích thước 9.5 x 4.5 x 2 cm, chống thấm nước, tăng độ bền. Dữ liệu mã hoá bảo mật đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022</li> </ul>
9	<p>Phim tài liệu về một số chuyên biện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất được cấp chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ</li> <li>- Nhà sản xuất được cấp D64giấy xác nhận đăng ký xuất bản phẩm</li> <li>- Video được cơ quan chức năng cấp Quyết định xuất bản theo đúng Luật xuất bản và các quy định liên quan.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đặt chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015, ISO/IEC 27001:2022.</li> <li>- 03 phim tài liệu thể hiện tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa ở các nước và khu vực thuộc địa ở Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 01 phim về tình hình quần đảo Nam Dương (Indonesia) dưới ách thống trị của thực dân Hà Lan.</li> <li>+ 01 phim về tình hình vương quốc Xiêm dưới thời vua Rama V (Chulalongkorn).</li> <li>+ 01 phim về tình hình Việt Nam thời Pháp thuộc.</li> </ul> </li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> </ul> </li> <li>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> </ul> </li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khóa màn hình</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
10	Phim tài liệu về một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Á chống thực dân phương Tây từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép</li> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>- 02 phim tài liệu thể hiện phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây ở Đông Nam Á từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 01 phim về cuộc đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha của nhân dân Philippines;</li> <li>+ 01 phim về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp.</li> </ul> </li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép</li> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
11	Lược đồ Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty, phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
12	Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài, thế kỉ XVIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
13	Lược đồ cuộc khởi nghĩa của phong trào nông dân Tây Sơn thế kỉ XVIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; ISO 45001 :2018</li> </ul>
14	Phim tài liệu về cuộc đại phá quân Thanh xâm lược.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 phim tài liệu thể hiện cuộc đại phá quân Thanh xâm lược năm 1789 của Việt Nam thời Tây Sơn.</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Trưng tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul> </li> </ul>
15	Lược đồ vị trí các nước để quốc từ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 tờ lược đồ các nước để quốc trên thế giới trong thời gian từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.</li> <li>- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
16	Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul> <p>Lược đồ diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, ghi rõ thời gian, địa điểm đã diễn ra những sự kiện quan trọng nhất.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, căn OPP mờ.</li> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul>
17	Phim tài liệu về khoa học, kỹ thuật, văn học và nghệ thuật của nhân loại trong thời gian từ thế kỉ XVIII-XIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul> <p>- Một phim về thành tựu tiêu biểu về khoa học, kỹ thuật, văn học và nghệ thuật của nhân loại trong thời gian từ thế kỉ XVIII-XIX.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt:</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương thích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ liên chuyên giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khóa màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xỏp chống xôc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> </ul> </li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
18	Lược đồ Trung Quốc nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận</li> </ul>
19	Lược đồ để quốc Nhật Bản nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX	<p>Lược đồ Trung Quốc từ nửa cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX thể hiện rõ quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.</p> <p>Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ hoặc bằng nhựa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
20	Phim tài liệu về cuộc Minh trị duy tân ở Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX	<p>Tờ lược đồ để quốc Nhật Bản từ nửa cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX, thể hiện rõ vị trí của Nhật Bản trong khu vực Đông Á và Đông Bắc Á.</p> <p>Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 phim về cuộc Minh Trị duy tân ở Nhật Bản.</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: + 1440p (2K): 2560x1440.</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
21	Lược đồ khu vực Đông Nam Á, nửa cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul> </li> </ul> <p>Lược đồ phong trào đấu tranh chống thực dân phương Tây ở Đông Nam Á cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.</p> <p>Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng b., do cơ quan, có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul>
22	Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật:</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul> <p>Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX, chỉ rõ vị trí, địa dư của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt lưu ý thể hiện chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, nhất là các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
23	Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX	<p>quy định pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul> <p>Lược đồ Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX gồm 02 tờ (chú ý thể hiện chủ quyền biên, đảo của Việt Nam)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 tờ lược đồ Việt Nam 1884.</li> <li>- 01 tờ lược đồ Phong trào Cần Vương.</li> </ul> <p>Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
24	Phim tư liệu về một số nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ phim tư liệu lịch sử gồm 02 phim: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực;</li> <li>+ Phong trào Cần Vương.</li> </ul> </li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương thích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyên đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có mít xốp chống sốc isb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm</li> </ul> </li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chẩn
		<p>quyền chứng nhận.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
25	<p>Phim thể hiện một số quá trình tự nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long</p>	<p>Bộ gồm 02 phim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 01 phim về quá trình tự nhiên (thủy văn, địa dạng sinh học) ở ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.</li> <li>+ 01 phim thể hiện đời sống văn hóa điển hình của cư dân ở ở châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Cửu Long.</li> <li>- Chất lượng Video/Clip/Phim đạt Full HD (1920x1080). Hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh tiếng Việt (Không sử dụng thu âm tự động); có thời lượng không quá 3 phút;</li> <li>- Video/Clip/Phim được tích hợp trong 01 USB được quản lý bởi phần mềm nhằm bảo mật dữ liệu, chống sao chép trái phép, yêu cầu video được phát ngay trong 1 giây khi vừa bấm phát không cần chờ thời gian giải mã dữ liệu, trên phần mềm thể hiện rõ các thông tin của nhà sản xuất.</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống sốc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép</li> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
26	<p>Lược đồ thể hiện phạm vi biên, đảo Việt Nam</p>	<p>01 tờ lược đồ Việt Nam thể hiện rõ phạm vi biên đảo của Việt Nam, (sử dụ...g chung lớp 8).</p> <p>Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cân OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu câu
27	Lược đồ thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo	<p>phẩm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul> <p>01 tờ lược đồ tiến trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển đảo.</p> <p>Lược đồ có kích thước (720x1020)mm, dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
28	Phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo	<p>01 phim thể hiện lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với các khu vực biển, đảo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương thích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xốp chống sốc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật</li> </ul> </li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>thông tin cao nhất cho người dùng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
II.2	<b>Phân môn Địa lý</b>	
1	Bản đồ khí hậu Việt Nam	<p>Bản đồ treo tường, thể hiện các miền khí hậu, vùng khí hậu, bão (hướng di chuyển và tần suất), chế độ gió, số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở một số trạm khí tượng tiêu biểu cho các miền.</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cân láng OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
2	Bản đồ các hệ thống sông lớn ở Việt Nam	<p>Bản đồ đồ treo tường, thể hiện các lưu vực sông và các hệ thống sông lớn (lưu vực sông Hồng, lưu vực sông Thái Bình, lưu vực sông Ki Cùng - Bằng Giang, lưu vực sông Mã, lưu vực sông Cả, lưu vực sông Thu Bồn, lưu vực sông Ba (Đà Rằng), lưu vực sông Đông Nai, lưu vực sông Mê Công (Cửu Long) và lưu vực các sông khác; các hồ lớn; kèm biểu đồ tròn Tỉ lệ diện tích lưu vực các hệ thống sông, biểu đồ đường hiệu điện Lưu lượng nước trung bình sông Hồng, sông Đà Rằng, sông Mê Công.</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cân láng OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
3	Bản đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam	<p>Bản đồ treo tường, thể hiện được sự phân bố ba nhóm đất chính: nhóm đất feralit, nhóm đất phù sa, nhóm đất khác và núi đá.</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cân láng OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
4	Bản đồ vùng biển của Việt Nam trong Biển Đông	<p>Bản đồ treo tường, thể hiện: phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam; các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên dưới bản đồ có sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam (bao gồm vùng rạn thềm lục địa, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa).</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
<b>III</b>	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 8 - Môn Giáo dục thể chất</b>	
1	Cột nhảy cao	<p>Chất liệu sắt vuông 40 x 40mm, sơn tĩnh điện. Gồm 2 cột có chân trụ, có thước đo chính xác trên thân, điều chỉnh chiều cao đến 2200mm, tự đứng vững trên trục có bánh xe, trên thân trụ có các gờ để điều chỉnh cao, thấp để đặt xà lên trên.</p> <p>Không bao gồm xà ngang.</p> <p>(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
2	Xà nhảy cao	<p>Dạng ống tròn, chất liệu bằng nhôm có độ đàn hồi, đường kính 25mm, dài 4000mm, cán gỗ hai đầu</p> <p>(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
3	Đệm nhảy cao	<p>Hình khối hộp chữ nhật, chất liệu bằng mút chuyên dụng, có vỏ bọc ngoài bằng bạt chống thấm. Kích thước 2000x1800x500mm</p> <p>(Theo tiêu chuẩn qui định, loại dùng cho tập luyện).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 8 - Môn Âm nhạc</b>	
1	Thiết bị âm thanh đa năng di động	<p>Thông số chung: Công suất loa: RMS: 100W, PMPO : 400W Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 20KHz Hệ thống loa: Tích hợp 01 loa Bass 15" + 01 loa Mid 5.5" + 01 loa Treble 3.1" THD: &lt; 1% Tần số sử dụng Mic: UHF Nguồn điện yêu cầu: AC in 220V, 50/60Hz; DC in 12V. Tích hợp Pin LifePo4 12v DC . 4000 mAh có chức năng sạc tích điện, khi sạc đầy có thể giúp thiết bị hoạt động liên tục lên tới 6 giờ mà không cần phải cắm nguồn điện (Tùy theo công suất phát). Kiểu dáng hiện</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
V	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 8 - Môn Khoa học tự nhiên</b>	đại, có tay kéo, bánh xe thiết kế vững chắc rất thuận tiện cho việc di chuyển, cài đặt nhanh, dễ sử dụng. Công kết nối: Mic in x 1; Guitar in x 1; AUX in RCA (L,R) x 1; Audio out RCA (L,R) x 1; USB x 1; TF card slot x 1. Nút chỉnh âm lượng chung, nút chỉnh âm lượng Mic và nút chỉnh âm lượng Guitar. Nút chỉnh Bass, Treble, Mic Echo, Mic Delay, Mic Bass, Mic Treble. Chức năng nổi bật Tích hợp đầu phát DVD Player: Hỗ trợ đa dạng các định dạng đĩa và file kỹ thuật số như: DVD, VCD, CD, MP3, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, JPEG, PNG Ứng dụng: Phù hợp sử dụng ngoài trời, trong hội họp, thuyết trình, giảng dạy, chào cờ, thể dục thể thao, dã ngoại, biểu diễn, các sự kiện, bán đấu giá, họp báo, hội chợ thương mại, Karaoke,... Tích hợp tính năng âm ly, loa, micro. Phát âm thanh trực tiếp từ USB, TF card với định dạng MP3. Chức năng kết nối Bluetooth: Hỗ trợ phát âm thanh từ các thiết bị bên ngoài như máy tính, điện thoại,... Kết nối line-in, audio in với nguồn phát âm thanh. Kết nối mở rộng với Micro có dây/ Guitar. Tự chỉnh tiếng vang. Tính năng điều khiển từ xa. Phụ kiện chuẩn: Mic UHF cầm tay không dây x 2; Dây nguồn AC x 1; Điều khiển từ xa x 1; Hướng dẫn sử dụng x 1. Sản phẩm đạt chứng nhận: ISO 9001:2015"
1	Kính lúp	Loại thông dụng (kính lúp cầm tay hoặc kính lúp có giá), G =1,5x, 3x, 5x được in nổi các kí hiệu vào thân. - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.
2	Quả kim loại	Gồm 12 quả kim loại 50 g, có 2 móc treo, có hộp đựng bằng nhựa. - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.
3	Giá quang học	Dài tối thiểu 750 mm bằng hợp kim nhôm có thước với độ chia nhỏ nhất 1mm, có đế vững chắc. Con trượt có vạch chỉ vị trí thiết bị quang học cho phép gắn các thấu kính, vật và màn hứng ảnh. Số lượng con trượt: 5. Có thể cầm được thấu kính có bán phi 10mm. Trên con trượt có mũi tên chỉ vị trí trên ray. Thước gắn trên ray bằng kim loại, in rõ nét. Các số chính in khác màu, số to hơn các số thường để dễ dàng quan sát. Có tài liệu mô tả chi tiết các chức năng của sản phẩm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
4	Cốc đốt	Thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, dung tích 500ml; kèm giá đỡ cốc. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
5	Bộ thanh nam châm	Kích thước (10x20x10)mm và (10x20x170)mm; bằng thép hợp kim, màu sơn 2 cực khác nhau. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
6	Đèn cồn	Thủy tinh không bọt, nắp thủy tinh kín, nút xoắc bằng sứ. Thân (75mm, cao 84mm, cổ 22mm). Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
7	Giấy lọc	Chất liệu: giấy chuyên dụng; Số lượng: 100 tờ/ hộp; Kích thước Ø120mm độ thấm hút cao.
8	Nhiệt kế y tế	Nhiệt kế điện tử dùng để đo nhiệt độ thân nhiệt cơ thể người. - Sản phẩm không thấm nước - Thương đo: 32 - 42°C - Độ chính xác: ± 0.1 °C Màn hình hiện thị: LCD. Nguồn điện: 1 pin (1.55V) Đựng trong hộp nhựa

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
9	Bát sứ	Men trắng, nhẵn, đường kính Ø80mm - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.
10	Thìa xúc hóa chất	Dụng cụ được làm bằng chất liệu: thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất. Vòi thiết kế đặc biệt, đa năng, một đầu dạng muỗng xúc, một đầu dạng thìa, dùi có thể khuấy. Kích thước: dài 160mm, thân Ø5mm. - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.
11	Cân điện tử	Độ chính xác 0,1 đến 0,01g. Khả năng cân tối đa 240 gam. Nguồn điện: pin hoặc adapter
12	Bộ dụng cụ đo khối lượng riêng	Gồm: - Cân hiện số (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm); - Bình tràn 650ml bằng nhựa trong hình trụ (Ø100x110)mm, có nhánh (Ø8x18)mm cách miệng bình 10mm, bằng nhựa trong; - Cốc nhựa 200 ml; - Ống đong loại 250 ml bằng nhựa; - Vật không thấm nước hình trụ khoảng 150g. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
13	Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất khí quyển	Gồm: + Pipet (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm). + Cốc nước đường kính miệng 75 mm, cao 100 mm; + Giấy bìa không thấm nước 100x100x0.5mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
14	Bộ dụng cụ thí nghiệm áp suất chất lỏng	Gồm: + Bộ giá thí nghiệm và lực kế 5 N (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm); + Vật nhôm 100 cm <sup>3</sup> , có móc treo; + Bình đựng nước 650ml, bằng nhựa trong hình trụ (Ø100x110)mm + Chân đế chữ X bằng nhựa màu đen có thể nâng lên hạ xuống bằng vít tăng chỉnh. Đế có kích thước 9cm x 9cm. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
15	Bộ dụng cụ thí nghiệm áp lực	Gồm: - 2 Xi lanh 100 ml và 300 ml; - Các quả kim loại 50 gam và bộ giá thí nghiệm (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm); + Áp kế: Dây đo áp suất 0-1kg/cm <sup>2</sup> , mặt đồng hồ có đường kính 63mm. + Ống cao su Ø8mm dài 200mm đầu có gắn khớp nối phù hợp với khớp áp kế. + Ống cao su Ø8mm dài 365 mm Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
16	Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng làm quay của lực	Gồm: - Lực kế, Bộ giá thí nghiệm (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm); - Thanh nhựa cứng, có lỗ móc lực kế cách đều nhau, dài tối thiểu 300 mm liên kết với giá có điểm tựa trục quay. - Trục liên kết thanh với giá có vít hãm Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
17	Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng của dòng điện	Gồm: + Nguồn điện (hoặc pin) (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm); + Đồng hồ đo điện đa năng hoặc cảm biến điện thế và cảm biến dòng điện (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm). + Bình điện phân bằng nhựa đục kích thước C90 x D90 x R55, dung

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>tích khoảng 380 ml có nắp vừa khít miệng bình, đờ 2 điện cực bằng than;</p> <p>+ Công tắc được gắn trên đế nhựa màu đen trên mặt có 02 jack cắm chuỗi.</p> <p>+ Bộ dây dẫn</p> <p>+ Bóng đèn 2,5V - 3V đui xoáy được gắn trên đế nhựa màu đen, trên mặt có 02 jack cắm chuỗi.</p> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm hồ sơ</p> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
18	Bộ dụng cụ thí nghiệm dẫn điện	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biện áp nguồn (hoặc pin) (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm)</li> <li>- Ampe kế (hoặc cảm dòng điện) (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm).</li> <li>- Bộ dây dẫn</li> <li>- Thanh nhựa phi 10mm, thanh kim loại (nhôm) phi 10mm có lỗ để cắm được chốt chuỗi</li> <li>- Bóng đèn được lắp lên đế có 2 chốt nối,</li> <li>- Cầu dao lắp trên đế có chốt nối</li> </ul> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ</p> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
19	Bộ dụng cụ đo năng lượng nhiệt	<p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhiệt lượng kế có nắp, đường kính tối thiểu 100 mm, có xếp cách nhiệt.</li> <li>+ Ốt kế có công suất đo tới đa 75 W, cường độ dòng điện đo tới đa 3 A, điện áp đầu vào 0-25 V-DC, cường độ dòng điện đầu vào 0-3 A, độ phân giải công suất 0,01 W, độ phân giải thời gian: 0,1s; có LCD hiển thị kích thước: 64,5 x 14mm. Hiển thị các giá trị: Năng lượng KJ, Công suất W và thời gian (Giây).</li> <li>+ Nhiệt kế</li> <li>+ Biện áp nguồn (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm)</li> </ul> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng có số liệu thực hành mẫu đính kèm hồ sơ</p> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
20	Bộ dụng cụ thí nghiệm nở vì nhiệt	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kim loại rỗng, sơn tĩnh điện với <math>\Phi</math> ngoài khoảng 34mm, chiều dài 450mm, trên thân có bộ phận gắn ống dẫn hơi nước nóng vào/ra, có lỗ để cắm nhiệt kế, hai đầu ống có nút cao su chịu nhiệt với lỗ <math>\Phi</math> 6 mm;</li> <li>- Đồng hồ chỉ thị độ giãn nở có độ chia nhỏ nhất 0,01 mm (đồng hồ so cơ kh);</li> <li>- 02 thanh kim loại đồng chất (nhôm, đồng) có <math>\Phi</math> 6 mm, chiều dài 500 mm;</li> <li>- Giá đỡ: đế bằng thép chữ U sơn tĩnh điện, có cơ cấu để đỡ ống kim loại rỗng, một đầu giá có bộ phận đính vị thanh kim loại và điều chỉnh được, đầu còn lại có bộ phận giá lắp đồng hồ so tỉ vào đầu còn lại của thanh kim loại;</li> <li>- Ống cao su chịu nhiệt để dẫn hơi nước đi qua ống kim loại rỗng;</li> <li>- Bộ đun nước bằng thủy tinh chịu nhiệt, có đầu thu hơi nước vừa với ống cao su dẫn hơi nước.</li> <li>- Nhiệt kế điện tử</li> </ul> <p>- Bộ giá thí nghiệm (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm)</p> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng có số liệu thực hành mẫu đính kèm hồ sơ</p> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
21	Bộ dụng cụ và thí nghiệm đo pH	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cốc thủy tinh loại 100 ml</li> <li>+ Giấy đo PH (1 tập)</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
22	Mô hình cấu tạo cơ thể người	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Mô hình bán thân cơ thể người bao gồm 19 thành phần, mô hình thể hiện đầu (có não), khoang ngực (tim, phổi) và khoang bụng (gan; dạ dày; ruột; tuyến tụy; thận).</li> <li>Các bộ phận này có khả năng tháo rời giúp thuận tiện cho việc học tập, nghiên cứu bộ môn giải phẫu về cấu tạo nội tạng của cơ thể người.</li> <li>+ Phần đầu của mô hình có thể tháo thành 02 phần, não có thể tháo lắp.</li> <li>+Phần thân: phổi (gồm 4 mảnh), tim, khí quản, thực quản và động mạch chủ, cơ hoành, dạ dày, tá tràng cùng với tuyến tụy và lá lách, ruột, thận, gan, bàng quang (gồm 2 mảnh) .</li> <li>Hỗ trợ học tập về: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ tuần hoàn gồm tim có thể tháo rời quan sát tâm thất, tâm nhĩ, van tim, động mạch chủ, mạch máu, tĩnh mạch (màu xanh), động mạch (màu đỏ).</li> <li>+ Hệ hô hấp gồm khí quản, phế quản và 2 lá phổi.</li> <li>+ Hệ tiêu hóa gồm thực quản, gan, dạ dày, ruột non, ruột già, tụy và lách.</li> <li>+ Hệ bài tiết gồm thận, trái và thận phải, ống dẫn nước tiểu, động mạch thận và tĩnh mạch thận, bàng quang.</li> <li>+ Hệ thần kinh được phân biệt rõ nét theo từng màu</li> <li>+ Ngoài các cơ quan nội tạng, mô hình còn thể hiện rõ ràng, chi tiết đường đi của các mạch máu của cơ thể.</li> <li>- Tỷ lệ: 1/1 so với thực tế</li> <li>- Kích thước thực tế: cao 85cm.</li> <li>- Chất liệu: Nhựa PVC thân thiện với môi trường, chống bể vỡ, thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển giữa các lớp học khi giáo viên tổ chức dạy thực hành.</li> <li>- Màu sắc: Các bộ phận này có màu sắc khác nhau và có thể tháo rời giúp dễ dàng quan sát sử dụng trong giảng dạy và học tập.</li> </ul> </li> </ul>

### C. THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 9

I	Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 9 - Môn Công nghệ	
1	Bộ vật liệu điện	Bộ vật liệu điện gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pin lithium (loại 3.7V, 1200mAh), 9 cục;</li> <li>- Đế pin Lithium (loại để ba), 03 cái;</li> <li>- Dây điện màu đen, màu đỏ (đường kính 0.3 mm), 20 m cho mỗi màu;</li> <li>- Dây nối kỹ thuật điện (Dây đơn, đường kính 1.5mm, dài 30cm, có chốt cắm hai đầu đường kính 4mm);</li> <li>- Dây cáp Dupont (Loại: dài 30cm, chân 2.54mm, 40 sợi);</li> <li>- Dây kẹp cá sấu 2 đầu (dài 30cm), 30 sợi;</li> <li>- Gen co nhiệt (đường kính 2 và 3 mm), mỗi loại 2m;</li> <li>- Bảng dính cách điện, 05 cuộn;</li> <li>- Phíp đồng một mặt (A4, dày 1, 2 mm), 5 tấm;</li> <li>- Muối FeCl<sub>3</sub>, 500g;</li> <li>- Thiếc hàn cuộn (loại 100g), 03 cuộn;</li> <li>- Nhựa thông, 300g.</li> <li>- Hộp đựng dụng cụ;</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
2	Bộ dụng cụ điện	Bộ dụng cụ điện gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sạc pin Lithium (khay sạc đôi, dòng sạc 1000mA);</li> <li>- Đồng hồ vạn năng số (loại thông dụng);</li> <li>- Bút thử điện (loại thông dụng);</li> <li>- Kim tuốt dây điện (loại thông dụng);</li> <li>- Kim mỏ nhọn (loại thông dụng);</li> <li>- Kim cắt (loại thông dụng);</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
3	Công tơ điện 1 pha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tua vít kỹ thuật điện (loại thông dụng);</li> <li>- Mô hàn thiếc (AC 220V, 60W), kèm đế mô hàn (loại thông dụng).</li> <li>- Hộp đựng dụng cụ làm bằng nhựa;</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul>
4	Bộ thiết bị lắp mạng điện trong nhà	<p>Công tơ điện một pha loại kỹ thuật số.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiện thị LCD</li> <li>- Điện áp 110V-250V/50Hz.</li> <li>- Loại 1 pha. 2 dây (dây nóng và dây lạnh)</li> <li>- Dòng điện tối đa: 100A</li> <li>- Công suất tối đa: 20KW</li> <li>- Đơn vị đo: W, V, A, Hz</li> <li>- Kiểu hiển thị: hình thị số trên màn hình LCD</li> </ul> <p>Kèm theo cảm biến dòng điện Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
5	Bộ cảm biến dùng trong trồng trọt công nghệ cao	<p>Bộ thiết bị bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảng điện nhựa khoan lỗ, kích thước (200x300) mm;</li> <li>- Công tắc ba cực gắn bằng điện, dòng điện 16A/250V AC;</li> <li>- Công tắc hai cực gắn bằng điện, dòng điện 16A/250V AC;</li> <li>- Ổ cắm điện gắn bằng, dòng điện 16A/250V;</li> <li>- Đèn điện led, đui xoáy 12W/250V/50Hz;</li> <li>- Đèn điện ống led, chiều dài 1.2m/12W/220V/50Hz;</li> <li>- Aptomat 1 pha, chống giật, dòng điện 40A/400V/30mA AC;</li> <li>- Cầu đầu dây điện loại kẹp, thẳng, 2 cầu, dòng điện 10A.</li> <li>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</li> </ul> <p>Bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cảm biến đo nhiệt độ (thang đo từ -10°C đến 120°C, độ phân giải ±0.01°C);</li> <li>Điện áp sử dụng: 3.0~4.2 VDC</li> <li>Dòng điện sử dụng: ~90mA.</li> <li>Pin lithium 3.7V 900 mAh</li> <li>Công USB type C cập nhật firmware.</li> <li>Giao tiếp USB to COM, nút nhấn, hiển thị LCD OLED 128*64 pixel</li> <li>Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32</li> <li>Bộ nhớ: FLASH: 4MB</li> </ol> <p>Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Cảm biến đo Độ ẩm (khổng đo: 0 đến 100%, độ chính xác: ±3%);</li> <li>Điện áp sử dụng: 3.0~4.2 VDC</li> <li>Dòng điện sử dụng: ~90mA.</li> <li>Pin lithium 3.7V 900 mAh</li> <li>Công USB type C cập nhật firmware.</li> <li>Giao tiếp USB to COM, nút nhấn, hiển thị LCD OLED 128*64 pixel</li> <li>Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32</li> <li>Bộ nhớ: FLASH: 4MB</li> </ol> <p>Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Cảm biến đo Độ pH (Thang đo: 0-14pH, độ phân giải: ±0.01pH, nhiệt độ hoạt động: 5-60°C);</li> <li>Điện áp sử dụng: 3.0~4.2 VDC</li> <li>Dòng điện sử dụng: ~90mA.</li> <li>Pin lithium 3.7V 900 mAh</li> <li>Công USB type C cập nhật firmware.</li> <li>Giao tiếp USB to COM, nút nhấn, hiển thị LCD OLED 128*64 pixel</li> <li>Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32</li> <li>Bộ nhớ: FLASH: 4MB</li> </ol> <p>Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>4. Cảm biến ánh sáng: Phạm vi đo ánh sáng: 0 – 40.000 Lux. Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 60oC. Thời gian đáp ứng: 0.1s.  Điện áp sử dụng: 3.0 ~4.2 VDC  Dòng điện sử dụng: ~90mA.  Pin lithium 3.7V 900 mAh  Công USB type C cập nhật firmware.  Giao tiếp USB to COM; nút nhấn, hiển thị LCD OLED 128*64 pixel  Chip xử lý: Wifi BLE SoC ESP32 ESP-WROOM-32  RA - : số: F -ASH: 4M  Bluetooth: Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification</p> <p>5. Đi kèm phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu (có tài liệu chứng minh các tính năng phần mềm):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự động nhận cảm biến</li> <li>- Hiển thị số liệu dưới dạng số và đồ thị.</li> <li>- Có chức năng tùy chỉnh độ đậm nhạt của đồ thị.</li> <li>- Cho phép người dùng, chạy, dừng, đọc phân tích, xử lý đồ thị theo các điểm tọa độ, thu phóng, kéo thả đường, đoạn trên biểu đồ</li> <li>- Phần mềm có chức năng tự chuẩn hóa đồ thị AUTOCORRECT bằng các thuật toán tối ưu.</li> <li>- Cho phép hiển thị số liệu thô</li> <li>- Thời gian hiển thị là thời gian thực REAL TIME.</li> <li>- Có chức ZOOM IN/OUT đồ thị, và chức năng PICK DATA để lấy số liệu từng vị trí trên đồ thị.</li> <li>- Chức năng xuất dữ liệu sang dạng: excel, CSV.</li> <li>- Có chức năng LINEAR FIT và hiển thị phương trình của đồ thị</li> <li>- Phần mềm có chức năng chia sẻ hình ảnh trạng thái của thí nghiệm.</li> <li>- Cho phép truy cập từ xa kết quả thí nghiệm thông qua IP.</li> <li>- Lưu trạng thái thí nghiệm.</li> <li>- Cài đặt thời gian thực nghiệm, phần mềm tự động dừng sau thời gian cài đặt.</li> <li>- Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh</li> </ul> <p>Các cảm biến có thể sử dụng độc lập, có thể kết nối điện thoại, bộ thu nhận số liệu.  Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
II	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 9 - Môn Lịch sử - Địa lý</b>	
II.1	<b>Phân môn Lịch sử</b>	
1	Lược đồ thế giới từ 1918 đến 1945	<p>01 lược đồ thế hiện tình hình chính trị thế giới từ năm 1918 đến 1945, gồm 1 tờ:  Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m2, cán láng OPP mờ.  - Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.  - Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.  - Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.  - Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm.</p> <p>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
2	Phim tư liệu thể hiện công cuộc xây dựng CNXH và cuộc chiến tranh chống Phát xít từ năm 1918 - 1945	Bộ phim tài liệu gồm 2 phim ngắn thể hiện công cuộc xây dựng CNXH và cuộc chiến tranh chống Phát xít từ năm 1918 - 1945. - 01 phim thể hiện công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô trước năm 1939; - 01 phim thể hiện cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và cuộc chiến tranh đánh bại phát xít Đức, Nhật Bản của Liên Xô và Đồng Minh. - Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt; - Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam - Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả. - Video đáp ứng các độ phân giải: + 1440p (2K): 2560x1440. + 1080p (HD): 1920x1080. + 720p (HD): 1280x720. - Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: + Bảo vệ mắt + Tự động phát lại khi kết thúc video + Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng + Điều chỉnh tốc độ phát + Khoá màn hình - Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên - USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống sốc usb, có tem dán trên bề mặt hộp * Cấp phép + Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành + Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận. + Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015 + Sản phẩm phần mềm này, phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng. + Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận. + Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.
3	Lược đồ thể giới trong thời gian 1939 - 1945	Bộ lược đồ gồm 02 tờ: - 01 tờ lược đồ diễn biến chính của cuộc Chiến tranh thế giới II ở châu Âu; - 01 tờ lược đồ thể hiện diễn biến chính của Chiến tranh thế giới II ở châu Á - Thái Bình Dương: - Lược đồ có ghi rõ địa danh hỏi đồ đối chiếu với địa danh ngày nay; - Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m <sup>2</sup> , căn lạng OPP mờ. - Bộ tranh ảnh/bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
4	Lược đồ Cách mạng tháng Tám năm 1945.	<p>pháp luật về xuất bản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
5	Phim tài liệu thể hiện những nhân vật, sự kiện tiêu biểu của lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945	<p>01 tờ lược đồ Việt Nam thể hiện được diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul> <p>Bộ phim tài liệu thể hiện những nhân vật, sự kiện tiêu biểu của lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1918 đến năm 1945, gồm 2 phim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 phim thể hiện được nhân vật và sự kiện tiêu biểu liên quan đến hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam;</li> <li>- 01 phim thể hiện được nhân vật và sự kiện tiêu biểu của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương thích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
6	<p>Lược đồ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1991</p>	<p>nhựa, có nút xỏp chống sốc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</p> <p>* Cấp phép</p> <p>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</p> <p>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</p> <p>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</p> <p>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</p> <p>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</p> <p>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</p>
7	<p>Lược đồ thế giới thể hiện được tình hình địa - chính trị thế giới, Mỹ và các nước Tây Âu từ 1945 đến 1991</p>	<p>01 lược đồ Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1991.</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, căn láng OPP mờ.</p> <p>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p> <p>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</p> <p>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</p>
8	<p>Phim tài liệu về lịch sử cuộc Cách mạng Cuba.</p>	<p>01 tờ lược đồ thể hiện được tình hình thế giới và vị thế của Mỹ và các nước Tây Âu, từ 1945 đến 1991.</p> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couche có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, căn láng OPP mờ.</p> <p>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</p> <p>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</p> <p>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</p> <p>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</p> <p>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</p> <p>Phim về lịch sử cuộc Cách mạng Cuba.</p> <p>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</p> <p>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</p> <p>- Tương tích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng.</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> </ul> <p>* Cấp phép</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin, cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
9	<p>Lược đồ Việt Nam thể hiện được tình hình chính trị - quân sự của Việt Nam từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954</p>	<p>Bộ lược đồ Việt Nam gồm 03 tờ thể hiện được tình hình chính trị - quân sự của Việt Nam từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 7 năm 1954:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 lược đồ về Chiến thắng Việt Bắc năm 1947;</li> <li>- 01 tờ lược đồ về Chiến thắng biên giới 1950;</li> <li>- 01 tờ lược đồ thể hiện được diễn biến chính của Chiến dịch Điện Biên Phủ.</li> </ul> <p>Kích thước (720x1020)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 250g/m<sup>2</sup>, cán láng OPP mờ..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
10	Lược đồ Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975	<p>Bộ lược đồ Việt Nam gồm 3 tờ thể hiện được tình hình chính trị - quân sự ở Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975. Gợi ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 tờ lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện Phong trào Đồng Khởi;</li> <li>- 01 tờ lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1968;</li> <li>- 01 tờ lược đồ miền Nam Việt Nam thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975;</li> </ul> <p>Kích thước (720x1020)mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
11	Phim tài liệu về một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975	<p>Bộ phim gồm 5 phim thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 5 năm 1975. Gợi ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 phim thể hiện công cuộc xây dựng miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975.</li> <li>- 01 phim thể hiện Phong trào Đồng Khởi.</li> <li>- 01 Phim thể hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1968.</li> <li>- 01 phim thể hiện trận “Điện Biên Phủ trên không”, năm 1972.</li> <li>- 01 phim thể hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh, 1975.</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương thích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xóa chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép</li> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>quyền chứng nhận.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> <li>+ Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul>
12	Phim tài liệu thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991	<p>Bộ phim tài liệu, gồm 3 phim thể hiện một số sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991. Gợi ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 phim thể hiện tiêu biểu của đời mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1991;</li> <li>- 01 phim thể hiện cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam tại khu vực biên giới Tây Nam, 1976 - 1979;</li> <li>- 01 phim thể hiện được cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam tại khu vực biên giới phía Bắc, 1979-1988.</li> <li>- Có thời lượng không quá 03 phút, độ phân giải HD (tối thiểu 1280x720), hình ảnh và âm thanh rõ nét, có thuyết minh (hoặc phụ đề) bằng tiếng Việt;</li> <li>- Video có ngữ âm Bắc, Trung, Nam</li> <li>- Tương thích với tất cả thiết bị, video được phát trên trình phát video hỗ trợ luân chuyển giọng một cách dễ dàng, có thể phóng to thu nhỏ video, tăng giảm âm thanh, tạm ngừng và phát tiếp tục, video được mã hóa bảo vệ chống sao chép, giúp người xem trải nghiệm chế độ xem tốt nhất. Trình phát video được đăng ký bản quyền tác giả.</li> <li>- Video đáp ứng các độ phân giải: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 1440p (2K): 2560x1440.</li> <li>+ 1080p (HD): 1920x1080.</li> <li>+ 720p (HD): 1280x720.</li> </ul> </li> <li>- Trình phát video hỗ trợ các tính năng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bảo vệ mắt</li> <li>+ Tự động phát lại khi kết thúc video</li> <li>+ Chuyển đổi chất lượng video, độ phân giải nâng cao trải nghiệm người dùng</li> <li>+ Điều chỉnh tốc độ phát</li> <li>+ Khoá màn hình</li> </ul> </li> <li>- Cho phép trích xuất học liệu để sử dụng vào các mục đích dạy học khác của giáo viên</li> <li>- USB được để trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xỏ chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>* Cấp phép <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Video đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản theo quy định hiện hành</li> <li>+ Phần mềm đã đăng ký quyền tác giả, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.</li> </ul> </li> <li>+ Sản phẩm được sản xuất bởi Nhà sản xuất có hệ thống quản lý đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 14001:2015</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn Khoa học và Công</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>nghệ, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.  + Sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp phép và bảo hộ hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.</p>
<b>II.2</b>	<b>Phân môn Địa lý</b>	
1	Sơ đồ lát cắt ngang các vùng biển Việt Nam	<p>Tờ tranh gồm các bộ phận hợp thành vùng biển Việt Nam theo Luật biển quốc tế năm 1982, bao gồm các vùng: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa.  Kích thước (420x590)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m<sup>2</sup>, cân láng OPP mờ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ tranh ảnh/ bản đồ/lược đồ phải thể hiện rõ các thông tin về Số xác nhận đăng ký xuất bản, Quyết định xuất bản và số ISBN riêng của từng bộ, do cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với quy định của pháp luật về xuất bản phẩm.</li> <li>- Nhà sản xuất có đăng ký hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm theo quy định pháp luật.</li> <li>- Nhà sản xuất có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản.</li> <li>- Sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa phù hợp với nhóm sản phẩm</li> <li>- Nhà sản xuất tranh/ảnh đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015; ISO 45001:2018</li> </ul>
<b>III</b>	<b>Thiết bị dạy học tối thiểu Lớp 9 - Môn Khoa học tự nhiên</b>	
1	Bộ giả thí nghiệm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chân đế bằng kim loại (đúc), sơn tĩnh điện màu tối, khối lượng khoảng 2,5 kg, bền chắc, ổn định, đường kính lỗ 10mm và vít M6 thẳng góc với lỗ để giữ trục đường kính 10mm, có hệ vít chính cân bằng.</li> <li>- Thanh trụ bằng inox, <math>\phi</math> 10mm gồm 3 loại: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Loại dài 500mm và 1000mm.</li> <li>+ Loại dài 360mm, một đầu vè tròn, đầu kia có ren M5 dài 15mm, có ốc hãm.</li> <li>+ Loại dài 200mm, 2 đầu vè tròn: 5 cái.</li> </ul> </li> <li>- 10 khớp nối kích thước (45x20x18) mm, có vít hãm, tay vặn bằng thép.</li> </ul>
2	Dây nối	<p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p> <p>Bộ gồm 20 dây nối, tiết diện 0,75 mm<sup>2</sup>, có phích cắm đàn hồi tương thích với đầu nối mạch điện, dài tối thiểu 500mm.</p>
3	Dây điện trở	<p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p> <p>Bao gồm 3 dây điện trở: Niken-Crom tiết diện 0,3mm, Niken-Crom tiết diện 0,4mm và dây Constantan 0,4mm. Được gắn đồng thời trên đế nhựa dài 22cm, cao 5cm. Có jack cắm cho từng dây điện trở.  Có tài liệu mô tả chi tiết các chức năng của sản phẩm.</p>
4	Bộ lực kế	<p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- loại 0 - 2,5, độ chia 0,05 N;</li> <li>- loại 0 - 5 N, độ chia 0,1 N;</li> <li>- loại 0 - 1N, độ chia 0,02 N.</li> </ul>
5	Lưới thép tản nhiệt	<p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p> <p>Bằng thép, ở giữa có lớp amiang chịu nhiệt, kích thước (100x100) mm có ép các góc.</p>
6	Găng tay cao su	<p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p> <p>Cao su Latex chịu đàn hồi cao, khó đâm thủng, khó rách và chịu hóa chất. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn.</p>
7	Áo choàng	<p>Bằng vải cotton trắng, dày dặn, bền đẹp, không ra màu khi giặt, ít bị nhăn, không xù lông, độ co giãn nhẹ thoải mái. Loại áo dài tay, dùng để bảo hộ khi làm thí nghiệm.</p> <p>Kích cỡ: S/M/L</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
8	Kính bảo hộ	- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015. Nhựa trong suốt, không màu, chịu hoá chất.
9	Khay mang dụng cụ và hóa chất	- Kích thước: (420x330x80)mm; bằng gỗ dày 10mm; - Chia làm 5 ngăn, trong đó 4 ngăn xung quanh có kích thước (170x160)mm, ngăn ở giữa có kích thước (330x120)mm có khoét lỗ tròn để đựng lọ hoá chất (đường kính 60mm); Có quai xách bằng inox cao 160mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
10	Bình tam giác 250ml	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy $\Phi$ 86mm, chiều cao bình 140mm (trong đó cổ bình dài 32mm, kích thước $\Phi$ 28mm). Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
11	Bình tam giác 100ml	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, đường kính đáy $\Phi$ 63mm, chiều cao bình 93mm (trong đó cổ bình dài 25mm, kích thước $\Phi$ 22mm). Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
12	Thấu kính hội tụ	Bảng thủy tinh quang học, có tiêu cự $f = 50$ mm và $f = 100$ mm, có giá và có ecu giữ đáy để gắn trực tiếp inox hoặc thép mạ Crom $\Phi$ 8mm, dài 80mm. Có tài liệu mô tả chi tiết các chức năng của sản phẩm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
13	Thấu kính phân kì	Bảng thủy tinh quang học $f = -100$ mm, có giá và lỗ khoan giữa đáy để gắn trực tiếp inox $\Phi$ 6mm, dài 80mm.
14	Giá để ống nghiệm	Bằng nhựa hai tầng, chịu được hoá chất, có kích thước (180x110x56) mm, độ dày của vật liệu là 2,5 mm có gắn cứng, khoan 5 lỗ, $\Phi$ 19mm và 5 cọc cắm hình côn từ $\Phi$ 7mm xuống $\Phi$ 10mm, có 4 lỗ $\Phi$ 12mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
15	Cốc thủy tinh 250ml	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ $\Phi$ 72mm, chiều cao 95mm có vạch chia độ. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
16	Cốc thủy tinh 100 ml	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ $\Phi$ 50 mm, chiều cao 73 mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
17	Chậu thủy tinh	Thủy tinh thường, có đường kính miệng $\Phi$ 200mm và chiều cao 100mm, độ dày 3mm Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
18	Ống nghiệm	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, $\Phi$ 16mm, chiều cao 160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
19	Ống đong hình trụ 100 ml	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml. Đáy: bảo độ bền cơ học. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
20	Lọ thủy tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt	Gồm: - 01 Lọ màu nâu và 04 lọ màu trắng, thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml. Kích thước: Tổng chiều cao 95mm (thân lọ 70mm, cổ lọ 20mm); Đường kính (thân lọ $\Phi$ 45mm, miệng lọ $\Phi$ 18mm); Núm nhám kèm công tơ hút (phần nhám cao 20mm, $\Phi$ nhỏ 15mm, $\Phi$ lớn 18mm); - Ống hút nhỏ giọt: Quả bóp cao su được lưu hóa tốt, độ đàn hồi cao. ống thủy tinh $\Phi$ 8mm, dài 120mm, vượt nhọn đầu. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
21	Bình chia độ	Hình trụ $\Phi$ 41 mm; cao 310 mm; hình trụ có đế; giới hạn đo 250ml; độ chia nhỏ nhất 2ml; thủy tinh trung tính, chịu nhiệt. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
22	Đũa thủy tinh	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, hình trụ $\Phi$ 6 mm dài 300 mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
23	Pipet (ống hút nhỏ giọt)	Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
24	Kẹp ống nghiệm	Loại bằng gỗ có (tre) chiều dài 20cm kẹp được ống nghiệm 16 đến 24mm, cơ cấu kẹp bằng lò xo. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
25	Chổi rửa ống nghiệm	Cán kim loại, dài 30 cm, lông chổi dài, rửa được các ống nghiệm đường kính từ 16mm - 24mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
26	Bộ ống dẫn thủy tinh các loại	Ống dẫn các loại bằng thủy tinh trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kính trong 3mm, có đầu vuốt nhọn. Gồm: - 1 ống hình chữ L (60,180) mm; - 1 ống hình chữ L (40,50) mm; - 1 ống thẳng, dài 70mm; - 1 ống thẳng, dài 120mm; - 1 ống hình chữ z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 60°) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140, 30) mm; - 1 ống hình chữ z (một đầu góc vuông và một đầu uốn cong vuốt nhọn) có kích thước các đoạn tương ứng (50, 140,30) mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
27	Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại	Cao su chịu hoá chất, có độ đàn hồi cao, không có lỗ và có lỗ ở giữa có đường kính Φ6mm, gồm: - Loại có dây lớn Φ22mm, dây nhỏ Φ15mm, cao 25mm; - Loại có dây lớn Φ28mm, dây nhỏ Φ23mm, cao 25mm; - Loại có dây lớn Φ19mm, dây nhỏ Φ14mm, cao 25mm; - Loại có dây lớn Φ42mm, dây nhỏ Φ37mm, cao 30mm. Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
	<b>HÓA CHẤT</b>	
28	Bột lưu huỳnh (S)	Công thức hóa học: S Ngoại quan: Dạng bột màu vàng chanh Quy cách: 100 gram/lọ
29	iodine (I <sub>2</sub> )	Công thức hóa học: I <sub>2</sub> Ngoại quan: Tinh thể màu tím đen Quy cách: 5 gram/lọ
30	Dung dịch nước bromine (Br <sub>2</sub> )	Công thức hóa học: Br <sub>2</sub> Trạng thái: Chất lỏng Màu sắc: Nâu đỏ Quy cách: 50 ml/lọ
31	Đồng phoi bào (Cu)	Công thức hóa học: Cu Ngoại quan: Dạng phoi màu cam đỏ Quy cách: 50 gram/lọ
32	Bột sắt	Công thức hóa học: Fe Ngoại quan: Dạng bột màu trắng xám Quy cách: 100 gram/lọ
33	Dinh sắt (Fe)	Công thức hóa học: Fe Ngoại quan: Chất rắn dạng que màu trắng xám Quy cách: 100 gram/lọ
34	Zn (viên)	Công thức hóa học: Zn Ngoại quan: Dạng viên màu trắng xám Quy cách: 100 gram/lọ
35	Sodium (Na)	Công thức hóa học: Na Natri kim loại, bảo quản trong dầu Màu sắc: Ánh kim sáng bạc Trạng thái: Chất rắn Quy cách: 50 gram/lọ
36	Magnesium (Mg) dạng mảnh	Công thức hóa học: Mg Ngoại quan: Chất rắn dạng mảnh Quy cách: 50 gram/lọ

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
37	Cupre (II) oxide (CuO),	Công thức hóa học: CuO Ngoại quan: Chất rắn màu đen Quy cách: 50 gram/lọ
38	Đá vôi cục	Công thức hóa học: CaCO <sub>3</sub> Ngoại quan: Dạng cục màu trắng Quy cách: 50 gram/lọ
39	Manganese (II) oxide (MnO <sub>2</sub> )	Công thức hóa học: MnO <sub>2</sub> Ngoại quan: Chất rắn màu đen Quy cách: 10 gram/lọ
40	Sodium hydroxide (NaOH)	Công thức hóa học: NaOH Ngoại quan: Dạng tinh thể không màu Quy cách: 100 gram/lọ
41	Copper sulfate (CuSO <sub>4</sub> )	Công thức hóa học: CuSO <sub>4</sub> Ngoại quan: Dạng tinh thể màu xanh Quy cách: 50 gram/lọ
42	Hydrochloric acid (HCl) 37%	Công thức hóa học: HCl Ngoại quan: Chất lỏng không màu Quy cách: 500ml/lọ
43	Sulfuric acid 98% (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	Công thức hóa học: H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Ngoại quan: Chất lỏng không màu Quy cách: 200 ml/lọ
44	Dung dịch ammonia (NH <sub>3</sub> ) đặc	Công thức hóa học: NH <sub>3</sub> Ngoại quan: Chất lỏng không màu có mùi khai Quy cách: 200ml/lọ
45	Magnesium sulfate (MgSO <sub>4</sub> ) rắn	Công thức hóa học: MgSO <sub>4</sub> Ngoại quan: Dạng tinh thể màu trắng Quy cách: 10 gram/lọ
46	Barichloride (BaCl <sub>2</sub> ) rắn	Công thức hóa học: BaCl <sub>2</sub> Ngoại quan: Dạng tinh thể không màu Quy cách: 10 gram/lọ
47	Sodium chloride (NaCl)	Công thức hóa học: NaCl Ngoại quan: Chất rắn màu trắng Quy cách: 100 gram/lọ
48	Sodiumsulfate (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) dung dịch	Công thức hóa học: Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Ngoại quan: Chất lỏng không màu Quy cách: 200 ml/lọ
49	Silve nitrate (AgNO <sub>3</sub> )	Công thức hóa học: AgNO <sub>3</sub> Ngoại quan: Dung dịch không màu Quy cách: 200 ml/lọ
50	Ethyllic alcohol 96° (C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH)	Công thức hóa học: C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH Ngoại quan: Chất lỏng không màu Quy cách: 200 ml/lọ
51	Glucosơ (kết tinh) (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> )	Công thức hóa học: C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> Ngoại quan: Chất rắn màu trắng Quy cách: 100 gram/lọ
52	Nén (Parafin) rắn	Công thức hóa học: C <sub>n</sub> H <sub>2n+2</sub> Trạng thái: Chất rắn màu trắng, không mùi Quy cách: 100 gram/lọ
53	Giấy phenolphthalein	Dùng để chỉ thị độ pH của dung dịch Có công thức hóa học C <sub>20</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub> Quy cách: 1 tệp gồm 50 tờ
54	Dung dịch phenolphthalein	Công thức hóa học: C <sub>20</sub> H <sub>14</sub> O <sub>4</sub> Dạng dịch, không màu Quy cách: 100 ml/lọ - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
55	Nước oxi già y tế (3%)	Công thức hóa học: H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> Trạng thái: Chất lỏng không màu Quy cách: 200 ml/lọ - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015
56	Cồn đốt	Công thức hóa học: C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH Ngoại quan: Chất lỏng không màu Quy cách: 1 lít/lọ - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015
57	Nước cất	Công thức hóa học: H <sub>2</sub> O Ngoại quan: Chất lỏng không màu Quy cách: 1 lít/lọ - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015
58	Al (Bột)	Công thức hóa học: Al Ngoại quan: Dạng bột Quy cách: 100 gram/lọ - Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015
59	Kali permanganat (KMnO <sub>4</sub> )	Công thức hóa học: KMnO <sub>4</sub> Tên gọi khác: Thuốc tím Ngoại quan: Dạng bột màu tím Quy cách: 50 gram/lọ
60	Kali chlorrat (KClO <sub>3</sub> )	Công thức hóa học: KClO <sub>3</sub> Ngoại quan: Dạng bột màu trắng Quy cách: 50 gram/lọ
61	Calcium oxide (CaO)	Công thức hóa học: CaO Ngoại quan: Dạng bột màu trắng Quy cách: 100 gram/lọ
62	Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính	Gồm: - Bảng thép và bộ giá thí nghiệm; Đèn tạo ánh sáng trắng (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm); - Hai lăng kính tam giác đều bằng thủy tinh tinh khiết có dày tối thiểu 15 mm, cạnh dài tối thiểu 80 mm, có đế nam châm; - Màn chắn có khe chắn hẹp và màn quan sát bằng thép sơn tĩnh điện màu trắng, có độ nghiêng 30 độ so với bảng thép; Đầm bảo độ bền cơ học, kích thước phù hợp, có đế nam châm. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
63	Bộ dụng cụ thí nghiệm khúc xạ ánh sáng	Bao gồm: - Giấy kẻ ô li loại thông dụng. - Cốc nhựa trong suốt hình trụ, thành mỏng, đường kính 100 mm, cao 100 mm, được dán giấy tói màu 2/3 thân cốc, có khe sáng 1 mm (Hoặc dán giấy màu trắng để có thể sử dụng với cả ánh sáng laser đỏ và ánh sáng trắng) - Tấm nhựa có in vòng tròn chia độ phù hợp với cốc nhựa trong suốt. Trên đó có gờ ý một số đường đi của tia sáng. Có tài liệu, hình ảnh chứng minh các thông số kỹ thuật. Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015
64	Bộ dụng cụ thí nghiệm khúc xạ, phân xạ toàn phần	- Nguồn sáng (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm) - Lăng kính tam giác đều bằng thủy tinh hữu cơ dày tối thiểu 15 mm, cạnh dài tối thiểu 80 mm và có đế gắn nam châm; - Lăng kính phân xạ toàn phần, tam giác vuông cân bằng thủy tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15 mm, cạnh dài tối thiểu 80 mm và có đế gắn nam châm;

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
65	Bộ dụng cụ thí nghiệm đo tiêu cự thấu kính	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thấu kính hội tụ thủy tinh hữu cơ dày tối thiểu 15 mm, chiều cao tối thiểu 80 mm, có đế gắn nam châm;</li> <li>- Thấu kính phân kì thủy tinh hữu cơ dày tối thiểu 15 mm, chiều cao tối thiểu 80 mm, có đế gắn nam châm;</li> <li>- Bản bán trụ bằng thủy tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15mm, đường kính tối thiểu 80 mm và có đế gắn nam châm;</li> <li>- Bản hai mặt song song bằng thủy tinh hữu cơ, dày tối thiểu 15mm, kích thước khoảng (130x30) mm, có đế gắn nam châm.</li> </ul> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
66	Bộ dụng cụ thí nghiệm tác dụng của điện trở	<p>Gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn sáng, thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì, giá quang học (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm);</li> <li>- Màn chắn sáng bằng nhựa cứng màu đen hình tròn, có lỗ tròn mang hình chữ F cao khoảng 25 mm; Có cọc Phi 8mm, dài 80mm</li> <li>- Màn ảnh bằng nhựa trắng mờ, kích thước tối thiểu (80x100) mm.</li> </ul> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
67	Bộ dụng cụ thí nghiệm định luật Ohm	<p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Biến trở, bộ thu nhận số liệu và cảm biến dòng điện (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm).</li> <li>+ Pin có giá lắp pin loại AA, có đầu nối ở giữa: Lắp được 2 pin đại loại 1.5V</li> <li>+ Bảng lắp ráp mạch điện bằng nhựa đúc kích thước 215mm x 156mm x 26mm. Trên mặt có in lưới các chỉ dẫn, các linh kiện. Có các jack chuối. Công tắc, bóng đèn 1,5-3V được lắp thông qua đui đèn bằng nhựa.</li> </ul> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
68	Bộ thí nghiệm về dòng điện xoay chiều	<p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nguồn, dây dẫn, điện trở, ampe kế, đồng hồ đo điện đa năng (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm), hoặc cảm biến dòng điện (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm).</li> <li>+ Bảng lắp ráp mạch điện bằng nhựa đúc kích thước 215mm x 156mm x 26mm. Trên mặt có in lưới các chỉ dẫn, các linh kiện. Có các jack chuối. Công tắc.</li> <li>+ Điện trở sứ 50hm-5W (2 cái), 100hm - 5W (2 cái)</li> </ul> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
69	Bộ dụng cụ và hóa chất thí nghiệm dây hoạt động của kim loại	<p>Máy phát AC thể hiện được cấu trúc gồm nam châm vĩnh cửu và cuộn dây, điện áp ra (3-5) V, (1-1,5) W, có bóng đèn, tay quay máy phát và đế gắn máy.</p> <p>Có hai đèn Led để hiển thị chiều của dòng điện.</p> <p>Có tay quay và bánh xe bằng nhựa.</p> <p>nam châm vĩnh cửu được cố định trong khung nhựa hình chữ U, được sơn màu Bạc - Nam cực 2 cực</p> <p>Bộ góp có thể điều chỉnh để chuyển đổi thành máy phát điện 1 chiều Được đặt trên đế nhựa kích thước: 175x280mm.</p> <p>Có tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm hồ sơ Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
		<p>Mục đích thí nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các thí nghiệm liên quan đến dây hoạt động hóa học của kim loại từ đó xác định được:</li> <li>+ Độ mạnh, yếu của các kim loại trong dãy hoạt động</li> <li>+ Phản ứng điều chế khí Hydrogen bằng phản ứng của kim loại đứng trước Hydrogen với Hydrochloric acid.</li> <li>+ Tìm hiểu về phản ứng thế khi kim loại đứng trước sẽ thay thế được các kim loại ở sau trong dãy điện hóa.</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>- Dựa vào các hoạt động vừa rồi có thể sắp xếp mức độ hoạt động hóa học của các kim loại và Hydrogen và hình thành được khái niệm dãy hoạt động hóa học của kim loại.</p> <p>Bộ dụng cụ bao gồm:</p> <p>Ông nghiệm, đèn cồn và Bộ ống dẫn thủy tinh các loại; Bột sứ; Bộ giá thí nghiệm (TBDC); Copper (II) sulfate ngậm nước (CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O); Hydrochloric acid 37% (HCl); Silver nitrate (AgNO<sub>3</sub>) (TBDC).</p> <p>+ 01 lọ dinh sắt: Công thức hóa học: Fe. Chất rắn dạng que. Quy cách: 100g/lọ</p> <p>+ 01 lọ dây đồng: Công thức hóa học: Cu. Dạng dây màu cam đỏ. Quy cách: 100g/lọ</p> <p>+ 01 lọ đồng phoi bảo: Công thức hóa học: Cu. Dạng phoi màu cam đỏ. Quy cách: 100g/lọ+ 01 hộp giấy phenolphalein: Dùng để chỉ thị độ pH của dung dịch. Có công thức hóa học C<sub>2</sub>O<sub>1</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>. Quy cách: 1 tệp gồm 50 tờ/ hộp</p> <p>+ Ông dẫn bằng cao su (Kích thước Φ6mm, dài 1000mm, dày 1mm; cao su mềm chịu hoá chất, không bị lão hoá).</p> <p>- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn về hệ thống quản lý đạt chứng nhận: ISO 9001:2015.</p>
70	Bộ thiết bị quan sát nhiệm sắc thể	<p>Kính hiển vi (Thiết bị dùng chung - Không bao gồm- Không bao gồm),</p> <p>Tiêu bản nhiệm sắc thể (tiêu bản về cấu trúc của NST ở các kì khác nhau của quá trình nguyên phân, tiêu bản nhìn rõ nét cấu trúc NST).</p>
71	Bộ mô hình phân tử dạng đặc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 quả Hydrogen (H), màu trắng, Φ32mm.</li> <li>- 9 quả Carbon (C) nổi đơn, màu đen, Φ45mm.</li> <li>- 10 quả Carbon nổi đôi, nổi ba, màu ghi, Φ45mm.</li> <li>- 6 quả Oxygen (O) nổi đơn, màu đỏ, Φ45mm.</li> <li>- 4 quả Oxygen nổi đôi, màu da cam, Φ45mm.</li> <li>- 2 quả Chlorine (Cl), màu xanh lá cây, Φ45mm.</li> <li>- 2 quả Lưu huỳnh (S), màu vàng, Φ45mm.</li> <li>- 3 que Nitrogen (N), màu xanh coban, Φ45mm.</li> <li>- 13 nắp bán cầu (trong đó 2 nắp màu đen, 3 nắp màu ghi, 2 nắp màu đỏ, 1 nắp màu xanh lá cây, 1 nắp màu xanh coban, 1 nắp màu vàng, 3 nắp màu trắng).</li> <li>- Hộp đựng có kích thước (410x355x62) mm, bên trong được chia thành 42 ô đều nhau có vách ngăn bằng mút xốp.</li> </ul> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
72	Mô hình phân tử dạng rỗng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 quả màu đen, Φ25mm.</li> <li>- 2 quả màu vàng, Φ25mm.</li> <li>- 8 quả màu xanh lá cây, Φ25mm.</li> <li>- 8 quả màu đỏ, Φ19mm.</li> <li>- 8 quả màu xanh dương, Φ19mm.</li> <li>- 2 quả màu da cam, Φ19mm.</li> <li>- 3 quả màu vàng, Φ19mm.</li> <li>- 30 quả màu trắng sứ, Φ12mm (trên mỗi quả có khoan lỗ Φ3,5mm để lắp các thanh nối).</li> <li>- 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm.</li> <li>- 30 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 45mm.</li> <li>- 40 thanh nối Φ3,5mm, màu trắng sứ, dài 60mm.</li> </ul> <p>- Hộp đựng có kích thước (170x280x40) mm, bên trong được chia thành 7 ngăn, có bản lề và khoá lẫy gắn thân hộp với nắp hộp.</p> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>
73	Mô hình mô tả cấu trúc của DNA có thể tháo lắp	<p>Mô tả 7.ược DNA có cấu trúc xoắn kép, gồm các đơn phân là 4 loại nucleotide, các nucleotide liên kết giữa 2 mạch theo nguyên tắc bổ sung. Cao tới thiểu 600 mm, rộng 200 mm có thể tháo rời các bộ phận, chất liệu PVC.</p> <p>Hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 9001:2015</p>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
74	Mô phỏng 3D quá trình sản xuất xi măng	<p>Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình sản xuất xi măng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quan sát sơ đồ cấu tạo lò quay sản xuất clanhke;</li> <li>- Quan sát theo dõi các quá trình phản ứng diễn ra trong lò quay;</li> </ul> <p>Tính năng cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhóm chức năng mô phỏng và tương tác 3D: Điều hướng thay đổi trực tiếp góc nhìn (xoay 360 độ, phóng to, thu nhỏ): quan sát và hiển thị thông tin cụ thể của các lớp khác nhau trong một mô hình, tích hợp mô hình 3D vào bài dạy</li> <li>- Thay đổi màu nền của các mô hình 3D</li> <li>- Phần mềm được chứa trong 01 USB bảo mật dữ liệu, chống sao chép trái phép. USB được đóng trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>+ Phần mềm không vi phạm bản quyền được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận;</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đạt tiêu chuẩn tương đương: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015</li> </ul>
75	Phần mềm mô 3D cấu trúc một số phân tử chất hữu cơ.	<p>Phần mềm cho phép:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô phỏng phân tử ethane;</li> <li>- Mô phỏng phân tử ethylene;</li> <li>- Mô phỏng phân tử ethylic alcohol;</li> <li>- Mô phỏng phân tử acetic acid;</li> <li>- Mô phỏng phân tử glucose và fructose.</li> </ul> <p>Tính năng cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhóm chức năng mô phỏng và tương tác 3D: Điều hướng thay đổi trực tiếp góc nhìn (xoay 360 độ, phóng to, thu nhỏ): quan sát và hiển thị thông tin cụ thể của các lớp khác nhau trong một mô hình, tích hợp mô hình 3D vào bài dạy</li> <li>- Thay đổi màu nền của các mô hình 3D</li> <li>- Phần mềm được chứa trong 01 USB bảo mật dữ liệu, chống sao chép trái phép. USB được đóng trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> <li>+ Phần mềm không vi phạm bản quyền được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận;</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đạt tiêu chuẩn tương đương: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015</li> </ul>
76	Phần mềm mô phỏng 3D lò luyện gang	<p>Phần mềm cho phép:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quan sát sơ đồ cấu tạo lò gang;</li> <li>- Quan sát theo dõi các quá trình phản ứng diễn ra trong lò luyện;</li> </ul> <p>Tính năng cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhóm chức năng mô phỏng và tương tác 3D: Điều hướng thay đổi trực tiếp góc nhìn (xoay 360 độ, phóng to, thu nhỏ): quan sát và hiển thị thông tin cụ thể của các lớp khác nhau trong một mô hình, tích hợp mô hình 3D vào bài dạy</li> <li>- Thay đổi màu nền của các mô hình 3D</li> <li>- Phần mềm được chứa trong 01 USB bảo mật dữ liệu, chống sao chép trái phép. USB được đóng trong hộp kích thước D95 x R45 x C20 mm bằng nhựa, có nút xấp chống xóc usb, có tem dán trên bề mặt hộp</li> </ul>

ST T	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phần mềm không vi phạm bản quyền được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận;</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm này phải được phát triển và quản lý theo tiêu chuẩn ISO 27001 về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin, Các phần mềm được ký số định danh (Digital Signatures) trực tiếp trên phần mềm bởi công ty phát hành phần mềm để đảm bảo mức độ bảo mật thông tin cao nhất cho người dùng.</li> <li>+ Sản phẩm phần mềm đạt tiêu chuẩn tương đương: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015</li> </ul>

*Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "trong đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.*

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

### 1.2.3 Các yêu cầu khác:

Nhà thầu lập Bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo mẫu sau:

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật E-HSMT yêu cầu	Thông số kỹ thuật chào thầu của E-HSDT	Ký mã hiệu, nhãn sản xuất, năm sản xuất, xuất xứ	Dẫn chiếu Tài liệu tham chiếu

*Ghi chú: Yêu cầu nhà thầu bôi đậm những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V của E-HSMT. Bảng đáp ứng phải chi rõ yêu cầu kỹ thuật được đáp ứng nằm ở đâu (dòng nào, trang nào) trong các tài liệu đi kèm Catalogue, .....*

*Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền chính xác và đầy đủ thông tin. Nếu Nhà thầu không điền đầy đủ thông tin hoặc không dán chiểu trong các tài liệu đi kèm hoặc có tình dẫn chiểu hoặc chứng minh không đúng, Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc bất lợi do không tuân thủ đúng qui định của E-HSMT.*

**Mục 2. Bản vẽ:** Không có.

**Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm**

Để thuận lợi cho quá trình nghiệm thu, tránh sai sót, tránh gây thiệt hại cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư yêu cầu các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- + Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và trước khi tạm ứng kinh phí hợp đồng( nếu có), Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu tổ chức thực hiện kiểm tra và thử nghiệm một số hàng hoá (gồm kiểm tra về nhãn hiệu, nguồn gốc, xuất xứ và thông số kỹ thuật của hàng hóa) được so sánh và đối chiếu với nội dung Nhà thầu kê khai dự thầu, nhằm đánh giá chính xác về đặc tính kỹ thuật của thiết bị và tính trung thực của E-HSDT.

- + Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra hàng hóa, phụ kiện và tài liệu đi kèm trước lắp đặt bàn giao, theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong E-HSDT, cụ thể: Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa thông qua các giấy tờ liên quan; Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật như bảng phạm vi cung cấp của gói thầu và các nội dung kiểm tra khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có sai lệch Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này.

- + Hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa, dụng cụ cần thiết, ... và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kê cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay hư hỏng sau sử dụng, kê cả chi phí điện thử nghiệm( nếu có). Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị, vật tư, vật liệu và dịch vụ có liên quan.

- + Chủ đầu tư không nghiệm thu hàng hoá khi kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá mà không đúng với E-HSDT và E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp lại (trong thời gian thực hiện hợp đồng). Nếu hết thời gian thực hiện hợp đồng mà chưa thực hiện xong khối lượng hợp đồng, thì Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng, Nhà thầu bị coi là không hoàn thành hợp đồng và Chủ đầu tư đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu.

- + Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư và nhà thầu không thống nhất về kết luận kiểm tra và thử nghiệm hàng hoá có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và không đúng E-HSDT.

