

## **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

#### ***1. Yêu cầu kỹ thuật***

##### ***1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu***

- Chủ đầu tư: Trường Mầm Non A Lù.
- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2025.
- Dự toán: Kinh phí mua sắm xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2025;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 2025.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Địa điểm thực hiện: Trường Mầm Non A Lù.

##### ***2. Yêu cầu về kỹ thuật***

###### ***2.1) Yêu cầu về kỹ thuật chung:***

Hàng hóa là thiết bị mới 100%. Hàng hóa phải nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và nhãn mác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Hàng hóa sản xuất tại chính hãng, thông số kỹ thuật đầy đủ.

Các thiết bị chào thầu cần kèm theo catalogue/bản vẽ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài cần được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hóa đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng, mẫu mã... được làm bằng các chất liệu đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

###### ***2.2) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:***

- Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của bản HSMT. Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSĐT các tài liệu, hồ sơ kỹ thuật của tất cả các sản phẩm hàng hóa dự thầu do nhà thầu đề xuất và có bảng so sánh thông

số kỹ thuật của hàng hoá do nhà thầu chào với thông số kỹ thuật yêu cầu tại Chương V. E-HSMT.

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	<b>Tivi đèn nền LED-75"</b>	Tương đương với thương hiệu Sharp mã 4T-C75FM2X	Chiếc	8
		<p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau</p> <p>Bảo hành: 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p> <p>Chứng nhận:  ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  QCVN 54:2020/BTTTT  QCVN 65:2021/BTTTT  QCVN 118:2017/BTTTT  QCVN 132:2022/BTTTT  QCVN 63:2020/BTTTT  TCVN 9536:2021</p> <p><b>Thông số kỹ thuật</b></p> <p><b>Kích thước: 75 inch</b></p> <p><b>Tiêu chuẩn màn hình</b></p> <p>Màn hình thiết kế 3 cạnh tràn viền</p> <p>Màn hình LED 4K với hệ thống đèn LED toàn màn hình.</p> <p>Góc nhìn: 150/160 (CR&gt;10)</p> <p>Độ tương phản: 4000:1</p> <p><b>Công nghệ hình ảnh:</b></p> <p>Đạt tiêu chuẩn truyền hình kỹ thuật số DVB-T2</p> <p>Thời gian phản hồi của màn hình: 8ms</p> <p>Độ sáng: 380+/-10% cd/m2</p> <p>Màn hình đạt tiêu chuẩn tần số quét 60Hz</p> <p><b>Công nghệ âm thanh:</b></p> <p>Hệ thống âm thanh vòm theo tiêu chuẩn Dolby Atmos.</p> <p>7 chế độ âm thanh (Tùy chọn cho người dùng/ Tiêu chuẩn/ Sóng động/ Thể thao/ Xem phim/ Nghe nhạc/ Xem tin tức)</p> <p>Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số tổng công suất 20W</p> <p><b>Các tính năng thông minh:</b></p> <p>Hệ điều hành Android 11</p> <p>Hỗ trợ Google Home</p> <p>Cửa hàng phần mềm Google Play được cài đặt sẵn.</p> <p>Tích hợp chức năng Google Assistant hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói với tùy chỉnh bộ lọc tìm kiếm an toàn cho phép chặn theo từ khóa.</p>		

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Chức năng Record ghi lại chương trình TV được tích hợp phím tắt trên remote (với điều kiện kết nối thiết bị lưu trữ tương thích).</p> <p>Chức năng phản chiếu Chromecast được tích hợp sẵn giúp phản chiếu nội dung từ điện thoại sang tivi.</p> <p><b>E-Learning Tivi App</b> (<i>Bản quyền sử dụng 24 tháng - Có chứng nhận bản quyền</i>):</p> <p>Cho phép người dùng đã có tài khoản đăng nhập vào hệ thống dữ liệu, nội dung đã được cung cấp trên Smart TV</p> <p>Khai thác thông tin khóa học: Học viên / Giáo viên có thể xem sơ lược các thông tin cơ bản của khóa học: Mô tả khóa học, Khung đào tạo và các tài liệu có thể được sử dụng</p> <p>Khai thác thư viện tài liệu tham khảo theo phân quyền: Học viên / Giáo viên có thể mở, tương tác với tài liệu mà giáo viên đã tải lên sẵn và trong kho dữ liệu đã được chia sẻ</p> <p>Tính năng quản trị trên Web của giáo viên:</p> <p>Tính năng quản lý các hoạt động học tập trên lớp: thời gian tổ chức, danh mục/ tiêu đề, đề cương, danh sách học sinh</p> <p>Tính năng quản trị dữ liệu: Cho phép thiết lập và quản lý nội dung tài liệu học tập : Người dùng có thể thiết lập các nội dung tài liệu cho trường học/ lớp học/ bài học và gửi lên kho dữ liệu: các thông báo, báo cáo, tài liệu, bài giảng, giáo án, bài giảng điện tử, video, hình ảnh.... với các định dạng: Scorm, Video, Text/html, Link, Document, Hình ảnh, bài tập/ bài kiểm tra/ đề thi...</p> <p><b>Các kết nối có sẵn:</b></p> <p>HDMI: 4 cổng phiên bản 2.0 tương thích chuẩn 4K, tích hợp tiêu chuẩn mã hóa HDCP 2.2 (1 cổng đạt chuẩn eARC), USB: 2 cổng phiên bản 2.0 (5V/ 500mA), có hỗ trợ kết nối ổ cứng ngoài, Đầu vào AV: 1 (mini composite), Đầu vào Ethernet LAN: 1 (cáp RJ45), Đầu ra âm thanh kỹ thuật số: 1, Đầu vào tai nghe: 1, Đầu vào RF: 1</p> <p>Kết nối Bluetooth: có sẵn (chuẩn BT5.1)</p> <p>Kết nối Chromecast: có sẵn</p> <p>Wi-Fi: tiêu chuẩn 2.4+5Ghz</p> <p><b>Các tiện ích khác:</b></p>		

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Chức năng kiểm soát điện tử tiêu dùng CEC (tự động tắt / bật nguồn các thiết bị qua cổng kết nối HDMI)</p> <p><b>Thông số khác:</b></p> <p><b>Công suất tiêu thụ (W):</b></p> <p>Công suất: 260W</p> <p>Chế độ chờ: &lt;0.5W</p> <p>Trọng lượng không chân đế: 22.7kg</p> <p>Phụ kiện: dây HDMI 10m và giá treo tivi</p>		
2	<b>Máy tính All In One.</b>	<b>Máy tính All In One (tương đương với thương hiệu TechPro SingPC M22Vi5658M2-W)</b>	Bộ	2
		<p>Máy tính thương hiệu Việt Nam có mặt trên thị trường từ năm 2001</p> <p>Máy tính thương hiệu Việt Nam được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chứng nhận Hệ thống ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO/IEC 27001:2022</li> <li>+ Thông báo Tiếp nhận Bản công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 112:2017; QCVN 132:2022; QCVN 54:2020; QCVN 65:2021</li> <li>+ Chứng nhận Hợp quy QCVN 54:2020; QCVN 65:2021</li> <li>+ Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012; Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017.</li> </ul> <p>Intel® Core™ i5-6500 Processor</p> <p>3.2 GHz (up to 3.6 GHz), 6MB Cache, 4 Core 4 Thread, Socket FCLGA1151 (Sky Lake)</p> <p>Intel® H110 Chipset</p> <p>Supports 6th, 7th, 8th, 9th Gen Intel® Core™/Pentium®/Celeron® processors for LGA 1151 Socket</p> <p>Bộ nhớ mở rộng: 2 x SO-DIMM, Max. 32GB, DDR3 1333/1600 MHz</p> <p>Cổng kết nối phía sau: 1 x HDMI™, 1 x VGA, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ45), 1 x Audio Out, 1 x Mic in, Power DC Jack</p> <p>Khe cắm mở rộng: 1 x M.2 (WIFI/BT), 1 x M.2 (SATA/NVME)</p> <p>Cổng kết nối bên trong: 1 x Sata 6Gb/s, 3 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x LVDS, 1 x F-AUDIO</p> <p>8GB</p> <p>SSD 256GB M.2</p>		

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Không HDD</p> <p>Realtek® 8111H</p> <p>WiFi 802.11 B/G/N/AC Agreement, support 1000M</p> <p>Bluetooth® 5.0</p> <p>Loa 2.0 - công suất 6W (2x3W)</p> <p>Camera 3.1M pixel (with Mic)</p> <p>Không</p> <p>Intel® HD Graphics 530</p> <p>Realtek® ALC897</p> <p>100-240V AC/50-60Hz, Adapter 19V/95W</p> <p>Cáp nguồn/ Adapter/ Sách hướng dẫn Tiếng Việt</p> <p>Nhựa và kim loại (Trắng) - Màn hình viền siêu mỏng</p> <p>Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft</p> <p>Bàn phím SingPC cổng USB: Tổng 123 phím, độ dài dây kết nối 1,8m  + Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện  + Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím  + Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft  + Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out</p> <p>Chuột SingPC cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m  (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)</p> <p>SingPC 21.5" Full HD - Kiểu dáng: Viền mỏng (Màu Trắng)</p> <p>Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ sáng: 250 cd/m<sup>2</sup>. Độ tương phản: 3000:1. Tỷ lệ màn hình: 16:9. Góc nhìn: 178/178. Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080@60Hz). Hỗ trợ màu: 16.7M.  (WxDxH)(cm): 49.4*16.5*36.0</p> <p>Đi kèm bộ phần mềm Kid smart gồm:</p> <p>Phần mềm ngôi nhà Toán học Mille</p> <p>Phần mềm ngôi nhà khoa học Sammy</p> <p>Phần mềm ngôi nhà văn học chữ viết Happykid (phiên bản Tiếng Việt)</p> <p>Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam.  Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất</p>		

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
3	Bập bênh để cong 4 ghế gấu	<p><b>Bập bênh để cong 4 ghế gấu</b>            Kích thước: 1300x800x600mm            Chất liệu: Toàn bộ bập bênh làm bằng sắt ống mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày từ 1.1li-1.4li, sắt khung chính làm ống từ phi 21li, 27li; ghế composit đúc nguyên khối.            Kiểu mẫu, công năng: bập bênh 4 ghế ngồi 2 vé đối diện, tay nắm phía trước và để uốn cong tạo đôi trọng giữ thẳng bằng khi trẻ bập bênh. Bập bênh được sơn kết hợp ghế nhựa đúc tạo nhiều màu sắc hấp dẫn tạo cho trẻ thích thú.            Trưng đương thương hiệu Tây đô BGGB - TĐ            Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.            Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	1
4	Bập bênh để cong 2 cá heo	<p><b>Bập bênh để cong 2 cá heo</b>            Kích thước: 1200x600x600mm            Chất liệu: Toàn bộ bập bênh làm bằng sắt ống mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày từ 1.1li-1.4li, sắt khung chính làm ống từ phi 21li, 27li; ghế con cá làm bằng composit đúc nguyên khối.            Kiểu mẫu, công năng: bập bênh 2 ghế ngồi 2 vé đối diện, tay nắm phía trước và để uốn cong tạo đôi trọng giữ thẳng bằng khi trẻ bập bênh. Bập bênh được sơn kết hợp ghế con cá heo tạo nhiều màu sắc hấp dẫn tạo cho trẻ thích thú.            Mã hàng: BBĐC2 - TĐ (Tây Đô) hoặc trưng đương            Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.            Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	5
5	Xích đu sàn lắc hình con rồng	<p>Xích đu sàn lắc hình con rồng            Kích thước: 2400x1400x1750mm            Chất liệu: con rồng bằng composit đúc nguyên khối, khung sắt mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày 1.1li-1.4li, sắt khung chính phi 60-34-27li.            Kiểu mẫu: xích đu sàn lắc dọc có 3 hàng ghế, mỗi ghế ngồi khoảng 3 trẻ; xích đu rồng thiết kế sàn lắc có đuôi và đầu rồng, có mái che nắng mưa bằng bạt hoặc nhựa. Khung được hàn các nối cố định kết hợp bắt vít với các thanh giằng, sàn lắc được bắt vào khung bởi các thanh treo cứng tạo sự chắc chắn khi chuyên động. Khung mái rồng được sơn kẻ vẽ nhiều màu tạo sự hấp dẫn cho trẻ khi vui chơi.            Mã hàng: XĐR – TĐ (Tây Đô) hoặc trưng đương            Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.            Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	6
6	Xích đu treo	<p><b>Xích đu treo 3 chỗ con thú ngoài trời</b>            Kích thước: 3000x1400x1800mm</p>	Cái	3

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<p>Chất liệu: các con nhún đu bằng composit đúc nguyên khối, khung sắt mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày 1.1li-1.4li, sắt khung chính phi 60-27-21li. Kiểu mẫu, công năng: xích đu có 3 ghế con nhún ngồi riêng, mỗi ghế ngồi 1 trẻ. Khung được hàn các mối cố định kết hợp bắt vít với các thanh giằng tạo sự chắc chắn khi trẻ chơi đu. các con nhún được sơn kẻ vẽ nhiều màu tạo sự hấp dẫn cho trẻ khi vui chơi. Mã hàng: XĐT3 – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam</p>		
7	Cầu trượt đơn hình cây nấm	<p><b>Cầu trượt đơn hình cây nấm</b>            Kích thước: 2000x700x1000mm            Chất liệu: composit đúc nguyên khối.            Kiểu mẫu, công năng: Cầu trượt thang leo có tay vịn, hàm chui đảm bảo chắc chắn an toàn khi trẻ vận động. Cầu trượt được trang trí hoa văn nhiều màu, có các hình cây hoa cỏ.            Công năng: dùng cho trẻ vui chơi, mỗi lượt trượt cho 1 trẻ            Mã hàng: CTN - TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	3
8	Cầu trượt đôi rời sàn lạch	<p><b>Cầu trượt đôi rời sàn lạch</b>            Kích thước: 2300x1700x1400mm            Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, cầu trượt composit đúc nguyên khối.            Kiểu mẫu: cầu trượt đôi rời dùng cho trẻ mầm non, thiết kế khung sắt thang leo 2 phía có tay vịn. Sử dụng an toàn cho trẻ, bền, màu sắc tự nhiên. Màu sắc: Phối các màu.            Công năng: dùng cho trẻ vui chơi, mỗi lượt trượt cho 2 trẻ.            Mã hàng: CTĐ – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	4
9	Đu quay mâm không ray 6 con giống có ô	<p><b>Đu quay mâm không ray 6 con giống có ô</b>            Kích thước: ĐK2000x2500mm            Chất liệu: con giống bằng composit đúc nguyên khối, khung sắt mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày 1.1li-1.4-5li, sắt khung chính phi 27-21li, mái ô dù.            Kiểu mẫu, công năng: mâm quay có 6 ghế bởi 6 con giống bằng composit có tay cầm, mâm quay bắt trên hệ khung gàm có ổ bi trục quay, mâm quay làm sàn tôn có mái che ô. Đu quay tròn 2 chiều, vận hành quay bằng lan can an toàn và tay vịn kéo đẩy bên trong, đu dùng cho trẻ vui chơi, mỗi lượt trượt cho 6</p>	Cái	2

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		trẻ. Mã hàng: ĐQ6 – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam		
10	Cầu thang bằng cố định	<b>Cầu thang bằng cố định</b> Kích thước: 1800x600x900mm Chất liệu: cầu khung sắt mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày 1.1li-1.4li, sắt khung chính phi 34-27-21li. Kiểu mẫu: cầu có tay vịn hai bên, kết cấu bền vững lắp ngoài trời, phần thang và tay vịn chắc chắn trên đế. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng. Mã hàng: CTBCĐ – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	4
11	Nhà leo nằm ngang	KT: Dài 1.9m, rộng 1.0m, Cao 1.2m. Ống tròn đường kính 650mm dài 1.8m trên thân ống có các lỗ để trẻ quan sát phía bên ngoài, vách tròn được làm bằng nhựa LDPE đúc liền khối màu sắc đa dạng . Cột trụ làm bằng ống thép Ø88.3 mạ kẽm sơn tĩnh điện ngoài trời. Ống được đặt trên 1 khung đỡ bằng sắt ống 27,21 mạ kẽm sơn tĩnh điện Mã hàng:NLNN – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	4
12	Bộ vận động đa năng(Thang leo - cầu trượt - Ống chui	Cột làm bằng ống thép PI90 dày 1,4mm, lan can, vách sắt, tay vịn làm bằng ống PI32, PI 27 dày 1,2mm mạ kẽm sơn tĩnh điện. Sàn nhà khối kích thước 1.1mx1.1m dày 1.5mm, cầu thang làm bằng tôn dày 1,5mm sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Các chi tiết nhựa mái, cầu trượt đôi, cầu trượt xoắn, cầu trượt ống, ống chui, các vách trang trí làm từ nhựa LDPE màu sắc tươi sáng. KT: 8,5 x 3,06 x 3,0 m Mã hàng: BDN4 – HT (Hà Thành) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	1
13	Khung thành	Cột môn bóng đá (dùng bậc mầm non, 1 bộ = 2 godl) Kích thước: 1300x500x900mm Chất liệu: khung sắt mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày 1.1li-1.4li, sắt khung chính phi 34li, lưới dù. Kiểu mẫu, công năng: dùng cho bậc mầm non ngoài trời, khung có lưới dù, khung thiết kế di chuyển cơ động. Mã hàng: KT – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương	Bộ	2

TT	Tên hàng hoá, thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam		
14	Nhà bóng	<b>Nhà bóng ( bao gồm 2000 quả bóng phi 10)</b> Kích thước: dk2300*c3000mm Chất liệu: khung sắt mạ kẽm chống rỉ sơn tĩnh điện dày 1.1li-1.4li, sắt khung chính phi 42-27-21li, mái nhà composit, sàn tôn. Kiểu mẫu: nhà bóng có cầu trượt (kt 1,3x0,4m), thang leo có tay vịn, rổ bóng. Sắt khung cột chính phi 42, đỡ sàn 20x40, phi 27, lưới sắt B3, phía dưới lưới bung kín tôn sơn kẻ trang trí hình hoa hoặc các con thú, mái composit từng tấm riêng ghép lại. Mã hàng: NB200 – TĐ (Tây Đô) hoặc tương đương Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	1
15	Xe đạp chân	Xe đạp chân KT: 67x41x60 cm Chất liệu: khung sắt kết hợp nhựa. Công năng: dùng cho trẻ vui chơi, độ tuổi trẻ sử dụng phù hợp 3 đến 6 tuổi. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	Cái	12
16	Ô tô đạp chân	<b>Ô tô đạp chân</b> Kích thước: 750x510x940mm Chất liệu: sắt, nhựa cao cấp (đúc thành các modul ghép lại) an toàn, tuyệt đối không mùi, không chứa các chất độc hại. Kiểu mẫu: xe đạp chân dùng cho 1 chỗ, an toàn và có độ bền cao; xe hỗ trợ cho bé trong việc luyện tập cơ thể. Khung xe chòi chân có kết cấu chắc chắn, cánh cửa có thể đóng mở. Bên ngoài: Bề mặt và các góc cạnh sản phẩm được bo tròn an toàn, tiện lợi vệ sinh và lau chùi sản phẩm. Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất	Cái	12
17	Xe lắc	Chất liệu nhựa PP và kim loại, màu sắc phù hợp và an toàn với trẻ Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Xuất xứ: Việt Nam	Cái	12

### 2.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải cam kết cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật, trong đó thể hiện đầy đủ đặc tính, thông số kỹ thuật của tất cả hàng hoá (trường hợp cần thiết, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc tài liệu để chứng minh).

- Tất cả hàng hóa cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thì mới được coi là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chức năng theo nội dung của HSMT, không vi phạm bản quyền, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng, có đầy đủ tài liệu hướng dẫn đi kèm theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa chào thầu phải được bảo hành tối thiểu 12 tháng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa vòng 02 năm kể từ ngày sử dụng.

- Nhà thầu phải có kế hoạch khắc phục sự cố, sửa chữa hàng hóa tối đa trong thời gian 12 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư và chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 12 giờ kể từ thời điểm Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.

### **3. Kiểm tra và thử nghiệm**

*Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có*

*- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.*

*- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.*

*- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSMT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.*

*- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của đại diện bên mời thầu và bên chào thầu*

*- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.*