

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.

S T T	Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ		
	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	<p>Nhà thầu trình bày tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện Nhi Thái Bình của nhà thầu phù hợp với các yêu cầu quy định cụ thể tại Chương V của E-HSMT gồm đầy đủ các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trình bày năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;- Chất lượng cung cấp dịch vụ;- Khả năng đáp ứng nhân sự, máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ, bảo hộ lao động;- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp (còn hiệu lực): Hệ thống quản lý chất lượng (iso 9001:2015); Hệ thống quản lý môi trường (iso 14001:2015); Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (iso 45001:2018);	Đạt
		<p>Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, hợp lý, khả thi về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ vệ sinh trên cơ sở yêu cầu tại Chương V của E-HSMT hoặc không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.</p>	Không đạt
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		

2.1	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	<p>Nhà thầu trình bày đầy đủ mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc cung cấp dịch vụ vệ sinh, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày tổng quan mức độ hiểu biết về quy mô, địa lý, lịch làm việc, tính chất công việc của từng Khoa, phòng, khu vực của Bệnh viện Nhi Thái Bình; - Đề xuất phạm vi cung cấp dịch vụ đầy đủ và đáp ứng phạm vi cung cấp dịch vụ, theo yêu cầu của chương V, E-HSMT; - Trình bày hợp lý, khả thi mục đích công việc cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-HSMT và các yêu cầu quy định tại các Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017; Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 và Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018; Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 	Đạt
		<p>Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, hợp lý về tính chất và mục đích công việc, phạm vi, quy mô của các yêu cầu trên hoặc đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT hoặc không phù hợp với gói thầu này.</p>	Không đạt
3	Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ		

3.1	Kế hoạch triển khai và giải pháp kỹ thuật tổ chức cung cấp dịch vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Có kế hoạch triển khai các công việc của gói thầu một cách khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết về từng mốc thời gian thực hiện phù hợp với từng nội dung công việc tại từng vị trí làm sạch của tất cả khoa, phòng tại bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu vực khoa, phòng và đáp ứng yêu cầu của chương V, E-HSMT; - Trình bày các nguyên tắc, phương pháp thực hiện, trình tự thực hiện, quy trình thực hiện dịch vụ vệ sinh đảm bảo đúng các tiêu chuẩn chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp với đặc thù về tính chất vệ sinh cho từng đối tượng làm sạch, từng khu vực, khoa, phòng tại Bệnh viện Nhi Thái Bình một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu của chương V, E-HSMT; - Bảng mô tả chi tiết công việc vệ sinh theo yêu cầu gồm đầy đủ các nội dung như sau: bố trí nhân sự thực hiện, tần suất làm sạch, thời gian làm việc, hóa chất, màu tẩy lau/khăn lau, phân tầng nguy cơ (sử dụng cho từng khu vực vô khuẩn, khu vực lây nhiễm cao, lây nhiễm trung bình, lây nhiễm thấp, khu vực công cộng bên trong và khu vực công cộng bên ngoài theo quy định của Bộ Y Tế) cho từng khu vực Khoa, Phòng tại Bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu vực khoa, phòng và đáp ứng yêu cầu của chương V, E-HSMT; - Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện, gồm: Có kế hoạch tập huấn cho nhân sự thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện; Trình bày Giải pháp kỹ thuật đảm bảo phòng cháy, chữa cháy; Biện pháp an toàn lao động - Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của chương V, E-HSMT 	Đạt
		Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
3.2	Khả năng đáp ứng về nhân sự	- Có sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy trực tiếp thực hiện gói thầu, kèm thuyết minh nêu rõ nhiệm vụ	Đạt

	<p>thực hiện dịch vụ</p>	<p>cụ thể của từng bộ phận phù hợp với gói thầu này;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khả năng huy động tối thiểu 39 công nhân vệ sinh + 01 cán bộ giám sát đáp ứng các yêu cầu sau: + Bảng danh sách nhân sự gồm: Tên, ngày sinh, số CCCD, địa chỉ thường trú; + Toàn bộ nhân sự phải có đủ sức khỏe để thực hiện gói thầu, có giấy khám sức khỏe kèm theo E-HSDT. + Cam kết tất cả nhân sự đề xuất trong Bảng danh sách nhân sự sẽ tham gia gói thầu sau khi trúng thầu; + Tối thiểu 50% nhân sự có: Thẻ An toàn lao động; Giấy chứng nhận nghiệp vụ PCCC; Giấy chứng nhận kỹ năng giao tiếp và ứng xử; Giấy chứng nhận vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn nâng cao và quản lý chất thải y tế trong Bệnh viện. - Có phương án dự phòng trong trường hợp luân chuyển nhân sự hoặc nhân sự không đáp ứng yêu cầu. - Cam kết trang bị bảo hộ lao động và phòng hộ đầy đủ cho toàn bộ nhân sự (thẻ, dụng cụ, quần áo, găng tay...) có định mức cụ thể. 	
		<p>Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.</p>	<p>Không đạt</p>
<p>3.3</p>	<p>Khả năng đáp ứng về máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bảng kê đầy đủ danh mục máy móc, thiết bị theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT gồm các thông tin: Tên thiết bị, ký mã hiệu/model, hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất xứ, công suất, số lượng. Nhà thầu phải tài liệu chứng minh thiết bị thuộc quyền sở hữu của nhà thầu hoặc của đơn vị cho thuê và cam kết thiết bị đang sử dụng tốt, sẵn sàng phục vụ gói thầu này. - Bảng kê đầy đủ danh mục dụng cụ, vật tư tiêu hao theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT gồm các thông tin: Tên dụng cụ/vật tư tiêu hao, năm sản xuất, xuất xứ, công dụng, số lượng. Có cam kết 	<p>Đạt</p>

		<p>cung cấp đủ và đúng trong danh mục dụng cụ, vật tư tiêu hao theo yêu cầu tại chương V E-HSMT;</p> <p>- Cam kết: Trong trường hợp trúng thầu, trước 01 ngày khi chính thức thực hiện hợp đồng nhà thầu phải tập hợp đủ toàn bộ máy móc/thiết bị và 01 bộ đầy đủ dụng cụ, vật tư tiêu hao theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT để nộp cho Chủ đầu tư kiểm tra chất lượng và đối chiếu.</p>	
		Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
3.4	Khả năng đáp ứng về hoá chất	<p>- Bảng kê danh mục hóa chất theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT gồm các thông tin: Tên hoá chất, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất, công dụng, kèm theo hướng dẫn sử dụng chi tiết từng loại hóa chất đưa vào sử dụng tại Bệnh viện;</p> <p>- Cam kết cung cấp hóa chất làm sạch tại Bệnh viện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, thân thiện với môi trường;</p> <p>- Cam kết: Trong trường hợp trúng thầu, trước 01 ngày khi chính thức thực hiện hợp đồng nhà thầu phải tập hợp 01 bộ đầy đủ hoá chất theo yêu cầu tại Chương V, E-HSMT để nộp cho Chủ đầu tư kiểm tra chất lượng và đối chiếu.</p>	Đạt
		- Không có hoặc không đáp ứng các yêu cầu trên	Không đạt
3.5	Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ	Nhà thầu phải trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi các nội dung để đảm bảo chất lượng công tác dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện. Các nội dung nhà thầu trình bày phải phù hợp với các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật được đưa ra ở mục 3 chương V, E-HSMT.	Đạt
		Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật được đưa ra ở mục 3 chương V, E-HSMT	Không đạt

4	Tiến độ thực hiện		
4.1	Tiến độ thực hiện	Thời gian thực hiện dịch vụ 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đạt
		Thời gian thực hiện dịch vụ < 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đạt
5	Uy tín của nhà thầu		
5.1	Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng	Nhà thầu không vi phạm và không bị Chủ đầu tư đánh giá uy tín các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt
		Nhà thầu vi phạm và bị Chủ đầu tư đánh giá uy tín một trong các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Không đạt
5.2	Cam kết bồi thường thiệt hại	Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại và chịu trách nhiệm trước Pháp luật trong trường hợp gây thiệt hại cho Bệnh viện và bên thứ 3 trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu gây ra.	Đạt
		Nhà thầu không có cam kết theo yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận:	Các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5, được xác định là đạt (mỗi tiêu chuẩn 1,2,3,4,5 được xác định là đạt khi tất cả các chi tiết yêu cầu trong đó được đánh giá là đạt)		Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên		Không đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.