

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của bản vẽ thiết kế, dự toán được duyệt và chỉ dẫn của HSMT.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Tên công trình: Trường Tiểu học Tân Lý Đông.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, địa chỉ: Số 279, Đường Nguyễn Chí Công, Khu 1, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp

- Địa điểm xây dựng: xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp

- Loại – cấp công trình: Công trình dân dụng – cấp III.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

- Quy mô xây dựng công trình, bao gồm các hạng mục như sau:

a. Xây dựng mới khối phòng học và các phòng hỗ trợ, phục vụ học tập: Quy mô 01 trệt, 02 lầu, diện tích 659,7m², tổng diện tích sàn là 1.979,1m². Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. Móng cọc bê tông cốt thép. Tường xây gạch, nền sàn lót gạch, sơn nước toàn bộ nhà và có ốp gạch tùy vị trí. Mái bê tông cốt thép, trên lợp tole, xà gồ thép mạ kẽm. Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính. Bố trí hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

b. Cải tạo các khối phòng học hiện hữu:

- Cải tạo khối phòng học lý thuyết: Quy mô 01 trệt 02 lầu, diện tích 414,9m², tổng diện tích sàn là 1.244,76m². Gồm các công việc sửa chữa chủ yếu như sau: Tháo dỡ và xây tường để phân chia lại các phòng; cạo bỏ lớp sơn hiện hữu và sơn nước hoàn thiện; tháo dỡ gạch nền hiện hữu và lát gạch mới; vệ sinh, sơn mới và bổ sung cửa đi, cửa sổ; sơn lại xà gồ và thay mới mái tole; chống thấm lại sê nô; lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy.

- Cải tạo khối hành chính: Quy mô 01 trệt 01 lầu, diện tích 394,4m², tổng diện tích sàn là 788,8m². Gồm các công việc sửa chữa chủ yếu như sau: Tháo dỡ và xây tường để phân chia lại các phòng; tháo dỡ cầu nổi; cạo bỏ lớp sơn hiện hữu và sơn nước hoàn thiện; tháo dỡ gạch nền hiện hữu và lát gạch mới; vệ sinh, sơn mới và bổ sung cửa đi, cửa sổ; sơn lại xà gồ và thay mới mái tole; chống thấm lại sê nô; lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy.

c. Đầu tư nhà đa năng và nhà ăn + bếp:

- Nhà bếp và nhà ăn xây mới: Quy mô trệt, diện tích 428,8m². Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép. Móng cọc bê tông cốt thép. Tường xây gạch. Nền sàn lót gạch. Sơn nước toàn bộ nhà và có ốp gạch tùy vị trí. Mái bê tông cốt

thép, trên lợp tole, xà gồ thép mạ kẽm. Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính. Bố trí hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Nhà đa năng xây mới: Quy mô trệt, diện tích 464,3m². Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; Móng cọc bê tông cốt thép. Tường xây gạch. Nền hành lang và các phòng được lát gạch, nền khu tập được sơn chuyên dụng sàn thể thao. Sơn nước toàn bộ nhà và có ốp gạch tùy vị trí. Mái lợp tole, hệ kèo thép mạ kẽm. Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính. Bố trí hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

d. Các hạng mục phụ:

- Nhà xe:

+ Nhà xe giáo viên: diện tích xây dựng 72m²; móng bê tông cốt thép, khung thép, lợp tole trên hệ xà gồ mạ kẽm.

+ Nhà xe học sinh có diện tích 160m²; móng bê tông cốt thép, khung thép, lợp tole trên hệ xà gồ mạ kẽm.

- Cổng hàng rào:

+ Cổng chính: Kết cấu móng bê tông cốt thép, cánh cổng làm bằng thép, trụ cổng bằng bê tông cốt thép, ốp gạch.

+ Hàng rào: cải tạo hàng rào hiện hữu 126,9m và xây mới 268,9m.

+ Hành lang mái che: mái che cho lối đi giữa khối phòng học và các phòng hỗ trợ, phục vụ học tập và nhà ăn.

- Sân đan: Sân trường diện tích 2.390m² lát gạch; sân đường giao thông diện tích 2.017m² kết cấu bê tông.

- Cây xanh.

- Nhà để máy bơm chữa cháy: diện tích 25,5m², kết cấu cột bê tông cốt thép, tường gạch sơn nước hoàn thiện, mái lợp tôn trên hệ xà gồ mạ kẽm.

- Hồ nước ngầm: có khối tích 77m³, kết cấu bê tông cốt thép.

- Hệ thống cấp điện.

- Hệ thống cấp nước.

- Hệ thống xử lý nước thải.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- San nền: diện tích san nền phần đất mở rộng là 4.629,2m².

- Nhà bảo vệ: diện tích 10,4m². Kết cấu móng gia cố cừ tràm, cột bê tông cốt thép, tường gạch sơn nước hoàn thiện, nền lát gạch, hệ thống điện.

- Đặt 2 công hộp qua kênh Năm Hiệu, phần còn lại của kênh trong phạm vi công trình lấp tấm đan bê tông trên hệ đà giằng, tường bê tông cốt thép, gia cố bằng cọc bê tông cốt thép.

đ. Trang thiết bị phục vụ các khối xây mới.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

2. Thời hạn hoàn thành: **360 ngày** kể hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả những ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành hợp đồng không vượt quá **360 ngày**. Yêu cầu nhà thầu lập tổng tiến độ thể hiện tiến độ hoàn thành cho từng giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Tiến độ phải dựa trên định mức nhân công, ca máy và khả năng thi công thực tế của nhà thầu

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSĐT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- **Các văn bản pháp luật nhà thầu cần tham khảo để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:** Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ và một số văn bản pháp luật có liên quan khác.

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

(Ngoài phần giới thiệu sau đây, nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước)

a. Phải thực hiện kiểm tra, nghiệm thu từng cấu kiện, bộ phận, giai đoạn. Đạt yêu cầu mới được thi công các việc tiếp theo.

- Trong mọi trường hợp, các sản phẩm xây lắp, các công việc và giai đoạn thi công đều phải được chủ đầu tư (hoặc tư vấn giám sát) nghiệm thu mới được thi công các phần việc tiếp theo.

- Các sản phẩm xây lắp sau khi được nghiệm thu để thực hiện các bước tiếp theo, nhà thầu vẫn phải có trách nhiệm bảo quản cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Mọi vấn đề phát sinh nếu có đều thuộc về trách nhiệm của nhà thầu.

b. Các Tiêu chuẩn nghiệm thu: Các TCVN + QCVN hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Phương án thi công của nhà thầu phải tuân thủ theo E-HSMT. Bố trí nhân sự, cán bộ chủ chốt và tổ chức hiện trường của nhà thầu phải đúng theo hồ sơ dự thầu.

- Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây:

2.1. Quản lý chất lượng công trình.

- Nhà thầu phải lập hệ thống đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các yêu cầu về chỉ dẫn kỹ thuật trong các yêu cầu theo các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Việc chấp hành đúng hệ thống bảo đảm chất lượng không hề miễn cho nhà thầu khỏi các nhiệm vụ và trách nhiệm trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sự đầy đủ, ổn định và an toàn trong mọi công tác trên công trường và mọi biện pháp thi công.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về toàn bộ các hạng mục công trình tạm và các vật liệu sử dụng cho hạng mục đó.

- Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công hàng tuần, hàng tháng và gửi cho Chủ đầu tư. Nội dung báo cáo gồm:

+ Công việc đã thực hiện trong tuần, tháng. So sánh với kế hoạch đã đề ra.

+ Kế hoạch công việc tuần, tháng tiếp theo.

+ Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công và những biện pháp khắc phục.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dẫu.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi

đưa vào thi công, cũng như khi có yêu cầu của Chủ đầu tư có thể sử dụng các số liệu của nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

- Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện mọi giám sát cần thiết để lập kế hoạch, bố trí, hướng dẫn, quản lý kiểm tra và thử nghiệm đối với công việc.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.

2.2. Nhân lực của nhà thầu:

- Nhân lực của nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu điều đi (hoặc bắt buộc điều đi) bất kỳ người nào được thuê trên công trường, bao gồm cả đại diện nhà thầu nếu nằm trong các diện phải xử lý sau:

- Không chịu hợp tác với Chủ đầu tư trong việc thực hiện công việc.

- Không chấp hành các yêu cầu kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của Chủ đầu tư, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

- Cố ý làm những việc gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc bảo vệ môi trường, hoặc những việc làm trái với pháp luật Việt Nam.

- Mọi thay đổi hoặc bổ sung của tổ chức bộ máy nhân sự hoặc các nhân viên chủ chốt phải được sự phê chuẩn của Chủ đầu tư

3. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công.

3.1. Giải pháp kỹ thuật.

- Giải pháp kỹ thuật giao thông các tuyến đường chính vào công trình.

- Nhà thầu có công tác chuẩn bị khởi công phù hợp, khả thi, hợp lý.

- Tổ chức mặt bằng công trường: Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu; Bố trí rào chắn, biển báo, đảm bảo ATGT; Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công (Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường để lập mặt bằng bố trí thi công hợp lý).

- Giải pháp các công tác thi công: chuẩn bị mặt bằng, giải pháp vận chuyển tập kết vật tư, thiết bị thi công.

3.2. Biện pháp tổ chức thi công.

- Có đề xuất đầy đủ và đúng trình tự về biện pháp thi công các công tác của hạng mục chính (đính kèm bản vẽ biện pháp thi công).

- Nhà thầu có cam kết trong quá trình thi công không làm thay đổi hiện trạng các công trình hiện hữu, các công trình lân cận. Trường hợp trong quá

trình thi công làm thay đổi hiện trạng hư hỏng các công trình này nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục.

4. Tiến độ thi công.

- Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá **360 ngày** (kể cả ngày nghỉ) có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công.

- Tính phù hợp giữa biểu đồ huy động vật tư, tài chính phù hợp tiến độ thi công.

- Có biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

5. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường.

- Có thuyết minh, thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án từ Công ty, của từng thành viên liên danh (nếu có) cho tới Ban chỉ huy công trường trong việc cung ứng nhân lực, thiết bị, nguồn lực tài chính cho gói thầu.

- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên, nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E- HSMT và hợp lý.

- Trường hợp nhà thầu liên danh, phải có phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các thành viên trong quản lý, điều hành thi công, trong giải quyết khi bất kỳ một thành viên nào không còn khả năng để tiếp tục thi công xây dựng, khi công trình có tồn tại về chất lượng, tiến độ.

6. Các biện pháp bảo đảm chất lượng.

- Sơ đồ quản lý chất lượng và bộ phận quản lý chất lượng.

- Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư và thiết bị để phục vụ công tác thi công.

- Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công

7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

- Nhà thầu có bố trí chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động.

- Trách nhiệm của nhà thầu sử dụng lao động khi công trường xảy ra tai nạn lao động.

8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì.

- Có đề xuất thời gian lớn hơn hoặc bằng 24 tháng và trình bày quy trình bảo hành, bảo trì.

9. Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.

- Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.

- Nhà thầu không có tên trong danh sách các nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

10. Các yếu tố cần thiết khác.

- Đảm bảo chất lượng, chủng loại vật tư theo yêu cầu thiết kế, tất cả các vật tư đều được thông qua và được sự đồng ý của chủ đầu tư.

- Trang thiết bị xây lắp phải được chủ đầu tư nghiệm thu mẫu trước khi cung cấp và lắp đặt đến hiện trường.

- Khi có yêu cầu nhà thầu phải tạo điều kiện trình lai lịch xuất xứ từ nơi sản xuất, trình phiếu kiểm tra chất lượng mặt hàng.

- Một số mặt hàng cần mẫu thử nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm đúng nơi kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư cũng như các ban ngành hữu quan.

- Những mặt hàng nào không đảm bảo chất lượng, mẫu mã..., theo yêu cầu đều được đưa ngay ra khỏi công trình trong vòng 24 giờ.

- Bảng yêu cầu chủng loại vật tư, E-HSMT chỉ ghi vật tư đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nhưng khi dự thầu Nhà thầu phải ghi rõ thương hiệu và xuất xứ của từng chủng loại vật tư, không được ghi quá nhiều loại hoặc ghi tương đương để dễ dàng trong giai đoạn đánh giá E-HSDT cũng như quản lý trong giai đoạn thi công, nếu nhà thầu không thực hiện như trên xem như không ứng yêu cầu.

STT	TÊN VẬT TƯ	CHUNG LOẠI & ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	Aptomat 1 pha <=10Ampe (MCB 1P 6A 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
2	Aptomat 1 pha <=10Ampe (MCB 1P 6KA 10A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
3	Aptomat 1 pha <=50Ampe (MCB 1P 10A 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
4	Aptomat 1 pha <=50Ampe (MCB 1P 16A 6kA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
5	Aptomat 1 pha <=50Ampe (MCB 1P 6KA 16A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
6	Aptomat 1 pha <=50Ampe (MCB 2P 25A 10KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
7	Aptomat 1 pha <=50Ampe (MCB 2P 32A 10KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

8	Aptomat 1 pha ≤ 50 Ampe (MCB 2P 32A 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
9	Aptomat 1 pha ≤ 50 Ampe (RCBO 16A 30mA 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
10	Aptomat 1 pha ≤ 50 Ampe (RCBO 2P 16A 30mA 6kA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
11	Aptomat 1 pha ≤ 50 Ampe (RCBO 2P 20A 30mA 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
12	Aptomat 1 pha ≤ 50 Ampe (RCBO 2P 25A 30mA 6kA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
13	Aptomat 1 pha ≤ 50 Ampe (RCBO 32A 30mA 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
14	Aptomat 3 pha ≤ 100 Ampe (MCB 3P 63A 10KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
15	Aptomat 3 pha ≤ 100 Ampe (MCB 3P 80A 10KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
16	Aptomat 3 pha ≤ 100 Ampe (MCCB 3P 10KA 100A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
17	Aptomat 3 pha ≤ 100 Ampe (MCCB 3P 18KA 100A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
18	Aptomat 3 pha ≤ 100 Ampe (MCCB 3P 25KA 63A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
19	Aptomat 3 pha ≤ 100 Ampe (MCCB 3P 25KA 80A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
20	Aptomat 3 pha ≤ 200 Ampe (MCCB 3P 160A 25KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
21	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (contactor 1P 220V 1,5kW)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
22	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (contactor 3P 32A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
23	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (contactor 3P 380V 30kW)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
24	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 10KA 25A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
25	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 16A 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
26	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 25A 10KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
27	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 25A 6kA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
28	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 32A 6KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
29	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 50A 10kA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

30	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCB 3P 80A 10KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
31	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCCB 3P 25KA 32A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
32	Aptomat 3 pha ≤ 50 Ampe (MCCB 3P 25KA 50A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
33	Aptomat 3 pha > 200 Ampe (MCCB 3P 250A 25KA)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
34	Bàn gọi chọn vùng + bàn phím mở rộng chọn vùng	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
35	Bể inox dung tích 2,0m ³	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
36	Bể inox dung tích 4,0m ³	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
37	Bê tông thương phẩm M200, XM PCB40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10 \pm 2cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
38	Bê tông thương phẩm M250, XM PCB40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10 \pm 2cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
39	Bê tông thương phẩm M300, XM PCB40, cát vàng, đá 1x2, độ sụt 10 \pm 2cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
40	Bích thép đường kính 100mm (DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
41	Bích thép đường kính 150mm (bích mù DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
42	Bích thép đường kính 150mm (DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
43	Bích thép đường kính 40mm (DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
44	Bích thép đường kính 50mm (mặt bích DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
45	Bích thép đường kính 50mm (mặt bích mù DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
46	Bích thép đường kính 75mm (DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
47	Bích thép đường kính 75mm (DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
48	Bích thép đường kính 75mm (mặt bích DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
49	Bích thép đường kính 75mm (mặt bích mù DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
50	Biến áp 220V-200VA	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
51	Bộ chuyển đổi quang điện	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

52	Bộ điều khiển trung tâm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
53	Bộ giao tiếp với hệ thống báo cháy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
54	Bộ khởi động mềm 3 pha 30kW	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
55	Bộ khởi động trực tiếp	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
56	Bộ khởi động trực tiếp DOL	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
57	Bộ khuếch đại công suất Amplifier 520W	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
58	Bộ lưu điện UPS 2kVA	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
59	Bộ lưu điện UPS 5kVA	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
60	Bộ nguồn PDU 12 ổ cắm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
61	Bộ nguồn PDU 6 ổ cắm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
62	Bộ phân phối nguồn 24VDC	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
63	Bộ phát wifi gắn tường	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
64	Bơm biến tầng Q=10m ³ /h, H=44m	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
65	Bơm điện chữa cháy, ly tâm trục ngang: 17,5l/s @ 650kPa	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
66	Bơm diesel chữa cháy, ly tâm trục ngang: 17,5l/s @ 650kPa	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
67	Bơm Jockey: 1 l/s @ 700kPa	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
68	Bồn mỗi nước 500L loại nằm ngang	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
69	Bồn tích áp 50L	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
70	Bột bả (ngoài nhà)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
71	Bột bả (trong nhà)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
72	BU đường kính 110mm (khớp nối mềm DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
73	BU đường kính 50mm (khớp nối mềm DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

74	BU đường kính 90mm (khớp nối mềm DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
75	Camera Pullet IP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
76	Cần đèn D60, chiều dài cần đèn $\leq 2,8m$ (cần đèn gắn vách tường côn tròn đều mạ kẽm, cần đèn đơn, bóng led 80W, IP65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
77	Cáp đồng trần 10mm ²	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
78	Cáp đồng trần 16mm ²	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
79	Cáp đồng trần 6mm ²	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
80	Cáp đồng trần 70mm ²	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
81	Cáp ngầm (CV 1x10mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
82	Cáp ngầm (CV 1x35mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
83	Cáp ngầm (CV 1x6mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
84	Cáp ngầm (CXV 3x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
85	Cáp ngầm (CXV 4x10mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
86	Cáp ngầm (CXV 4x16mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
87	Cáp ngầm (CXV 4x25mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
88	Cáp ngầm (CXV 4x35mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
89	Cáp ngầm (CXV 4x6mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
90	Cáp ngầm (CXV 4x70mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
91	Cáp ngầm (CXV/DATA 1x150mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
92	Cáp ngầm (CXV/FR 4x35mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
93	Cáp ngầm (E.CV 1x10mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
94	Cáp ngầm (E.CV 1x16mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

95	Cáp ngầm (E.CV 1x6mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
96	Cáp ngầm (E.CV 1x70mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
97	Cáp phối đá dăm (đá loại II Dmax 25mm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
98	Cáp quang 24 core single mode	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
99	Cáp quang 8 core single mode	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
100	Cáp TTLL CAT6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
101	Cát nền	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, nơi khai thác:....
102	Cát vàng	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, nơi khai thác:....
103	Cây bàng Đài Loan (đường kính thân 12-15cm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
104	Cây bằng lăng (đường kính thân 12-15cm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
105	Cây chống thép ống	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
106	Cây sao đen (đường kính thân 12-15cm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
107	Chậu rửa loại 1 vòi (chậu rửa đơn inox + bộ xả)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
108	Chậu rửa loại 1 vòi (lavabo âm bàn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
109	Chậu rửa loại 1 vòi (lavabo)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
110	Chậu rửa loại 2 vòi	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
111	Chậu tiêu nam + bộ xả	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
112	Chậu xí bệt	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
113	Chi tiết trang trí 5 vòng tròn thể thao đắp vữa dày 50, sơn hoàn thiện (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
114	Chi tiết trang trí hình thể thao đắp vữa dày 50, sơn hoàn thiện (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
115	Chống sét lan truyền	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

116	Chữ bảng tên bằng inox hộp mạ màu (vật tư+nhân công - thông số chữ và tên cần thông qua chủ đầu tư trước khi khắc)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
117	Chuông báo cháy (kết hợp đèn chớp)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
118	Co đứng 90' máng cáp 100x100x1.2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
119	Co đứng 90' máng cáp 100x100x1.2mm (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
120	Co đứng 90' máng cáp 50x50x1,2mm, bao gồm nắp đậy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
121	Co đứng 90' máng cáp 50x50x1.0 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
122	Co đứng 90' máng cáp 50x50x1.2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
123	Co ngang 90' máng cáp 100x100x1.2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
124	Co ngang 90' máng cáp 100x100x1.2mm (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
125	Co ngang 90' máng cáp 50x50x1,2mm, bao gồm nắp đậy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
126	Co ngang 90' máng cáp 50x50x1.0 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
127	Co ngang 90' máng cáp 50x50x1.2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
128	Cọc chống (đường kính 3-5cm, cao 1-1,5m)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
129	Cọc chống sét (cọc tiếp đất M16x2400)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
130	Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài >2,5m (L=4,0)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế, nơi khai thác:.....
131	Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài >2,5m (L=4,0m)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế, nơi khai thác:.....
132	Cọc gỗ (cọc tràm) chiều dài >2,5m (L=4,7m)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế, nơi khai thác:.....
133	Côn, nút nhựa PPR D20mm dày 3,4mm (co DN15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
134	Côn, nút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (co DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
135	Côn, nút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (co ren trong DN15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
136	Côn, nút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (co ren trong DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

137	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (giảm DN20/15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
138	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (nối ren trong DN15-1/2)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
139	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (nút bịt DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
140	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (tê DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
141	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (tê giảm DN20/15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
142	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (tê ren trong DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
143	Côn, cút nhựa PPR D25mm dày 4,2mm (tê ren trong DN20-15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
144	Côn, cút nhựa PPR D32mm dày 5,4mm (co DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
145	Côn, cút nhựa PPR D32mm dày 5,4mm (giảm DN25/20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
146	Côn, cút nhựa PPR D32mm dày 5,4mm (tê DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
147	Côn, cút nhựa PPR D32mm dày 5,4mm (tê giảm DN25-15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
148	Côn, cút nhựa PPR D32mm dày 5,4mm (tê giảm DN25-20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
149	Côn, cút nhựa PPR D40mm dày 6,7mm (co DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
150	Côn, cút nhựa PPR D40mm dày 6,7mm (giảm DN32/25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
151	Côn, cút nhựa PPR D40mm dày 6,7mm (tê DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
152	Côn, cút nhựa PPR D40mm dày 6,7mm (tê giảm DN32/15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
153	Côn, cút nhựa PPR D40mm dày 6,7mm (tê giảm DN32/25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
154	Côn, cút nhựa PPR D50mm dày 8,3mm (co DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
155	Côn, cút nhựa PPR D50mm dày 8,3mm (giảm DN40/25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
156	Côn, cút nhựa PPR D50mm dày 8,3mm (giảm DN40/32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
157	Côn, cút nhựa PPR D50mm dày 8,3mm (tê DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
158	Côn, cút nhựa PPR D50mm dày 8,3mm (tê giảm DN40/32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

159	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D125mm (loi DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
160	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D125mm (tê giảm DN100/50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
161	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D125mm (thông tắc CO DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
162	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D125mm (thông tắc sàn FCO DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
163	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D125mm (Y DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
164	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D125mm (Y giảm DN100/50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
165	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D50mm (co DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
166	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (co DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
167	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (giảm DN50/40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
168	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (giảm DN50-40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
169	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (loi DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
170	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (tê DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
171	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (thông tắc CO DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
172	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (thông tắc sàn FCO DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
173	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D65mm (Y DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
174	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D89mm (loi DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
175	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D89mm (tê giảm DN80/50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
176	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D89mm (thông tắc CO DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
177	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D89mm (thông tắc sàn FCO DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
178	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D89mm (Y DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
179	Côn, cút nhựa PVC miệng bát D89mm (Y giảm DN80/50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
180	Côn, cút thép không rỉ D100mm (co ren DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

181	Côn, cút thép không rỉ D100mm (côn đồng tâm DN80-65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
182	Côn, cút thép không rỉ D100mm (tê DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
183	Côn, cút thép không rỉ D100mm (tê DN80-65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
184	Côn, cút thép không rỉ D125mm (co ren DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
185	Côn, cút thép không rỉ D125mm (côn lệch tâm DN100-80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
186	Côn, cút thép không rỉ D125mm (giảm DN100-65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
187	Côn, cút thép không rỉ D125mm (tê DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
188	Côn, cút thép không rỉ D125mm (tê DN100-65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
189	Côn, cút thép không rỉ D125mm (tê DN100-80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
190	Côn, cút thép không rỉ D32mm (co DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
191	Côn, cút thép không rỉ D32mm (co ren DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
192	Côn, cút thép không rỉ D32mm (tê DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
193	Côn, cút thép không rỉ D40mm (co ren DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
194	Côn, cút thép không rỉ D40mm (giảm DN32-25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
195	Côn, cút thép không rỉ D40mm (nối giảm DN32-25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
196	Côn, cút thép không rỉ D40mm (tê DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
197	Côn, cút thép không rỉ D40mm (tê DN32-15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
198	Côn, cút thép không rỉ D40mm (tê DN32-25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
199	Côn, cút thép không rỉ D50mm (nối giảm DN40-32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
200	Côn, cút thép không rỉ D60mm (co DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
201	Côn, cút thép không rỉ D60mm (co ren DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
202	Côn, cút thép không rỉ D60mm (tê DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

203	Côn, cút thép không rỉ D60mm (tê DN50-25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
204	Côn, cút thép không rỉ D75mm (co DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
205	Côn, cút thép không rỉ D75mm (co hàn DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
206	Côn, cút thép không rỉ D75mm (giảm DN65-50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
207	Côn, cút thép không rỉ D75mm (tê DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
208	Côn, cút thép không rỉ D75mm (tê DN65-25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
209	Côn, cút thép không rỉ D75mm (tê DN65-50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
210	Côn, cút thép tráng kẽm D100mm (lọc Y DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
211	Côn, cút thép tráng kẽm D40mm (lọc Y DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
212	Cổng hộp đôi 2(2500x2500)mm, L=1,2m	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
213	Công tắc 1 hạt (công tắc chọn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
214	Công tắc 1 hạt (công tắc đơn 1 chiều 16A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
215	Công tắc 1 hạt (công tắc đơn 1 chiều)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
216	Công tắc 1 hạt (công tắc ON/OFF có đèn báo)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
217	Công tắc 1 hạt (công tắc ON/OFF/Auto)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
218	Công tắc 2 hạt (công tắc đôi 1 chiều 16A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
219	Công tắc 2 hạt (công tắc đôi 1 chiều)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
220	Công tắc 3 hạt (công tắc ba 1 chiều 16A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
221	Công tắc 3 hạt (công tắc ba 1 chiều)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
222	Contacto 3P 50A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
223	Core switch 08 port+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
224	Cột chống thép ống	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

225	Cột thép, cột gang chiều cao cột $\leq 8m$ (trụ đèn cao áp 8m, côn tròn đều mạ kẽm, cần đèn đơn, bóng led 80W, IP65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
226	Cờ tràm nẹp ngang	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
227	Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE D200mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
228	Cung cấp cát san lấp	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, nơi khai thác:.....
229	Cung cấp cọc bê tông dự ứng lực D300/180 loại A (đến chân công trình)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, thương hiệu:.....
230	Cung cấp cờ tràm L=4,7m, góc D (8-10)cm, ngọn D $\geq 3,5cm$	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
231	Cung cấp cửa công khung thép, bản lề côi, sơn hoàn thiện, kê cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
232	Cung cấp cửa đi gỗ kính cường lực (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
233	Cung cấp cửa đi khung nhôm kính (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
234	Cung cấp cửa đi khung nhôm kính hệ 700 (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
235	Cung cấp cửa đi khung nhôm kính+khung lam nhôm Z (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
236	Cung cấp cửa đi khung/cánh thép hộp, các phụ kiện, lưới thép B40 (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
237	Cung cấp cửa đi kính khung thép hộp, ốp thép tấm 2 mặt, sơn hoàn thiện (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
238	Cung cấp cửa sổ khung nhôm kính (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
239	Cung cấp cửa sổ khung nhôm kính hệ 700 (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
240	Cung cấp cửa sổ khung nhôm kính+khung lam nhôm Z (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
241	Cung cấp hàng rào khung thép, sơn hoàn thiện (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
242	Cung cấp lam tole khung thép hộp sơn hoàn thiện (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
243	Cung cấp lan can inox (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

244	Cung cấp lan can khung inox (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
245	Cung cấp trung tâm báo cháy địa chỉ 6 loops	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
246	Cung cấp vách khung nhôm kính+khung lam nhôm Z (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
247	Cung cấp vách ngăn khung nhôm kính hệ 700 (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
248	Cung cấp vách ngăn vệ sinh, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
249	Cung cấp xà gỗ thép tráng kẽm 100x50x1,5	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
250	Cung cấp xà gỗ thép tráng kẽm 40x80x1,5	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
251	Cung cấp xà gỗ thép tráng kẽm C100x50x15x1,8	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
252	Cung cấp xà gỗ thép tráng kẽm C150x50x20x1,8	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
253	Cung cấp, lắp đặt móng trụ, gồm 4 bulong khung M24x750 và đai thép, phụ kiện kèm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
254	Cung cấp+lắp đặt bằng cản nước PVC	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
255	Cung cấp+lắp đặt bệ đặt lavabo bằng khung thép hàn, ốp đá 3 mặt, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế) KT: 1,0x0,6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
256	Cung cấp+lắp đặt bệ đặt lavabo bằng khung thép hàn, ốp đá 3 mặt, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế) KT: 1,25x0,6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
257	Cung cấp+lắp đặt bệ đặt lavabo bằng khung thép hàn, ốp đá 3 mặt, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế) KT: 1,2x0,6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
258	Cung cấp+lắp đặt bệ đặt lavabo bằng khung thép hàn, ốp đá 3 mặt, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế) KT: 2,0x0,6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
259	Cung cấp+lắp đặt bệ đặt lavabo bằng khung thép hàn, ốp đá 3 mặt, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế) KT: 2,3x0,6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
260	Cung cấp+lắp đặt bình bột khô ABC 8,0kg	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
261	Cung cấp+lắp đặt bình bột khô ABC 8,0kg kèm giá đỡ	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
262	Cung cấp+lắp đặt bình CO2 5,0kg	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

263	Cung cấp+lắp đặt bình CO2 5kg	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
264	Cung cấp+lắp đặt bình CO2 5kg, kèm giá đỡ	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
265	Cung cấp+lắp đặt cầu chắn rác D80	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
266	Cung cấp+lắp đặt cầu thang lên thăm mái bằng khung thép hàn (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
267	Cung cấp+lắp đặt chữ "NHÀ ĐA NĂNG" bằng inox mạ màu (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
268	Cung cấp+lắp đặt công tắc áp suất kèm van khóa và siphong DN15	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
269	Cung cấp+lắp đặt công tắc mực nước	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
270	Cung cấp+lắp đặt cụm van phao cấp cho bể chứa cháy và bồn môi nước	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
271	Cung cấp+lắp đặt dây xích sắt D10, sơn dầu hoàn thiện	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
272	Cung cấp+lắp đặt khe nhiệt (vật tư+nhân công-theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
273	Cung cấp+lắp đặt khung bảo vệ inox (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
274	Cung cấp+lắp đặt khung bảo vệ inox+lưới chống côn trùng (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
275	Cung cấp+lắp đặt lam nhôm thông gió (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
276	Cung cấp+lắp đặt loa âm trần 3W	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
277	Cung cấp+lắp đặt loa hộp gắn tường 10W	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
278	Cung cấp+lắp đặt lưới vớt dầu KT: 580x880x500 (theo bản vẽ thiết kế-kể cả vật tư phụ)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
279	Cung cấp+lắp đặt móc sắt D10, sơn dầu vàng	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
280	Cung cấp+lắp đặt module giám sát đôi loại địa chỉ (2 Input module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
281	Cung cấp+lắp đặt module giám sát đơn loại địa chỉ (1 Input module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
282	Cung cấp+lắp đặt module kích hoạt chuông báo cháy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

283	Cung cấp+lắp đặt nắp bể tách mỡ KT: 650x650 (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
284	Cung cấp+lắp đặt nắp thăm mái bằng khung inox ốp tấm inox, kể cả vật tư phụ (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
285	Cung cấp+lắp đặt tấm cemboard dày 8mm (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
286	Cung cấp+lắp đặt tay vịn inox302 dày 1,2mm (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
287	Cung cấp+lắp đặt tay vịn lan can inox (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
288	Cung cấp+lắp đặt thang khung thép (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
289	Cung cấp+lắp đặt thép đầu tường, thép LA50x5+thép D16 nhọn đầu, sơn hoàn thiện (theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
290	Cung cấp+lắp đặt trần prima (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
291	Cung cấp+lắp đặt trụ đỡ kim H=5m	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
292	Cung cấp+lắp đặt van an toàn DN65 cho máy bơm Diesel	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
293	Đá 1x2	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, nơi khai thác:....
294	Đá 4x6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, nơi khai thác:....
295	Đá granít	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - TCVN, nơi khai thác:....
296	Đầu báo và đầu báo cháy (đầu báo gas địa chỉ+đế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
297	Đầu báo và đầu báo cháy (đầu báo khói quang địa chỉ+đế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
298	Đầu báo và đầu báo cháy (đầu báo nhiệt địa chỉ+đế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
299	Đầu DVD phát nhạc nền	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
300	Đầu ghi hình 24 kênh	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
301	Đầu nối thẳng PPR D20mm, dày 3,4mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
302	Đầu nối thẳng PPR D25mm, dày 4,2mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
303	Đầu nối thẳng PPR D32mm, dày 5,4mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

304	Đầu nối thẳng PPR D40mm, dày 6,7mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
305	Đầu nối thẳng PPR D50mm, dày 8,3mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
306	Đầu nối thẳng PPR D63mm, dày 10,5mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
307	Dây dẫn 2 ruột $\leq 4\text{mm}^2$ (cáp xoắn chống cháy chống nhiễu 1x2Cx2,5mm ² CU/FR)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
308	Dây dẫn 2 ruột $\leq 4\text{mm}^2$ (cáp xoắn chống cháy chống nhiễu CU/FR 2x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
309	Dây dẫn điện 3 ruột $\leq 3 \times 10\text{mm}^2$ (CXV 3x4,0mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
310	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 2,5\text{mm}^2$ (cáp nguồn chống cháy 1x2,5mm ² CU/FR)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
311	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 2,5\text{mm}^2$ (Cu/FR/PVC 1x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
312	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 2,5\text{mm}^2$ (Cu/PVC 1x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
313	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 2,5\text{mm}^2$ (CV 1,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
314	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 2,5\text{mm}^2$ (CV 2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
315	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 6\text{mm}^2$ (CV 4,0mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
316	Dây dẫn điện đơn $\leq 1 \times 6\text{mm}^2$ (CV 6,0mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
317	Dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$ (cáp CU/PVC 1x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
318	Dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$ (cáp nguồn chống cháy 1x2,5mm ² CU/FR)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
319	Dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$ (cáp nguồn chống cháy CU/FR 1x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
320	Dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$ (cáp nguồn CU/FR 1x2,5mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
321	Dây đơn, loại dây $\leq 25\text{mm}^2$ (Cu/FR/PVC 1x25mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
322	Dây đơn, loại dây $\leq 25\text{mm}^2$ (Cu/PVC 1x16mm ²)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
323	Dây nhảy CAT6	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
324	Đế đầu báo cháy và đầu báo cháy (đầu báo khói quang địa chỉ+đế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

325	Đèn hiển thị trạng thái low/high	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
326	Đèn hiển thị trạng thái on/off/trip	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
327	Đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng (đèn led patten 40W+ty treo D6 (2ty/đèn))	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
328	Đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng (led 1x40W gắn trần+ty treo D6 (02 ty/đèn))	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
329	Đèn thoát hiểm (đèn chiếu sáng khẩn, bóng led 2x3W, có bộ lưu điện 2h)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
330	Đèn thoát hiểm (đèn chiếu sáng khẩn, bóng led 2x3W, có bộ lưu điện 3h)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
331	Đèn thoát hiểm (đèn Exit chỉ lối thoát hiểm, bóng led 1x3W, có bộ lưu điện 2h)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
332	Đèn thoát hiểm (đèn Exit chỉ lối thoát hiểm, bóng led 1x3W, có bộ lưu điện 2h, có chỉ hướng)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
333	Đèn trang trí âm trần (đèn âm trần 15W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
334	Đèn trang trí nổi (đèn downlight 12W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
335	Đèn trang trí nổi (đèn ốp trần, bóng led 15W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
336	Đồng hồ đo áp lực (đồng hồ áp suất kèm van khóa DN15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
337	Đồng hồ đo áp lực (đồng hồ áp suất, kèm van khóa và siphong DN15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
338	Đồng hồ đo lưu lượng $D \leq 100\text{mm}$ (đồng hồ đo lưu lượng DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
339	Đồng hồ đo lưu lượng $D \leq 50\text{mm}$ (DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
340	Dung dịch chống thấm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
341	Gạch chỉ	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
342	Gạch đất sét nung (4x8x19)cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
343	Gạch đất sét nung (4x8x19)cm (XMCL)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
344	Gạch lát tiết diện $\leq 0,09\text{m}^2$ (ceramic 300x300)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

345	Gạch lát tiết diện $\leq 0,16m^2$ (ceramic nhám 400x400)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
346	Gạch lát tiết diện $\leq 0,36m^2$ (ceramic 600x600)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
347	Gạch ống (8x8x19)cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
348	Gạch ống (8x8x19)cm (XMCL)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
349	Gạch ống (XMCL 8x8x19)cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
350	Gạch ốp tiết diện $\leq 0,05m^2$ (đá chẻ)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
351	Gạch ốp tiết diện $\leq 0,09m^2$ (ceramic 150x600)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
352	Gạch ốp tiết diện $\leq 0,09m^2$ (ceramic 300x300)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
353	Gạch ốp tiết diện $\leq 0,25m^2$ (ceramic 300x600)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
354	Gạch ốp tiết diện $\leq 0,54m^2$ (gạch giả đá)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
355	Gạch thẻ (4x8x19)cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
356	Gạch thẻ (4x8x19)cm (XMCL)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
357	Gạch thông gió 20x20cm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
358	Gạch xi măng (gạch terrazzo 400x400)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
359	Hố tiếp địa chống thấm + bộ làm kín nước	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
360	Họng cứu hoả, đường kính 100mm (họng tiếp nước DN100 (2xDN65))	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
361	Hộp đựng (hộp đựng giấy cầu)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
362	Hộp đựng (khay đựng giấy lau tay)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
363	Hộp kiểm tra điện trở (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
364	Hộp kiểm tra điện trở đất	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
365	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 1600cm^2$ (tủ điện 14 module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
366	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 1600cm^2$ (tủ điện 24 module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

367	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (box chò đầu nối)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
368	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (box tròn cho lắp đầu báo)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
369	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (box vuông cho lắp nút nhấn va module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
370	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (box vuông cho lắp nút nhấn và module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
371	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (hộp box+mặt 1)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
372	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (hộp box+mặt 2)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
373	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (hộp box+mặt 3)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
374	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 40\text{cm}^2$ (hộp+mặt đơn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
375	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 500\text{cm}^2$ (tủ điện 6 module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
376	Hộp nối, hộp phân dây,..., hộp Automat $\leq 500\text{cm}^2$ (tủ điện 8 module)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
377	Hộp số (nếu có)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
378	Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 1 bóng (đèn led patten 40W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
379	Hộp và bóng đèn ống 1,2m loại 2 bóng (đèn led patten 40W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
380	Kim thu sét (kim thu sét tia tiên đạo bán kính bảo vệ cấp III, R=80m)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
381	Lắp đặt bộ điều khiển 6 cấp	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
382	Lắp đặt chống sét lan truyền 3P+N/PE $I_{\text{max}}=80\text{kA } 8/20 \text{ us}$	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
383	Lắp đặt cuộn kháng hạ tần cho tụ bù 25KVAR-440V-R7%, lưới điện 380V-415V-50Hz	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
384	Lắp đặt hồ van đồng hồ nước DN40	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
385	Lắp đặt tụ bù 25KVAR-440VAC	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
386	Loa hộp gắn tường 10W	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

387	Lưới cắt bê tông loại D350mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
388	Măng sông thép tráng kẽm D76mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
389	Máy biến dòng $\leq 200/5A$ (MCT 320/5A 3P)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
390	Máy biến dòng $\leq 200/5A$ (PCT 250/5A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
391	Máy lạnh 1,5HP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
392	Máy lạnh 2,0HP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
393	Máy lạnh 2,5HP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
394	Máy lạnh treo tường công suất 1,5HP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
395	Máy lạnh treo tường công suất 2.0HP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
396	Ngói 22v/m ² (ngói 30x30x1,2)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
397	Ngói bò	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
398	Nước	Sạch, nước sinh hoạt
399	Nút báo cháy khẩn cấp (loại địa chỉ)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
400	Nút nhấn ON/OFF	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
401	Nút nhấn ON-OFF	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
402	Ổ cắm đôi (3 chấu 16A)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
403	Ổ cắm đôi (3 chấu)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
404	Ổ cắm mạng đơn RJ45	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
405	ODF-08 FO+full option	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
406	ODF-24 FO+full option	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
407	Ống bê tông $D \leq 600mm$, $L=2,5m$ (công BTCT D400-H10)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
408	Ống bê tông $D \leq 600mm$, $L=2,5m$ (công BTCT D600-H10)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

409	Ống các loại và dây điện	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
410	Ống đồng D12,7mm, L=2m (D6,35/12,7 bọc bảo ôn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
411	Ống đồng D12,7mm, L=2m (D6,35/12,7+bọc bảo ôn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
412	Ống đồng D15,9mm, L=2m (D9,52/15,88 bọc bảo ôn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
413	Ống đồng D9,5mm, L=2m (D6,35/9,5 bọc bảo ôn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
414	Ống đồng D9,5mm, L=2m (D6,35/9,5+bọc bảo ôn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
415	Ống nhựa D<=15mm (ống điện PVC D20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
416	Ống nhựa D<=27mm (ống điện PVC D25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
417	Ống nhựa D<=34mm (ống điện PVC D32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
418	Ống nhựa D<=48mm (máng cáp 50x50x1,0 bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
419	Ống nhựa D<=48mm (máng cáp 50x50x1,0mm bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
420	Ống nhựa D<=48mm (máng cáp 50x50x1,2 bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
421	Ống nhựa D<=48mm (máng cáp 50x50x1,2mm bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
422	Ống nhựa D<=90mm (máng cáp 100x100x1,2mm bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
423	Ống nhựa đường kính ≤90mm (máng cáp 100x100x1.2mm bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
424	Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm, L=5m	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
425	Ống nhựa HDPE D125mm, dày 9,2mm (D130/100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
426	Ống nhựa HDPE D50mm, L=50m (D50/40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
427	Ống nhựa HDPE D63mm, L=50m (D65/50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
428	Ống nhựa PPR D20mm, dày 3,4mm (DN15 PN10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
429	Ống nhựa PPR D25mm, dày 4,2mm (DN20 PN10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
430	Ống nhựa PPR D25mm, dày 4,2mm (DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

431	Ống nhựa PPR D32mm, dày 5,4mm (DN25 PN 10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
432	Ống nhựa PPR D32mm, dày 5,4mm (DN25 PN10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
433	Ống nhựa PPR D32mm, dày 5,4mm (DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
434	Ống nhựa PPR D40mm, dày 6,7mm (DN32 PN 10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
435	Ống nhựa PPR D40mm, dày 6,7mm (DN32 PN10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
436	Ống nhựa PPR D40mm, dày 6,7mm (DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
437	Ống nhựa PPR D50mm, dày 8,3mm (DN40 PN10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
438	Ống nhựa PPR D50mm, dày 8,3mm (DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
439	Ống nhựa PPR D63mm, dày 10,5mm (DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
440	Ống nhựa PVC miệng bát D125mm, L=6m (D114 PN10bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
441	Ống nhựa PVC miệng bát D125mm, L=6m (DN100 PN6)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
442	Ống nhựa PVC miệng bát D125mm, L=6m (DN100 PN6bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
443	Ống nhựa PVC miệng bát D20mm, L=6m (D18)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
444	Ống nhựa PVC miệng bát D50mm, L=6m (DN40 PN6)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
445	Ống nhựa PVC miệng bát D50mm, L=6m (DN40 PN6bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
446	Ống nhựa PVC miệng bát D60mm, L=6m (DN50 PN6)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
447	Ống nhựa PVC miệng bát D60mm, L=6m (DN50 PN6bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
448	Ống nhựa PVC miệng bát D89mm, L=6m (DN80 PN6)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
449	Ống nhựa PVC miệng bát D89mm, L=6m (DN80 PN6bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
450	Ống nhựa PVC miệng bát D89mm, L=6m (DN80x6bar)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
451	Ống thép không rỉ D100mm, L=6m (DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
452	Ống thép không rỉ D125mm, L=6m (DN100 bọc chống ăn mòn)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

453	Ống thép không rỉ D125mm, L=6m (DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
454	Ống thép không rỉ D20mm, L=6m (DN15)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
455	Ống thép không rỉ D32mm, L=6m (DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
456	Ống thép không rỉ D40mm, L=6m (DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
457	Ống thép không rỉ D60mm, L=6m (DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
458	Ống thép không rỉ D75mm, L=6m (DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
459	Ống thép tráng kẽm D76mm, L=8m (DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
460	Patch panel 16 port	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
461	Patch panel 24 port	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
462	Patch panel 36 port	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
463	Patch panel 4 port	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
464	Patch panel 8 port	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
465	Phễu thu D100mm (phễu thu sàn DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
466	Phễu thu D50mm (DN50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
467	Phễu thu D50mm (phễu thoát sàn D50)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
468	Quả cầu chắn rác INOX DN80	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
469	Quạt thông gió (quạt hút D120mm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
470	Quạt thông gió trên tường (quạt hút gắn tường 0,75kW, 3300m ³ /h, 100Pa)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
471	Quạt thông gió trên tường (quạt hút gắn tường 29W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
472	Quạt thông gió trên tường (quạt hút gắn tường 29W))	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
473	Quạt trần (D1200mm, công suất 75W nút điều khiển tốc độ dimmer)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
474	Quạt trần (quạt trần D1200mm, công suất 75W nút điều khiển tốc độ dimmer)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

475	Quạt treo tường (gắn tường D400mm, công suất 46W)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
476	Quạt treo tường (loại công nghiệp 0,3kW (18120 CMH)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
477	Rơ le (bảo vệ thấp áp, quá áp, mất pha, ngược pha)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
478	Rơ le (trung gian 14 chân đẹp, có đèn 220VAC, 3A+đế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
479	Rơ le (trung gian 14 chân đẹp, có đèn 24VDC, 3A+đế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
480	Rơ le 24V	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
481	Rơ le luân phiên	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
482	Rơ le mực nước	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
483	Rơ le phụ	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
484	Shuntrip cho MCCB 3P 250A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
485	Shuntrip cho MCCB 3P 32A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
486	Shuntrip cho MCCB 3P 50A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
487	Shuntrip cho MCCB 3P 63A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
488	Shuntrip cho MCCB 3P 80A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
489	Sơn chuyên dùng sân thể thao (vật tư+nhân công-theo bản vẽ thiết kế)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
490	Sơn lót	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
491	Sơn lót ngoại thất	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
492	Sơn lót nội thất	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
493	Sơn phủ	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
494	Sơn phủ ngoại thất	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
495	Sơn phủ nội thất	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
496	Switch 16 port poe+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

497	Switch 16 port+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
498	Switch 24 port+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
499	Switch 36 port+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
500	Switch 4 port poe+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
501	Switch 4 port+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
502	Switch 8 port poe+2SFP	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
503	Tê đứng 90' máng cáp 50x50x1,2mm, bao gồm nắp đậy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
504	Tê đứng máng cáp 100x100x1,2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
505	Tê đứng máng cáp 100x100x1.2mm (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
506	Tê đứng máng cáp 50x50x1,0, bao gồm nắp đậy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
507	Tê đứng máng cáp 50x50x1.2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
508	Tê máng cáp 50x50x1,2mm, bao gồm nắp đậy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
509	Tê máng cáp 50x50x1.2 (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
510	Tê ngang máng cáp 100x100x1,2, bao gồm nắp đậy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
511	Tê ngang máng cáp 100x100x1.2mm (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
512	Tê ngang máng cáp 50x50x1.0mm (bao gồm nắp đậy)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
513	Thanh busbar đồng 50A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
514	Thanh busbar đồng 63A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
515	Thanh busbar đồng 80A	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
516	Thanh thép mạ kẽm 20x20x2mm dài 150mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
517	Thanh thép mạ kẽm V20x20x2mm dài 150mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
518	Thanh thép mạ kẽm V20x20x2mm dài 200mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

519	Tháo lắp lại kính hư (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
520	Thẻ nhớ HDD 10TB	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
521	Thép đẽm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
522	Thép hình	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
523	Thép hình (STK)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
524	Thép hình (TTK)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
525	Thép neo D8	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
526	Thép tấm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
527	Thép tấm (STK)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
528	Thép tấm (TTK)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
529	Thép tròn $D \leq 10\text{mm}$	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
530	Thép tròn $D \leq 18\text{mm}$	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
531	Thép tròn $D > 10\text{mm}$	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
532	Thép tròn D12mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
533	Thép tròn fi 10 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
534	Thép tròn fi 12 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
535	Thép tròn fi 14 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
536	Thép tròn fi 16 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
537	Thép tròn fi 18 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
538	Thép tròn fi 20 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
539	Thép tròn fi 22 mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
540	Thép tròn fi 6mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

541	Thép tròn fi 8mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
542	Tivi 42 inch	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
543	Tole lạnh mạ màu 0,45mm	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
544	Tôn múi chiều dài bất kỳ (tole lạnh mạ màu 0,45mm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
545	Tôn múi chiều dài bất kỳ (tole lạnh mạ 0,45mm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
546	Trần prima khung kim loại nổi (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
547	Trần prima khung nổi chống ẩm (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
548	Trần prima khung nổi dày 3,5mm (vật tư+nhân công)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
549	Trụ cứu hoả, đường kính 100mm (trụ chữa cháy ngoài nhà loại 3 cửa (DN100-2xDN65))	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
550	Tủ chữa cháy vách tường 1200x600x210 (bao gồm cuộn vòi: DN50-20m-PN16, lăng phun DN50, van góc giảm áp DN50, bình bột khô ABC 8kg, CO2 5kg)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
551	Tủ điện (tủ điện 400x300x250, có khóa)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
552	Tủ điện (tủ điện 500x400x200)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
553	Tủ điện (tủ điện DB-EM.1, thanh busbar và phụ kiện)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
554	Tủ điện (tủ điện DP-PCC+busbar và phụ kiện)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
555	Tủ điện (tủ điện kim loại sơn tĩnh điện 600x600x250)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
556	Tủ điện (tủ điện kim loại sơn tĩnh điện 800x600x250)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
557	Tủ điện (tủ điện Kt 800x600x250)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
558	Tủ điện (tủ điện MCCB-FP+busbar và phụ kiện)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
559	Tủ điện (tủ điện sơn tĩnh điện 1200x600x300)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
560	Tủ điện (tủ điện sơn tĩnh điện 600x600x300)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

561	Tủ điện (tủ điện sơn tĩnh điện 800x600x300)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
562	Tủ rack 8U	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
563	Tủ rack TTLL tổng 12U (đầy đủ phụ kiện)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
564	Tủ rack TTLL tổng 24U (đầy đủ phụ kiện)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
565	Tủ rack TTLL tổng 9U (đầy đủ phụ kiện)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
566	UPS online 3KVA	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
567	Vải địa kỹ thuật (cường độ 12kN/m)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
568	Van ren 32mm (cụm van xả khí tự động kèm van khóa DN25-PN16)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
569	Van ren 32mm (van xả đáy DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
570	Van ren 76mm (van khóa DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
571	Van ren D<=25mm (van DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
572	Van ren D<=25mm (van PPR DN20)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
573	Van ren D32mm (cụm van xả khí kèm van khóa DN25 PN16)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
574	Van ren D32mm (cụm van xả khí tự động kèm van khóa DN25 PN16)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
575	Van ren D32mm (van DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
576	Van ren D32mm (van xả đáy DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
577	Van ren D40mm (van DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
578	Van ren D50mm (van DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
579	Van ren D50mm (van khóa DN40)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
580	Van ren D76mm (van khóa DN65)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
581	Van ren, đường kính van 110mm (luppe DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
582	Van ren, đường kính van 110mm (van 1 chiều DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

583	Van ren, đường kính van 110mm (van khóa DN100 kèm công tắc giám sát (hoặc khóa cơ)-PN16)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
584	Van ren, đường kính van 110mm (van khóa DN100)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
585	Van ren, đường kính van 32mm (van 1 chiều DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
586	Van ren, đường kính van 32mm (van khóa DN25)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
587	Van ren, đường kính van 40mm (luppe DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
588	Van ren, đường kính van 40mm (van 1 chiều DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
589	Van ren, đường kính van 40mm (van khóa DN32 kèm công tắc giám sát (hoặc khóa cơ)-PN16)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
590	Van ren, đường kính van 40mm (van khóa DN32)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
591	Van ren, đường kính van 89mm (van 1 chiều DN80)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
592	Van ren, đường kính van 89mm (van khóa DN80 kèm công tắc giám sát (hoặc khóa cơ)-PN16)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
593	Van xả khí D76mm (van xả khí tự động cho bơm)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
594	Vòi rửa 1 vòi	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
595	Vòi rửa vệ sinh	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
596	Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
597	Xi măng PCB40	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
598	Xi măng trắng	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
599	Bơm điện chữa cháy, ly tâm trục ngang: 17,5l/s @ 650kPa	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
600	Bơm diesel chữa cháy, ly tâm trục ngang: 17,5l/s @ 650kPa	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
601	Bơm Jockey: 1 l/s @ 700kPa	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
602	Kim thu sét (kim thu sét tia tiên đạo bán kính bảo vệ cấp III, R=80m)	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

603	Bơm nước thải chìm Công suất: 0,37kW; 220V/50Hz.	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
604	Bơm bùn chìm Công suất: 0,37kW; 220V/50Hz.	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
605	Cụm Bể (T1,T2,T3,T6) Kích thước: DxH=1,7x7.0m; dày 5-10mm VL: Composite, có thép gia cường. Bên trong có vách ngăn Phụ kiện: nắp đậy, van xả đáy	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
606	Neo giữ cố định cụm bể Vật liệu: SUS 304 Kích thước: la 5*50	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
607	Máy thổi khí dạng root Công suất:1.5 - 2.2 kW; 220V/50Hz; phụ kiện	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
608	Đĩa thổi khí tinh Loại đĩa: cao su EPDM; có khớp nối; Đường kính: 270mm (9 inch); Lưu lượng: 1-7m ³ /h.	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
609	Hệ thống màng lọc MBR và phụ kiện VL: PVDF dạng sợi rỗng; Lưu lượng: 0,8m ³ /m ² /ngày; Công suất: 22 m ³ /ngày đêm Khung đỡ: SUS304, uPVC.	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
610	Bơm hút màng và rửa màng Lưu lượng: 2m ³ /h Cột áp: 20-40mH ₂ O Công suất: 0,75 kW; 220V/50Hz.	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
611	Bồn hoá chất Thể tích: 300 lít Vật liệu: composite	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
612	Bồn trung gian D x H = 1,0 x 1,5 (m) Vật liệu: Composite	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....
613	Bơm định lượng Loại bơm màng có khả năng chịu ăn mòn cao; Lưu lượng: 4,8 lít/h; Cột áp: 5 bar; Công suất: 40W; 220V/50Hz	Đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết kế - thương hiệu:.....

Nhà thầu phải đảm bảo trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng vật tư của mình, phải đảm bảo vật tư lai lịch xuất xứ rõ ràng. Có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Chủ đầu tư khi có sự cố xảy ra theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư sẽ khước từ tất cả các vật tư do nhà thầu cung cấp nếu không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm chính sách Hải quan, thuế, môi trường và các chính sách liên quan khác do Nhà nước ban hành.

11. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có):

- Bảo hành tối thiểu 24 tháng, bảo trì tối thiểu 1 lần/06 tháng và đảm bảo tối thiểu 4 lần bảo trì trong suốt thời gian bảo hành.

IV. Các bản vẽ: Được scan thành file PDF gửi kèm theo E-HSMT.