

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. E-HSĐT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Stt	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	Phạm vi cung cấp		
	Nhà thầu cung cấp đầy đủ dịch vụ yêu cầu tại Mẫu số 01B Chương IV (Phạm vi cung cấp)	Đạt	
	Nhà thầu cung cấp thiếu một trong các dịch vụ yêu cầu tại Mẫu số 01B Chương IV (Phạm vi cung cấp)		Không đạt
2	Yêu cầu về biện pháp và quy trình quản lý chất lượng		
	<i>E-HSĐT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 2.1 đến 2.6</i>	Đạt	
	<i>E-HSĐT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 2.1 đến 2.6</i>		Không đạt
2.1	Nhà thầu có giấy phép xử lý chất thải nguy hại do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực		
2.2	Nhà thầu trình bày giải pháp thu gom rác thải tại Bệnh viện đáp ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V, E-HSMT		
2.3	Nhà thầu trình bày kế hoạch phối hợp với Bệnh viện trong việc thu gom rác thải tại Bệnh viện nhằm đảm bảo việc thu gom đúng giờ theo yêu cầu của Bệnh viện và đáp ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V, E-HSMT		
2.4	Nhà thầu trình bày biện pháp xử lý chất thải sau khi thu gom từ Bệnh viện đến địa điểm xử lý và đáp ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V, E-HSMT		
2.5	Nhà thầu có Văn bản cam kết việc thu gom rác thải tại Bệnh viện đúng ngày, đúng giờ và đáp ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V, E-HSMT		
2.6	Nhà thầu có Văn bản cam kết chất thải sau khi thu gom tại bệnh viện nhà thầu xử lý không gây hại đến môi trường và đáp ứng yêu cầu tại Mục 2, Chương V, E-HSMT		

Stt	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
3	Biện pháp quản lý an toàn giao thông, an toàn lao động, Phòng cháy và chữa cháy, Vệ sinh môi trường		
	<i>E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 3.1 đến 3.3</i>	Đạt	
	<i>E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 3.1 đến 3.3</i>		Không đạt
3.1	Nhà thầu có Văn bản cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thu gom rác thải		
3.2	Nhà thầu trình bày biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực thu gom rác thải và đảm bảo an toàn giao thông cho bệnh nhân và cho nhân viên bệnh viện khi xe vận chuyển rác thải ra vào Bệnh viện		
3.3	Nhà thầu có văn bản cam kết đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ khi thu gom rác thải tại bệnh viện		
4	Yêu cầu về nhân sự		
	<i>E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 4.1 đến 4.2</i>	Đạt	
	<i>E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” ở một trong các tiêu chí từ 4.1 đến 4.2</i>		Không đạt
4.1	Kế hoạch tổ chức thực hiện: Có kế hoạch tổ chức nhân sự thực hiện đáp ứng đúng và đầy đủ theo yêu cầu phạm vi công việc của gói thầu nêu tại Mẫu số 01B Chương IV (Phạm vi cung cấp)		
4.2	Nhà thầu có cam kết bố trí đầy đủ nhân sự làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu thu gom rác thải tại Bệnh viện		
5	Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu. * Đối với nhà thầu liên danh: Áp dụng đối với từng thành viên liên danh		

Stt	Nội dung đánh giá	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
	Có văn bản thể hiện cam kết “ <i>Không vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, trong vòng 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu.</i> ”	Đạt	
	Nội dung cam kết không đáp ứng yêu cầu.	Không đạt	
KẾT LUẬN: Nhà thầu có E-HSDT được đánh giá là “Đạt” ở tất cả các tiêu chí từ 1 đến 5 nêu trên sẽ được đánh giá là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.			