

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Sửa chữa 12 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Tên dự toán: Sửa chữa 12 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Nai.
- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Đồng Nai.
- Nguồn vốn: Thường xuyên Bộ giao năm 2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Công an tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu công việc:

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT để thực hiện hoàn thành Gói thầu số 02: Sửa chữa 12 phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung của gói thầu:

Sửa chữa phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của gói thầu các thông tin yêu cầu chung như sau:

- Yêu cầu nhà thầu phải có cam kết: tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo phạm vi cung cấp của gói thầu này phải là hàng hóa chính hãng, mới 100%, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất các phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của gói thầu này.

- Yêu cầu nhà thầu phải có cam kết tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo phạm vi cung cấp của gói thầu này phải có thời gian sản xuất của phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế từ năm 2024 trở về sau.

- Nhà thầu phải có cam kết tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo phạm vi cung cấp của gói thầu này được bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Về tính hợp lệ, hợp pháp của phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế theo phạm vi cung cấp của gói thầu này, Nhà thầu phải có cam kết toàn bộ phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế cung cấp cho gói thầu tuân thủ đúng theo:

- + Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- + Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
- + Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được hợp nhất theo Văn bản số 30/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018;
- + Luật Sở hữu trí tuệ được hợp nhất theo Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 08

tháng 7 năm 2022;

+ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

+ Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ quy định về nhãn hàng hóa;

+ Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành có liên quan.

- E-HSDT phải nêu cụ thể mã hàng, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế dự thầu theo phạm vi cung cấp của gói thầu.

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết của gói thầu:

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
I	XE CHỮA CHÁY RENAUL SAURUS BKS: 93CD-000.37		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	25
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	10
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	12
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	5
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 6PK1822	Sợi	2

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 8200768913	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 8200458337	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 7420998346	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thắng Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 7701204590	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 7701205780	Bộ	4
14	Thay bộ ron phốt hộp số Hiệu/hãng sx: Renaul Ký hiệu: 8200117602	Bộ	1
15	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
16	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
17	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
18	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
19	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
20	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
21	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
22	Phục hồi bộ số 6 - 7 - 8	Bộ	3
23	Vớt bánh đà canh ép cắt ly hợp	Bộ	1
24	Công nâng hạ hộp số kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng	Lần	1
25	Bảo dưỡng bơm chữa cháy Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các van nước bị rò rỉ	Bơm	1
II	XE CHỮA CHÁY HINO BKS: 60A-000.36		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	21
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	10
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	12
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	5
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: Hino Ký hiệu: SZ91045303	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 15613EVO24	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ34011740	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ234011630	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thẳng Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ93031104	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S3123-11670	Bộ	4
14	Thay đầu rotyun lái trực dọc Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: LD-6435	Cái	2
15	Thay đầu rotyun lái trực ngang Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 45430-1600	Cái	2
16	Thay ác nhíp trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S484232430	Bộ	8
17	Thay Bộ ron phốt bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ311-01048	Bộ	1
18	Thay nhớt bộ chia công suất 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	15
19	Thay dây cài bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S4716-03311 Dây lõi sắt vỏ nhựa đường kính trong 0,5cm, đường kính ngoài 0,95cm	Mét	11
20	Thay đèn ưu tiên Hiệu/hãng sx: Senken	Bộ	1

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
	Ký hiệu: LED-815L Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken		
21	Thay bạc đạn trục láp bơm Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: HR32307C	Bộ	2
22	Thay nhớt bơm hút chân không 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	3
23	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
24	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
25	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
26	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
27	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
28	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
29	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
30	Phục hồi cụm trợ lực lái	Cụm	1
31	Phục hồi nhíp trước sau	Bộ	4
32	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm	Lần	1
33	Phục hồi trục chủ động bộ chia công suất Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu	Trục	1
34	Phục hồi trục bị động bộ chia công suất Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu	Trục	1
35	Phục hồi bánh răng truyền động	Cái	4
36	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng bộ chia công suất	Lần	1
37	Đi lại toàn bộ dây điện hệ thống điều khiển giám sát bơm (bị oxy hóa nặng)	Lần	1
38	Sửa chữa đồng hồ báo nước + foam	Cái	2
39	Sửa chữa cảm biến báo nước + foam	Cái	2
40	Phục hồi trục láp bơm (bị rơ nặng)	Trục	1
41	Phục hồi bơm hút trần không Vệ sinh gia công lại lòng bơm, pít tông bơm	Bộ	1
42	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bơm kiểm tra sửa chữa thay thế phụ tùng	Lần	1
III	XE THANG CHỮA CHÁY MAN BKS: 60A-002.62		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	25
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	15

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	15
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	6
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: MAN Ký hiệu: 8PK1920	Sợi	3
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: MAN Ký hiệu: 51055017165	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: MAN Ký hiệu: 5112503009	Cái	1
11	Thay lọc tách nước nhiên liệu Hiệu/hãng sx: MAN Ký hiệu: 81125016101	Cái	1
12	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: MAN Ký hiệu: 81125016101	Cái	1
13	Thay đường ống dẫn dầu cao áp Hiệu/hãng sx: MAN Ký hiệu: 8108106015	Mét	100
14	Thay dây dẫn điện + dây dẫn tín hiệu Hiệu/hãng sx: MAN	Mét	400
15	Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 Hiệu/hãng sx: Bridgestone Ký hiệu: 10.00 R20	Bánh	6
16	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
17	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
18	Sửa chữa Board mạch chủ	Mạch	1
19	Sửa chữa board mạch hiển thị màn hình Mạch trên capin xe, mạch ghế điều khiển, mạch trên giỏ thang	Mạch	3
20	Sửa chữa board mạch điều khiển thang Mạch trên capin xe, mạch ghế điều khiển, mạch trên giỏ thang	Mạch	3
21	Sửa chữa board mạch hệ thống điều khiển chân tóa	Mạch	2

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
22	Phục hồi xy lanh chân tóa	Xy lanh	8
23	Phục hồi xy lanh nâng thang	Xy lanh	2
24	Calip lại dữ liệu cảm biến thang	Lần	1
25	Nạp lại dữ liệu vi mạch điều khiển thang	Lần	1
26	Sửa chữa hộp body dữ liệu cài PTO	Lần	1
27	Nhân công kiểm tra tháo lắp phục vụ công tác sửa chữa	Lần	1
28	Bảo dưỡng hệ thống thắng	Bánh	4
29	Bảo dưỡng hệ thống gầm Vô mở bò 4 trục bạc đạn bánh, các ác nhíp, đầu rotyun	Xe	1
IV	XE CHỮA CHÁY NISSAN BKS: 60C-1218		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	18
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	8
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	2
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	3
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	10
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	4
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: NISSAN Ký hiệu: 11950EB70A	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: NISSAN Ký hiệu: P550021	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: NISSAN Ký hiệu: 15208T9006	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: NISSAN Ký hiệu: P550391	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thắng Hiệu/hãng sx: NISSAN Ký hiệu: BGS30730011	Mét	25

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: NISSAN Ký hiệu: 51KWH01RY01	Bộ	4
14	Thay bình điện GS 120AH Hiệu/hãng sx: N120 Ký hiệu: N120	Bình	2
15	Thay đèn ưu tiên Hiệu/hãng sx: Senken Ký hiệu: LED-815L Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken	Bộ	1
16	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
17	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
18	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
19	Tán bô thắng trước sau	Bộ	4
20	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
21	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
22	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
23	Vá mực toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
24	Sơn lại toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
25	Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện	Cửa	4
26	Sửa chữa thùng chứa nước Đi lại toàn bộ keo comPOSITE bên trong gia cố các vách ngăn thùng chứa nước + sơn chống sét chống hàm bám	Thùng	1
V	XE CHỮA CHÁY MITSUBISHI BKS: 60C-1334		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	16
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	8
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	2
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	3
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	12

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	4
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3754906520	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3754011100	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3256270300	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: P955606	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thẳng Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 46250A030P	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: MR992425+LM29749R	Bộ	4
14	Thay đầu rotyun lái trục dọc Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: MK9977509	Cái	2
15	Thay đầu rotyun lái trục ngang Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: MK997629	Cái	2
16	Thay ác nhíp trước sau Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: MK470172	Bộ	8
17	Thay đèn ưu tiên Hiệu/hãng sx: Senken Ký hiệu: LED-815L Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken	Bộ	1
18	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi + Phục hồi bơm hơi	Xe	1
19	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
20	Vớt Tăm bua thẳng trước sau	Cụm	4
21	Tán bố thẳng trước sau	Bộ	4
22	Phục hồi heo con thẳng	Cái	4
23	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thẳng	Cái	1
24	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thẳng	Lần	1
25	Phục hồi cụm trợ lực lái	Cụm	1
26	Phục hồi nhíp trước sau	Bộ	4
27	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm	Lần	1

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
28	Sửa chữa điện cảm biến báo capin	Lần	1
29	Vá mục toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
30	Sơn lại toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
31	Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện	Cửa	4
VI	XE CHỮA CHÁY MAN DOLL BKS: 60A-002.57		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	24
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	13
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	4
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	14
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	5
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: MAN DOOL Ký hiệu: 51.96820.0345	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 51055040096	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 51125030109	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 81125016085	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thắng Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 85512010001	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 81934200288	Bộ	4
14	Thay đầu rotyun lái trực dọc Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 81466106836	Cái	2

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
15	Thay đầu rotyun lái trục ngang Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: 81466116197	Cái	2
16	Thay ác nhíp trước sau Hiệu/hãng sx: MAN DOLL Ký hiệu: WG9925522132	Bộ	8
17	Thay đèn ưu tiên Hiệu/hãng sx: Senken Ký hiệu: LED-815L Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken	Bộ	1
18	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi + Phục hồi bơm hơi khí nén	Xe	1
19	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
20	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
21	Tán bó thắng trước sau	Bộ	4
22	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
23	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
24	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
25	Phục hồi nhíp trước sau	Bộ	4
26	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm	Lần	1
VII	XE BỒN CHỖ NƯỚC BKS: 93A-003.28		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	18
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	9
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	2
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	10
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	3
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: Hino Ký hiệu: SZ91045303	Sợi	2

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 15613EVO24	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ34011740	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ234011630	Cái	1
12	Thay đầu rotyun lái trục dọc Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 454801920	Cái	2
13	Thay đầu rotyun lái trục ngang Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 4504639426	Cái	2
14	Thay ác nhíp trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S484232430	Bộ	8
15	Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 Hiệu/hãng sx: Bridgestone Ký hiệu: 10.00 R20	Bánh	10
16	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
17	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
18	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
19	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
20	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
21	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
22	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
23	Phục hồi cụm trợ lực lái	Cụm	1
24	Phục hồi nhíp trước sau	Bộ	4
25	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm	Lần	1
26	Bảo dưỡng bơm chữa cháy Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các van nước bị rò rỉ	Bơm	1
VIII	XE CHỮA CHÁY HINO BKS: 93CD-000.02		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	18
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	10
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	11
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	4
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: Hino Ký hiệu: SZ91045303	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 15613EVO24	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ34011740	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ234011630	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu trắng Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ93031104	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S3123-11670	Bộ	4
14	Thay đầu rotyun lái trực dọc Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 45400E0Q90	Cái	2
15	Thay ác nhíp trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SP000554-SP000596	Bộ	8
16	Thay Bộ ron phốt bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ311-01048	Bộ	1
17	Thay nhớt bộ chia công suất 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	15
18	Thay dây cài bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S4716-03311 Dây lõi sắt vỏ nhựa đường kính trong 0,5cm, đường kính ngoài 0,95cm	Mét	11
19	Thay đèn ưu tiên Hiệu/hãng sx: Senken	Bộ	1

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
	Ký hiệu: LED-815L Loại Led chiều dài 60Cm hãng Senken		
20	Thay bạc đạn trục láp bơm Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 372321130	Bộ	2
21	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
22	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
23	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
24	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
25	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
26	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
27	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
28	Phục hồi cụm trợ lực lái	Cụm	1
29	Phục hồi nhíp trước sau	Bộ	4
30	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm	Lần	1
31	Phục hồi trục chủ động bộ chia công suất Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu	Trục	1
32	Phục hồi trục bị động bộ chia công suất Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu	Trục	1
33	Phục hồi bánh răng truyền động	Cái	4
34	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng bộ chia công suất	Lần	1
35	Đi lại toàn bộ dây điện hệ thống điều khiển giám sát bơm (bị oxy hóa nặng)	Lần	1
36	Sửa chữa đồng hồ báo nước + foam	Cái	2
37	Sửa chữa cảm biến báo nước + foam	Cái	2
38	Phục hồi trục láp bơm (bị rơ nặng)	Trục	1
39	Phục hồi bơm hút trần không Vệ sinh gia công lại lòng bơm, pít tổng bơm	Bộ	1
40	Phục hồi bơm chữa cháy Gia công sửa chữa buồng bơm + sửa chữa cánh bơm	Bơm	1
41	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bơm kiểm tra sửa chữa thay thế phụ tùng	Lần	1
42	Phục hồi bơm cào áp động cơ	Bơm	1
43	Cân chỉnh phục hồi kim phun nhiên liệu	Kim	6
44	Phục hồi hệ thống nâng hạ capin điện	Lần	1
45	Công thợ kiểm tra sửa chữa tháo lắp động cơ	Lần	1
IX	XE CHỮA CHÁY MITSUBHISHI BKS: 60CD-000.07		

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	22
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	10
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	12
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	3
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3754906520	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3754011100	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3256270300	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: P955606	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thắng Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 46250A030P	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: MR992425+LM29749R	Bộ	4
14	Thay bình điện GS 120AH Hiệu/hãng sx: N120 Ký hiệu: N120	Bình	2
15	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
16	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
17	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
18	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
19	Phục hồi heo con thắng	Cái	4

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
20	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
21	Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 Hiệu/hãng sx: Bridgestone Ký hiệu: 10.00 R20	Bánh	6
22	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
23	Bảo dưỡng bơm chữa cháy Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các van nước bị rò rỉ	Bơm	1
24	Sửa chữa cơ cấu cài bơm Pto	Bơm	1
25	Vá mực toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
26	Sơn lại toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
27	Phục hồi chassis xe Kéo nâng chassis đưa về thông số kỹ thuật ban đầu + cầu thùng nước khoang chứa đồ phục vụ công tác sửa chữa	Cửa	4
X	XE CHỮA CHÁY MITSUBISHI BKS: 60CD-000.04		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	22
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	10
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	12
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	3
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3754906520	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3754011100	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 3256270300	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: P955606	Cái	1

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
12	Thay đường ống dẫn dầu thắng Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: 46250A030P	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: MITSUBISHI Ký hiệu: MR992425+LM29749R	Bộ	4
14	Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 Hiệu/hãng sx: Bridgestone Ký hiệu: 10.00 R20	Bánh	6
15	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các cơ nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
16	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
17	Vót Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
18	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
19	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
20	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
21	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
22	Bảo dưỡng bơm chữa cháy Thay nhớt bơm + bảo dưỡng cánh bơm + lòng bơm + sửa chữa các van nước bị rò rỉ	Bơm	1
23	Vá mực toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
24	Sơn lại toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
25	Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện	Cửa	4
26	Phục hồi bơm cáo áp động cơ	Bơm	1
27	Cân chỉnh phục hồi kim phun nhiên liệu	Kim	6
28	Phục hồi hệ thống nâng hạ capin điện	Lần	1
29	Công thợ kiểm tra sửa chữa tháo lắp động cơ	Lần	1
XI	XE CHỮA CHÁY HINO BKS: 60A-000.26		
1	Thay nhớt máy 10W-30 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 10W-30	Lít	21
2	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol	Lít	10
3	Thay Dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4	Lít	3
4	Thay gạt mưa Bosh 80cm Hiệu/hãng sx: Bosh Ký hiệu: 983503X800	Bộ	2
5	Thay dầu trợ lực ATF Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol TRANSMAX ATFDEX	Lít	5

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
6	Thay nhớt hộp số 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	12
7	Thay nhớt cầu 85W-140 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	5
8	Thay dây curoa động cơ Hiệu/hãng sx: Hino Ký hiệu: SZ91045303	Sợi	2
9	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 15613EVO24	Cái	1
10	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S234011740	Cái	1
11	Thay lọc tách hơi nước động cơ Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ234011630	Cái	1
12	Thay đường ống dẫn dầu thẳng Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ93031104	Mét	25
13	Thay bạc đạn bánh trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S3123-11670	Bộ	4
14	Thay đầu rotyun lái trực dọc Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: HR322185	Cái	2
15	Thay đầu rotyun lái trực ngang Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: 4504639426	Cái	2
16	Thay ác nhíp trước sau Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S484232430	Bộ	8
17	Thay vỏ xe Bridgestone 10.00 R20 Hiệu/hãng sx: Bridgestone Ký hiệu: 10.00 R20	Bánh	10
18	Thay Bộ ron phốt bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: SZ311-01048	Bộ	1
19	Thay nhớt bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	15
20	Thay dây cài bộ chia công suất Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: S4716-03311 Dây lõi sắt vỏ nhựa đường kính trong 0,5cm, đường kính ngoài 0,95cm	Mét	11
21	Thay bạc đạn trục láp bơm Hiệu/hãng sx: HINO Ký hiệu: HR32307C	Bộ	2

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
22	Thay nhớt bơm hút chân không 80W-90 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 80W-90	Lít	3
23	Bảo dưỡng toàn bộ hệ thống hơi Thay các co nối hơi, đường ống dẫn hơi, vệ sinh các selenoi hơi, van hơi 1 chiều, bình chứa hơi, van xả hơi	Xe	1
24	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng thay thế phụ tùng	Xe	1
25	Vớt Tăm bua thắng trước sau	Cụm	4
26	Tán bố thắng trước sau	Bộ	4
27	Phục hồi heo con thắng	Cái	4
28	Phục hồi cụm bơm tổng hệ thống thắng	Cái	1
29	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống thắng	Lần	1
30	Phục hồi cụm trợ lực lái	Cụm	1
31	Phục hồi nhíp trước sau	Bộ	4
32	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế hệ thống gầm	Lần	1
33	Phục hồi trục chủ động bộ chia công suất Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu	Trục	1
34	Phục hồi trục bị động bộ chia công suất Hàn đắp mạ mài trục đưa về thông số kỹ thuật ban đầu	Trục	1
35	Phục hồi bánh răng truyền động	Cái	4
36	Công thợ kiểm tra tháo lắp thay thế phụ tùng bộ chia công suất	Lần	1
37	Phục hồi trục láp bơm (bị rơi nặng)	Trục	1
38	Phục hồi bơm hút trần không Vệ sinh gia công lại lòng bơm, pít tông bơm	Bộ	1
39	Công thợ kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ hệ thống bơm kiểm tra sửa chữa thay thế phụ tùng	Lần	1
40	Vá mực toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
41	Sơn lại toàn bộ xung quanh xe	Xe	1
42	Sửa chữa cửa ngăn chứa phương tiện	Cửa	4
XII	XE CHỈ HUY FORD RANGER 60A-001.10		
1	Thay rotyun lái ngoài trái phải Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: AB3Z3A130C	Cái	2
2	Thay phuộc sau trái phải Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: B3C18080DC/EB3Z1812AC	Cây	2
3	Thay cao su giảm chấn trước Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: AB313090AC	Cái	2
4	Thay nhớt hộp số tự động Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Castrol Transmax ATF Dex III	Lít	10

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
5	Thay lọc nhớt hộp số Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: BL3Z7A098A	Cái	1
6	Thay ron cac-te nhớt hộp số Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: BL3Z7A191	Bộ	1
7	Thay phốt đuôi cốt máy Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: GK2Z6701A	Cái	1
8	Thay phốt biến mô Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: 6L2Z7A248AA	Cái	1
9	Thay cao su chân máy trước trái phải Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: AB3Z6038W	Cái	2
10	Thay cao su chân hộp số Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: UM5139340B	Cái	1
11	Thay bugi xông động cơ Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: BK3Q6M090AB	Cây	4
12	Thay nước làm mát Hiệu/hãng sx: Castrol Dung tích: 5,5 lít	Xe	1
13	Thay dầu thắng dot 4 Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: Dot 4 Dung tích: 1,5 lít	Xe	1
14	Thay lọc nhiên liệu động cơ Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: AB399176AC	Cái	1
15	Thay dây curoa tổng động cơ Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: FB3Q6C301GA	Sợi	1
16	Thay cụm tăng dây curoa tổng động cơ Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: FB3Q6A228BA	Cụm	1
17	Thay nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 5W-30	Lít	9
18	Thay lọc nhớt động cơ Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: BB3Q6744BA	Cái	1
19	Thay nhớt bộ vi sai cầu trước sau Hiệu/hãng sx: Castrol Ký hiệu: 85W-90	Lít	5
20	Thay lọc gió động cơ Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: AB3Z9601A	Cái	1

STT	Tên hạng mục và đặc tính kỹ thuật (Tương đương hoặc cao hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
21	Thay lọc gió máy lạnh Hiệu/hãng sx: Ford Ký hiệu: AB3919N619A	Cái	1
22	Vệ sinh thắng bốn bánh	Bánh	4
23	Phục hồi thước lái điện Mạ mài thanh răng thước lái + phục hồi cụm motor điều khiển	Cụm	1
24	Công kiểm tra bảo dưỡng vệ sinh các loại lọc châm thêm dầu nhớt nước, tháo rửa kiểm tra thay thế phụ tùng.	Xe	1

***Lưu ý chung:** E-HSDT có thể chào thầu các phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế có mã hàng, hãng sản xuất khác với mã hàng, hãng sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu trên, nhưng khi chào thầu các phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế có mã hàng, hãng sản xuất khác với mã hàng, hãng sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết thì nhà thầu phải có thuyết minh chi tiết sự tương thích về kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn, công suất,... của các phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế so với phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn của gói thầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.