

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.

S T T	Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ		
	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ	<p>Nhà thầu trình bày tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện Đại học Y Thái Bình của nhà thầu phù hợp với các yêu cầu quy định cụ thể tại Chương V của E-HSMT gồm đầy đủ các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trình bày năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;- Chất lượng cung cấp dịch vụ;- Khả năng đáp ứng nhân sự, máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ, bảo hộ lao động;- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp (còn hiệu lực): Hệ thống quản lý chất lượng (iso 9001:2015); Hệ thống quản lý môi trường (iso 14001:2015); Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (iso 45001:2018);	Đạt
		<p>Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, hợp lý, khả thi về tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ vệ sinh trên cơ sở yêu cầu tại Chương V của E-HSMT hoặc không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.</p>	Không đạt
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		

2.1	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc	<p>Nhà thầu trình bày đầy đủ mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc cung cấp dịch vụ vệ sinh, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày tổng quan mức độ hiểu biết về quy mô, địa lý, lịch làm việc, tính chất công việc của từng Khoa, phòng, khu vực của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình; - Đề xuất phạm vi cung cấp dịch vụ đầy đủ và đáp ứng phạm vi cung cấp dịch vụ, theo yêu cầu của chương V, E-HSMT; - Trình bày hợp lý, khả thi mục đích công việc cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu tại Chương V, E-HSMT và các yêu cầu quy định tại các Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017; Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015 và Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018; Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 	Đạt
		<p>Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đầy đủ, hợp lý về tính chất và mục đích công việc, phạm vi, quy mô của các yêu cầu trên hoặc đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT hoặc không phù hợp với gói thầu này.</p>	Không đạt
3	Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ		
3.1	Kế hoạch triển khai và giải pháp kỹ thuật tổ chức cung cấp dịch vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Có kế hoạch triển khai chi tiết, đầy đủ, khả thi đáp ứng tất cả các nhiệm vụ tại Chương V thuộc E-HSMT. Thuyết minh, trình bày một cách khoa học, hợp lý, chi tiết, phù hợp cho từng vị trí; nhiệm vụ; khối lượng công việc; danh mục trang thiết bị; danh mục hóa chất; cán bộ, công nhân;... đáp ứng đầy đủ theo đúng yêu cầu tại Chương V thuộc E-HSMT. - Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện, gồm: Có kế hoạch tập huấn cho nhân sự thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện; Trình bày Giải pháp kỹ thuật đảm bảo phòng cháy, chữa cháy; Biện pháp an toàn lao động - Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của chương V, E-HSMT 	Đạt

		Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.	Không đạt
3.2	Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ	Nhà thầu phải trình bày đầy đủ, hợp lý, khả thi các nội dung để đảm bảo chất lượng công tác dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện. Các nội dung nhà thầu trình bày phải phù hợp với các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật được đưa ra ở mục 3 chương V, E-HSMT.	Đạt
		Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với các nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật được đưa ra ở mục 3 chương V, E-HSMT	Không đạt
4	Tiến độ thực hiện		
4.1	Tiến độ thực hiện	Thời gian thực hiện dịch vụ 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đạt
		Thời gian thực hiện dịch vụ < 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không đạt
5	Uy tín của nhà thầu		
5.1	Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng	Nhà thầu không vi phạm và không bị Chủ đầu tư đánh giá uy tín các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt
		Nhà thầu vi phạm và bị Chủ đầu tư đánh giá uy tín một trong các nội dung quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Không đạt
5.2	Cam kết bồi thường thiệt hại	Nhà thầu cam kết có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại và chịu trách nhiệm trước Pháp luật trong trường hợp gây thiệt hại cho Bệnh viện và bên thứ 3 trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu gây ra.	Đạt
		Nhà thầu không có cam kết theo yêu cầu trên	Không đạt
Kết luận:	Các tiêu chuẩn 1,2,3,4,5, được xác định là đạt (mỗi tiêu chuẩn 1,2,3,4,5 được xác định là đạt khi tất cả các chi tiết yêu cầu trong đó được đánh giá là đạt)		Đạt

	Không thuộc các trường hợp nêu trên	Không đạt
--	--	------------------

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.