



DỰ ÁN XÂY DỰNG GIÀN ĐÀU GIẾNG RC-12

**“PHÊ DUYỆT”
PHÓ GIÁM ĐỐC XNXL**

NGUYỄN THẾ VĂN

YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG BỜ CHO TOPSIDE RC-12

SỐ TÀI LIỆU : RC12-OCD-TTH-TR-16
REV : 0
DATE :10/2025

PHÁT HÀNH CHO ĐẤU THẦU



	YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG BỜ CHO TOPSIDE RC-12		DOC. NO.	RC12-OCD-TTH-TR-16
			REV.	0
				Page 2 of 6

KIỂM TRA

Trưởng phòng KTSX

Đồng Văn Nhường

Chủ nhiệm Dự án

Nguyễn Văn Thọ

Xưởng trưởng X. Biển

Phạm Hoài Nam

Trưởng Ban Chánh Hàn

Phạm Văn Toàn

Xưởng trưởng X. SCCTB

Đinh Xuân Trường

Kỹ sư X. Biển

Trần Minh Toàn

CHUẨN BỊ

Kỹ sư P.KTSX

Trần Quốc Danh

Kỹ sư P.KTSX

Trương Văn Bá



	YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG BỜ CHO TOPSIDE RC-12		DOC. NO.	RC12-OCD-TTH-TR-16
			REV.	0
	Page 3 of 6			

1. Mục đích & phạm vi sử dụng vật tư.

- Vật tư tiêu hao được sử dụng để phục vụ thi công chế tạo trên bờ và chằng buộc trên sà lan chân đế, cọc và bên cập tàu giàn RC-12.
- Điều kiện và môi trường sử dụng: Môi trường chịu tác động âm, ăn mòn biển nhiệt đới, nhiệt độ môi trường làm việc 16 - 45 độ C. Độ ẩm 30-90 %.

2. Yêu cầu chung đối với vật tư.

- Tình trạng vật tư: Hàng mới 100% và chưa qua sử dụng.
- Vật tư phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.
- Vật tư của nhà thầu cung cấp cần được bảo hành tối thiểu **12 tháng** kể từ ngày giao hàng.
- Nhà thầu cung cấp danh mục hàng hóa nhà thầu đề xuất phải đầy đủ các thông tin sau: Chứng loại, số lượng & Với đặc tính của hàng hóa theo thực tế nhà thầu đề xuất (Không được copy mẫu theo YCKT của hồ sơ mời thầu) & Thời gian giao hàng cụ thể & Xuất xứ & Các chứng chỉ đi kèm.....
- **Đối với đá cắt, đá mài:**
 - Tiêu chuẩn chế tạo: Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế đối với đá mài, cắt như AS 1788.1/ EN 12413 và đạt được tiêu chuẩn OSA (Organisation for Safety of Abrasives)
 - Trên sản phẩm phải Marking (phải sơn phủ/ không dán giấy lên bề mặt đĩa) đầy đủ thông tin theo tiêu chuẩn AS 1788.1/ EN12413 (Safety requirements for Bonded Abrasive Products) và logo OSA (Organisation for Safety of Abrasives).
 - Hàng hóa đã được sử dụng hoặc thử nghiệm tại XNXL. Nếu hàng mới, yêu cầu nhà thầu gửi kèm tối thiểu 5 mẫu theo hồ sơ chào thầu (Bằng đường bưu điện) để XNXL thử nghiệm trong quá trình đánh giá thầu.
- Tiêu chuẩn chế tạo các vật tư khác: Phải phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc tế và Tiêu chuẩn, Quy trình kiểm định, Quy chuẩn của Việt Nam về chế tạo thiết bị nâng, hàn, cắt Kim loại, ống dẫn khí cắt Kim loại, v.v... và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG BỜ CHO TOPSIDE RC-12		DOC. NO.	RC12-OCD-TTH-TR-16
			REV.	0
	Page 4 of 6			

- Tất cả hàng hóa sẽ cần phải được thử nghiệm và đạt yêu cầu trước khi nghiệm thu (Nếu VSP thấy cần thiết). Nếu thử nghiệm không đạt yêu cầu, nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp lại hàng hóa khác đạt yêu cầu trong vòng thời gian 15 ngày (Tính từ ngày thử nghiệm). Mọi chi phí phát sinh do nhà thầu chịu trách nhiệm.

3. Xuất xứ hàng hóa.

- Tiêu chuẩn đánh giá hàng hóa từ các xuất xứ khác nhau được quy định theo bảng điểm đính kèm hồ sơ mời thầu, mỗi phương án là một nhà sản xuất và có các tài liệu hỗ trợ kỹ thuật và xuất xứ đi kèm đối với nhà sản xuất đó.
- Nhà thầu được khuyến nghị xuất xứ hàng hóa theo các nước gồm **Korea, Singapore, Australia, EU/G7** theo từng mục hàng hoá được mô tả trong “*Phụ lục 1 - Vật tư tiêu hao phục vụ thi công bờ cho Topside RC-12*” (Có yêu cầu về chứng chỉ CO & CQ).
- Trong hồ sơ chào thầu nhà thầu phải nêu rõ tên nhà sản xuất và xuất xứ (Nước sản xuất) của hàng hóa.

4. Thời gian & Địa điểm giao hàng.

- Thời gian giao hàng: Giao hàng 1 lần & **21 ngày** kể từ ngày phát hành **LOI** (ngày thông báo trúng thầu).
- Địa điểm giao hàng: tại Kho của Xí nghiệp Xây lắp - Địa chỉ số 67, Đường 30 tháng 4, Phường Rạch Dừa TP. Hồ Chí Minh.

5. Yêu cầu về số lượng và đóng gói hàng hóa.

- Nhà cung cấp được yêu cầu phải cung cấp đủ và đúng tất cả các mục trong từng nhóm đã được quy định trong “*Phụ lục 1 - Vật tư tiêu hao phục vụ thi công bờ cho Topside RC-12*”.
- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo thuận tiện trong việc vận chuyển và bảo quản trong kho.
- Bao bì hàng hóa bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: Mã hiệu sản phẩm, tên nhà sản xuất, ...; trên hàng hóa có dấu hiệu nhận dạng của nhà sản xuất.
- Chứng nhận bảo hành tối thiểu 12 tháng của Nhà cung cấp (bản gốc).

6. Tài liệu kỹ thuật đề xuất trong giai đoạn đấu thầu.



	YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG BỜ CHO TOPSIDE RC-12		DOC. NO.	RC12-OCD-TTH-TR-16
			REV.	0
				Page 5 of 6

- Nhà thầu cung cấp danh mục hàng hóa nhà thầu đề xuất: Chung loại, số lượng & Với đặc tính của hàng hóa theo thực tế nhà thầu đề xuất (Không được copy mẫu theo YCKT của hồ sơ mời thầu) & Thời gian giao hàng cụ thể & Xuất xứ & Các chứng chỉ đi kèm.
- Nhà thầu cần cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa về các Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và chủng loại vật liệu được mô tả trong “*Phụ lục 1 - Vật tư tiêu hao phục vụ thi công bờ cho Topside RC-12*”.
- Tất cả các Catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc mẫu thử của nhà sản xuất có chỉ rõ Model (loại) và các thông số kỹ thuật của hàng hóa mà nhà thầu đã chào trong Phụ lục 1.
- Catalog, tài liệu kỹ thuật của các sản phẩm phải do chính nhà sản xuất phát hành (Ngôn ngữ tiếng Anh nếu là sản phẩm nhập khẩu). Sản phẩm chào thầu phải được mô tả trong Catalog và mọi thông tin trong catalog phải rõ ràng, chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn chế tạo theo yêu cầu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu khi giao hàng.

7. Yêu cầu về chứng chỉ.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ & Chứng chỉ chất lượng, số lượng (CO và CQ) các mục hàng hóa được nêu cụ thể trong phụ lục 1 “ *Vật tư tiêu hao phục vụ thi công bờ cho Topside RC-12* ” bao gồm:
 - **Đối với các mục hàng hóa sản xuất tại Việt Nam:**
 - Nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) xuất xưởng và chứng chỉ (hoặc giấy chứng nhận) về chất lượng của nhà sản xuất: Bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc đại lý của nhà sản xuất) .
 - **Đối với các mục hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài:**
 - ***Chứng chỉ về nguồn gốc xuất xứ (CO):*** Bản chính (gốc) hoặc bản điện tử gốc có địa chỉ để kiểm tra hoặc bản sao y (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) hoặc bản sao y (có kèm theo bản gốc để đối chứng).
 - ***Chứng chỉ về chất lượng (CQ):*** Bản chính (gốc) hoặc bản sao y (có chứng thực của nhà sản xuất hoặc đại diện của nhà sản xuất tại Việt.
- Chứng nhận bảo hành tối thiểu 12 tháng của Nhà cung cấp (bản gốc).

8. Phương pháp đánh giá các chào hàng kỹ thuật.

- Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá theo từng nhóm – Theo bảng tiêu chí đánh giá kỹ thuật RC12-OCD-TTH-TE-16.



	YÊU CẦU KỸ THUẬT VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG BỜ CHO TOPSIDE RC-12		DOC. NO.	RC12-OCD-TTH-TR-16
			REV.	0
				Page 6 of 6

9. Tài liệu đính kèm.

- Phụ lục 1 - Vật tư tiêu hao phục vụ thi công bờ cho *Topside* RC-12.

