

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

- Tên dự toán: Thu giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt; Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường Long Đức từ năm 2026 đến năm 2028.
- Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức;
- Gói thầu số 13: Tư vấn giám sát quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt;
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long;
- Nguồn vốn: Ngân sách phường (*nguồn chi hoạt động môi trường*).
- Thời gian thực hiện: 36 tháng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một hai hồ sơ.

II. Phạm vi công việc:

1. Thời điểm thực hiện giám sát:

a. Kiểm tra, giám sát thường xuyên:

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn giám sát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ vệ sinh trên địa bàn phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.
- Hình thức kiểm tra, giám sát: thường xuyên và ngẫu nhiên.
- Phương pháp kiểm tra, giám sát:
 - + Đơn vị giám sát có trách nhiệm bố trí cán bộ, nhân viên thực hiện giám sát định kỳ liên tục hàng ngày.
 - + Kiểm tra bằng mắt thường, đánh giá chất lượng dựa vào **Bảng 1**.
 - + Quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có vấn đề không phù hợp với tiến độ và biện pháp, khối lượng và chất lượng dịch vụ thì đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm mời đại diện nhà thầu dịch vụ đến lập biên bản hiện trường. Biên bản ghi nhận hiện trường phải thể hiện rõ phần nội dung không phù hợp, lý do giải trình của nhà thầu (nếu có). Báo cáo đến chủ đầu tư, cơ quan quản lý để có hướng giải quyết theo đúng quy định.

b. Kiểm tra, giám sát định kỳ:

- Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức, Đơn vị tư vấn giám sát, các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng (nếu có).
- Hình thức kiểm tra, giám sát: Kiểm tra có thông báo trước, có sự tham gia của đại diện UBND phường, đại diện nhà thầu. Tần suất: ít nhất một lần/tháng. Kết quả kiểm tra thể hiện bằng biên bản.

Phương pháp kiểm tra, giám sát:

+ Kiểm tra bằng mắt thường, đánh giá chất lượng dựa vào **Bảng 1**.

+ Kiểm tra các số liệu, dữ liệu và khối lượng thực hiện của nhà thầu thực hiện hàng ngày.

+ Quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có vấn đề không phù hợp với tiến độ và biện pháp, khối lượng và chất lượng dịch vụ thì đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm mời đại diện nhà thầu dịch vụ đến lập biên bản hiện trường. Biên bản ghi nhận hiện trường phải thể hiện rõ phần nội dung không phù hợp, lý do giải trình của nhà thầu (nếu có).

2. Nội dung thực hiện kiểm tra, giám sát:

- Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng khối lượng thực hiện tại **Bảng 1** và nội dung hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện dịch vụ.

- Báo cáo khối lượng công việc hàng tuần, hàng tháng theo đúng quy định để làm cơ sở nghiệm thu khối lượng thực hiện của nhà thầu.

- Có văn bản thông báo đến nhà thầu về kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất (nếu có) để làm cơ sở xử lý theo đúng quy định.

- Nguyên tắc thực hiện cụ thể:

+ Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp, nhặt hết các loại rác, phế thải trên hè phố, xúc rác trên đường phố trong phạm vi thực hiện (cả 02 bên lề đường).

+ Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp quét rác trên đường, vỉa hè; quét nước ứ đọng trên đường; hút xúc rác, cát bụi trên đường phố, vỉa hè...với 1,5m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

+ Công tác duy trì dây phân cách bằng thủ công: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp sử dụng dụng cụ (chổi) quét sạch đường sát dây phân cách có chiều rộng là 1,5m đối với cả dây phân cách cứng và dây phân cách mềm.

+ Công tác tua vỉa hè, thu gom phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp sử dụng dụng cụ (xẻng, chổi) tua sạch thành vỉa, vỉa, gom rác ở miệng hàm ếch; dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện; phát quang cây, cỏ xung quanh và trên vỉa hè.

+ Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp thu gom toàn bộ các túi rác trong ngõ/hẻm; đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước: đảm bảo dung dụng cụ (chổi/xẻng) tua vỉa, rãnh và thu gom.

+ Công tác vệ sinh thùng gom rác sinh hoạt: Đảm bảo vệ sinh, xếp về vị trí cũ theo đúng vị trí ban đầu.

+ Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp thu gom toàn bộ lượng phế thải xây dựng lên phương tiện vận chuyển đảm bảo không rơi vãi và chở đến nơi xử lý đúng quy định.

+ Công tác tưới nước rửa đường: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp tưới nước rửa đường, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm < 10km/giờ, bép chét 50, áp lực phun đảm bảo trong khoảng 5kg/cm².

+ Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong khi tác nghiệp làm việc, sử dụng dụng cụ (vợt, sào,...) vớt, gom rác,...

+ Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe đẩy tay tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến điểm đổ rác: Đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong suốt thời gian thực hiện từ lúc tiếp nhận rác đến khi đổ rác vào khu vực xử lý theo đúng quy định.

Bảng 1. Quy mô thực hiện dịch vụ quét, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt (dự kiến) năm 2026

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
1	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công, đô thị loại II	1km	2.151,6750	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
2	Công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công, đô thị loại II	10.000m ²	2.930,2474	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đồng nhỏ.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có). - Thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè. - Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
3	Công tác quét, gom rác trên vỉa hè bằng thủ công, đô thị loại II	10.000m ²	1.223,4530	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có). - Thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè. - Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
4	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II (quét rác chợ).	Công	79,4340	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác và cát bụi gom lại thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng ở rãnh (nếu có).

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Hốt xúc rác, cát bụi vào dụng cụ thu chứa rác. - Di chuyển dụng cụ thu chứa rác về điểm tập kết để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sạch rác, cát tại điểm tập kết sau khi di chuyển sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
5	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II	1km	70,1280	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. - Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. - Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách. - Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sạch rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
6	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II (vét cát cầu, vỉa hè, lề đường bằng thủ công)	1km	119,5620	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. - Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. - Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
7	Công tác tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở góc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch, đô thị loại II	1km	113,3220	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vĩa và vĩa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch. - Dọn sách rác, phế thải ở góc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m³) (nếu có); bấm nhỏ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vĩa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
8	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác, cự ly L≤15km, xe ép rác 4T	1 tấn rác	8.874,9750	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe. - Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác. - Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe. - Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe. - Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Cho xe vào cân xác định tổng tải trọng xe, điều khiển xe lên đồ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi. - Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định trọng tải xe (xác định khối lượng rác vận chuyển). - Di chuyển xe về bãi tập kết. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
9	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm chiều rộng $\geq 1,5m$, đô thị loại II	1km	15.871,9330	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ keng và thu rác nhà dân. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom. - Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết quy định. - Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
10	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm chiều rộng $< 1,5m$, đô thị loại II	1km	88,3300	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ keng và thu rác nhà dân. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom. - Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết quy định. - Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
11	Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt	100 thùng	7,8000	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng. - Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng. - Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng. - Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng. - Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
12	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ, cự ly $L \leq 10$ km, trọng tải xe 2T	1 tấn phế thải xây dựng	24,0000	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe. - Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe. - Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây. - Điều khiển xe về bãi đỗ. - Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đồ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi. - Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyên). - Di chuyển xe về bãi tập kết. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
13	<p>Công tác tưới nước rửa đường bằng ô tô tưới nước 5m³</p>	1km	23,6800	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động. - Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khoá, vòi phun phải được thông và để vị trí cao. - Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đẩy nắp téc, khoá chặt. - Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km.giờ, bép chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm². - Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định. - Sau khi xả hết téc nước, xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên. - Sau khi hoàn thành công việc, xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà. - Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
14	<p>Công tác vớt rác trên mặt kênh mương bằng cơ giới, công suất 4 CV</p>	10.000m ²	15,9300	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác. - Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn. - Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa. - Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc. - Hết ca đưa phương tiện về bến đậu, vệ sinh và giao phương tiện cho người trực.

Bảng 2. Quy mô thực hiện dịch vụ quét, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt (dự kiến) năm 2027

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
1	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công, đô thị loại II	1km	2.151,6750	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
2	Công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công, đô thị loại II	10.000m ²	2.930,2474	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ. - Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè. - Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
3	Công tác quét, gom rác trên vỉa hè bằng thủ công, đô thị loại II	10.000m ²	1.223,4530	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có). - Thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè. - Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
4	Quét gom rác chợ	Công	79,4340	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác và cát bụi gom lại thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng ở rãnh (nếu có).

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Hốt xúc rác, cát bụi vào dụng cụ thu chứa rác. - Di chuyển dụng cụ thu chứa rác về điểm tập kết để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sạch rác, cát tại điểm tập kết sau khi di chuyển sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
5	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II	1km	70,1280	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. - Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. - Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách. - Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sạch rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
6	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II (Vết cát cầu, vỉa hè, lề đường bằng thủ công)	1km	119,5620	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. - Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. - Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
7	Công tác tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở góc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch, đô thị loại II	1km	113,3220	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vĩa và vĩa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch. - Dọn sách rác, phế thải ở góc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m³) (nếu có); bấm nhỏ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vĩa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
8	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ(xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác, cự ly L<=15km, xe ép rác 4T	1tấn rác	9.762,4725	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe. - Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác. - Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe. - Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe. - Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Cho xe vào cân xác định tổng tải trọng xe, điều khiển xe lên đồ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi. - Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định trọng tải xe (xác định khối lượng rác vận chuyển). - Di chuyển xe về bãi tập kết. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
9	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm chiều rộng $\geq 1,5m$, đô thị loại II	1km	15.871,9330	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ keng và thu rác nhà dân. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom. - Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết quy định. - Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
10	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm chiều rộng $< 1,5m$, đô thị loại II	1km	88,3300	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ keng và thu rác nhà dân. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom. - Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết quy định. - Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
11	Công tác vệ sinh thùng thu góp rác sinh hoạt	100 thùng	7,8000	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng. - Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng. - Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng. - Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng. - Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
12	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ, cự ly $L \leq 10$ km, trọng tải xe 2T	1tấn phế thải xây dựng	26,4000	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe. - Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe. - Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây. - Điều khiển xe về bãi đỗ. - Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đờ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi. - Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyên). - Di chuyển xe về bãi tập kết. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
13	Công tác tưới nước rửa đường bằng ô tô tưới nước 5m ³	1km	23,6800	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động. - Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khoá, vòi phun phải được thông và để vị trí cao. - Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đẩy nắp téc, khoá chặt. - Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km.giờ, bép chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm². - Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định. - Sau khi xả hết téc nước, xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên. - Sau khi hoàn thành công việc, xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà. - Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
14	Công tác vớt rác trên mặt kênh mương bằng cơ giới, công suất 4 CV	10.000m ²	15,9300	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác. - Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn. - Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa. - Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc. - Hết ca đưa phương tiện về bến đậu, vệ sinh và giao phương tiện cho người trực.

Bảng 3. Quy mô thực hiện dịch vụ quét, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt (dự kiến) năm 2028

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
1	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công, đô thị loại II	1km	2.151,6750	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
2	Công tác quét, gom rác trên đường phố bằng thủ công, đô thị loại II	10.000m ²	2.930,2474	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè. - Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
3	Công tác quét, gom rác trên vỉa hè bằng thủ công, đô thị loại II	10.000m ²	1.223,4530	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có). - Thu gom rác đồng trên đường phố, vỉa hè. - Hót xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa. - Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
4	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II (quét rác chợ).	Công	79,4340	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Quét rác và cát bụi gom lại thành từng đồng nhỏ. - Quét nước ứ đọng ở rãnh (nếu có).

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Hốt xúc rác, cát bụi vào dụng cụ thu chứa rác. - Di chuyển dụng cụ thu chứa rác về điểm tập kết để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sạch rác, cát tại điểm tập kết sau khi di chuyển sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
5	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II	1km	70,1280	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. - Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. - Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách. - Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sạch rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
6	Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công, đô thị loại II (vét cát cầu, vỉa hè, lề đường bằng thủ công)	1km	119,5620	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa đến nơi làm việc. - Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông. - Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m. - Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luôn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng. - Dọn sách rác tại các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
7	Công tác tua vĩa hè, thu dọn phế thải ở góc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch, đô thị loại II	1km	113,3220	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vĩa và vĩa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch. - Dọn sách rác, phế thải ở góc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m³) (nếu có); bấm nhỏ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vĩa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
8	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác, cự ly L≤15km, xe ép rác 4T	1 tấn rác	10.738,7198	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe. - Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác. - Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe. - Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe. - Điều khiển xe về đến bãi đổ rác.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Cho xe vào cân xác định tổng tải trọng xe, điều khiển xe lên đờ vào ô chôn lốp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi. - Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định trọng tải xe (xác định khối lượng rác vận chuyển). - Di chuyển xe về bãi tập kết. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
9	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm chiều rộng $\geq 1,5m$, đô thị loại II	1km	15.871,9330	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ keng và thu rác nhà dân. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom. - Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết quy định. - Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
10	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm chiều rộng $< 1,5m$, đô thị loại II	1km	88,3300	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ keng và thu rác nhà dân. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom. - Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên công cụ thu chứa và di chuyển về vị trí tập kết quy định. - Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên công cụ thu chứa; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ. - Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng. - Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh. - Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
11	Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt	100 thùng	7,8000	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng. - Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng. - Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng. - Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng. - Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
12	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ, cự ly $L \leq 10$ km, trọng tải xe 2T	1 tấn phế thải xây dựng	29,0400	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng. - Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp. - Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe. - Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe. - Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây. - Điều khiển xe về bãi đỗ. - Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đồ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi. - Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyên). - Di chuyển xe về bãi tập kết. - Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
13	Công tác tưới nước rửa đường bằng ô tô tưới nước 5m ³	1km	23,6800	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động. - Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khoá, vòi phun phải được thông và để vị trí cao. - Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đẩy nắp téc, khoá chặt. - Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km.giờ, bép chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm². - Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định. - Sau khi xả hết téc nước, xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên. - Sau khi hoàn thành công việc, xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà. - Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
14	Công tác vớt rác trên mặt kênh mương bằng cơ giới, công suất 4 CV	10.000m ²	15,9300	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động. - Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác. - Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

Stt	Tên công tác	Đơn vị tính	Khối lượng thực hiện	Thành phần công việc
				<ul style="list-style-type: none"> - Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn. - Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa. - Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc. - Hết ca đưa phương tiện về bến đậu, vệ sinh và giao phương tiện cho người trực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ hàng tuần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ các vấn đề về tiến độ công việc. Phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại (nếu có).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí phải phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu về nhân sự trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thực hiện hợp đồng.
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án cho nhà thầu tư vấn.
- Tổ chức nghiệm thu và lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
- Thanh toán cho Nhà thầu đúng cam kết hợp đồng.