

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Cơ khí Trang phục.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ kế hoạch sản xuất giày năm 2026 (Số hiệu gói thầu: 03- 2026).

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh; một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn kinh doanh của Xí nghiệp.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện: Khu Công nghiệp An ninh - Xã Sơn Đồng - TP Hà Nội.

- Quy mô: Mua sắm vật tư sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng;

- Nguồn gốc, xuất xứ: Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao.

- Phương thức bảo hành: đổi, trả hàng đổi với hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê hoặc ký hợp đồng với nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí phát sinh do nhà thầu chi trả.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Chỉ tiêu kỹ thuật	Thông số kỹ thuật
1	Damăt talanh	Pia	Nguyên liệu	- Da lợn cật hoặc trâu cật nguyên tấm - Mặt cật nhẵn, bề mặt không rạn nứt.
			Màu sắc	Màu sắc tự nhiên
			Độ dày	- Độ dày: $3 \pm 0,5$ mm

2	Da heo lốt hậu giấy	Pia	Nguyên liệu	- Da cật lợn, mềm, không nhão nát, không rạn nứt, không bong mặt, không phai màu.
			Màu sắc	- Màu vàng nhạt
			Độ ẩm	- Độ ẩm : $\leq 18\%$
			Độ dày	- Độ dày $0,7 \div 1,2$ mm
			Độ bền kéo đứt	- Độ bền kéo đứt : ≥ 10 N/mm ²
			Độ giãn dài khi đứt	- Độ giãn dài khi đứt : $\leq 50\%$
			Độ bền xé rách	- Độ bền xé rách : ≥ 15 N/mm
3	Da heo lốt suốt giấy	Pia	Nguyên liệu	- Da cật lợn, mềm, không nhão nát, không rạn nứt, không bong mặt, không phai màu.
			Màu sắc	- Màu vàng nhạt
			Độ ẩm	- Độ ẩm : $\leq 18\%$
			Độ dày	- Độ dày $0,7 \div 1,2$ mm
			Độ bền kéo đứt	- Độ bền kéo đứt : ≥ 10 N/mm ²
			Độ giãn dài khi đứt	- Độ giãn dài khi đứt : $\leq 50\%$
			Độ bền xé rách	- Độ bền xé rách : ≥ 15 N/mm
4	Da độn đế (talanh)	Pia	Nguyên liệu	- Da lợn cật hoặc trâu cật nguyên tấm - Mặt cật nhẵn, bề mặt không rạn nứt.
			Màu sắc	- Màu sắc tự nhiên
			Độ dày	- Độ dày: $3 \pm 0,5$ mm

Chỉ tiêu cơ lý Da heo lốt:

STT	Tên sản phẩm	Chỉ tiêu cơ lý	ĐVT	Thông số kỹ thuật	Phương pháp thử
1	Da heo lốt	Độ ẩm	%	≤ 18	TCVN 7537:2015
		Độ dày	mm	$0,7 \div 1,2$ mm	TCVN 7118:2007
		Độ bền kéo đứt	N/mm ²	≥ 10	TCVN 7121:2014
		Độ giãn dài khi đứt	%	≤ 50	TCVN 7121:2014
		Độ bền xé rách hai cạnh	N/mm	≥ 15	TCVN 7122:2007

Chỉ tiêu kỹ thuật Da talanh:

TT	Tên chỉ tiêu	Thông số kỹ thuật	Thiết bị và phương pháp kiểm
1	Ngoại quan	Mặt cật nhẵn, bề mặt không rạn nứt.	Trực quan
2	Màu sắc	Màu sắc tự nhiên	Trực quan
3	Độ dày	$3 \pm 0,5$ mm	Thước kẹp

1.3. Các yêu cầu khác:

Yêu cầu về cung cấp hàng hoá:

- Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu Nhà thầu thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hoá đã mô tả trong E-HSMT (vì lý do khách quan) thì Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản với Chủ đầu tư và phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Yêu cầu về hàng mẫu: Để có căn cứ đánh giá thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại E-HSĐT nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu bao gồm:

- Số lượng: 05 pia da/mẫu (Kích thước 01 pia = 30 x 30 cm).

- Nhà thầu nộp mẫu hàng hóa trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị độc lập kiểm tra, đánh giá hàng mẫu do Nhà thầu cung cấp theo các chỉ tiêu cơ lý quy định tại E-HSMT. Trong quá trình kiểm tra nếu không đủ mẫu hoặc mẫu không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu.

- Hàng mẫu được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Chi nhánh Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công an - Xí nghiệp Cơ khí Trang phục, địa chỉ: Khu Công nghiệp an ninh - Xã Sơn Đồng, Hà Nội; ĐT: 0243.5586.290.

- Để đảm bảo việc yêu cầu cung cấp hàng mẫu không dẫn đến làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, các nhà thầu dự thầu đều phải cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu nêu trên; Hàng mẫu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT sẽ được tính trừ vào khối lượng hàng hoá trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và thực hiện hợp đồng hoặc trả lại mẫu cho nhà thầu (mẫu có thể không còn nguyên trạng); Hàng mẫu của các nhà thầu không trúng thầu sẽ được trả lại cho nhà thầu nộp hàng mẫu (mẫu có thể không còn nguyên trạng) trong thời gian tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Trong quá trình triển khai hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền kiểm tra thử nghiệm hàng hóa thực tế:

+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá đạt, nhà thầu tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch.

+ Trường hợp mẫu hàng hóa đánh giá không đạt, nhà thầu phải thay thế toàn bộ lô hàng hóa và phải đảm bảo vẫn đúng tiến độ đã cam kết.