

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua lương thực, thực phẩm, rau củ quả, chất đốt và các mặt hàng thiết yếu cho bếp ăn học viên.
- Tên gói thầu: Gói số 1: Cung cấp lương thực.
- Chủ đầu tư: Học viện Cảnh sát nhân dân
- Địa điểm thực hiện: Học viện Cảnh sát nhân dân. Địa chỉ: Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV, 2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 202 ngày (Giao hàng nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện gói thầu).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu đính kèm E-HSDT các tài liệu là bản scan từ bản gốc hoặc bản scan từ bản sao y chứng thực. Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu mang bản gốc đến để đối chiếu, xác minh khi được chọn đàm phán và trao hợp đồng.

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT):

STT	Yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu	Đáp ứng kỹ thuật của Hồ sơ dự thầu	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT
1	Tên hàng hoá theo HSMT	- Tên hàng hoá: - Ký mã hiệu: ... - Nhà sản xuất: ... - Xuất xứ: ...	
	Mô tả hàng	Mô tả hàng hóa của	Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá tới Trang ... của

	hóa của E- HSMT	E-HSDT (chi tiết đáp ứng từng mục)	Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh ... thuộc E- HSDT (Highlight các nội dung liên quan tới Mô tả hàng hoá trên Tài liệu dẫn chiếu)
--	--------------------	---------------------------------------	---

- Nhà thầu phải cung cấp một trong các giấy chứng nhận về doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng,... cụ thể: Chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương được cơ quan chức năng, tổ chức trong nước hoặc quốc tế có thẩm quyền cấp.

- Nhà thầu phải có phương án cụ thể, khả thi đảm bảo không gián đoạn cung cấp hàng hóa khi có thiên tai: trời mưa lũ ngập nước, sạt lở, ngăn cách đường sá giao thông trong thời gian dài, ... đảm bảo việc cung cấp hàng hóa kịp thời trong vòng 48 giờ (hoặc 24 giờ trong trường hợp khẩn cấp) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Cán bộ giao hàng phải có giấy giới thiệu của nhà thầu, có đầy đủ giấy tờ tùy thân, không có tiền án, tiền sự (chứng minh qua ứng dụng Vneid định danh mức 2 hoặc Phiếu lý lịch tư pháp hoặc tài liệu có giá trị tương đương) và phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an ninh.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

STT	Yêu cầu về kỹ thuật (hoặc tương đương)	Tài liệu chứng minh
1	Hàng hóa	
1.1	Gạo tẻ Hạt gạo màu trắng tự nhiên, không pha trộn, không sạn, không lẫn thóc, trấu, không ẩm mốc, trạng thái khô ráo, rời, không vón cục, không có côn trùng sống, không chất bảo quản, không có tạp chất, không có chất biến đổi gen, không có dư lượng thuốc cấm, gạo phải tuân thủ quy định về dư lượng độc tố và vi sinh,..... Tỷ lệ hạt nguyên $\geq 93\%$, tỷ lệ hạt gãy $\leq 2\%$, tỷ lệ tấm $\leq 5\%$, độ ẩm gạo $\leq 14\%$. Khi nấu chín dẻo, thơm đặc trưng tự nhiên. Khối lượng tịnh 25 kg/1 bao hoặc 50 kg/1bao và đóng trong bao bì PP màu trắng, sạch, kín, không mùi lạ, không làm thay đổi chất lượng. <i>Gạo phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về Hàm lượng tối đa kim loại nặng và Hàm lượng tối đa độc tố vi nấm quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 11888-2017</i>	<i>Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa và các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kèm theo.</i>
1.2	Gạo nếp Hạt gạo màu trắng tự nhiên, không pha trộn, không sạn, không lẫn thóc, trấu, không ẩm mốc, trạng thái khô ráo, rời, không vón cục,	<i>Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa và các chứng nhận</i>

STT	Yêu cầu về kỹ thuật (hoặc tương đương)	Tài liệu chứng minh
	<p>không có côn trùng sống, không chất bảo quản, không có tạp chất, không có chất biến đổi gen, không có dư lượng thuốc cấm, gạo phải tuân thủ quy định về dư lượng độc tố và vi sinh,.....Tỷ lệ hạt nguyên $\geq 92\%$, tỷ lệ hạt gãy $\leq 3\%$, tỷ lệ tấm $\leq 5\%$, độ ẩm gạo $\leq 14\%$. Khi nấu chín dẻo, thơm đặc trưng tự nhiên. Khối lượng tịnh 50 kg/1bao và đóng trong bao bì PP màu trắng, sạch, kín, không mùi lạ, không làm thay đổi chất lượng.</p> <p><i>Gạo phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về Hàm lượng tối đa kim loại nặng và Hàm lượng tối đa độc tố vi nấm quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 11888-2017</i></p>	<p><i>tiêu chuẩn chất lượng kèm theo.</i></p>
2	<p>Biện pháp triển khai</p>	
	<p>- Vận chuyển, bốc xếp, nghiệm thu bàn giao hàng hóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo duy trì được chất lượng của sản phẩm. Không vận chuyển gạo trắng cùng với hàng hóa khác có thể ảnh hưởng đến chất lượng gạo. + Bốc xếp, nghiệm thu hàng hóa bàn giao tại kho: Hàng hóa được đóng bao chống ẩm bên trong, được bốc xếp gọn gàng vào kho của chủ đầu tư theo đúng các yêu cầu, đảm bảo các yêu cầu về an toàn chống thấm nước, chống nhiễm khuẩn. Trước khi đưa hàng vào kho, kho phải được quét dọn, làm vệ sinh sạch sẽ; tường khô, nền kho, bục kê phải được khử trùng bằng các loại thuốc được phép sử dụng theo qui định hiện hành. Lô gạo xếp cách tường từ 0,5 m đến 0,8 m. Khoảng cách giữa hai lô ít nhất là 1,0m để nhân viên có trách nhiệm có thể đi lại kiểm tra, lấy mẫu và xử lý. Bao gạo xếp thành từng lô, mỗi lô không quá 30 tấn. Trong mỗi lô, gạo được xếp theo cùng loại chất lượng, cùng loại bao, không chất cao quá 15 lớp bao. Lô gạo được xếp thẳng hàng, vuông góc với sàn kho để không bị đổ. + Nghiệm thu bàn giao hàng hóa: Mỗi đợt sau khi hàng hóa được vận chuyển, bốc xếp vào kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ lấy mẫu gạo ngẫu nhiên trong kho, sau đó niêm phong kho hàng và bàn giao chìa khóa cho nhà thầu giữ, bảo quản. Mẫu gạo được nấu thử phù hợp với hệ thống nấu bằng nồi hơi, sau khi nấu cơm phải nở, to, xốp, không dính cục sẽ được nghiệm thu chính thức cho chủ đầu tư. 	<p><i>Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa</i></p>

1.3. Các yêu cầu khác

- Tại bước hoàn thiện hợp đồng, nhà thầu phải tiến hành khảo sát thực địa, cung cấp danh sách các nhân sự thực hiện gói thầu (*bao gồm cả nhân viên kiểm tra chất lượng, lái xe, nhân viên bốc xếp, ...*) để làm cam kết bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện gói thầu; đồng thời gửi 01 bao gạo 20 ~ 50 kg (*tùy theo quy chuẩn của nhà sản xuất*) để Bên mời thầu kiểm tra tiêu chuẩn đóng gói và thuê Đơn vị độc lập kiểm định về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng xem xét mức độ đáp ứng đúng yêu cầu về kỹ thuật đã nêu tại E-HSMT và cam kết tại E-HSDT của hàng hóa dự thầu, trong trường hợp hàng hóa thử nghiệm không đáp ứng đúng tiêu chuẩn được cam kết tại E-HSDT thì được hiểu là nhà thầu đã không đáp ứng kỹ thuật tại bước đánh giá E-HSDT.

- Các chỉ tiêu chất lượng, cảm quan: Phải được kỹ thuật viên bảo quản kiểm tra theo quy định trước khi nhập kho.

- Gạo nhập kho dự trữ phải được cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm tra, xác nhận và cấp chứng thư về số lượng, chất lượng, quy cách đóng bao; giấy xác nhận đảm bảo đủ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm do các tổ chức đánh giá sự phù hợp chứng nhận theo quy định.

- Gạo nhập kho dự trữ phải được kiểm tra theo Phương pháp thử của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC đối với gạo dự trữ quốc gia được ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài ra gạo còn phải đạt tiêu chuẩn về mặt hóa lý, vi sinh theo văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 02/11/2023 của Bộ Y tế). Nếu không đạt chất lượng và các tiêu chí về kỹ thuật thì bên mời thầu có quyền từ chối nhận lô hàng (trả hàng).

- Gạo chỉ được đánh giá là đạt yêu cầu khi tổ nấu cơm xác nhận chủng loại, thông số kỹ thuật gạo cung cấp nấu thử trong quá trình dự thầu đạt chất lượng, phù hợp với điều kiện sử dụng tại đơn vị.

- Khi cần thiết, chủ đầu tư có thể yêu cầu kiểm định độc lập về chất lượng hàng hóa. Mọi chi phí kiểm định sẽ do nhà thầu chịu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Học viện Cảnh sát nhân dân; Địa chỉ: Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo E-HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc

tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm. Nếu hàng hóa của nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan. Trường hợp vi phạm từ 2 lần trở lên, chủ đầu tư có quyền thanh lý hợp đồng và thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Nhà thầu.

