

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC A. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026;
- Dự toán mua sắm: Tổ chức Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026;
- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 2026
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước - qua mạng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
- Địa điểm thực hiện: Khu vực Trường đua F1, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội

MỤC B. Nội dung chương trình

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm dịp Tết Nguyên đán và đầu Xuân Bính Ngọ.

- Góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

- Tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Xuân; gắn hoạt động thương mại với văn hóa – du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thương mại tiêu biểu, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, làng nghề... mang đậm dấu ấn, thương hiệu đặc sắc, truyền thống của các địa phương trên địa bàn Thành phố cùng các vùng miền đến người dân và du khách.

2. Yêu cầu

- Tổ chức đúng quy định của pháp luật bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

- Hàng hóa tham gia Lễ hội phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, không kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng.

- Tổ chức thiết thực, tiết kiệm hiệu quả phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành Công Thương; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Thông tin chung

- Tên Chương trình: Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.
- Thời gian, địa điểm:
 - + Thời gian: Từ ngày 05-12/02/2026 (18 - 25/12 Âm.L).
 - + Địa điểm: Khu vực Trường đua F1, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Quy mô: khoảng 12.000m², chia thành các không gian: (1) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội; (2) Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền; (3) Không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống; (4) Không gian ẩm thực; (5) Không gian quảng bá điểm đến du lịch, văn hóa của Thủ đô; và các tiểu cảnh, mô hình.

2. Các hoạt động chính

2.1. Khai mạc Chương trình:

- Thời gian: 19h30 - 21h00 ngày 05/02/2026 (thứ Năm).
- + Thành phần mời: Lãnh đạo Bộ, Ngành TW (Công Thương; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Ngoại giao; Các cục, vụ thuộc các Bộ); Lãnh đạo Thành ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế; Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp; cơ quan truyền thông...

- Chương trình:

- + Đón tiếp đại biểu.
- + Chương trình nghệ thuật chào mừng.
- + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- + Phát biểu Khai mạc.
- + Nghi thức Khai mạc.
- + Tham quan, trải nghiệm các không gian trưng bày và các gian hàng.

2.2. Tổ chức trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản vùng miền:

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội; Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền: tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ Tết truyền thống: (Thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng) của các doanh nghiệp Thành phố Hà Nội; các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trên cả nước (Măng vầu Tuyên Quang;

Miến dong Cao Bằng; Thịt trâu gác bếp Điện Biên; Mộc nhĩ Tây Bắc; Gạo nếp Tú Lệ, Chè Shan Tuyết Hà Giang...).

2.3. Tổ chức quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch:

- Không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống: Tổ chức giới thiệu, quảng bá văn hóa Tết truyền thống của Thủ đô và các tỉnh, thành phố: Ông đồ và nghệ thuật thư pháp; trình diễn, trải nghiệm làm bánh chưng, bánh dày, bánh mứt kẹo, tò he, các trò chơi dân gian...; quảng bá giới thiệu các trang phục truyền thống, văn hóa ẩm thực ngày Tết...; câu đối; tía hoa; cắm hoa - bày mâm ngũ quả, mâm cỗ tết...

- Không gian ẩm thực: Tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực các nghệ nhân, đầu bếp Hà Thành với các món ăn nổi tiếng đã được định vị thương hiệu (bánh cuốn Thanh Trì, giò chả Ước lễ, xôi Phú Thượng, cốm Mễ trì, phở, bánh gối, bánh rán, bún ốc, riêu cua...), các món ăn nổi tiếng của các địa phương.

- Không gian quảng bá du lịch: Tổ chức quảng bá điểm đến du lịch của Hà Nội; giới thiệu những di tích và điểm đến nổi tiếng của Thủ đô như: Hoàng Thành Thăng Long, Ô Quan Chưởng, cầu Thê Húc, Chùa Một Cột, Khuê Văn Các...; trưng bày giới thiệu các sản phẩm thuộc lĩnh vực du lịch; các hoạt động trình diễn nghệ thuật (hát xẩm; ca trù, rối cạn...), trình diễn sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân làng nghề...

2.4. Truyền thông, quảng bá về chương trình trên các phương tiện thông tin truyền thông: xây dựng tin, bài, phóng sự, phỏng vấn đăng trên các đài, báo, tạp chí, truyền hình, nền tảng thông tin điện tử khác chuyên về kinh tế, thương mại, du lịch, nông nghiệp...; xây dựng các phóng sự hình, video, các sản phẩm truyền thông số... về chương trình phù hợp với tính chất, nội dung các sự kiện để có hiệu ứng truyền thông hiệu quả.

2.5. Các hoạt động khác liên quan đến chương trình.

Mục C. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Các yêu cầu về mục và chi tiết của sản phẩm thiết kế, nhà thầu tham chiếu tới bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết tổ chức tại địa điểm Chủ đầu tư yêu cầu.

- Bất kỳ nhãn hiệu vật liệu, sản phẩm nào nêu trong E-HSMT (nếu có) đều mang tính chất tham khảo. Nhà thầu có thể sử dụng vật liệu, hoặc chào thầu sản phẩm có tính tương đương hoặc cao hơn thông số kỹ thuật của E-HSMT. Tuy nhiên, sản phẩm chào thầu phải đảm bảo đáp ứng đủ tính chất, sức chịu lực, tính thẩm mỹ,

công năng sử dụng đáp ứng yêu cầu của dịch vụ.

- Đối với dịch vụ thuê sản phẩm màn hình LED và hệ thống âm thanh, ánh sáng yêu cầu đời mới, chất lượng cao. Yêu cầu nhà thầu cung cấp Hóa đơn mua bán sản phẩm để chứng minh nguồn gốc, và các tài liệu khác chứng minh chất lượng sản phẩm màn hình LED đạt yêu cầu E-HSMT. (Nếu sản phẩm để cung cấp dịch vụ là nhà thầu thuê thì yêu cầu kèm thêm Hợp đồng cho thuê).

- Nhà thầu cam kết: Mọi công đoạn trước khi hoàn thiện nội dung đều được trình Chủ đầu tư phương án xem xét, phê duyệt. Nếu nội dung sản phẩm/ hoặc chương trình/ hoặc nhân sự thực hiện không được Chủ đầu tư chấp thuận, nhà thầu phải trình phê duyệt phương án khác trong thời gian cho phép cho đến khi hoàn thiện sản phẩm. Kết quả đánh giá sản phẩm bàn giao là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu phải cung cấp Bảng giá chi tiết theo số lượng và phạm vi từng hạng mục công việc theo bảng dưới đây.

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
I	Không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm thành phố Hà Nội		
1	Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội	gói	1
-	Thuê nhà tiền chế: Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mmx400mm, độ dày nhôm >=2.0cm; Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT: 40m x 20m x 7mH	m2	800
-	Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 40m x 2.5mH x 2 cái và 20m x 2.5mH x 2 cái	m2	300
-	Ốp cột nhà tiền chế: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.. KT: (1m + 0.5m) x 4.5m x 2 mặt x 10 cột	m2	135

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 40mm x 80mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm, KT: 40m x 20m cao 0.1mH	m2	800
-	Thuê Hệ bục vuông 2 cấp Cấu tạo: khung xương sắt hộp mạ kẽm, mặt gỗ MDF cắt CNC tạo hình tròn, sơn bả phủ trắng, dán decal in theo thiết kế bề mặt ngoài gồm 2 đợt: Đợt 1: kích thước 1.2m x 0.4mH Đợt 2: kích thước 0.4m x 0.4mH	bục	60
-	Thuê vòm trang trí: khung sắt hộp 40mm x 40mm, mặt gỗ MDF, phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế KT: 2m x 4mH dày 0.2m.	khung	10
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	40
-	Thuê Đèn lồng trang trí, chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	15
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	60
-	Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, kích thước 1.200 x 1.000 x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi decal giấy, nội dung in theo thiết kế (bao gồm cấp núu, bơm tháo nước vào đôi trọng)	cái	10
2	Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền	gói	1
-	Thuê nhà tiền chế: Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mmx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT: 40m x 20m x 7mH	m2	800
-	Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 40m x 2.5mH x 2 cái và 20m x 2.5mH x 2 cái	m2	300
-	Ốp cột nhà tiền chế: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in	m2	135

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.. KT: (1m + 0.5m) x 4.5m x 2 mặt x 10 cột		
-	Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 40mm x 80mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm, KT: 40m x 20m cao 0.1mH	m2	800
-	Thuê Hệ bục vuông 2 cấp Cấu tạo: khung xương sắt hộp mạ kẽm, mặt gỗ MDF cắt CNC tạo hình tròn, sơn bả phủ trắng, dán decal in theo thiết kế bề mặt ngoài gồm 2 đợt: Đợt 1: kích thước 1.2m x 0.4mH Đợt 2: kích thước 0.4m x 0.4mH	bục	60
-	Thuê vòm trang trí: khung sắt hộp 40mm x 40mm, mặt gỗ MDF, phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế KT: 2m x 4mH dày 0.2m.	khung	10
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	40
-	Thuê Đèn lồng trang trí, chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc trang đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	15
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	60
-	Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, kích thước 1.200 x 1.000 x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi decal giấy, nội dung in theo thiết kế (bao gồm cấp núu, bơm tháo nước vào đôi trọng)	cái	10
3	Không gian ẩm thực	gói	1
-	Thuê nhà tiền chế: Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mmx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT: 40m x 20m x 7mH	m2	800
-	Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 40m x 2.5mH x 2 cái và 20m x 2.5mH x 2 cái	m2	300
-	Ốp cột nhà tiền chế: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm,	m2	135

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.. KT: (1m + 0.5m) x 4.5m x 2 mặt x 10 cột		
-	Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 40mm x 80mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm, KT: 40m x 20m cao 0.1mH	m2	800
-	Thuê Hệ bục vuông 2 cấp Cấu tạo: khung xương sắt hộp mạ kẽm, mặt gỗ MDF cắt CNC tạo hình tròn, sơn bả phủ trắng, dán decal in theo thiết kế bề mặt ngoài gồm 2 đợt: Đợt 1: kích thước 1.2m x 0.4mH Đợt 2: kích thước 0.4m x 0.4mH	bục	60
-	Thuê vòm trang trí: khung sắt hộp 40mm x 40mm, mặt gỗ MDF, phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế KT: 2m x 4mH dày 0.2m.	khung	10
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	40
-	Thuê Đèn lồng trang trí, chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	15
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	60
-	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, kích thước 1.200 x 1.000 x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi decal giấy, nội dung in theo thiết kế (bao gồm cấp nú, bơm tháo nước vào đối trọng)	cái	10
4	Không gian quảng bá điểm đến du lịch, văn hóa của Thủ đô	gói	1
-	Thuê nhà tiền chế: Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mmx400mm, độ dày nhôm $\geq 2.0\text{cm}$; Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT: 40m x 20m x 7mH	m2	800
-	Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của	m2	300

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 40m x 2.5mH x 2 cái và 20m x 2.5mH x 2 cái		
	Ốp cột nhà tiền chế: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống $\geq 1.0\text{mm}$, thép cán nguội; - Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế.. KT: (1m + 0.5m) x 4.5m x 2 mặt x 10 cột	m2	135
	Sàn nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp mạ kẽm đỡ ván sàn kích thước vuông tiêu chuẩn 40mm x 80mm độ dày 3.5mm, bề mặt gỗ MDF chịu nước 20mm, trải thảm, KT: 40m x 20m cao 0.1mH	m2	800
	Thuê Hệ bục vuông 2 cấp Cấu tạo: khung xương sắt hộp mạ kẽm, mặt gỗ MDF cắt CNC tạo hình tròn, sơn bả phủ trắng, dán decal in theo thiết kế bề mặt ngoài gồm 2 đợt: Đợt 1: kích thước 1.2m x 0.4mH Đợt 2: kích thước 0.4m x 0.4mH	bục	60
	Thuê vòm trang trí: khung sắt hộp 40mm x 40mm, mặt gỗ MDF, phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế KT: 2m x 4mH dày 0.2m.	khung	10
	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	40
	Thuê Đèn lồng trang trí, chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	15
	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	60
	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, kích thước 1.200 x 1.000 x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi decal giấy, nội dung in theo thiết kế (bao gồm cấp núu, bơm tháo nước vào đối trọng)	cái	10
5	Không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống		
5.1	Mô hình nón	Mô hình	2
	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế KT: 16m x 16m x 0.1mH	m2	256
	Thuê mái vòm mô hình nón: khung sắt 40mm x 40mm làm khung, bề mặt trên phủ bạt Hiflex in UV nội dung theo thiết kế, KT: 18m x 18m x 2.5mH	gói	1

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Thuê trụ đỡ mái vòm: khung sắt ống đường kính 0.1m sơn mỹ thuật màu theo thiết kế KT: cao 5m - 6m. Số lượng 12 cột	gói	1
-	Mô hình vòm trang trí trung tâm: khung sắt 40mm x 40mm làm khung, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế, KT: 6.4m x 4mH. Số lượng 6 cái	gói	1
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	chậu	48
-	Thuê đèn nón trang trí: Nón đường kính 0.5m chiều cao 0.3m. Đặt đèn ở bên trong.	cái	48
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian nhà: đèn pha 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	36
5.2	Mô hình nhà cổ	Mô hình	2
-	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế KT: 15m x 13m x 0.4mH	m ²	195
-	Thuê khung truss nhà tiền chế làm khung nhà, tiết diện 0.4m x 0.4m, KT: 15m x 13m x 5mH	m ²	195
-	Thuê mô hình mái nhà: khung sắt 40mm x 40mm uốn tạo hình viền mái, bề mặt Formex in UV nội dung theo thiết kế. KT: mái trước: 17.3m x 8m x 2 cái, mái bên: 15.2m x 3.9m x 2 cái, đầu hồi: 6.5m x 1.2m x 2 cái	gói	1
-	Thuê mô hình cột nhà: khung sắt 40mm x 40mm tạo khung, bề mặt Formex in UV nội dung theo thiết kế. KT: đường kính 0.6m, cao 4m.	cái	4
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian nhà: đèn pha 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	36
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	chậu	48
-	Thuê Cây đào trang trí chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyển)	Chậu	2
-	Thuê đèn lồng treo vòm mái: chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	60
II	Tiểu cảnh các vùng đặc trưng		
1	Tiểu cảnh đặc trưng Hà Nội: mô hình phố cổ Hà Nội ngày tết	Mô hình	2
-	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế KT: 30m x 5m cao 0.1mH	m ²	150

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Cột biển tên đường phố, cột tròn phi 100. Sắt ống sơn màu theo thiết kế. Gắn phần biển tên chất liệu khung sắt 20x20mm, mặt Formex dán Decal nội dung theo thiết kế. KT: cột cao 2.5m - 02 biển tên 4 mặt, KT biển : 0.6mx0.4mH.	cột	2
-	Mô hình số 1: Thuê khung nhà truss (40mm x 40mm) làm khung kết cấu chính, 4 mặt nhà, phần vách nội thất, mái giả, mái đua ra dùng khung sắt 40mm x 40mm hàn tạo khung, bề mặt dùng Formex dán Decal, nội dung in theo thiết kế, bố trí đèn chiếu sáng phần vách nội thất của nhà. KT: phần mặt nhà: mặt chính trước sau nhà: 2.5m x 4.6mH, diện tích làm cửa: $1.6m \times 1.7mH = 2.5 \times 4.6 - 1.6 \times 1.7 = 8.78m^2 \times 2 \text{ cái} = 17.56m^2$ phần nội thất: vách trái, phải giống nhau: 2.5m x 1.7mH x 1 mặt x 2 bộ, vách giữa: 1.6m x 1.7mH x 2 mặt phần mái: 4m x 2.5m phần mái đua: 2.5m x 1m x 2 bộ trước sau nhà KT khung truss: 2.5m x 2.5m x 4.5mH	bộ	1
-	Mô hình số 2: Thuê khung nhà truss (40mm x 40mm) làm khung kết cấu chính, 4 mặt nhà, phần vách nội thất, mái giả, mái đua ra dùng khung sắt 40mm x 40mm hàn tạo khung, bề mặt dùng Formex dán Decal, nội dung in theo thiết kế, bố trí đèn chiếu sáng phần vách nội thất của nhà. KT: phần mặt nhà: mặt chính trước sau nhà: 3.6m x 7.7mH, diện tích làm cửa: $2.8m \times 1.8m = 3.6 \times 7.7 - 2.8 \times 1.8 = 22.68m^2 \times 2 \text{ cái} = 45.36m^2$, mặt trái phía trên: 1.9m x 2.8mH, mặt phải phía trên: 1.9m x 2.0mH phần nội thất: vách trái phải giống nhau: 1.8m x 1.8mH x 1 mặt x 2 bộ, vách giữa: 2.9m x 1.8mH x 2 mặt. phần mái đua: 1.4m x 3m x 2 bộ trước sau nhà KT khung truss: 1.9m x 3.6m x 7.5mH	bộ	1
-	Mô hình số 3: Thuê khung nhà truss (40mm x 40mm) làm khung kết cấu chính, 4 mặt nhà, phần vách nội thất, mái giả, mái đua ra dùng khung sắt 40mm x 40mm hàn tạo khung, bề mặt dùng Formex dán Decal, nội dung in theo thiết kế, bố trí đèn chiếu sáng phần vách nội thất của nhà. KT: phần mặt nhà: mặt chính trước sau nhà: 2.7m x 5.3mH, diện tích làm cửa: $2.2m \times 2.3m = 2.7 \times 5.3 - 2.2 \times 2.3 = 9.25m^2 \times 2 \text{ cái} = 18.5m^2$ phần nội thất: vách trái phải giống nhau: 2.7m x 2.3mH x 1 mặt x 2 bộ, vách giữa: 2.2m x 2.3mH x 2 mặt, phần mái: 2.7m x 4m KT khung truss: 2.7m x 2.7m x 5.3mH	bộ	1
	Mô hình số 4: Thuê khung nhà truss (40mm x 40mm) làm khung kết cấu chính, 4 mặt nhà, phần vách nội thất, mái giả,	bộ	1

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	<p>mái đua ra dùng khung sắt 40mm x 40mm hàn tạo khung, bề mặt dùng Formex dán Decal, nội dung in theo thiết kế, bố trí đèn chiếu sáng phần vách nội thất của nhà.</p> <p>KT: phần mặt nhà: mặt chính trước sau nhà: 4.0m x 7.2mH, diện tích làm cửa 3.4m x 1.6m = 4*7.2-3.4*1.6=23.36m² x 2 cái= 46.72m², mặt phía trên bên phải: 2.0m x 2.3mH, mặt phía trên bên trái: 2.0m x 1.6mH phần nội thất: vách trái phải giống nhau: 2.0m x 1.6mH x 1 mặt x 2 bộ, vách giữa: 3.4m x 1.6mH x 2 mặt, phần mái: 1.8m x 4m phần mái đua ra: 1.4m x 4m x 2 bộ trước sau nhà KT khung truss: 4.0m x 2.0m x 5.0mH</p>		
	<p>Mô hình số 5: Thuê khung nhà truss (40mm x 40mm) làm khung kết cấu chính, 4 mặt nhà, phần vách nội thất, mái giả, mái đua ra dùng khung sắt 40mm x 40mm hàn tạo khung, bề mặt dùng Formex dán Decal, nội dung in theo thiết kế, bố trí đèn chiếu sáng phần vách nội thất của nhà.</p> <p>KT: phần mặt nhà: mặt phải nhà: 2.3m x 6.6mH, diện tích làm cửa: 1.6m x 2.1m = 2.3*6.6-1.6*2.1=11.82m² mặt chính trước sau nhà: 2.3m x 6.0mH, diện tích làm cửa: 1.5m x 2.1m = 2.3*6-1.5*2.1=10.65m² x 2 cái=21.3m² vách mặt trái phía trên: 2.3m x 1.8mH phần nội thất:vách phải 2.3m x 2.1mH x 2 mặt, vách trái 2.3m x 2.1mH x 1 mặt, vách giữa: 1.5m x 2.1mH x 2 mặt, phần mái: 2.3m x 4m phần mái đua ra: 1.2m x 2.3m x 2 bộ trước sau nhà KT khung truss: 2.3m x 2.3m x 6mH</p>	bộ	1
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian nhà: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	30
-	Thuê đèn pha chiếu sáng bên trong nhà: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	12
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	48
2	Tiểu cảnh miền tây bắc	Mô hình	1
-	Thuê hệ sàn 6 cấp, mô hình ruộng bậc thang: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế KT: 16m x 7m x 1.8mH	gói	1.00
-	Thuê mô hình bánh xe cọn nước: khung sắt 40mm x 40mm uốn, sơn mỹ thuật màu theo thiết kế, khung sắt 40mm x 80mm làm kết cấu đỡ bánh xe, sơn mỹ thuật màu theo thiết kế. KT: 5.7m x 6mH dày 2.8m	gói	1

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Thuê mô hình khèn dân tộc: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 4.8m x 3.3mH dày 0.2m	gói	1
-	Thuê mô hình gùi dân tộc: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế, KT: đường kính 1m, cao 2,4m	gói	1
-	Thuê mô hình khung treo vải dân tộc: khung sắt 40mm x 40mm, hàn tạo khung, sơn mỹ thuật màu theo thiết kế, vải in mỹ thuật hoa văn họa tiết dân tộc theo thiết kế KT: 1.9m x 3mH	bộ	4
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	12
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	48
-	Thuê Cây đào trang trí chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyên)	chậu	2
3	Tiểu cảnh miền trung	Mô hình	1
-	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5\text{mm}$, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế KT: 12m x 5m x 0.1mH	m ²	60
-	Thuê vách lưng mô hình nhà: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 7.2m x 6.2mH và 2.5m x 3.3mH x 2 cái	m ²	105.78
-	Thuê vách hông mô hình nhà: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 2.7m x 6.2mH x 2 cái và 2.5m x 3.3m x 2 cái	m ²	49.98
-	Thuê mái chéo mô hình nhà: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 1.8m x 7.2m x 2 cái và 2.5m x 2.5m x 2 cái	m ²	38.42
-	Thuê mặt trước mô hình nhà: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 7m x 3.5m	m ²	24.5
-	Cột treo đèn lồng hội an: khung sắt ống sơn mỹ thuật, KT: đường kính 0.1m, cao 5.7m	bộ	4
-	Đèn lồng hội an chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	32
-	Đèn lồng tròn treo trước mô hình nhà chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	18
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất $\geq 120\text{lm/w}$ (LED CHIP SMD/CREE)	cái	12

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Thuê cây mai trang trí: trang trí chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyển)	chậu	2
4	Tiểu cảnh miền nam	Mô hình	1
-	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5$ mm, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế KT: 12m x 5m x 0.1mH	m2	60
-	Thuê vách cây cọ: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế, KT: 3.2m x 5.3mH x 4 bộ	m2	67.84
-	Thuê mô hình cầu gỗ: khung sắt 40mm x 40mm làm viền thành cầu, khung sắt 40mm x 80mm làm cột chống - sàn cầu, bề mặt sàn cầu dùng MDF phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 10.4m x 3.2mH rộng 1.4m	bộ	1
-	Thuê mô hình thuyền: khung sắt 40mm x 40mm làm khung thuyền, bề mặt MDF phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 7m x 1.6m x 0.8mH x 2 bộ	bộ	2
-	Thuê mô hình cụm lá sen 3D: khung sắt 20mm x 20mm tạo hình lá sen, cành sen, dùng vải in màu mỹ thuật theo thiết kế. KT: đường kính lá: 1.4m, chiều cao từ 1.8m đến 3.1m	bộ	2
-	Thuê mô hình cụm sen 2D: khung sắt 40mm x 40mm bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: 2.1m x 2.9mH	bộ	2
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất ≥ 120 lm/w (LED CHIP SMD/CREE)	cái	12
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	Chậu	48
-	Thuê cây Mai trang trí chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyển)	chậu	2
III	Trang trí hoa - cụm đèn ánh sáng		
1	Không gian vòm đèn lồng - hoa tết	Mô hình	4
-	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5$ mm, mặt sàn trải thảm mới 100% Hoặc in UV theo thiết kế. KT: 48m x 5m x 0.1mH	m2	240
-	Thuê vòm trang trí: khung sắt hộp 40mm x 40mm uốn tạo hình, sơn mỹ thuật theo thiết kế, KT: 7.2m x 3.5m dày 0.8m.	cái	5
-	Thuê đèn lồng trang trí chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	25

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	chậu	48
-	Thuê Cây đào trang trí chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyển)	chậu	4
-	Thuê cây mai trang trí: chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyển)	chậu	2
2	Không gian đường đèn lồng	Mô hình	4
-	Hệ khung: Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 200mm x 200mm, độ dày nhôm ≥ 2.0 cm) KT: 16m x 16m x 5mH	m ²	256
-	Thuê vải đồ bọc khung truss: KT: bọc cột: 0.2m x 5m x 4 mặt x 6 cột + bọc đà ngang: 0.2m x 16m x 4 mặt x 3 đà + bọc đà dọc: 0.2m x 8m x 4 mặt x 4 đà	m ²	88
-	Thuê đèn lồng trang trí chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ (hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm	cái	60
3	Trụ đèn nón trang trí quanh khu vực lễ hội	Mô hình	20
-	Thuê trụ đèn nón trang trí: trụ cấu tạo khung sắt 40mm x 40mm hàn tạo khung, sơn mỹ thuật màu theo thiết kế, phần mái hàn tay sắt treo đèn nón. KT: 0.5m x 0.5m x 4mH; treo đèn nón xung quanh góc cột. KT nón: đường kính 0.5m cao 0.3mH - số lượng đèn nón: 4 cái	gói	1
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian: đèn công suất 300w, loại LED hiệu suất ≥ 120 lm/w (LED CHIP SMD/CREE)	cái	4
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	chậu	8
4	Công chào	Mô hình	2
-	Thuê khung công: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5$ mm, in UV theo thiết kế KT: 34m x 9.8mH dày 3m	gói	1
-	Thuê vòng cung trang trí: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành $\geq 1,5$ mm, in UV theo thiết kế KT: 7.6m x 11m dày 0.3m	bộ	2
-	Thuê Cây đào trang trí chiều cao 3m - 3.5m bao gồm chậu, đường kính gốc cây (15cm - 20cm) (đã bao gồm chi phí vận chuyển)	chậu	4
-	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian công: đèn pha 300w, loại LED hiệu suất ≥ 120 lm/w (LED CHIP SMD/CREE)	cái	16
-	Thuê đèn lồng trang trí chất liệu khung tre bề mặt ngoài bọc vải, đường kính 0.3m x 0.3mH, gồm dây điện nguồn trần phủ	cái	20

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	(hoặc tương đương) 1,5mm, bóng đèn led 30w và phụ kiện đi kèm		
-	Thuê chậu hoa cúc: đường kính chậu và tán: 0.5m.	chậu	32
IV	Chi phí tuyên truyền		
1	Spot chạy quảng cáo chương trình trên kênh VOV giao thông 60s (vào giờ cao điểm sáng từ 06h30 - 09h00, chiều từ 16h30 - 19h00) phát trong 09 ngày (trước ngày diễn ra chương trình 2 ngày và 7 ngày chính thức) mỗi ngày phát 2 lần	lượt	18
2	Phướn dọc quảng bá chương trình treo các đường phố chính trên địa bàn diễn ra chương trình và các khu vực lân cận (Kích thước 2m x 0,8m) x 90 chiếc = 144m), bề mặt in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt, nội dung in theo thiết kế, xỏ que hai đầu thi công, căng treo và tháo dỡ	m2	144
3	Viết bài tuyên truyền về chương trình trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử trước và trong thời gian diễn ra chương trình. (Độ dài bài 900-1000 từ)	Bài viết	5
4	Băng dôn quảng bá chương trình treo các đường phố chính trên địa bàn diễn ra chương trình và các khu vực lân cận (Kích thước 1m x 8m x 15 chiếc = 120m) bề mặt in trên chất liệu vải lụa pha bằng công nghệ in ép nhiệt, nội dung in theo thiết kế, xỏ que hai đầu thi công, căng treo và tháo dỡ	m2	120
5	Chương trình hoạt động trải nghiệm hoạt náo (từ ngày 6/2 - 11/2)		
	Nhân sự hỗ trợ set up, vận hành: 10 người/ ngày. Tổ chức các 10 game trò chơi dân gian như : Trải nghiệm du xuân, bịt mắt đập niêu, Bầu cua tôm cá (phần thưởng là voucher giảm giá mua hàng của gian hàng), Thi vẽ tranh đồng hồ... Đạo cụ: Thẻ du xuân, sticker chương trình, niêu đất, bộ bầu cua tôm cá không lồ, tranh đồng hồ....	Gói/ngày	6
	Văn nghệ buổi tối (thuê 02 ca sĩ + 01 band + 01 nhóm nhảy/múa + 01MC) thời lượng 02 tiếng	Gói/ngày	5
	Thuê âm thanh sau lễ khai mạc	ngày	5
	Thuê ánh sáng sau lễ khai mạc	ngày	5
	Back drop (thay màn hình led): khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt bạt Hiflex, nội dung in theo thiết kế KT phủ bì: 16m x 5.5mH; màn led phụ: 5.5 x 5mH x 2 bộ	m2	143
V	Chi phí chung		
	Thuê tủ điện tổng: Thi công lắp đặt, tháo dỡ, trực kỹ thuật: bao gồm tủ chống giật có tiếp đất; Attomat tổng 300A; thanh cái,...	cái	1
	Thuê dây cáp điện nguồn lõi đồng 4x120 và 4x25 kéo từ nguồn điện tổng ra các nhánh (bao gồm thi công, lắp đặt, trực kỹ thuật, ống ghen cab nâng, tăng đơ, xiết cáp, máng chạy dưới sàn,...)	gói	1

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	Thuê nhân công vệ sinh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện, trước 01 ngày, 8 ngày chính thức và 01 ngày tháo dỡ (10 ngày x 6 người/ngày)	người x ngày	60
	Thuê bảo vệ giám sát an ninh trước, trong và sau toàn bộ sự kiện. Trước 01 ngày, sau 01 ngày, 8 ngày chính thức (10 ngày x 3ca/ngày x 10 người/ngày)	người/ca	100
	Điện tiêu thụ toàn khu cho 6 ngày dàn dựng set up, 8 ngày chính thức và 02 ngày thu dọn. Tổng cộng: 15 ngày.	gói	1
	Nước tiêu thụ phục vụ gian hàng	gói	1
	Thuê 12 nhà vệ sinh lưu động gồm: dịch vụ vệ sinh hàng ngày và hút nhà vệ sinh 01 lần/ngày Số ngày: 12 ngày	Gói	1
	Thuê thùng rác để quanh khu vực tổ chức: 50 cái (trọn gói trong 10 ngày) Thuê xe vận chuyển rác (Trọn gói 10 ngày)	Gói	1
	Thuê bình phòng cháy 5kg, chữa cháy bố trí các khu vực : sân khấu, Foh, các gian hàng, khu hoạt động.... (trong suốt thời gian diễn ra chương trình)	Bình	150
	Thẻ Ban Tổ chức+ Doanh nghiệp Vỏ thẻ chất liệu nhựa polyme cao cấp, có dây đeo. Nội dung in trên giấy C200 màu 2 mặt. KT: 11cm x 7cm. In 2 mặt	cái	300
VI	Tổ chức Lễ khai mạc		
1	Nhà tiền chế đại biểu	gói	1
	Thuê nhà tiền chế: Khung nhà tiền chế (bao gồm hệ cột và thanh ngang, dọc) Vật liệu: Hộp kim nhôm chịu lực (hộp nhôm 400mmx400mm, độ dày nhôm >=2.0cm; Mái nhà - bạt phủ 3 lớp: Bạt 3 lớp (PVC-Polyester), định lượng 650-750gsm, chịu mưa, chịu nắng, chống tia UV. KT: 16m x 24m	m2	384
	Pano trần ngang nhà tiền chế gian hàng: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; - Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế. KT: 24m x 2.5mH x 2 cái và 16m x 2.5mH x 2 cái	m2	200
	Ốp cột nhà tiền chế: Khung sắt: vật liệu thép ống vuông (sắt hộp), 40mm x 40mm, độ dày thành ống >=1.0mm, thép cán nguội; - Bề mặt Pano - Bạt hiflex: độ dày tối thiểu 0.36-0.38mm, in UV, chống thấm nước. Chịu được nhiệt độ và các tác động của thời tiết như nắng, mưa, gió, nội dung in theo thiết kế KT: (1m + 0.5m) x 4.5m x 2 mặt x 6 cột	m2	81
	Thuê đèn pha chiếu sáng không gian nhà: đèn pha 300w, loại LED hiệu suất >= 120lm/w (LED CHIP SMD/CREE)	cái	30

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
-	Thuê téc nước đôi trọng 1000lit, kích thước 1.200 x 1.000 x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi decal giấy, nội dung in theo thiết kế (bao gồm cấp núu, bơm tháo nước vào đôi trọng)	cái	6
2	Khu vực lễ tân		
	Thuê bàn đón tiếp đại biểu: Mặt trắng, váy quây màu theo thiết kế (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 4 chiếc	chiếc	4
	Thuê ghế đón tiếp đại biểu (Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải , có nơ). Cao ngòì 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 10 chiếc .	chiếc	8
	Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) - Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.6m, hình thức đẹp)	Người	10
3	Khu vực khách ngòì đại biểu		
	Hoa tươi 12 bát, Nước cho khoảng 200 đại biểu, 8 quả pháo điện	Gói	1
	Bàn ghế (gồm khăn trải bàn, ghế phủ khăn) khu vực ngòì khai mạc cho 200 khách mời Thuê bàn đại biểu : Khăn trải bàn trắng, váy quây (Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích thước 1.8m x 0.45m x cao 0,75m), số lượng 32 chiếc Thuê ghế banquet - bọc vải trắng, có nơ. Cao ngòì 45cm, cao tựa lưng 90cm, số lượng 200 chiếc	Gói	1
	In biển tên chức danh đại biểu Lễ khai mạc: Chất liệu mica trong, có chân đứng. Biển tên in trên chất liệu giấy C200.KT: 24cm x 12cm x 20 chiếc	Chiếc	20
	Sản xuất giấy mời khai mạc KT 320x160 mm, sản xuất bằng giấy Couche C300 in màu theo thiết kế được duyệt (bao gồm cả phòng bì)	Chiếc	200
4	Dàn dựng sân khấu lễ khai mạc		
	Thuê sàn pallet: Mặt gỗ MDF dày 17-18mm chịu nước, khung sắt hộp 40mm x 80mm mạ kẽm độ dày thành >=1,5mm, mặt sàn trải thảm mới 100% Kích thước: Cấp 1: 24mx7mx0,6m; Cấp 2: 24mx3mx1m	m2	240
	Thuê màn hình led: Màn led P4 hoặc tương đương full outdoor. KT phủ bì: 16m x 5.5mH; màn led phụ: 5.5 x 5mH x 2 bộ	m2	143
	Thuê hệ bo led: khung sắt 40mm x 40mm, bề mặt Formex phủ Decal in UV nội dung theo thiết kế. KT: bo led màn hình led chính: 18m x 6.3m độ rộng vòm: 1m; bo màn hình led phụ: 6.5m x 5.4mH độ rộng vòm: 0.8m (viên bo màn hình led chạy led neon)	Gói	1
	Layer sân khấu chính Chân cột layer hệ chân nhập theo tiêu chuẩn kích thước 2m , ngang 2m, Lớp 1: 24mL x 10mH x 2mW Lớp 2: 20 ml x 8mH x 2mW	Gói	1

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	Layer đèn mặt Chân cột layer hệ chân nhập theo tiêu chuẩn kích thước sân khấu	Gói	2
	Bộ chữ hộp đèn LỄ HỘI XUÂN BÌNH NGỌ XUÂN 2026 Khung xương sắt, chữ cắt cnc khối nổi đèn led hắt sáng phía trong , bề mặt hoàn thiện mica trắng sữa 5,8 mL x 1,4mH x 0,1mW	Bộ	1
	Thuê ốp chân sàn sân khấu cấp 1: 4.7x1.6mH x 2 bộ; ốp chân sàn sân khấu cấp 2: 14x1.4mH	gói	1
	Thuê bục phát biểu: chiều cao 1.2 - mặt bục: 0.6m x 0.5m (Bao gồm hoa tươi)	bộ	1
	Bậc tam cấp lên sân khấu - Bậc chính giữa sân khấu, KT: 6m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 1 bộ - Bậc 2 bên cánh sân khấu. KT: 3m x 0,2m x 0,2m x 3 bậc x 2 bộ Bọc thảm mới 100%"	gói	1
	Thuê Hệ thống âm thanh: - Mixer digital m32 42 chane (hoặc tương đương): 01 chiếc - Digital S16 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - XTA 448 (hoặc tương đương): Số lượng 04 chiếc - Loa Super bass Master audio (spair) 3600W/chiếc (hoặc tương đương): 16 chiếc - Loa fun master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 25 chiếc - Loa monitor NEXO 800W/chiếc (hoặc tương đương): 6 chiếc - Loa delay master audio (spair) 2400W/ chiếc (hoặc tương đương): 4 chiếc - Ampli Power Crown MA3600VZ 3600W/ chiếc (Mỹ) (hoặc tương đương): 10 bộ - Micro Wriless SENHHEISER (hoặc tương đương): 10 chiếc - Micro phát biểu Shure (hoặc tương đương): 2 chiếc - Cable link: Link 16.4, 30 mét/cuộn: 2 cuộn	bộ	1
	Thuê Hệ thống ánh sáng: Đèn movingheath beam 230: 40 chiếc; Loại moving head beam 230w, công suất bóng: 230w, Đèn movingheath sport 450: 12 chiếc: Công suất 350-450w,Đèn pholoww 350w: 2 chiếc: 250-350w, Đèn led COB 50w x 4 bóng: 12 chiếc: 4cob*50w mỗi đèn, Đèn PAR LED 3w x 54 bóng: 60 bóng: 3w*54 bóng 7 màu RGBWA+UV , Máy khói : 2 chiếc: công suất 1500-2000w, lưu lượng khói >=18.000 cuft/min, dung tích bình chứa >=2.5l, điều khiển DMX hoặc remote; Mixer MA- AUVOLITE TIGER (hoặc tương đương): 2 chiếc: DMX 512, Số line>=2-4DMX universe, tương thích tất cả moving head, led, các loại hiệu ứng, tích hợp màn hình cảm ứng, bộ nhớ lưu>=5000 cue; MX 512 Sunny Control điều khiển moving head (hoặc tương	bộ	1

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng
	đương): 1 chiếc: chuẩn DMX 512, Fader \geq 24 kênh, tích hợp 192 kênh điều khiển, lưu chương trình \geq 30 bộ nhớ; Máy tính điều khiển, 1 chiếc, thông số tối thiểu: CPU: intel i5 thế hệ 10 trở lên, ram \geq 8GB, ổ cứng: SSD \geq 256gb, màn hình: 15,6 inch		
	Thuê téc nước đối trọng 1000lit, kích thước 1.200 x 1.000 x 1.150mm chất liệu: Nhựa HDPE. Mặt ngoài bọc formex bồi decal giấy, nội dung in theo thiết kế (bao gồm cấp nú, bơm tháo nước vào đối trọng)	cái	8
5	Chương trình văn nghệ chào mừng		
	Thời lượng: 30 phút số lượng tiết mục tối thiểu 1 tiết mục múa lân sư rồng, trống hội và 4 tiết mục múa và hát là các ca sỹ, nghệ sỹ chuyên nghiệp thuộc các đoàn ca múa nhạc Việt Nam	gói	1
	MC (đang là phát thanh viên cấp tỉnh, thành phố, am hiểu kiến thức về chính trị, xã hội...)	người	2
	Hiệu ứng visual màn led bao gồm: - Key Visual chính của chương trình, thiết kế đồ họa 2D theo bộ nhận diện, format: 16:9, Full HD 1920 x 1080 hoặc 3840 x 2160; background nghi lễ trang trọng - Background nghi lễ khai mạc - Visual biểu diễn nghệ thuật chào mừng (4 tiết mục)	gói	1

MỤC D. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

MỤC E. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu phải báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện các công tác của gói thầu tới Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ có đáp ứng với yêu cầu của gói thầu hay không, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

Sau khi kết thúc hợp đồng nhà thầu lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trình chủ đầu tư nghiệm thu, xác nhận làm cơ sở thanh toán.