

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Giới thiệu về dự toán mua sắm

- **Tên dự toán mua sắm:** Trang trí cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Quyết định phân bổ kinh phí:

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ- SVHTT ngày 05/12/2025 về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu chi ngân sách năm 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội;

- Quyết định phê duyệt mua sắm hàng hóa, dịch vụ:

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTTL ngày 13/01/2026 của Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội về việc phê duyệt dự toán: “Trang trí cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ- TTTL ngày 14/01/2026 của Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Trang trí cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội

- **Tên gói thầu:** Trang trí cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- **Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- **Nguồn vốn:** NSNN chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố giao năm 2026.

- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 27 ngày

- **Loại hợp đồng:** Trọn gói

- Nội dung công việc gói thầu:

+ Trang trí cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

+ Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mục tiêu công việc:

2.1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hoá; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn

kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế nhằm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo khí thế phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, văn minh, hiện đại và sáng tạo; tạo không khí thi đua sôi nổi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và thực hiện thắng lợi các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

- Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của địa phương với nội dung và hình thức mới có sức lan tỏa sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những thành tựu nổi bật của Thủ đô tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ - 2026.

2.2. Yêu cầu

Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Chi tiết công việc của gói thầu:

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|------------|---|-------|----------|
| A | TRANG TRÍ CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN | | |
| 1 | Trang trí trụ sở các cơ quan Trung ương | | |
| 1.1 | Trang trí 80 băng rôn dọc vải lụa trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh Lăng | | |
| 1.1.1 | Vải phi bóng loại dày K1,6m: 2,5m x 1/2K, in trên vải và may | chiếc | 80 |
| 1.1.2 | Treo lắp, tháo dỡ (xuất xỏ trên dưới, phụ kiện đi kèm...) | chiếc | 80 |
| 1.2 | Trang trí 150 hồng kỳ trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh Lăng | | |
| 1.2.1 | Vải phi bóng loại dày (KT: 0,9m x 0,40m), in trên vải và may | chiếc | 150 |
| 1.2.2 | Treo lắp, tháo dỡ (xuất xỏ trên dưới, phụ kiện đi kèm...) | chiếc | 150 |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|------------|---|----------|----------|
| 1.3 | Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương) - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.5m x 2.3m - Số lượng cờ: 12 chiếc | | |
| 1.3.1 | Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế | cụm | 6 |
| 1.3.2 | Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m | chiếc | 12 |
| 1.3.3 | Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn | cột | 12 |
| 1.3.4 | Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn | trọn gói | 1 |
| 1.3.5 | Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ | | |
| 1.3.6 | Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (1,5m x 2,3m) | chiếc | 12 |
| 1.3.7 | Công treo lắp tháo dỡ | Chiếc | 12 |
| 1.4 | Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương) - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 1.5m x 2.3m - Số lượng cờ: 16 chiếc | | |
| 1.4.1 | Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế | cụm | 8 |
| 1.4.2 | Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m | chiếc | 16 |
| 1.4.3 | Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cờ bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn | cột | 16 |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 1.4.4 | Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn | trọn gói | 1 |
| 1.4.5 | Trang trí hồng kỳ, quốc kỳ | | |
| 1.4.6 | Cờ quốc kỳ, Đảng kỳ (1.5m x 2.3m) | chiếc | 16 |
| 1.4.7 | Công treo lắp tháo dỡ | Chiếc | 16 |
| 2 | Trang trí tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội | | |
| 2.1 | Thi công làm mới 01 pano trong sân trụ sở Thành ủy - số 4 Lê Lai - Hà Nội (9,3mx3,3m) có hệ thống đèn chiếu sáng | | |
| 2.1.1 | Pano 9.3 x 3.3m Bao gồm: Khung pano (9,3mx3,3m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; Tời điện | m2 | 31 |
| 2.1.2 | Chi phí đèn, điện chiếu sáng | | |
| 2.1.2.1 | Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng | cái | 6 |
| 2.1.2.2 | Đèn pha led chiếu rọi công suất 100W ngoài trời chiếu trên và dưới | cái | 6 |
| 2.1.2.3 | Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện | m | 20 |
| 2.1.2.4 | Dây điện 2x2,5mm ² | m | 100 |
| 2.1.2.5 | Bộ tụ công suất | cái | 1 |
| 2.1.2.6 | Aptomat 32A | cái | 1 |
| 2.1.2.7 | Đồng hồ hẹn giờ bật tắt | cái | 1 |
| 2.1.2.8 | Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện | gói | 1 |
| 2.1.2.9 | Tiền điện vận hành | | |
| 2.2 | Thi công làm mới 02 pano tại tường rào cửa số 9 Ngô Quyền và 4 số Tông Đản có hệ thống đèn chiếu sáng | | |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|---------|--|-----|----------|
| 2.2.1 | Pano 15m x 2m x 2 tấm Bao gồm: Khung pano (15mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện | m2 | 60 |
| 2.2.2 | Chi phí đèn, điện chiếu sáng | | |
| 2.2.2.1 | Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng | cái | 20 |
| 2.2.2.2 | Đèn pha led chiếu rọi công suất 50W chiếu trên xuống | cái | 20 |
| 2.2.2.3 | Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện | m | 20 |
| 2.2.2.4 | Dây điện 2x2,5mm ² | m | 100 |
| 2.2.2.5 | Bộ tủ công suất | cái | 1 |
| 2.2.2.6 | Aptomat 32A | cái | 1 |
| 2.2.2.7 | Đồng hồ hẹn giờ bật tắt | cái | 1 |
| 2.2.2.8 | Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện | gói | 1 |
| 2.2.2.9 | Tiền điện vận hành | | |
| 2.3 | Thi công làm mới 01 pano trong sân trụ sở Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội (11,26mx4m) có hệ thống đèn LED chiếu sáng | | |
| 2.3.1 | Pano 11.26m x 4m Bao gồm: Khung pano (15mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện | m2 | 45 |
| 2.3.2 | Chi phí đèn, điện chiếu sáng | | |
| 2.3.2.1 | Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng | cái | 8 |
| 2.3.2.2 | Đèn pha led chiếu rọi công suất 100W chiếu trên xuống | cái | 8 |
| 2.3.2.3 | Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện | m | 20 |
| 2.3.2.4 | Dây điện 2x2,5mm ² | m | 100 |
| 2.3.2.5 | Bộ tủ công suất | cái | 1 |
| 2.3.2.6 | Aptomat 32A | cái | 1 |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|--------------|---|-----------|-----------|
| 2.3.2.7 | Đồng hồ hẹn giờ bật tắt | cái | 1 |
| 2.3.2.8 | Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện | gói | 1 |
| 2.3.2.9 | Tiền điện vận hành | | |
| 2.4 | Thi công làm mới 2 pano dọc bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn (KT: 4.8m x 1.2m x 2 chiếc) | | |
| 2.4.1 | Pano 4.8m x 1.2m x 2 chiếc Bao gồm: Khung pano (4.8x1.2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên; Tời điện | m2 | 12 |
| 2.5 | Thi công lắp dựng 01 pano ngang tại cổng trước UBND TPHN - số 79 Đinh Tiên Hoàng (17mx2m) có hệ thống đèn LED chiếu sáng | | |
| 2.5.1 | Pano 17m x 2m Bao gồm: Khung pano (17mx2m) bằng thép hộp mạ kẽm 40x40 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Thanh chống bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên | m2 | 34 |
| 2.5.2 | Chi phí đèn, điện chiếu sáng | | |
| 2.5.2.1 | Cần đèn sơn tĩnh điện màu trắng | cái | 12 |
| 2.5.2.2 | Đèn pha led chiếu rọi công suất 50W chiếu trên xuống | cái | 12 |
| 2.5.2.3 | Dây điện 4x16mm ² đấu nối từ tủ điện | m | 20 |
| 2.5.2.4 | Dây điện 2x2,5mm ² | m | 100 |
| 2.5.2.5 | Bộ tủ công suất | cái | 1 |
| 2.5.2.6 | Aptomat 32A | cái | 1 |
| 2.5.2.7 | Đồng hồ hẹn giờ bật tắt | cái | 1 |
| 2.5.2.8 | Nhân công lắp đặt đấu nối nguồn điện | gói | 1 |
| 2.5.2.9 | Tiền điện vận hành | | |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|---------|---|------------|-------------|
| 2.6 | Thi công lắp dựng 02 cụm pano 03 mặt tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) KT:C4m x R2.4m x 2 mặt Chân làm bằng Khung sắt ốp alu dán decal, mặt bằng khung sắt căng bạt | cụm | 2 |
| 2.6.1 | Chân cụm pano (Chân đế đáy): 02 cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m | | |
| 2.6.1.1 | Khung thép. Bao gồm: Khung pano (1x2.4m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x50 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Lắp dựng, tháo dỡ khung thép, vận chuyển | m2 | 37 |
| 2.6.1.2 | Aluminium ốp mặt ngoài trời | m2 | 37 |
| 2.6.1.3 | Decal màu ngoài trời cán mờ | m2 | 37 |
| 2.6.2 | Mặt cụm pano: 02 cụm KT: C3m x R2m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển; | m2 | 36 |
| 3 | Trang trí tại các tuyến đường trung tâm Thành phố | | |
| 3.1 | Trang trí 1.400 băng rôn dọc vải lụa và 600 pano khung sắt trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố | | |
| 3.1.1 | Trang trí 1.400 băng rôn dọc vải lụa trên các tuyến đường. | | |
| 3.1.1.1 | Vải phi bóng loại dày K1,6m: 2,5m x 1/2K, in trên vải và may | chiếc | 1400 |
| 3.1.1.2 | Treo lắp, tháo dỡ (xuất xô trên dưới, phụ kiện đi kèm... | chiếc | 1400 |
| 3.1.2 | Thi công 600 pano khung sắt trên các tuyến đường (2,5m x 0,7m) Bao gồm: | m2 | 1050 |
| 3.1.2.1 | Khung pano (0,7m x 2,5m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao) | | |
| 3.1.2.2 | Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao) | | |
| 3.1.2.3 | In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời | | |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|---------|---|-----|----------|
| 3.1.2.4 | Gia công hàn, lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển | | |
| 3.1.2.5 | Treo, tháo dỡ banner | | |
| 3.2 | Thi công lắp dựng 01 cụm pano tấm lớn tại ngã tư phố Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng (10mx4m) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công | m2 | 40 |
| 3.3 | Thi công lắp dựng 01 cụm pano 2 mặt tại ngã tư Giảng Võ - Phố Cát Linh (3mx4mx2 mặt) S=24m2 Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thuê dàn giáo thi công | m2 | 24 |
| 3.4 | Thi công lắp dựng 17 cụm pano 2 mặt chân vuông (1,63mx2,13mx2mặt): đường Trần Duy Hưng (01 cụm), đường Nguyễn Chí Thanh (01 cụm), đường Kim Mã (02 cụm), đường Giảng Võ (02 cụm), đường Xã Đàn - Kim Liên (03 cụm), đường Nghi Tàm (08 cụm) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thuê dàn giáo thi công | m2 | 117 |
| 3.5 | Thi công lắp dựng 12 cụm pano 2 mặt (2mx3mx2mặt): Tại khu vực phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (02 cụm), các tuyến phố như: Hoàng Diệu (04 cụm), Điện Biên Phủ (02 cụm), Bà Huyện Thanh Quan - Lê Hồng Phong (01 cụm), Trần Nhân Tông (02 cụm), Hoàng Văn Thụ (01 cụm). Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thuê dàn giáo thi công | m2 | 144 |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|-------|---|-------|----------|
| 3.6 | <p>Trang trí lắp dựng 12 cụm 03 mặt tại các vị trí: 01 cụm góc đường Lê Hồng Phong - Chu Văn An 01 cụm góc đường Trần Phú - Hùng Vương, 01 cụm góc đường Điện Biên Phủ - Chu Văn An 01 cụm góc đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, 01 cụm góc đường Ngô Quyền - Tràng Tiền, 01 cụm góc đường Hàng Bài - Hai Bà Trưng, 01 cụm góc đường Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt, 01 cụm góc đường Ngô Quyền - Lê Lai - Lê Thạch, 01 cụm góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai 01 cụm góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch 01 cụm góc đường Phan Chu Trinh - Tràng Tiền 01 cụm tại vườn hoa Cổ Tân.</p> | cụm | 12 |
| 3.6.1 | <p>Chân cụm pano (Chân đế đáy): 12 cụm KT tầng 1: C1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (1m x R2.4m x Dày2.4m x 3 mặt) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên</p> | m2 | 224 |
| 3.6.2 | <p>Mặt cụm pano: 12 cụm KT: C3m x R2mxDày2m x 3 mặt Bao gồm: Khung pano (3x2m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao); In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyên</p> | m2 | 216 |
| 3.7 | <p>Trang trí lắp dựng cụm cột cờ (gồm 10 cột inox) tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ-Chu Văn An-Chùa Một cột - Kích thước cột: cao 6m - Kích thước cờ: 2.3m x 1.5m - Số lượng cờ: 10 chiếc</p> | | |
| 3.7.1 | Thuê chân giá đỡ hệ song song theo hệ 2 cột tính tổng khoá 2 cột là 1 cái chân (Dài khóa chân bằng inox 304 dài ~ 3m 4 thanh song song có 4 chân bằng cục inox đặc) theo thiết kế | cụm | 5 |
| 3.7.2 | Thuê bản mã bằng Inox 304 (5ly) bản 20x20 gia công 4 lỗ bắt đai bulong ốc vít gia cố chắc chân cột cờ cao 6m | chiếc | 10 |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|-------------|---|----------|----------|
| 3.7.3 | Thi công (Bao gồm bê vác 2 chiều bóc lắp, tháo dỡ + thi công lắp dựng) Cột cờ inox cao 6m có sẵn (bao gồm lắp đặt, treo lắp cột bằng dây cáp) gia cố chân chắc chắn | cột | 10 |
| 3.7.4 | Chi phí vận chuyển cụm cột cờ đi 3 điểm (đi lắp và tháo dỡ về, ban đêm) Cột dài 6m xe 5 tấn | trọn gói | 1 |
| 3.7.5 | Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (2.3m x 1.5m) | chiếc | 10 |
| 3.7.6 | Công treo lắp tháo dỡ | Chiếc | 10 |
| 3.8 | Trang trí 24 Quốc kỳ và Đảng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột cố định phía trước tượng đài Lý Thái Tổ và Ngân hàng Nhà nước | | |
| 3.8.1 | Quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (1,8m x 1,2m) | chiếc | 24 |
| 3.8.2 | Công treo lắp tháo dỡ | Chiếc | 24 |
| 3.9 | Trang trí 2.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ, trên hệ thống giá treo tại khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường, phố chính như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Nguyễn Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu văn An, khu vực phía trước Nhà hát Lớn và trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. | | |
| 3.9.1 | Quốc kỳ, Đảng kỳ (cờ in) (0,7m x 1,1m), | chiếc | 2000 |
| 3.9.2 | Công treo lắp tháo dỡ | chiếc | 2000 |
| 3.10 | Trang trí 10 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, đường Hoàng Diệu (02 cụm), đường Điện Biên Phủ (02 cụm), khu vực phía trước cổng Bộ Ngoại giao (01 cụm), đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (02 cụm), phố Ngô Quyền - Lê Lai (01 cụm), đường Nam Hùng Vương (01 cụm) và chùa Một Cột (01 cụm). | | |
| 3.10.1 | Chi phí thuê xe vận chuyển cụm cờ; Chi phí nhân công lắp dựng, treo cờ: Khoán nhân công lắp cụm cờ, khuôn vác, treo cờ, thu dỡ cờ cụm cờ | chuyên | 10 |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|--------|---|--------------|----------|
| 3.10.2 | Hồng kỳ (cờ in) (0,65m x 1,8m) | cờ | 160 |
| 4 | Tuyên truyền trên các tuyến ngoại thành Hà Nội | | |
| 4.1 | Thi công 01 pano 2 mặt tại QL1A cũ, Xã Chuyên Mỹ (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công | m2 | 240 |
| 4.2 | Thi công 01 pano 2 mặt tại QL.1A xã Phù Đổng (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công | m2 | 240 |
| 4.3 | Thi công 01 pano 2 mặt tại xã Ngọc Hồi (cạnh đường Quốc lộ 1A cũ) (12mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công | m2 | 192 |
| 4.4 | Thi công 01 pano 2 mặt tại xã Gia Lâm (12mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công | m2 | 192 |
| 4.5 | Thi công 01 pano 2 mặt tại xã Xuân Mai (15mx8mx2 mặt) Bao gồm: In trên bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời; Tháo bạt cũ, lắp bạt mới, vận chuyển; Thang, đồ bảo hộ an toàn lao động làm việc trên cao; Tời điện; Máy phát điện phục vụ thi công | m2 | 240 |
| B | TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG Tổ chức 04 đêm biểu diễn Tuyên truyền lưu động tại các xã ngoại thành Hà Nội phục vụ mừng Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ. | | |
| 2.9 | Thuê âm thanh tổng duyệt chương trình | | |
| | <i>Loa sub tổng Electro hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |
| | <i>Loa full tổng Electro hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|--------------|---|--------------|-----------------|
| | <i>Loa Monitor/side fill sân khấu ST 12-SMA, liền công suất hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |
| | <i>Micro cài áo</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |
| | <i>Micro không dây (Mic Senheiser G3/G4 hoặc shure/tương đương)</i> | <i>chiếc</i> | <i>10</i> |
| | <i>Bàn Mixer Digico 32 đường hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>1</i> |
| 3 | Tổ chức thực hiện 04 buổi biểu diễn tại các xã ngoại thành Hà Nội | | |
| 3.1 | Chi phí tổ chức tại điểm đầu tiên (Bao gồm âm thanh, ánh sáng, sân khấu, bàn ghế, nước uống...) | | |
| 3.1.1 | Hệ thống Âm thanh | | |
| 3.1.1.1 | <i>Loa sub tổng Electro hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |
| 3.1.1.2 | <i>Loa full tổng Electro hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>4</i> |
| 3.1.1.3 | <i>Loa Monitor/side fill sân khấu ST 12-SMA, liền công suất hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |
| 3.1.1.4 | <i>Micro cài áo</i> | <i>chiếc</i> | <i>2</i> |
| 3.1.1.5 | <i>Micro không dây (Mic Senheiser G3/G4 hoặc shure/tương đương)</i> | <i>chiếc</i> | <i>10</i> |
| 3.1.1.6 | <i>Bàn Mixer Digico 32 đường hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>1</i> |
| 3.1.2 | Hệ thống Ánh sáng | | |
| 3.1.2.1 | <i>Đèn Beam Moving 350W 17R Head Light /Spot / wash or 3 in 1 moving head light (Đèn 3 chế độ) hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>10</i> |
| 3.1.2.2 | <i>Par led 18x10W loại outdoor chống nước - hiệu ứng màu hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>12</i> |
| 3.1.2.3 | <i>Led 1000W strobe waterproof 4inch - đèn hiệu ứng hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>8</i> |
| 3.1.2.4 | <i>Đèn PC 200W cob par light outdoor đánh mặt hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>8</i> |
| 3.1.2.5 | <i>Đèn Follow Spot light 470W sk - đèn spotlight chiếu nghệ sỹ biểu diễn hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>1</i> |
| 3.1.2.6 | <i>Máy khói 3000w (bao gồm máy + nước khói + quạt tỏa khói) hoặc tương đương</i> | <i>Bộ</i> | <i>1</i> |
| 3.1.2.7 | <i>Bàn điều khiển ánh sáng Ruby Touch pro hoặc tương đương</i> | <i>chiếc</i> | <i>1</i> |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|---------|---|--------------|------------|
| 3.1.3 | Thuê dàn khung không gian treo âm thanh, ánh sáng Khung truss 300x300 C6m x 4 cột, 10m x 1 cột | md | 34 |
| 3.1.4 | Thuê sân khấu biểu diễn | | |
| | Thuê sàn sân khấu nhập khẩu bằng nhôm, mặt sân khấu chịu lực, mặt lắp dựng bằng gỗ MDF 18ly. Thảm đỏ trải xung quanh. KT: C1,2m x R6m x D10m; Bậc thang lên xuống 2 bên sân khấu | m2 | 60 |
| 3.1.5 | Thi công phong chính sân khấu (mỗi phòng 60m2) | m2 | 60 |
| | <i>Bao gồm:</i> | | |
| | <i>Khung pano (6m x 10m) bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i> | | |
| | <i>Khung xương, giằng bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i> | | |
| | <i>Thanh chống bằng thép hộp mạ kẽm 25x25 (bao gồm khâu hao)</i> | | |
| | <i>Dàn giáo lắp đặt</i> | | |
| | <i>In bạt ngoại loại dày chất lượng cao ngoài trời</i> | | |
| | <i>Lắp dựng khung thép, căng bạt, tháo dỡ bạt, vận chuyển</i> | | |
| 3.1.6 | Thuê nhà bạt, dù, bàn ghế, nước uống phục vụ | | |
| 3.1.6.1 | <i>Thuê nhà bạt cho diễn viên thay trang phục</i> | | |
| | <i>Thuê nhà chóp thay đồ diễn viên</i> <i>Nhà chóp loại 3mx3m x 1 chiếc</i> | <i>Chiếc</i> | <i>1</i> |
| | <i>Quây xung quanh nhà thay đồ</i> <i>3m x 3m x 3 tấm</i> <i>Bạt trắng không in quây xung quanh</i> | <i>m2</i> | <i>27</i> |
| 3.1.6.2 | <i>Thuê nhà chóp khu kỹ thuật</i> <i>Nhà chóp loại 3mx3m x 1 chiếc</i> | <i>gói</i> | <i>1</i> |
| 3.1.6.3 | <i>Thuê dù đại 26m đường kính (dự phòng thời tiết xấu)</i> | <i>chiếc</i> | <i>1</i> |
| 3.1.6.4 | <i>Thuê bàn đại biểu (khăn phủ trắng và váy quây đỏ nhung, kê đặt vận chuyển đi và về)</i> | <i>chiếc</i> | <i>10</i> |
| 3.1.6.5 | <i>Thuê ghế bankquit đại biểu (phủ trắng, nơ đỏ, setup vận chuyển đi và về)</i> | <i>chiếc</i> | <i>20</i> |
| 3.1.6.6 | <i>Thuê ghế inox (kê đặt vận chuyển đi và về)</i> | <i>chiếc</i> | <i>250</i> |

| TT | Hạng mục, nội dung | ĐVT | Số lượng |
|---------|---|----------|----------|
| 3.1.6.7 | <i>Nước uống phục vụ điểm biểu diễn: đại biểu, Ban Tổ chức, Đội Tuyên truyền lưu động (đi và về với biểu diễn) (Thùng nước lavie 500ml)</i> | thùng | 2 |
| 3.2 | Chi phí tổ chức 03 đêm còn lại (Bao gồm âm thanh, ánh sáng, sân khấu, bàn ghế, nước uống) | địa điểm | 3 |

3.2. Yêu cầu khác

3.2.1. Yêu cầu khi gia công sản xuất

Tất cả các sản phẩm tuyên truyền phải thực hiện theo đúng maket được phê duyệt, sẽ được chuyển cho nhà thầu sau khi ký Hợp đồng.

Các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến in bạt Hiflex như: panô cố định tấm lớn, 02 mặt, 03 mặt... phải được in trên bạt chất lượng cao, chống xuyên sáng, đảm bảo sắc nét, đúng với màu sắc như maket. Khi treo đảm bảo căng, phẳng và đảm bảo mỹ quan.

Các sản phẩm tuyên truyền liên quan đến in trên vải Phi bóng như: Đảng kỳ, quốc kỳ, băng rôn dọc, hồng kỳ ... phải được in sắc nét, đúng màu theo maket, trên vải Phi bóng dày chất lượng (hàng công ty). Các mép, chỗ luôn suốt phải được may kỹ.

Kiểm tra chất lượng ra file in bạt Hiflex và in trên chất liệu in vải theo đúng maket được duyệt, có sự giám sát của cán bộ Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội.

Đảng kỳ, quốc kỳ

- + Đối với Đảng kỳ, quốc kỳ phải in theo đúng quy cách.
- + Trước khi treo cần kiểm tra kỹ quy cách và chất lượng in ấn.
- + Khi treo cần thực hiện đúng với hướng dẫn, quy định của Trung ương. (không được treo ngược Đảng kỳ, quốc kỳ)
- + Trên giá cờ: treo số lượng 02 Đảng kỳ, 02 quốc kỳ. Các suốt cấm Đảng kỳ, Quốc kỳ sử dụng chất liệu bằng ống nhựa.

Băng rôn dọc

+ Đối với băng rôn dọc khi sản xuất phải đúng bố cục, tỷ lệ theo maket. Kiểm tra kỹ sản phẩm sau khi hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định, rồi mới tiếp tục rời sang vị trí khác treo (không được treo ngược băng rôn dọc).

+ Số lượng 02 băng rôn dọc trên 01 cột. 04 suốt sử dụng chất liệu bằng ống nhựa loại nhỏ.

Cụm mô hình

+ Cụm mô hình phải thi công theo đúng chất liệu, kích thước, quy cách kỹ thuật theo đúng bản vẽ.

3.2.2. Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt

Các dịch vụ cung cấp tại Mẫu 01A, Chương IV, E-HSMT phải được đảm bảo đầy đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng trong yêu cầu về kỹ thuật chung.

Vật tư thiết bị, sản phẩm phải được vận chuyển đến các địa điểm theo yêu cầu của E-HSMT và được lắp đặt theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải có thông báo trước về kế hoạch thực hiện và phải được sự đồng ý cho phép của Chủ đầu tư trước khi tiến hành gia công vật tư thiết bị, lắp dựng và tháo dỡ.

Có thuyết minh biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn đảm bảo phù hợp yêu cầu kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

3.2.3 Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa đảm bảo đáp ứng tối thiểu các yêu cầu cụ thể sau:

Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa: trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư.

Thời gian sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa: Tất cả các ngày trong tuần.

Mọi chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa do nhà thầu chịu.

Nhà thầu sẽ cung cấp thông tin về địa chỉ tiếp nhận thông tin cho các sự cố phát sinh trong quá trình ký kết hợp đồng.

3.2.4. Yêu cầu về tiến độ chi tiết:

02/02/2026

- Treo 80 chiếc băng rôn dọc trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh lãng.

- Trang trí 150 hồng kỳ trên hệ thống cột, giá treo phía trước mặt Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bộ Tư lệnh lãng.

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (12 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương).

- Lắp dựng cụm cột cờ Đảng kỳ, Quốc kỳ (16 cột inox) hai bên cổng Văn phòng Chủ tịch nước (số 2 Hùng Vương).

03/02/2026

- 01 pano trong sân Thành uỷ (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 pano phía ngoài tường rào mặt phố Lê Lai và 4 số Tông Đản (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 01 pano trong sân trụ sở HĐND Thành phố (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 pano dọc hai bên cửa chính số 17 Trần Nguyên Hãn.

- 01 pano ngang trước cửa số 79 Đinh Tiên Hoàng (có hệ thống đèn LED chiếu sáng).

- 02 cụm pano 03 mặt (kích thước: 2m x 4m) tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

04-06/02/2026

- Treo 1400 chiếc băng rôn dọc vải lụa, 600 pano khung sắt tuyên truyền nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực phường Ba Đình, trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm Thành phố.

- **Ngày 04/02:** Tổng duyệt chương trình tuyên truyền lưu động phục vụ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. 14h00 lắp đặt trang âm; 16h00 hoàn thành; 18h chính thức tổng duyệt chương trình. Địa điểm sẽ thông báo khi ký hợp đồng.

- **Ngày 05/02:** Tổ chức 01 buổi biểu diễn Tuyên truyền lưu động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tại **xã Hương Sơn:** 6h00 lắp đặt sân khấu, giàn không gian, căng phông và lắp đặt trang âm, ánh sáng sân khấu; dựng nhà bạt, nhà chóp, căng dù, kê bàn ghế phục vụ chương trình (bàn, ghế đại biểu, ghế khán giả, nước uống phục vụ đại biểu, diễn viên), 10h hoàn thành, 10h30 chạy sân khấu. 16h00 nghiệm thu; 19h00 biểu diễn chính thức).

- **Ngày 06/02:** Tổ chức 01 buổi biểu diễn Tuyên truyền lưu động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tại **xã Hoà Xá:** 6h00 lắp đặt sân khấu, giàn không gian, căng phông và lắp đặt trang âm, ánh sáng sân khấu; dựng nhà bạt, nhà chóp, căng dù, kê bàn ghế phục vụ chương trình (bàn, ghế đại biểu, ghế khán giả, nước uống phục vụ đại biểu, diễn viên), 10h hoàn thành, 10h30 chạy sân khấu. 16h00 nghiệm thu; 19h00 biểu diễn chính thức).

07/02/2026

- Lắp dựng 01 cụm pano 2 mặt (kích thước: 10m x 4m x 1 mặt) tại Ngã tư phố Đại Cồ Việt - Lê Duẩn - Giải Phóng.

- Lắp dựng 01 cụm pano 2 mặt (kích thước: 3m x 4m x 2 mặt) tại Ngã tư phố Giảng Võ - phố Cát Linh.

- Lắp dựng 17 cụm pano 2 mặt (kích thước: 1,63 m x 2,13m): Trên các tuyến đường Trần Duy Hưng (1 cụm), đường Nguyễn Chí Thanh (1 cụm), đường Kim Mã (2 cụm), đường Giảng Võ (2 cụm), đường Xã Đàn - Kim Liên (3 cụm), đường Nghi Tàm (8 cụm).

- Lắp dựng 12 cụm pano 2 mặt (kích thước: 2m x 3m): Tại khu vực phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2 cụm), các tuyến phố như: Hoàng Diệu (4 cụm), Điện Biên Phủ (2 cụm), Bà Huyện Thanh Quan-Lê Hồng Phong (1 cụm), Trần Nhân Tông (2 cụm), Hoàng Văn Thụ (1 cụm).

- Tổ chức 01 buổi biểu diễn Tuyên truyền lưu động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tại **xã Quảng Oai**: 6h00 lắp đặt sân khấu, giàn không gian, căng phông và lắp đặt trang âm, ánh sáng sân khấu; dựng nhà bạt, nhà chóp, căng dù, kê bàn ghế phục vụ chương trình (bàn, ghế đại biểu, ghế khán giả, nước uống phục vụ đại biểu, diễn viên), 10h hoàn thành, 10h30 chạy sân khấu. 16h00 nghiệm thu; 19h00 biểu diễn chính thức).

08/02/2026

- Lắp dựng 12 cụm pano 03 mặt (kích thước: 2m x 4m) tại các vị trí: góc đường Lê Hồng Phong - Chu Văn An, góc đường Trần Phú - Hùng Vương, góc đường Điện Biên Phủ - Chu Văn An, góc đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, góc đường Ngô Quyền - Tràng Tiền, góc đường Hàng Bài - Hai Bà Trưng, góc đường Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt, góc đường Ngô Quyền - Lê Lai - Lê Thạch, góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Lai, góc đường Đinh Tiên Hoàng - Lê Thạch, góc Phan Chu Trinh - Tràng Tiền và vườn hoa Cổ Tân.

- Tổ chức 01 buổi biểu diễn Tuyên truyền lưu động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ tại **xã Ô Diên**: 6h00 lắp đặt sân khấu, giàn không gian, căng phông và lắp đặt trang âm, ánh sáng sân khấu; dựng nhà bạt, nhà chóp, căng dù, kê bàn ghế phục vụ chương trình (bàn, ghế đại biểu, ghế khán giả, nước uống phục vụ đại biểu, diễn viên), 10h hoàn thành, 10h30 chạy sân khấu. 16h00 nghiệm thu; 19h00 biểu diễn chính thức).

09/02/2026

- Trang trí lắp dựng cụm cột cờ tại vòng xuyên giao thông Điện Biên Phủ - Chu Văn An - Chùa Một Cột gồm 10 cột inox (Kích thước cột: cao 6m. Kích thước cờ: 2.3m x 1.5 m. Số lượng cờ: 10 chiếc)

- Trang trí 24 Quốc kỳ, Đảng kỳ khổ lớn tại hệ thống cột cờ định phía trước khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Ngân hàng Nhà nước.

- Trang trí 2.000 Quốc kỳ, Đảng kỳ, trên hệ thống giá treo tại khu vực trung tâm Thành phố, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường, phố chính như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Lê Hồng Phong, Chu Văn An, khu vực phía trước Nhà hát Lớn và trên hệ thống giá treo tại khu vực cầu vượt ngã tư Deawoo (Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng Hạ - Lê Văn Lương, An Dương Vương, Hoàng Minh Giám, Ngã Tư Sở, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân - Lương Yên, trước cửa hầm Kim Liên (hai chiều), hầm Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

- Trang trí 10 cụm hồng kỳ tại khu vực quảng trường Ba Đình, đường Hoàng Diệu (02 cụm), đường Điện Biên Phủ (02 cụm), khu vực phía trước cổng Bộ Ngoại giao (01 cụm), đường Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ (02 cụm), phố Ngô Quyền - Lê Lai (01 cụm), đường Nam Hùng Vương (01 cụm) và chùa Một Cột (01 cụm).

10/02/2026

- 01 pano (kích thước: 15m x 8m x 2 mặt) tại Quốc lộ 1A cũ, xã Chuyên Mỹ.
- 01 pano (kích thước: 15m x 8m x 2 mặt) tại Quốc lộ 1A xã Phù Đổng.
- 01 pano (kích thước: 12m x 8m x 2 mặt) tại xã Ngọc Hồi, (*cạnh đường quốc lộ 1A cũ*).
- 01 pano (Kích thước: 12m x 8m x 2 mặt) tại xã Gia Lâm (*tiếp giáp tỉnh Hưng Yên*).
- 01 pano (Kích thước: 15m x 8m x 2 mặt) tại Ngã tư xã Xuân Mai, quốc lộ 6.

TRANG TRÍ CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

1. Thực hiện: 02/02- 28/02/2026 (27 ngày)
2. Thi công: 02/02 – 10/02/2026 (09 ngày)
3. Tuyên truyền: 11/02 – 23/02/2026 (13 ngày)
4. Tháo dỡ: 24/02– 28/02/2026 (05 ngày)

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG

1. Thực hiện: 04/02- 08/02/2026 (05 ngày)
2. Tổng duyệt: Ngày 04/02/2026 (Địa điểm thông báo sau).
3. Biểu diễn buổi 1 (xã Hương Sơn): Ngày 05/02/2026
4. Biểu diễn buổi 2 (xã Hoà Xá): Ngày 06/02/2026
5. Biểu diễn buổi 3 (xã Quảng Oai): Ngày 07/02/2026
6. Biểu diễn buổi 4 (xã Ô Diên): Ngày 08/02/2026

3.2.5. Các yêu cầu khác:

Cam kết hàng hóa, vật tư thiết bị sản phẩm chế tạo sẵn dự thầu là mới 100%;

Cam kết dịch vụ đề xuất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo quy định tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT

Cam kết kiểm tra nguồn điện đảm bảo đủ công suất vận hành chương trình tuyên truyền lưu động (nếu không đảm bảo yêu cầu phải báo ngay cho chủ đầu tư để cùng giải quyết).

Cam kết đảm bảo vận hành trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng phục vụ chương trình tuyên truyền lưu động. Kịp thời khắc phục ngay nếu có sự cố xảy ra.

Cam kết các thiết bị, hệ thống điện đảm bảo an toàn, đặc biệt không để xảy ra hiện tượng rò rỉ điện gây ra giật điện, hỏa hoạn, cháy nổ.

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn con người trong quá trình lắp đặt, vận hành, tháo dỡ các hạng mục trang trí cổ động trực quan và tuyên truyền lưu động, đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

Cam kết quá trình tổ chức thi công, lắp dựng, tháo dỡ, gia công, vận chuyển đảm bảo an toàn lao động và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cam kết chất lượng vải, bạt, cờ đảm bảo sắc nét, rõ ràng, trực quan.

Cam kết chính sách đổi trả, sửa chữa, thay thế hàng hóa bị lỗi, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình cung cấp mà không phải do lỗi của chủ đầu tư.

Cam kết nội dung, hình ảnh in ấn trên các Pano, phong trang trí phải đúng theo nội dung, mô hình, kích thước, vị trí lắp đặt, và yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt.

Cam kết không đưa bất kỳ biểu tượng, lôgô, nhãn hiệu nào khác vào các Pano, phong trang trí khi chưa có sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Cam kết chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh in ấn không đúng yêu cầu của Chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư cũng như có thông tin gây mất mỹ quan, phản cảm ngoài xã hội.

Cam kết trang thiết bị như: pano, bạt, cờ, phướn được lắp dựng an toàn, đảm bảo theo đúng yêu cầu, vận hành tốt.

Cam kết có năng lực thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố và sửa chữa theo yêu cầu của E-HSMT.

Do yêu cầu về tiến độ cấp bách phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao, nhà thầu phải cam kết tuân thủ và chấp hành đúng, đầy đủ yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc cũng như các thủ tục hồ sơ có liên quan (theo quy định của pháp luật). Trường hợp không tuân thủ theo các nội dung của E-HSMT và E-HSDT mà nhà thầu đã đề xuất trong E-HSDT, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. *Giải pháp và phương pháp luận;*
2. *Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.