

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Gói thầu XL01: Chinh trang đô thị mừng xuân Bình Ngô năm 2026, phường Bạc Liêu thuộc dự án Chinh trang Đô thị mừng Xuân Bình Ngô năm 2026, phường Bạc Liêu (*nội dung chi tiết kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt*).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực Bạc Liêu
- Địa điểm xây dựng: phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

2. Thời hạn hoàn thành: **15 ngày**.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Không quá **15 ngày** kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Stt	Loại công tác	Tiêu chuẩn áp dụng
1.	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản	TCVN 5637: 1991
2.	Đánh giá chất lượng xây lắp - Nguyên tắc cơ bản	TCVN 5638: 1991
3.	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công	TCVN 4252: 2012
4.	Tổ chức thi công	TCVN 4055: 2012
5.	Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản	TCVN 5640: 1991
6.	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng	TCVN 5308: 1991
7.	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung	TCVN 9398: 2012
8.	An toàn trong xây dựng	QCVN 18: 2021/BXD

Stt	Loại công tác	Tiêu chuẩn áp dụng
9.	Các tiêu chuẩn hiện hành khác của nhà nước,...	

*** Thông số kỹ thuật hạng mục công việc theo yêu cầu của E-HSMT:**

STT	TÊN CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
I	HM1. TRANG TRÍ ỐC ĐẢO ĐẦU ĐƯỜNG NGUYỄN TẮT THÀNH		
	CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG (Ốc đảo đầu đường Nguyễn Tất Thành)		
1	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG (Ốc đảo đầu đường Nguyễn Tất Thành)" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 con linh vật ngựa được các nghệ nhân làm bằng khung sắt vuông và tròn cắt, uốn và hàn thành hình tạo thành hình linh vật ngựa, sau đó đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 1. Đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 2 hoàn thiện theo thiết kế được duyệt. Sơn lớp lót bằng sơn chuyên dụng. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho linh vật. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình trống đồng, ốp toàn bộ khung bằng tấm fomex, các hoa văn trên trống đồng dùng tấm fomex cắt CNC theo hình dán lên khung. Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế phối cảnh. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung vòm nền phía sau linh vật, nhánh mai hai bên, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các cánh hoa hướng dương, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, hoa văn trên khung vòm mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống nhựa chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. 		

	<p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	30,800
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	55,700
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	8,600
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	19,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	37,000
7	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
II	HM2. TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH		
1	Gia công và lắp đặt "TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung hoa văn vòm hai bên ốp vào mặt cổng chính, bông lúa . Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa , bên trong thả led dây F5-12V, dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung bông lúa . Ốp vải toàn bộ khung, dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình hoa văn trên vòm cổng . Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ Cờ Đảng - Cờ Nước, Bộ chữ, chim bồ câu mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban 		

	đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công.		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	79,500
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	119,800
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	29,400
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm2	m	117,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	98,000
III	HM3. TRANG TRÍ DÂY PHÂN CÁCH ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH		
	SỬA CHỮA CÁC KHUNG TRANG TRÍ BÌNH HOA CŨ 2025		
1	Gia công và sửa chữa trang trí "KHUNG TRANG TRÍ BÌNH HOA CŨ 2025" (gồm VL và NC, CM)	bộ	17,000
	Sửa chữa trang trí: - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng các biểu tượng bình hoa, nhà công tử, chùa Xiêm cán, mộ công tử, điện gió, tôm lúa, 3 nón lá, đèn kim . Sơn xử lý lại những chỗ bị bong tróc, màu theo thiết kế. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hình hoa văn hai bên bình hoa. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hình các chiếc lá và nụ. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm.		
2	Gia công và lắp đặt trang trí mới "KHUNG TRANG TRÍ BÌNH HOA CŨ 2025" (gồm VL và NC, CM)	bộ	9,000
	Làm mới trang trí: - Cờ Đàng - Cờ Nước, chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công.		
3	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	169,600
4	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	124,800

5	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	8,900
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	204,000
	TRANG TRÍ MỚI KHUNG TRANG TRÍ BÌNH HOA HỒNG XEN KỀ CÁC KHUNG TRANG TRÍ CŨ NĂM 2025		
7	Gia công và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ BÌNH HOA HỒNG XEN KỀ CÁC KHUNG TRANG TRÍ CŨ NĂM 2025" (gồm VL và NC, CM)	bộ	8,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các biểu tượng hoa văn hoa hồng. Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm tròn cắt, uốn và hàn thành hình bông hoa hồng, chiếc lá. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Cờ Đảng - Cờ Nước , chim én được làm bằng mica cắt CNC, uốn nổi gáy hồng tạo khối 3D, có hệ thống led modul chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
8	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	135,500
9	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	127,600
10	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	8,800
11	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	116,000
IV	HM4. CÔNG CHÀO CUỐI ĐƯỜNG NGUYỄN TẮT THÀNH (VÒNG XOAY NGUYỄN TẮT THÀNH - LÊ DUẬN)		
1	Gia công, sửa chữa và lắp đặt "CÔNG CHÀO CUỐI ĐƯỜNG NGUYỄN TẮT THÀNH (VÒNG XOAY NGUYỄN TẮT THÀNH - LÊ DUẬN)" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng các biểu tượng bình hoa ốp chân trụ công. Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hoa văn hai bên bình hoa. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng các chiếc lá và nụ. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ Cờ Đàng - Cờ Nước, Bộ chữ, chim bồ câu mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	77,900
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	45,100
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	4,100
5	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	1,800
V	HM5. TRANG TRÍ ĐƯỜNG TRẦN PHÚ		
1	Gia công và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ ĐƯỜNG TRẦN PHÚ" (gồm VL và NC, CM)	bộ	25,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ các khung trang trí cũ, vệ sinh xử lý tận dụng lại khung sắt chịu lực và trụ đỡ hai bên. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn các khung lại với nhau tạo thành hình thân nhánh hoa, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm tròn cắt, uốn và hàn các khung lại với nhau tạo thành hình bông hoa cúc, chiếc lá. Bọc vải toàn bộ khung màu theo thiết kế, bên trong nhị hoa cúc thả led dây F5-12V, dùng dây led ống vuông chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	150,300
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	74,300

4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	25,200
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	125,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	354,000
7	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	2,000
VI	HM6. TRANG TRÍ HAI ĐOẠN ĐƯỜNG BÊN HÔNG QUẢNG TRƯỜNG		
1	Gia công và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ HAI ĐOẠN ĐƯỜNG BÊN HÔNG QUẢNG TRƯỜNG" (gồm VL và NC, CM)	bộ	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung hoa văn chân trụ. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa , bên trong thả led dây F5-12V, dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm tròn cắt, uốn và hàn thành các hình các bông hoa, lá, nụ. Bọc toàn bộ khung bằng vải, dùng dây led ống vuông chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, chim én, cờ Đảng - cờ Nước mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	260,500
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	197,500
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	14,900
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	102,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	206,000
VII	HM7. TRANG TRÍ TRÊN QUẢNG TRƯỜNG HÙNG VƯƠNG (TRƯỚC BIỂU TƯỢNG ĐÒN KÌM)		
	CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG		
1	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 con linh vật ngựa được các nghệ nhân làm bằng khung sắt vuông và tròn cắt, uốn và hàn thành hình tạo thành hình linh vật ngựa, sau đó đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 1. Đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 2 hoàn thiện theo thiết kế được duyệt. Sơn lớp lót bằng sơn chuyên dụng. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho linh vật. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung vòm nền phía sau linh vật, nhánh mai hai bên, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các cánh hoa hướng dương, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, hoa văn trên khung vòm mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống nhựa chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	31,300
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	55,700
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	9,100
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	23,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	35,000
7	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ DƯA HẦU- BÁNH CHỪNG - BÁNH TẾT		
8	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ DƯA HẦU- BÁNH CHỪNG - BÁNH TẾT" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung hình hoa văn nền phía sau . Ốp toàn bộ khung sắt bằng tấm fomex , sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt theo kích thước, sau đó uốn thành hình quả dưa hấu và hàn liên kết các khung lại với nhau tạo thành khung trái dưa hấu. Dùng bột trét ngoài trời trét phủ toàn bộ khung tạo bề mặt cho vỏ dưa hấu, xử lý bề mặt cho phẳng, sau đó sơn vẽ vỏ dưa theo thiết kế phối cảnh . - Khung sắt vuông cắt theo kích thước, sau đó uốn thành hình bánh chưng. Bọc lớp 1 bằng tấm mút xốp mềm dày 30mm. Bọc lớp 2 bằng tấm bạt hilef in màu xanh lá. Dùng dây thừng đường kính dây 20mm nhúng sơn màu dây bánh , buộc tạo hình đòn bánh tét theo thiết kế. - Khung sắt vuông cắt theo kích thước, sau đó uốn thành hình bánh chưng. Bọc lớp 1 bằng tấm mút xốp mềm dày 30mm. Bọc lớp 2 bằng tấm bạt hilef in màu xanh lá. Dùng dây bẹ bản 50mm nhúng sơn màu dây bánh , buộc tạo hình đòn bánh chưng theo thiết kế. - Bộ chữ , hoa văn trên khung vòm mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V . Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
9	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	26,600
10	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	3,400
11	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	25,000
12	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG TỈNH CÀ MAU TÔM - CUA - CỘT MỐC- NÓN LÁ - ĐIỆN GIÓ - ĐỒN KÌM		
13	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG TỈNH CÀ MAU TÔM - CUA - CỘT MỐC- NÓN LÁ - ĐIỆN GIÓ - ĐỒN	bộ	1,000

	KÌM" (gồm VL và NC, CM)		
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cánh hướng dương, ốp toàn bộ cánh bằng tấm màng tre mê bồ, sơn toàn bộ màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành 03 trụ điện gió, 03 nón lá, cột mốc, con thuyền và nhị hoa hướng dương, ốp toàn bộ cánh bằng tấm fomex, sơn toàn bộ màu theo thiết kế. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cây đàn kìm, nốt nhạc, con tôm, con cua, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ " CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2026 "mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
14	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	18,200
15	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	4,300
16	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,100
17	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	11,000
18	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC		
19	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình vòm, ốp toàn bộ khung vòm bằng tấm fomex. Trên khung vòm hoa văn được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cánh sen, cụm hoa sen, cánh sen hai bên , bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Chim én, bộ chữ mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
20	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	40,900
21	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	62,700
22	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	8,300
23	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	33,000
	CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH TÌNH YÊU		
24	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH TÌNH YÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông - kẽm tròn cắt, uốn và hàn thành hình con bướm, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông - kẽm tròn cắt, uốn và hàn thành hình 2 trái tim, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. Bên trong trái tim thả led F5-12V. - Bộ chữ, các trái tim mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
25	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	17,700
26	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	14,400
27	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	12,300
28	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	35,000
29	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH DU LỊCH CÀ MAU		
30	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH DU LỊCH CÀ MAU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình trụ điện gió, cây đèn kim, nón lá, chùa xiêm cán, nhà công tử bạc liêu, mộ Cao Văn Lầu chim hải âu, sơn toàn bộ khung. Dùng led dây ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm tròn cắt, uốn và hàn thành hình con tôm, con cua bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kềm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
31	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	40,900
32	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	42,000
	THẢ LED CỤM 3 BÌNH HOA XANH TRÊN QUÃNG TRƯỜNG		
33	Lắp Dây nhựa bóng đèn led	10 m	21,500
VIII	HM8. CỤM BIỂU TƯỢNG TRANG TRÍ HAI LỐI VÀO ĐỒN KÌM		
1	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG TRANG TRÍ HAI LỐI VÀO ĐỒN KÌM" (gồm VL và NC, CM)	bộ	2,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung các con chim hạt, vòng tròn hoa văn giữa. Ốp toàn bộ khung bằng tấm fomex. Sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Viên led ống vuông xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, hoa văn trên vòng tròn, chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa hướng dương, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị cánh hoa được làm bằng bóng led tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế mới chắc chắn. - Ốp tấm fomex xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 tận dụng lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	150,700
3	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	15,300
4	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	95,000
5	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	41,000
IX	HM9. TRANG TRÍ CÔNG TRUNG TÂM VĂN HÓA		
	CÔNG CHÍNH TRƯỚC TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU		
1	Gia công và lắp đặt "CÔNG CHÍNH TRƯỚC TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng khung vòm hoa văn lớn ở giữa và vòm hoa văn nhỏ hai bên, chiếc lá . Ốp khung bằng lưới nhựa những đoạn hư hỏng , bên trong thay led dây F5-12V những chỗ bị hư hỏng, dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ , chim én, pháo hoa mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kềm và trải các tấm lưới sắt B40 lên bề mặt để tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí trên mô hình (25 giò/1m2). - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	63,900
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	80,400
4	Lắp Dây đèn led modul đơn sắc	10 m	7,600
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	93,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	157,000
	CỤM TRANG TRÍ BÊN TRÁI CÔNG TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU		
7	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ BÊN TRÁI CÔNG TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng nhánh mai hai bên, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hoa văn viền toàn bộ khung, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hình quyền sách, ốp mặt sau và mặt hông khung bằng tấm format. Mặt chính được làm bằng mica cắt CNC theo hình, có hệ thống led 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, biểu tượng Đảng - nhà nước - nhân dân, chim bồ câu, nhà cao tầng thay mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
8	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	84,700
9	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	70,500
10	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	54,000
11	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	76,000
	CỤM TRANG TRÍ BÊN PHẢI CÔNG TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU		
12	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ BÊN PHẢI CÔNG TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng các hình cảnh mai hai bên, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng các hình hoa văn viền toàn bộ khung, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban 		

	đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công.		
13	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	85,100
14	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	12,900
15	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	41,000
16	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	77,000
X	HM10. TRANG TRÍ VÒNG XOAY NGÃ NĂM TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG		
	CỤM TRANG TRÍ BÀN TAY ÔM TRÁI ĐẤT TÔM - CUA - LÚA - ĐIỆN GIÓ		
1	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ BÀN TAY ÔM TRÁI ĐẤT TÔM - CUA - LÚA - ĐIỆN GIÓ" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình bàn tay, trái đất, đèn kim, trụ điện gió, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình trụ đỡ trái đất, hoa sen, cánh sen hai bên, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm tròn 4mm cắt, uốn và hàn thành hình con tôm, con cua, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ tận dụng lại khung sắt của đế hoa cũ cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Thả kẽm và trải các tấm lưới sắt B40 lên bề mặt đế tạo lưới để chứa hoa tươi trang trí. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	41,600

3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	48,800
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,700
5	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	13,000
	QUẢN LED CÁC CÂY CAU XUNG QUANH TƯỢNG ĐÀI		
6	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	118,700
7	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	113,000
XI	HM11. TRANG TRÍ VÒNG XOAY NGÃ BA CẦU SẬP		
1	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - SONG MÃ" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 con linh vật ngựa được các nghệ nhân làm bằng khung sắt vuông và tròn cắt, uốn và hàn thành hình tạo thành hình linh vật ngựa, sau đó đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 1. Đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 2 hoàn thiện theo thiết kế được duyệt. Sơn lớp lót bằng sơn chuyên dụng. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho linh vật. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung nhánh mai hai bên, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các khung tròn hai bên mô hình, ốp toàn bộ khung bằng tấm tre đan. Sơn màu theo thiết kế. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung vòm phía sau linh vật, thả led F5-12v bên trong. - Bộ chữ, chim én, hoa văn trên khung vòm mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m2) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	22,900

3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	21,600
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	6,800
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	24,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	37,000
7	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	6,000
XII	HM12. CẢI TẠO , SỬA CHỮA TRANG TRÍ DÂY PHÂN CÁCH GIỮA, HAI BÊN VỈA HÈ ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT VÀ TRANG TRÍ VÒNG XOAY VỖ VẤN KIỆT - TÔN ĐỨC THẮNG		
	KHUNG TRANG TRÍ DÂY PHÂN CÁCH ĐƯỜNG VỖ VẤN KIỆT		
1	Gia công, sửa chữa và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ DÂY PHÂN CÁCH ĐƯỜNG VỖ VẤN KIỆT" (gồm VL và NC, CM)	bộ	15,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hoa văn uốn lượn, cánh hoa hướng dương, bông hoa hướng dương, lá. Ốp khung bằng lưới nhựa những đoạn hư hỏng , bên trong thay led dây F5-12V những chỗ bị hư hỏng, thay dây led ống nhựa chạy viền xung quanh những đoạn bị hư hỏng. - Bộ chữ , Cờ Đảng - cờ Nước mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	103,500
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	69,100
4	Lắp Dây đèn led modul đơn sắc	10 m	11,300
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	45,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	91,000
	TRANG TRÍ HAI BÊN VỈA HÈ ĐƯỜNG VỖ VẤN KIỆT		
7	Gia công, sửa chữa và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ HAI BÊN VỈA HÈ ĐƯỜNG VỖ VẤN KIỆT" (gồm VL và NC, CM)	bộ	30,000

	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng khung lá mai - đào, nụ mai - đào . Ốp khung bằng lưới nhựa những đoạn hư hỏng , bên trong thay led dây F5-12V những chỗ bị hư hỏng, thay dây led ống nhựa chạy viền xung quanh những đoạn bị hư hỏng. - Nốt nhạc được làm bằng mica cắt CNC, uốn nổi gáy hông tạo khối 3D, có hệ thống led modul chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai - đào , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng - hồng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công 		
8	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	95,500
9	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	44,700
10	Lắp Dây đèn led modul đơn sắc	10 m	5,900
11	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm2	m	63,000
12	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	85,000
	TRANG TRÍ VÒNG XOAY VÕ VĂN KIỆT - TÔN ĐỨC THẮNG		
13	Gia công, sửa chữa và lắp đặt "TRANG TRÍ VÒNG XOAY VÕ VĂN KIỆT - TÔN ĐỨC THẮNG" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng khung lá mai - đào, nụ mai - đào . Ốp khung bằng lưới nhựa những đoạn hư hỏng , bên trong thay led dây F5-12V những chỗ bị hư hỏng, thay dây led ống nhựa chạy viền xung quanh những đoạn bị hư hỏng. - Nốt nhạc được làm bằng mica cắt CNC, uốn nổi gáy hông tạo khối 3D, có hệ thống led modul chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai - đào , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng - hồng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công 		
14	Kiểm tra hệ thống màn hình led chạy chữ trên quả địa cầu (gồm VL và NC)	lần	1,000
	- Kiểm tra thay thế những tấm led, bộ nguồn, card điều khiển bị hư hỏng		
15	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	59,600

16	Lắp Bóng led 3W đơn sắc	100 bóng	1,200
17	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	28,000
18	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	62,000
XIII	HM13. TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG 30/04		
1	Gia công và lắp đặt "TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG 30/04" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng của khung sắt chịu lực Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ Cờ Đảng - Cờ Nước, hoa văn, bộ chữ, chim bồ câu mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	29,700
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	70,300
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	12,700
5	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	16,000
XI V	HM14. TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG NINH BÌNH		
1	Gia công và lắp đặt "TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG NINH BÌNH" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt chịu lực bị hư hỏng. Bọc lưới nhựa khung công giăng ngang đường. - Khung sắt vuông, cắt uốn và hàn thành trụ hoa ốp chân công, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế, viền led dây ống nhựa xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt uốn và hàn thành các khung cánh hoa hướng dương, ốp lưới nhựa toàn bộ khung, thả led F5-12v bên trong, dùng led dây ống vuông viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ Cờ Đảng - Cờ Nước, hoa văn, bộ chữ, chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hồng tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	70,400
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	39,600
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	8,700
5	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	12,000
XV	HM15. TRANG TRÍ ĐƯỜNG TRẦN HUỖNH		
1	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	110,900
2	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	51,000
	TỔNG HẠNG MỤC		
XVI	HM16. TRANG TRÍ TRƯỚC NHÀ HÁT BA NÓN LÁ, TRƯỚC ĐÀI TƯỢNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI MẬU THÂN		
	SỬA CHỮA KHUNG TRANG TRÍ ĐÔN HOA TRƯỚC NHÀ HÁT BA NÓN LÁ, TRƯỚC ĐÀI TƯỢNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI MẬU THÂN		
1	Gia công, sửa chữa và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ ĐÔN HOA TRƯỚC NHÀ HÁT BA NÓN LÁ, TRƯỚC ĐÀI TƯỢNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI MẬU THÂN" (gồm VL và NC, CM)	bộ	6,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hình cuốn hoa sen. Ốp toàn bộ khung sắt bằng tấm fomex. Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng hình các cánh hoa sen .Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. Nhị hoa bằng các quả cầu nhựa bên trong có bóng led 3w chiếu sáng tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng chân đế đôn hoa. Ốp toàn bộ khung bằng tấm fomex , sơn toàn bộ màu theo thiết kế phối cảnh. - Nhân công, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	53,900
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	47,700
4	Lắp Bóng led 3W đơn sắc	100 bóng	1,200
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm2	m	122,000
6	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	12,000
	QUẦN ĐÈN DÂY LED TRÊN THÂN CÂY DỪA BÊN TRONG NHÀ HÁT BA NÓN LÁ		
7	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	60,600
8	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	43,000
	THẢ LED TRÊN CÁC CÂY SỨ TRƯỚC ĐÀI TƯỢNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI MẬU THẦN		
9	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	81,300
10	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	118,000
XV II	HM17. TRANG TRÍ CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG		
1	Sửa chữa và lắp đặt "TRANG TRÍ CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn trang trí cũ năm 2025 -Hoa tươi đặt dưới chân dọc theo lối đi. - Nhân công, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	120,200
3	Lắp Dây đèn led modun đơn sắc	10 m	139,500
4	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	187,000
5	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	9,000

XVI II	HM18. TRANG TRÍ BỜ KÈ SÔNG BẠC LIÊU (ĐOẠN TRƯỚC CÔNG TỬ BẠC LIÊU), QUẢN LED CÂY SỨ ĐƯỜNG HAI BÀ TRUNG		
1	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	74,300
2	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	120,600
3	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	451,000
XI X	HM19. SỬA CHỮA KHUNG TRANG TRÍ ĐƯỜNG NINH BÌNH		
1	Sửa chữa và lắp đặt "KHUNG TRANG TRÍ ĐƯỜNG NINH BÌNH" (gồm VL và NC, CM)	bộ	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, sửa chữa các khung sắt bị hư hỏng của khung hoa trang trí, sơn dặm vá các khung, bọc lại vải toàn bộ các cánh hoa, viền led dây ống nhựa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	159,100
3	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	29,000
XX	HM20. QUÉT VÔI CÂY XANH, BỒN HOA, TRỤ ĐIỆN		
1	Quét vôi 3 nước trắng	m2	3.057,73 2
2	Quét vôi gốc cây, Cây loại 1	1cây	1.983,00 0
3	Quét vôi gốc cây, Cây loại 3	1cây	2.294,00 0
4	Quét vôi 3 nước trắng	m2	235,430
XX I	HM21. PHẦN ĐƯỜNG HOA XUÂN		
	TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG HOA XUÂN		
1	Gia công và lắp đặt "TRANG TRÍ CÔNG CHÀO ĐƯỜNG HOA XUÂN" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt ống tròn phi cắt, uốn và hàn thành khung hoa văn chiếc lá . Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Bên trong khung thả led dây F5-12V, dùng dây led ống nhựa chạy viền xung quanh tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các cánh hoa hướng dương. Ốp toàn bộ khung sắt bằng lưới nhựa, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Hoa văn, Bộ chữ, chim én mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
2	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	83,900
3	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	72,600
4	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	7,100
5	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	125,000
6	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	94,000
	CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - SONG MÃ (Vị trí số 1 trong Bình Đồ)		
7	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT NGỰA 2026 - SONG MÃ" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 con linh vật ngựa được các nghệ nhân làm bằng khung sắt vuông và tròn cắt, uốn và hàn thành hình tạo thành hình linh vật ngựa, sau đó đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 1. Đắp sợi thủy tinh và quét keo composite tạo hình sơ bộ lớp 2 hoàn thiện theo thiết kế được duyệt. Sơn lớp lót bằng sơn chuyên dụng. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho linh vật. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung nhánh mai hai bên, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các khung tròn hai bên mô hình, ốp toàn bộ khung bằng tấm tre đan. Sơn màu theo thiết kế. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung vòm phía sau linh vật, thả led F5-12v bên trong. - Bộ chữ, chim én, hoa văn trên khung vòm mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống nhựa chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
8	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	23,300
9	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	20,700
10	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	7,400
11	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột FA 2x4mm ²	m	16,000
12	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	42,000
13	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ TRÁI CÂY- BÁNH CHỪNG - BÁNH TẾT (Vị trí số 2 trong Bình Đồ)		
14	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ TRÁI CÂY- BÁNH CHỪNG - BÁNH TẾT" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông , cắt uốn và hàn thành hình sóng biển, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm tròn cắt, uốn và hàn thành hình con tôm, con cua, bông lúa bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
15	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	26,400
16	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	3,600
17	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
18	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	25,000
	CỤM BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG TỈNH CÀ MAU (Vị trí số 3 trong Bình Đồ)		
19	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG TỈNH CÀ MAU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cánh hướng dương, ốp toàn bộ cánh bằng tấm màng tre mê bồ, sơn toàn bộ màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành 03 trụ điện gió, 03 nón lá, cột mốc, con thuyền và nhị hoa hướng dương, ốp toàn bộ cánh bằng tấm fomex, sơn toàn bộ màu theo thiết kế. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cây đèn kìm, nốt nhạc, con tôm, con cua, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ ,mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
20	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	17,900
21	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	4,300
22	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,500
23	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	14,000
24	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH DU LỊCH BẠC LIÊU (Vị trí số 4 trong Bình Đồ)		
25	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH DU LỊCH BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình vòm cánh quạt nền phía sau, bộ chữ , sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cây đèn kim , bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Nhà công tử Bạc Liêu, nhà hát 3 nón lá được các nghệ nhân làm bằng khối mút xốp cắt , gọt tạo hình, sau đó xử lý bề mặt đắp bột trét ngoài trời. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho Nhà công tử Bạc Liêu, nhà hát 3 nón lá - Chim én, nốt nhạc mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
26	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	38,600
27	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	2,700
28	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	1,500
29	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	41,000
30	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH ĐỒN CA TÀI TỬ BẠC LIÊU (Vị trí số 5 trong Bình Đồ)		
31	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH ĐỒN CA TÀI TỬ BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình nốt nhạc và dây nhạc, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ nhạc cụ các cây đàn được các nghệ nhân làm bằng khối mút xốp cắt, gọt tạo hình, sau đó xử lý bề mặt đắp bột trét ngoài trời. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho các cây đàn. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
32	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	14,100
33	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	39,000
34	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	5,000
	CỤM TRANG TRÍ CHUYỂN ĐỔI SỐ (Vị trí số 6 trong Bình Đồ)		
35	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ CHUYỂN ĐỔI SỐ" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành cụm hình chuyển đổi số, ốp các bản sắt bằng tấm fomex, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Hai con robot được các nghệ nhân làm bằng khối mút xốp cắt, gọt tạo hình, sau đó xử lý bề mặt đắp bột trét ngoài trời. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho hai con robot. - Các dây nhà cao tầng, bộ chữ mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
36	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	25,700
37	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	8,300
38	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	46,000

39	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC (Vị trí số 7 trong Bình Đồ)		
40	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MÔ HÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình vòm, ốp toàn bộ khung vòm bằng tấm fomex. Trên khung vòm hoa văn được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình cánh sen, cụm hoa sen, cánh sen hai bên, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Chim én, bộ chữ mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
41	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	40,300
42	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	62,500
43	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	9,100
44	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	38,000
	CỤM TRANG TRÍ PHƯỜNG BẠC LIÊU (Vị trí số 8 trong Bình Đồ)		
45	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ PHƯỜNG BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các dây nhà cao tầng, vincom, siêu thị GO, vincomplaza, bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
46	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	6,900
47	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	25,500
48	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm2	m	45,000
49	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ KHÓM 35 PHƯỜNG BẠC LIÊU (Vị trí số 9 trong Bình Đồ)		
50	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ KHÓM 35 PHƯỜNG BẠC LIÊU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bản đồ khóm 35, bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung nhánh mai, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m²) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
51	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	31,300
52	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	5,700
53	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	47,000
54	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ VŨ ĐIỆN CHIM CÔNG (Vị trí số 10 trong Bình Đồ)		
55	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ VŨ ĐIỆN CHIM CÔNG" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông - tròn cắt, uốn và hàn thành hình con chim công, ốp lưới nhựa toàn bộ khung. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m2) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
56	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	44,600
57	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	3,500
58	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	33,000
59	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ THÁC HOA MÙA XUÂN (Vị trí số 11 trong Bình Đồ)		
60	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ THÁC HOA MÙA XUÂN" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình các cái chum và thác đổ, ốp toàn bộ khung tấm fomex. Sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. - Bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn 		

	<p>nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm.</p> <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m2) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
61	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,500
62	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	4,300
63	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ CÂY MAI CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2026 (Vị trí số 12 trong Bình Đồ)		
64	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ CÂY MAI CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2026" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cây xanh phơi khô, xử lý lấy các nhánh cây chính. Dùng các nhánh mai già gắn lên các cây khô đó. Trên tán cây treo các bao lì xì. 3 cây chính treo các câu chúc tết. - Bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m2) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công.g. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
65	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,500
66	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm2	m	37,000
67	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ KỶ NIỆM LỄ TÌNH NHÂN VALENTINE'S (Vị trí số 13 trong Bình Đồ)		
68	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ KỶ NIỆM LỄ TÌNH NHÂN VALENTINE'S" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000

	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông - kẽm tròn cắt, uốn và hàn thành hình con bướm, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình vòng tròn, ốp toàn bộ khung bằng tấm format, sơn màu theo thiết kế phối cảnh. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Cánh hoa hồng được làm bằng tấm mút xốp, dán các cánh lại với nhau thành bông hoa hồng, thân cây bằng sắt ống tròn phi sơn màu theo thiết kế. - Bộ chữ mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hồng tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
69	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	12,100
70	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	6,300
71	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	32,000
72	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	6,000
	CỤM TRANG TRÍ HOA SEN DÂN TỘC(Vị trí số 14 trong Bình Đồ)		
73	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ HOA SEN DÂN TỘC" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình ngôi nhà, cây cầu. Các vật dụng bản ghê làm bằng mây tre. - Con thuyền dưới hồ nước được làm bằng gỗ. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng bạt lót tạo hồ nước trước nhà. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		
74	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	44,000
75	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN (Vị trí số 15 trong Bình Đồ)		

76	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ CÁNH BƯỚM MÙA XUÂN" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các con bướm làm bằng tấm alu dày 3mm cắt thành hình , sau đó sơn toàn bộ khung. Gắn các con bướm lên cây sắt ống tròn phi 21. Sơn ống sắt tròn màu theo thiết kế. - Bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
77	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,500
78	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	39,000
79	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM TRANG TRÍ MẶT NGỌT MÙA XUÂN (Vị trí số 16 trong Bình Đồ)		
80	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ MẶT NGỌT MÙA XUÂN" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành các bông hoa hướng dương, cánh hoa và nhị hoa ốp toàn bộ bằng tấm tre đan. - Các con ong được các nghệ nhân làm bằng khối mút xốp cắt , gọt tạo hình, sau đó xử lý bề mặt đắp bột trét ngoài trời. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho hai con ong. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
81	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	36,000
82	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	5,000
	CỤM TRANG TRÍ GIÓ MÙA XUÂN (Vị trí số 17 trong Bình Đồ)		

83	Gia công và lắp đặt "CỤM TRANG TRÍ GIÓ MÙA XUÂN" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt ống phi tròn cắt và hàn thành thân cây chong chóng. Các chong chóng được làm bằng tấm nhựa, cắt và dán các cánh lại với nhau thành hình chong chóng. - Bộ chữ được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giò/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
84	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	2,500
85	Lắp đặt Dây điện đôi VCmd 2x1.5mm ²	m	46,000
86	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	5,000
	CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT BÌNH NGỌ CÁCH ĐIỀU (Vị trí số 18 trong Bình Đồ)		
87	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG LINH VẬT BÌNH NGỌ CÁCH ĐIỀU" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung nền phía sau, bụi tre, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình hoa sen, lá sen, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ, chim én, hoa văn mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Hai con ngựa cách điệu được các nghệ nhân làm bằng khối mút xốp cắt, gọt tạo hình, sau đó xử lý bề mặt đắp bột trét ngoài trời. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho 2 con linh vật. - Khung sắt kẽm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai, hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V. Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công.g. - Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa 		
88	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	17,900
89	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	6,600
90	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	3,500
91	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	15,000
92	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
	CỤM BIỂU TƯỢNG MÚA LÂN ĐÓN LỘC (Vị trí số 19 trong Bình Đồ)		
93	Gia công và lắp đặt "CỤM BIỂU TƯỢNG MÚA LÂN ĐÓN LỘC" (gồm VL và NC, CM)	bộ	1,000
	<p>Trang trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình khung nền phía sau, bụi tre, sơn toàn bộ khung màu theo thiết kế. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành hình hoa sen, lá sen, bọc lưới nhựa toàn bộ khung màu theo thiết kế, thả led F5-12v bên trong. Dùng dây led ống nhựa chạy viền tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Bộ chữ , chim én, hoa văn mặt chính được làm bằng mica, mặt sau bằng tấm fomex cắt CNC, uốn nổi viền hông tạo khối 3D, có hệ thống led dán 12v chiếu sáng bên trong tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. - Hai con lân được các nghệ nhân làm bằng khối mút xốp cắt , gọt tạo hình, sau đó xử lý bề mặt đắp bột trét ngoài trời. Sơn hoàn thiện, vẽ các chi tiết cho 2 con linh vật. - Khung sắt kềm cắt và uốn thành hình từng cánh hoa mai , hàn liên kết các cánh hoa mai hàn lại với nhau xung quanh một vòng tròn, nhị hoa được làm bằng tấm mút xốp và tấm nhựa gắn led F5-12V .Dùng vải màu vàng bọc toàn bộ khung tạo thành bề mặt cho cánh hoa, dùng dây led ống chạy viền theo các cánh hoa tạo hiệu ứng ánh sáng ban đêm. <p>Đế hoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung sắt vuông cắt, uốn và hàn thành khung đế chắc chắn. - Ốp tấm format xung quanh khung sắt của đế tạo bề mặt cho đế hoa. - In và dán decal ngoài trời hoa văn theo thiết kế phối cảnh. - Hoa tươi trang trí đặt trên đế hoa (25 giờ/1m²) - Hoa tươi trang trí khác. - Nhân công, vật tư, vận chuyển và máy móc thiết bị hỗ trợ thi công. 		

	- Bảo vệ và dọn dẹp, vệ sinh đường hoa		
94	Lắp Dây đèn led ống vuông đơn sắc	10 m	18,200
95	Lắp Dây đèn bóng led F5-12V đơn sắc	10 m	6,600
96	Lắp Dây đèn bóng led dán 12V đơn sắc	10 m	3,200
97	Lắp đặt Dây điện đôi VCcmd 2x1.5mm ²	m	15,000
98	Lắp Đèn pha led 50W	bộ	4,000
XX II	PHẦN ĐẦU NỐI ĐIỆN 3 PHA		
1	Lắp công tơ 1 pha vào bảng đã có sẵn	cái	2,000
2	Lắp công tơ 3 pha vào bảng đã có sẵn	cái	1,000
3	Lắp đặt dây dẫn 4 ruột 4x10mm ² (đồng hồ điện 3 pha)	m	20,000
4	Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x10mm ² (đồng hồ điện 1 pha)	m	20,000
5	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha 50A	cái	2,000
6	Lắp đặt các aptomat 3 pha 100A	cái	1,000

7	Lắp đặt hộp CB 220V 10A	hộp	23,000
8	Lắp bảng điện	bảng	23,000
9	Lắp đặt ổ cắm ba	cái	23,000

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn sẽ bàn giao mặt bằng, các vị trí cột mốc, tìm tuyến cho nhà thầu để triển khai các công việc theo kế hoạch tiến độ thi công được thống nhất giữa hai bên.

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản hệ thống mốc chuẩn này trong suốt quá trình thi công. Nếu có sự hư hỏng hay sai lệch độ chính xác các cột mốc nhà thầu phải khôi phục lại như ban đầu, mọi chi phí này nhà thầu phải tự chịu.

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: Phải bảo đảm tính liên tục trong quá trình thi công (*trừ những yếu tố khách quan*), các phương tiện vận chuyên (*thủy, bộ*) phục vụ cho việc thi công công trình được bố trí sao cho không ảnh hưởng đến tình hình giao thông của khu vực, luôn đảm bảo giao thông thông suốt.

- Công tác tổ chức giám sát thi công của nhà thầu phải được tổ chức đúng theo các quy định hiện hành và hoạt động có hiệu quả.

- Khu vực thi công phải có đầy đủ rào chắn, biển báo an toàn, máy móc thiết bị phải được bảo vệ an toàn nhất.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

- Các loại vật tư trước khi đưa vào công trình phải được giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận các chứng chỉ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc, các phiếu thí nghiệm vật liệu trước khi đưa vật liệu vào sử dụng (*nếu có*).

- Nội dung yêu cầu về “Chủng loại của thiết bị, vật tư”: Các thiết bị, vật tư do nhà thầu đề xuất có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương (hoặc tốt hơn) các thiết bị, vật tư đã nêu trong “**Bảng kê hạng mục công việc**” thì vẫn được xem xét, đánh giá là “đáp ứng” theo yêu cầu của HSMT.

- Trong HSMT này nếu có ghi nhãn hiệu, catalogue của thiết bị, vật tư thì được hiểu là “tương đương” với thiết bị, vật tư đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (*nếu có*).

- Các loại thiết bị máy móc phục vụ thi công cho công trình phải đúng chủng loại theo đề xuất của nhà thầu trong HSDT của nhà thầu (*hoặc được thay thế nếu được sự đồng ý của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát*) và còn hạn kiểm định theo quy định (*đối với một số thiết bị máy móc theo yêu cầu của HSMT*).

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Khi thi công các công tác lắp đặt phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia thực hiện, nhà thầu thi công phải có biện pháp phân đoạn thi công và

hoàn thành từng đoạn, hoàn trả mặt bằng cho người dân trong khu vực đi lại được thuận tiện mới tiến hành thi công công đoạn tiếp theo, có biện pháp rào chắn an toàn, lắp đặt biển báo công trình đang thi công.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải bố trí các phương tiện PCCC để phục vụ cho công trình, ở những vị trí có khả năng xảy ra cháy nổ như: Lán trại, bãi chứa, máy móc, thiết bị, xăng dầu...

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Vật tư tập kết tại công trường phải thường xuyên tưới nước để giữ ẩm tránh gió bụi, không để rò rỉ dầu mỡ của các thiết bị thi công, nước thải và rác sinh hoạt phải có biện pháp xử lý phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Công nhân lao động trên công trường phải được trang bị bảo hộ lao động, thiết bị thi công phải được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, vận hành.

- Trong suốt thời gian thi công tại công trình nhà thầu phải chuẩn bị các phương tiện cấp cứu và đầy đủ dụng cụ y tế sơ cứu. Các dụng cụ y tế phải được sử dụng thuận lợi bất cứ lúc nào.

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tuân thủ theo các quy định khác có liên quan,...

- Nhà thầu phải tổ chức bộ phận chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra chất lượng công trình kể từ lúc khởi công cho đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Công tác giám sát và kiểm tra chất lượng của nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Đính kèm theo E-HSMT.