

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Hạng mục 1: Thuê thực hiện Sân khấu, cảnh trí sân khấu, layer truss gia cố, bàn ghế, trang phục, đạo cụ...phục vụ tổ chức Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2026), ngày 21/02/2026 (nhằm mừng 5 Tết Bính Ngọ) tại Khu vực phía trước Nhà hát Thành phố
- Tên dự toán: Thuê các hạng mục phục vụ tổ chức các hoạt động Tết Văn hóa - Nghĩa tình năm 2026.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho gói thầu 30 ngày; Trong đó thời gian tổ chức chính thức vào ngày 21/02/2026 (nhằm mừng 5 Tết Bính Ngọ) tại Khu vực phía trước Nhà hát Thành phố

2. Mục tiêu công việc: Theo nội dung tại Mục 3 Chương này

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:

- Hạng mục 1: Thuê thực hiện Sân khấu, cảnh trí sân khấu, layer truss gia cố, bàn ghế, trang phục, đạo cụ...phục vụ tổ chức Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2026), ngày 21/02/2026 (nhằm mừng 5 Tết Bính Ngọ) tại Khu vực phía trước Nhà hát Thành phố.
- Các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
A	HẠNG MỤC SÂN KHẤU CHÍNH			
1	Sàn sân khấu chính	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ khung xương sắt hộp 40x80 làm khung chịu lực chính. Khung sắt 30x60 hàn các đà phụ, chân chéo gia cố bắt kết nối bằng bulon, vít lục giác - Mặt trên khung sắt hộp, ván ép 18mm - KT: 29m x 6.5m, cao 0.8m 35m x 5m, cao 1.4m 35m x 5m, cao 2m 8m x 2.4m x 2 bên, cao 1.4m 9.5m x 1.8m x 2 bên, cao 1.4m 6.5m x 1m x 2 bên, cao 0.6m 13m x 5m x 2 bên, cao 0.4m - 0.8m 	m2	754,10
2	Mặt dựng sân khấu	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng ván ép 18mm bản viền cạnh trên và cạnh dưới mặt dựng sàn, ốp thảm màu đen dày 6mm - KT: 29m x 0.8m 6m x 0.6m x 2 	m2	86,80

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		13m x 0.4m x 2 2m x 0.4m x 2 3m x 0.8m x 2 35m x 0.6m x 2		
3	Hệ thống cầu thang trước sân khấu	- Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - KT: ngang 4m, cao 0.8m x 2 bên	bộ	2,00
4	Hệ thống cầu thang trước sân khấu	- Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - KT: ngang 8m, cao 0.8m	bộ	1,00
5	Hệ thống cầu thang trên sân khấu	- Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - KT: ngang 12m, cao 0.6m	bộ	1,00
6	Cầu thang trên sân khấu	- Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - KT: ngang 20m, cao 0.6m	bộ	1,00
7	Cầu thang 2 bên	- Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - Hai bên làm lan can sắt - Mặt bước cầu thang dán decal phẳng quang - KT: ngang 2m, cao 0.8m x 2 ngang 1.8m, cao 1.4m x 4 ngang 1.8m, cao 2m x 2	bộ	8,00
8	Hệ thống sàn nâng	- Sử dụng sàn nâng xích, được kết nối từ các thanh sắt hộp chực lực dày 6mm, sử dụng hệ nâng xích chuyển động tự động nâng hạ - Hành trình nâng cao 3m - Tải trọng nâng tĩnh 3.5 tấn - Tải trọng nâng chuyển động 2 tấn - KT: 2m x 2m, cao 1.2m	bộ	3,00
9	Khung gắn màn hình led treo	- Khung xương sắt hộp 30x30 dày 1.2mm hàn caro theo modul màn hình led, sơn đen. Gia cố cố định vào khung truss chịu lực treo - KT: 4.5m x 4.5m 2m x 6m x 2 2m x 6.5m x 2	m2	70,25

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
10	Khung che hậu đài (phần khung)	- Khung xương sắt hộp 30x30 hàn khung caro chịu lực, nẹp ván viền xung quanh. Chân ke sắt hộp 30x60 chịu lực chống - KT: 10m x 3m x 4 khung	m2	120,00
11	Khung Conver chân trụ đèn mặt (phần khung)	- Khung xương sắt hộp 30x30 hàn khung caro chịu lực, nẹp ván viền xung quanh bản bạt hiflex - KT: 4m x 3m x 4 vách/trụ x 2 trụ	m2	96,00
12	Nhà bạt điều khiển	- Hệ khung truss dựng trụ và đà ngang dọc, Mái che hàn khung sắt hộp tạo mái dốc về 1 phía, căng dây bệ tạo mặt phẳng. Phủ bạt 2 màu trắng xám chống nhiệt - KT: 12m x 6m, trụ cao 3m	nhà	1,00
13	Màn nhựa che mưa	- Màn nhựa nylon trong phủ 4 mặt kéo lên xuống lúc mưa - KT: 12m x 3m x 2 tấm 6m x 3m x 2 tấm	m2	108,00
14	Sàn điều khiển	- Hệ khung xương sắt, ván ép làm giạt cấp 2 bậc - Kích thước: 9m x 6m, cao 1m - 1.2m - 1.4m - Cầu thang lên sàn	m2	60,00
15	Mặt dựng + vách che khu điều khiển	- Mặt dựng sàn: khung sắt căng hiflex - KT: 9m x 2m 3m x 2m x 2 khung 3m x 2.2m x 2 khung 3m x 2.4m x 2 khung 9m x 2.4m	m2	79,20
16	Chi phí cho ngày phúc khảo	- Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo	gói	1,00
17	Chi phí nhân công lắp	- Nhân công thi công, lắp đặt chương trình	gói	1,00
18	Nhân công tháo dỡ	- Nhân công tháo dỡ trả mặt bằng theo thời gian yêu cầu	gói	1,00
19	Chi phí trực chạy chương trình ngày Tết	- Nhân công trực chạy chương trình Tết	gói	1,00
20	Vận chuyển đi lắp đặt	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe tải tải trọng 10 tấn - Vận chuyển hệ sàn sân khấu, khu điều khiển, chân sàn, cầu thang, nhà điều khiển...	gói	1,00
21	Vận chuyển tháo dỡ	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe tải tải trọng 10 tấn	gói	1,00

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		- Vận chuyển hệ sàn sân khấu, khu điều khiển, chân sàn, cầu thang, nhà điều khiển...		
B	CẢNH TRÍ SÀN KHẤU			
1	Hoàn thiện mặt sàn sân khấu và khu điều khiển	- Hoàn thiện mặt sàn bằng simili màu xám, bắn kim định vị xuống sàn - KT: 754.1m ² + 60m ²	m ²	814,10
2	Khung che hậu đài (phần hoàn thiện)	- Sử dụng bạt 2 da dày 3.6dzem in kỹ thuật số, bắn kim vào khung sắt - KT: 10m x 3m x 4 khung	m ²	120,00
3	Khung Conver chân trụ đèn mặt (phần hoàn thiện)	- Sử dụng bạt 2 da dày 3.6dzem in kỹ thuật số, bắn kim vào khung sắt - KT: 4m x 3m x 4 vách/trụ x 2 trụ	m ²	96,00
4	Màn vải đen che 2 bên cánh gà	- Sử dụng vải đen không xuyên sáng, may nẹp biên, căng vào khung layer truss 2 bên che hậu đài - KT: 6m x 10m x 2 bên 5m x 10m x 2 bên	m ²	220,00
5	Hệ thống điện	- Hệ thống dây nguồn lấy điện từ vị trí cấp, nẹp bán nguyệt bảo vệ dây và an toàn điện, CB chống rò, dây điện kết nối cadivi 2 x 30, vật tư điện...	gói	1,00
6	Nhân công thi công	- Nhân công lắp đặt và tháo dỡ	gói	1,00
7	Chi phí vận chuyển	- Xe vận chuyển hàng hóa đi và về	gói	1,00
C	HỆ THỐNG LAYER TRUSS GIA CỐ			
1	Khung layer truss phía sau và 2 bên	- Hệ khung layer truss 2m x 2m x 2m bằng khung ống phi 90 dày 3mm hàn các móc nối bằng thép đặt để giữ các khung chéo, sử dụng thép ống phi 49 dày 3mm làm tuýp chéo cùm các trụ đứng và đà ngang, bên trên gắn thêm các mâm để tạo thêm di chuyển lúc thi công, cầu thang di chuyển lên xuống - KT: 8m x 12m x 2 lớp x 2 8m x 14m x 3 lớp x 2 22m x 16m x 2 lớp 6m x 4m x 2 lớp	m ²	1808,00
2	layer truss cho đèn mặt và led live	- Hệ khung layer truss 2m x 2m x 2m bằng khung ống phi 90 dày 3mm hàn các móc nối bằng thép đặt để giữ các khung chéo, sử dụng thép ống phi 49 dày 3mm	m ²	344,00

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		làm tuýp chéo cùng các trụ đứng và đà ngang, bên trên gắn thêm các mâm để tạo thêm di chuyển lúc thi công, cầu thang di chuyển lên xuống - KT: 4m x 14m x 2 lớp x 2 bên 5m x 6m x 4 lớp		
3	Mâm gia cố làm sàn di chuyển và làm sàn biểu diễn	- Mâm thép gắn trên giàn layer truss tạo mặt sàn cho kỹ thuật di chuyển bắt led. Mâm kích thước 2m x 0.4m có móc kìm vào layer truss - 1 bộ khung 2m x 2m = 1 mâm - 1 bộ x 6 tầng x 4 ô x 2 bên - 1 bộ x 6 tầng x 2 bên - 1 bộ x 7 tầng x 2 bên - 1 bộ x 8 tầng x 11 ô	bộ	162,00
4	Cầu thang di chuyển lên xuống	- Cầu thang lên xuống sử dụng cầu thang thép có móc khoá và đà ngang của layer truss - KT: ngang 1m, cao 2m - 12m: 6 bộ x 4 - 14m: 7 bộ x 2 - 22m: 8 bộ	bộ	34,00
5	Bồn nước đôi trọng	- Sử dụng bồn nước bằng khung sắt caro, bên trong phủ bạt, đổ nước - Mỗi bồn chứa 1000 lít nước - KT: 1m x 1m x 1.1m	bồn	45,00
6	Khung không gian chịu lực	- Sử dụng khung truss 1200x760 kết nối từ các thanh phi tròn 60 dày 6mm, sơn tĩnh điện màu bạc - Khung chéo hàn zíc zắc bằng các thanh phi 60 dày 6mm, sơn tĩnh điện - Kết nối theo từng modul bằng các móc bulon gài tự động - KT: ngang 28m x 2 thanh	m	56,00
7	Khung truss bắt ngang khung I chịu lực treo pá lăng và khung gia cố led treo	- Khung truss 450x450 bắt ngang khung I chịu lực treo pá lăng kéo đà 1200x760. khung được kết nối từ khác thanh sắt phi 60 dày 3mm, hàn zíc zắc khng tròn phi 49 - KT: ngang 3m x 4 thanh	m	12,00
8	Pá lăng treo khung không gian	- Sử dụng pá lăng điện loại 2 tấn treo móc kéo khung không gian - tải trọng 2 tấn, sử dụng mô tơ điện kéo và điện 3pha vận hành đồng bộ - Mỗi bên 2 pá lang x 2 bên	bộ	4,00

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
9	Chi phí cho ngày phúc khảo	- Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo	gói	1,00
10	Che lưới đen chắn ánh sáng môi trường xung quanh	- Sử dụng lưới nhựa đen cột kẽm vào hệ khung layer truss, căng thẳng - KT: 4m x 12m x 2 8m x 6m x 4 6m x 14m x 2 22m x 6m	m2	588,00
11	Chi phí nhân công lắp	- Nhân công thi công, lắp đặt, trực chạy chương trình	gói	1,00
12	Nhân công tháo dỡ	- Nhân công tháo dỡ trả mặt bằng theo thời gian yêu cầu	gói	1,00
13	Vận chuyển đi lắp đặt	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe cầu tải trọng 15 tấn để cầu layer truss	gói	1,00
14	Vận chuyển tháo dỡ	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe cầu tải trọng 15 tấn để cầu layer truss	gói	1,00
D	HỆ BÀN GHẾ CHO ĐẠI BIỂU VÀ KHÁN GIẢ			
1	Bàn đại biểu	- Bàn ngang 2m, phủ khăn trắng	cái	40,00
2	Ghế khách	- Ghế nệm vuông, phủ khăn trắng	cái	700,00
3	Ghế hậu đài	- Sử dụng ghế nhựa có lưng tựa	cái	200,00
4	Chi phí nylon phủ ghế	- Bao nylon trong loại lớn phủ áo ghế	cái	700,00
5	Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo	- Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo	gói	1,00
6	Nhân công lắp đặt	- Nhân công lắp đặt và tháo dỡ	gói	1,00
7	Nhân công trực ngày Tết	- Nhân công trực giữ đồ những ngày Tết, và vệ sinh bảo quản bàn ghế	gói	1,00
8	Chi phí vận chuyển	- Xe vận chuyển hàng hóa đi và về	gói	1,00
E	HẠNG MỤC TRANG PHỤC VÀ ĐẠO CỤ			
	PHẦN I: TRANG PHỤC CHO THUÊ CÁC LOẠI: (Trang phục, đơn giá thuê 3 buổi sử dụng: tổng duyệt, phúc khảo, biểu diễn (chỉ tính 2 buổi))			
1	Trang phục	Trang phục: bà ba vật hồ xưa đai bụng, đai đầu	bộ	340,00
2	Trang phục	Trang phục theo nhân vật cải lương : Nguyễn Thiếp - Nguyễn Huệ - Nguyễn Nhạc - Nguyễn Lữ - Thầy Hiến - Cả Ba - Người Mẹ Tây Sơn - Thất Hồ Tướng - Ngũ Phụng Thư - Bô Lão - Người Mẹ	bộ	70,00

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		Miền Nam - Ngọc Hân - Vua Hiến Tông - Nguyễn Hữu Chinh - Trần Quang Diệu - Bà Mẹ Nghệ An - Người con Nghệ An - Sĩ Phu Bắc Hà ...		
3	Trang phục	Trang phục lính Tây Sơn màu đỏ có bo tay và chân màu vàng, có dây đai buộc bụng và đầu, kèm nón	bộ	300,00
4	Trang phục	Trang phục lính quân Xiêm màu tím bo tay và chân màu vàng, có dây đai buộc bụng và đầu, kèm nón	bộ	120,00
5	Trang phục	Trang phục nữ: váy yếm màu hồng - nam: áo dài the màu trắng	bộ	100,00
6	Trang phục	Trang phục dân làng nữ: bà ba tối màu, váy đụp, yếm nâu, khăn vấn - nam: bà ba vạt hò	bộ	160,00
7	Trang phục	Trang phục quân Thanh màu xanh, có bo tay và chân màu xanh đen, có dây đai buộc bụng và đầu, kèm nón quân Thanh	bộ	60,00
8	Trang phục	Trang phục cô trang Bắc Bộ	bộ	200,00
PHẦN II: ĐẠO CỤ LÀM MỚI - CHO THUÊ CÁC LOẠI: (Đạo cụ làm mới theo ý tưởng kịch bản hoặc có sẵn và tính giá cho thuê theo chương trình)				
1	Đạo cụ	Các dụng cụ làm nông: thúng, gánh, cuốc, lưỡi liềm, bó lúa, nôm bắt cá	cái	80,00
3	Đạo cụ	Chõng tre, vông tre	cái	10,00
4	Đạo cụ	Gậy võ	cây	80,00
5	Đạo cụ	Bình khí gươm, giáo, kiếm chất liệu thân bằng gỗ sơn đỏ, đầu thân cây bằng chất liệu kim loại gắn họa tiết	cây	40,00
6	Đạo cụ	Bao bó lúa	cái	15,00
7	Đạo cụ	Bó lúa lớn bằng chất liệu cây lát gắn thêm lúa nhựa kích thước bó lúa cao 60cm đường kính 18cm	bó	20,00
9	Đạo cụ	Thúng nia, lưỡi liềm, cày gỗ, cuốc	cây	40,00
11	Đạo cụ	Gậy, giáo, mác chất liệu bằng gỗ sơn màu	cái	100,00
12	Đạo cụ	Cánh buồm đeo vai màu đen có kích thước: cao 1m5 - ngang 1m, chất liệu khung kẽm đập mút xóp, sơn vẽ mỹ thuật bên ngoài	cái	20,00
13	Đạo cụ	Cờ hội ngũ sắc	cái	120,00
14	Đạo cụ	Đuốc lá dừa: thân đuốc bằng tre đập lá dừa bên ngoài, bên trong tim đuốc bằng đèn led ánh sáng đỏ, kích thước đuốc cao tầm 50cm	cái	100,00

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
15	Đạo cụ	Thuyền chèo có động cơ chạy bằng pin có bánh xe	chiếc	10,00
18	Đạo cụ	Cụm dĩa nước có bánh xe đẩy, KT: 2m5 - 3m	cái	12,00
21	Đạo cụ	Lộng cưới màu vàng phối đỏ, khung sắt phủ vải nhung thuê họa tiết rồng phụng	cái	1,00
22	Đạo cụ	Quạt lụa cầm tay, chất liệu nan quạt bằng nhựa, phủ vải	cái	20,00
29	Đạo cụ	Tre lồ ô kích thước 4m	cái	20,00
30	Đạo cụ	Cành mai - cành đào	cây	40,00
10	Đạo cụ	Mô hình bộ bàn đá - ghế đá làm bằng chất liệu sắt bên trong bên ngoài đắp mốp xốp tạo hình, sơn vẽ mỹ thuật, có bánh xe đẩy.	mô hình	1,00
2	Đạo cụ	Mô hình 3D lò rèn vũ khí: chất liệu bằng khung sắt đắp mốp xốp và làm mỹ thuật bên ngoài, có bánh xe đẩy.	mô hình	1,00
8	Đạo cụ	Mô hình 3D ụ rom KT: 2m - 3m5, khung sắt có bánh xe đẩy bên ngoài khung phủ đầy rom.	mô hình	4,00
16	Đạo cụ	Mô hình tàu quân Xiêm, cột buồm có chắc chắn để diễn viên đu lên diễn, cánh buồm bằng chất liệu dễ cháy để làm hiệu ứng hỏa thuật cháy, khung tàu bằng sắt, thân tàu bằng gỗ, trang trí mỹ thuật bên ngoài, có bánh xe đẩy, kích thước tàu: dài 5m, tầm 6 người đứng lên được.	mô hình	2,00
17	Đạo cụ	Mô hình pháo đại bác 3D gắn pháo kích từ xa, chất liệu bằng mốp xốp định hình phủ lớp vải lưới phun sơn bên ngoài, đặt trên khung sắt có bánh xe đẩy	mô hình	4,00
20	Đạo cụ	Mô hình cây rừng: Khung sắt hàn chịu lực, bồi vải tạo mô hình, sơn vẽ và có gắn lá thật (KT: 3-4m), chân đế gắn vải bố, có bánh xe bên dưới di chuyển được	mô hình	10,00
23	Đạo cụ	Trượng hoa đăng: cây trượng bằng sắt sơn nhũ vàng gắn 5 hoa sen đăng chất liệu vải gắn đèn led ánh sáng vàng sử dụng bằng pin, cây cao 3m5, kích thước hoa sen đăng 40cm.	cái	10,00
26	Đạo cụ	Mô hình bàn + ghế thư phòng cho vua chất liệu khung sắt bên trong bên ngoài đắp họa tiết rồng phụng sơn nhũ vàng, có bánh xe đẩy	mô hình	1,00

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
27	Đạo cụ	Mô hình Bàn hương án chất liệu bằng gỗ trang trí điêu khắc họa tiết bên ngoài, có bánh xe đẩy	mô hình	1,00
19	Đạo cụ	Mô hình núi đá (khung sắt ốp mốp xốp tạo hình, mặt trên bằng ván ép có thể đi được, có bánh xe đẩy và khóa cố định), KT: ngang 1m5 - cao tầm 2m5 đến 3m - dài 4m đến 5m	mô hình	4,00
24	Đạo cụ	Mô hình thuyền rồng có bánh xe chạy bằng mô tơ, trang trí họa tiết đầu thuyền và 2 bên mạn thuyền, có thể chở được 4 người, kích thước dài tầm 5m	mô hình	1,00
28	Đạo cụ	Mô hình con voi của vua Quang Trung: bên trong gia cố bằng khung sắt, bên ngoài tạo hình con voi bằng mốp xốp phủ vải sơn và trang trí mỹ thuật, có cầu thang nhỏ cho diễn viên trèo lên, trên lưng voi phủ 1 tấm vải lụa vàng đỏ thêu họa tiết, 4 chân con voi gắn bánh xe.	mô hình	1,00
31	Đạo cụ	Mô hình cây rừng dưới gốc cây đặt những cụm đá, chất liệu bằng khung sắt bên trong bên ngoài đắp mốp xốp sơn vẽ mỹ thuật gắn lá xanh, có bánh xe đẩy, kích thước cao 3m5 - 4m	mô hình	8,00
32	Đạo cụ	Khung chiếu chỉ của vua Quang Trung: khung bằng sắt treo tấm vải in nội dung chiếu chỉ của vua, có bánh xe đẩy, toàn bộ sơn vàng đồng; 0m8 x 3m5	mô hình	10,00
25	Đạo cụ	Tay nải bằng vải	cái	40,00
33	Đạo cụ	Lụa cầm tay kích thước 0m8 x 2m5	cái	60,00
34	Đạo cụ	Hoa vàng – hồng cầm tay chất liệu khung kẽm vải lưới vẽ kim tuyến, đường kính hoa 60cm	cái	80,00
PHẦN III. CÁC CHI PHÍ KHÁC				
1	Xe vận chuyển	Xe vận chuyển, tập kết trang phục - đạo cụ trong nội thành TPHCM đến sân khấu và ngược lại.	trọn gói	1,00
2	Nhân công	Nhân công + giặt ủi trang phục, chỉnh sửa các trang phục sau khi phúc khảo để phục vụ cho chương trình biểu diễn chính thức.	CT	1,00
3	Nhân công	Nhân công + chỉnh sửa, làm mới lại các đạo cụ bị hư sau khi phúc khảo để phục vụ cho chương trình biểu diễn chính thức.	CT	1,00

3.2. Yêu cầu cam kết đầu ra cho sản phẩm dịch vụ:

- Nhà thầu phải cam kết dịch vụ:

+ Cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chịu trách nhiệm tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ, tính an toàn của các hệ thống thiết bị cho trong suốt quá trình diễn ra chương trình nhằm phù hợp và theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Cam kết cung cấp hồ sơ market thiết kế kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục của gói thầu (nếu Chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình thương thảo hoặc hoàn thiện hợp đồng) để chủ đầu tư xem xét lựa chọn phương án tốt nhất.

+ Cam kết tất cả các thiết bị nhà thầu phục vụ cho gói thầu này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chuẩn bị sẵn tài liệu (nhằm chứng minh gồm: hóa đơn (nếu thiết bị thuộc sở hữu) hoặc hợp đồng đi thuê và hóa đơn của bên cho thuê) (khi Chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình thương thảo hoặc hoàn thiện hợp đồng (nếu có)).

+ Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong thời gian thực hiện tổ chức sự kiện nếu có sai sót xảy ra Nhà thầu phải tiến hành hoàn thiện những sai sót ngay kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư

+ Nhà thầu phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba, trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ do nhà thầu cung cấp xảy ra sự cố, mà nguyên nhân được xác định là do lỗi của nhà thầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.