

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

Giới thiệu về Dự toán:

Tên dự toán: Mua vật tư phục vụ ngành kỹ thuật

Chủ đầu tư thực hiện mua sắm: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng

Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2026, Từ thời điểm phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Địa điểm thực hiện: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, Xã Ea Knuéc, Tỉnh Đắk Lắk.

Quy mô dự toán: Mua vật tư phục vụ ngành kỹ thuật.

Năm ngân sách: Năm 2026

Giới thiệu về Gói thầu:

Tên Gói thầu số 01: Mua vật tư phục vụ ngành kỹ thuật.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải có cam kết đổi hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
- Cam kết thời gian cử cán bộ có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố, sửa chữa trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
- Nhà thầu có bảng chào kỹ thuật hàng hoá với thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng hoặc đáp ứng tốt hơn về thông tin, thông số kỹ thuật của hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT. Không ghi tương tự theo yêu cầu, tránh trường hợp nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ chi tiết kỹ thuật của hàng hoá gói thầu.
- Nhà thầu cam kết về nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hoá. Chủ đầu tư có thể tổ chức kiểm tra hàng hoá phụ kiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm nhà thầu cung cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của E-HSMT và các cam kết, đề xuất trong E-HSDT. Sản phẩm giao đến tận nơi lắp đặt và nghiệm thu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư.
- Quá trình vận chuyển và chi phí phát sinh hàng hoá do nhà thầu chịu. Hàng hoá được bốc xếp từ xe vận chuyển đến địa điểm bàn giao bởi các nhân sự lành nghề, đảm bảo an toàn chất lượng cho hàng hoá dưới sự giám sát của Chủ đầu tư.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Cung cấp vật tư hàng hóa đáp ứng chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng theo bảng danh mục hàng hóa .

Yêu cầu nhà thầu giữ đúng form biểu, nội dung yêu cầu theo bảng dưới đây, nhà thầu điền nội dung dự thầu vào cột (6), các cột khác nhà thầu trình bày giữ nguyên theo đúng mẫu biểu để Chủ đầu tư sẽ tiện trong quá trình đánh giá, Nếu nhà thầu dự thầu không giữ nguyên form biểu, đánh giá là **không đạt**.

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lốp ô tô	Bộ	10	<p>Kiểu hoa: R205</p> <p>Lốp xe tải nhẹ.</p> <p>Cấu trúc lốp được gia cố bằng lớp bố thép tăng cường khả năng chịu tải và chống mài mòn.</p> <p>Chiều rộng mặt lốp: 700mm</p> <p>Cấu trúc lốp Radial</p> <p>Đường kính la-zăng 16 inch.</p> <p>Lốp ô tô làm từ hợp chất cao su chịu mài mòn, bám đường tốt.</p> <p>Sử dụng cho các dòng xe: Xe tải: Iusuzu, Hino, Hyundai....; Bán tải: Ford Ranger, Toyota Hilux, Mazda....; Xe Van: Ford Transit, Mercedes- Benz Spinter,.... hoặc tương đương.</p> <p>Lốp Bridgestone hoặc tương đương.</p>		
2	Dầu chống rỉ màng mỏng	Lít	400	<p>Dầu chống rỉ màng mỏng với độ nhớt thấp, chứa các phụ gia ức chế rỉ và chống ô xy hóa, được pha loãng bằng dung môi gốc dầu mỏ.</p> <p>Quy cách: Thùng 18 lít.</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Nhớt máy	Lít	200	<p>Thông số: Điểm chớp cháy cốc kín 53 độ C</p> <p>Điểm rót chảy -48 độ C</p> <p>Hàm lượng dung môi 50%KL</p> <p>Độ nhớt 3,5 mm2/s ở 40 độ C</p> <p>Dung tích: 18 lít</p> <p>Cấp độ nhớt: SAE 20W50</p> <p>Tiêu chuẩn chất lượng: API CH-4, ACEA E7</p> <p>Loại động cơ phù hợp: Động cơ diesel 4 thì, xe tải, xe khách, xe công trình và thiết bị công nghiệp.</p> <p>Nhớt Castrol CRB Multi 20W50 hoặc tương đương.</p>		
4	Bàn chải chà ri thép	Cái	200	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 5 cm x 16 cm - Chất liệu: + Tay cầm: gỗ + Sợi bàn chải: sợi thép cao cấp - Kích thước hộp: Dài 20 cm, Rộng 10 cm, Cao 5 cm - Sản phẩm được chế tạo từ loại gỗ chuyên 		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Bàn chải chà ri đồng	Cái	200	<p>dụng không dễ bị gãy vỡ khi bị lực tác động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bàn chải 5 line thiết kế với sợi thép cứng thẳng màu đen ghim cứng vào cán gỗ, có độ cọ sát cao - Thiết kế móc treo ở phía dưới. - Thương hiệu Tolsen hoặc tương đương. <p>Chổi cước đồng, có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt. Kích thước: 250mm Thương hiệu Tolsen hoặc tương đương.</p>		
6	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt	Kg	200	<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: màu vàng - Độ ổn định hóa chất: Chịu nước, chịu axit, chịu kiềm, khí ăn da... dầu bôi trơn dài hạn cho kim loại. - Độ dính: + Không nhỏ giọt hay bị chảy - Đặc tính bôi trơn: + Các phụ gia đặc biệt trong sản phẩm sẽ tan chảy ở nhiệt độ cao và áp suất cao. Các 		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Dầu cầu	Lít	500	<p>phụ gia đặc biệt này sẽ điền vào các khe</p> <p>- An toàn: sản phẩm có chứa silicone, hợp chất flourine “PFOS* PFOA”, không thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm theo RoHS như Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE, tiền chất ảnh hưởng đến môi trường như Cd, Pb, Hg, Cr6+, và REach SVHC 46.</p> <p>Quy cách: 500g/can.</p> <p>Độ nhớt cao, đảm bảo khả năng chịu tải nặng, chống mài mòn tối ưu, và bảo vệ các chi tiết cơ khí quan trọng của hệ thống truyền động.</p> <p>Loại dầu: Dầu truyền động gốc khoáng chất lượng cao</p> <p>Độ nhớt: 85W-140 (hoạt động tốt trong môi trường nhiệt độ cao và tải trọng lớn)</p> <p>Tiêu chuẩn API: GL-5 (phù hợp cho các hệ thống cầu và truyền động yêu cầu hiệu suất cao)</p> <p>Quy cách 4 lít.</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Nước mát động cơ	Can	200	<p>Điểm đóng băng: -40 độ.</p> <p>Chứa chất chống gỉ dựa trên axit hữu cơ, đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ lâu dài.</p> <p>Chống nóng và chống đóng băng: ngăn ngừa quá nhiệt vào mùa hè và chống đóng băng vào mùa đông.</p> <p>Có chất chống tạo bọt để đảm bảo hiệu suất làm mát và chất chống gỉ ngăn chặn sự gỉ sét của bộ tản nhiệt và kênh nước.</p> <p>Không Chứa Amine</p> <p>Quy cách: can 4 lít.</p>		
9	Mỡ PP95/5	Hộp	80	<p>Gồm petrolatum và parafin.</p> <p>Bảo quản hàng hoá khỏi ăn mòn, giảm hao mòn bề mặt ma sát, chống trầy xước, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và các cơ cấu truyền động</p> <p>Màu nâu sáng đến nâu sẫm.</p> <p>Nhiệt độ nhỏ giọt >=57 độ C</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Giấy nhám vải	Tờ	500	Hàm lượng nước: Không có. - Kích thước: 230x280mm (9 "x11") - Độ mịn: Từ 60- 2000 - Chất mài mòn silicon cacbua liên kết nhựa		
11	Dây điện	Mét	1.500	Dây cáp điện CADIVI CVV-4x6-300/500v hoặc tương đương. Chất liệu Ruột đồng → cách điện PVC → vỏ PVC Loại 4 lõi Tiết diện 4x6 mm ² Cấu tạo lõi 4x7/1.04 mm Đường kính ruột dẫn 3.12 mm Chiều dày cách điện 0.8 mm Đường kính tổng 15.4 mm Khối lượng dây 459 kg/km Mức cách điện 300/500V Dòng định mức 38 A Tiêu chuẩn TCVN 6610-4		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Vải mọt	Mét	2.500	Trọng lượng: 110 - 120 - 130g/m ² Kích thước: 160cm Thành phần: 100% cotton Kiểu dệt: Vân Điểm 1/1, Chéo 2/1, Chéo 2/2, Chéo 3/1, Chéo 4/1		
13	Vải phin trắng	Mét	500	Vải phin trắng hàng mới 100%. Vải phin trắng 100% cotton mềm và thấm nước tốt. Khổ vải phin: 150cm		
14	Giẻ vụn	Kg	1.300	Chất liệu cotton 100% hoặc 65%, thun 35% giúp thấm hút tốt dung dịch hóa chất, vệ sinh máy, phòng sạch, lau gỗ, không bị xù lông, thấm hút tốt. Hàng mới 100%		
15	Xềng xúc	Cái	250	Chất liệu thép chắc chắn Độ rộng lưới 30cm và chiều dài lưới 25cm, lưới dày. Cán gỗ chắc chắn dài khoảng 1m2 - 1m4 được gắn cố định với lưới xềng. Độ rộng lưới 20 cm.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Xăng đào	Cái	350	TCVN 5307, TCVN 4530 Lưỡi dài bằng thép mũi nhọn đào sâu chuyên dụng có kích thước lưỡi 45cm x 20cm và được làm bằng thép Cán gỗ chắc chắn dài khoảng 1m2 - 1m4		
17	Cuốc chim	Cái	300	Lưỡi cuốc làm bằng thép xoắn hoặc thép đường ray, chất thép tốt. . Cuốc có cấu tạo 1 đầu nhọn và 1 đầu lưỡi cuốc. Chiều dài cán 85cm Chiều Dài tổng thể lưỡi : 42cm Chiều Rộng : 6cm. Cán sắc chắc chắn, độ bền cao		
18	Dây dù 2 ly buộc cuốc xêng	Mét	2.000	Dây dù 2 ly buộc cuốc xêng hàng mới theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
19	Quần áo bảo hộ nam	Bộ	300	Chất liệu vải: Pangrim độ bền cao, lâu phai màu, thấm hút mồ hôi tốt, thoáng mát, chống tia UV, tia cực tím, khả năng bảo vệ cơ thể		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Giày vải BHLĐ	Đôi	90	<p>Giày Thượng Đỉnh hoặc tương đương</p> <p>Chất liệu: vải thô</p> <p>Đế giày: cao su tổng hợp chống trơn trượt</p> <p>Thân giày làm từ lớp lót bông</p> <p>Kiểu dáng thể thao thời trang</p> <p>Sản phẩm được sản xuất theo HTQLCL & MT đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004.</p>		
21	Mũ vải BHLĐ	Cái	90	<p>Chất liệu: vải kate</p> <p>Màu sắc: xanh biển, xanh dương, đỏ, vàng</p> <p>Phía trên có lưới cùng màu</p> <p>Thích hợp mọi kích cỡ, vải thoáng mát</p>		
22	Kính BHLĐ	Cái	80	<p>Chất liệu trong kính: Polycarbonate</p> <p>Chống trầy xước.</p> <p>Chống tia UV: 99%</p> <p>Chống va đập mạnh và chống vỡ vụn, giúp</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>bảo vệ mắt tối ưu.</p> <p>Trọng lượng nhẹ hơn 1/10 so với kính thủy tinh, sản phẩm giúp giảm áp lực lên khuôn mặt.</p> <p>Tròng kính rộng, ôm sát giúp bảo vệ toàn bộ vùng mắt khỏi tia UV, bụi bẩn và các hóa chất độc hại.</p> <p>Phủ lớp chống trầy xước, giúp duy trì độ bền và độ trong suốt lâu dài.</p> <p>Phủ chống hơi sương, lớp phủ chống lóa giúp giảm hiện tượng chói sáng khi làm việc ngoài trời hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh, bảo vệ mắt khỏi môi và căng thẳng</p> <p>Dây đeo co giãn, có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhiều kích thước khuôn mặt</p> <p>Gọng kính được làm từ nhựa dẻo cao cấp, có khả năng chịu nhiệt và đàn hồi tốt</p> <p>Tiêu chuẩn: ANSI Z87+, CE EN166, AS/NZS 1337.</p> <p>Vật liệu tròng kính: Polycarbonate.</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Ứng BHLĐ	Đôi	50	<p>Ứng bảo hộ lao động Thùy Dương mũi thép S1065 hoặc tương đương</p> <p>Ứng cao su Có lót vải bố bên trong</p> <p>Có miếng lót chân</p> <p>Có mũi thép bảo vệ chống giáp ngón</p> <p>Không có đế thép</p> <p>Ứng lao động cao cấp chống trượt, chống nước, chống đập ngón</p> <p>Chiều cao ứng: 33~37cm tùy size</p>		
24	Găng tay BHLĐ	Đôi	100	<p>Bảo vệ tay khỏi hóa chất, dầu mỡ, dung môi, axit loãng, môi trường dầu mỡ trơn trượt...</p> <p>Kích thước 330mm và độ dày 0,38mm giúp bảo vệ lên đến gần khuỷu tay, giúp tay tránh tiếp xúc với hóa chất.</p> <p>- Phủ nhám lòng bàn tay để tăng độ bám cho găng tay khi sử dụng trong môi trường trơn trượt.</p> <p>- Lót cotton để thấm và hút mồ hôi, đem lại sự thoải mái cho người sử dụng, có khả năng chống mài mòn và chống dâm.</p> <p>Chất liệu: Găng làm bằng cao su tổng hợp</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Dầu nhờn bảo quản	Xô	40	<p>nitrite với lớp lót cotton bên trong, giúp thấm hút mồ hôi tốt, không gây kích ứng với da.</p> <p>- Độ bền vật lý cao, khó xé, khó rách, bền với hóa chất, tránh phòng rộp,...</p> <p>Tro, Sulfate, % khối lượng, ASTM D874 1.1 Mật độ @ 15 C, kg/m³, ASTM D4052 0,88 Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 130 Tổng số bazơ, mgKOH/g, ASTM D2896 9 Độ nhớt động học @ 40 C, mm²/s, ASTM D445 169 Độ nhớt động học @ 100 C, mm²/s, ASTM D445 19.3 Điểm chớp cháy, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 227 Điểm rót, °C, ASTM D97 -30 Dầu nhờn Mobil Delvac Modern Super Defense 20W-50 hoặc tương đương Quy cách: đóng xô 20 lít</p>		
26	Bìa amiăng 1mm	Tám	80	Từ sợi amiăng kết hợp với cao su, qua quá trình nén, ép và cán nóng để tạo thành sản		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>phẩm dưới dạng tấm.</p> <p>Vật liệu: sợi amiang, cao su</p> <p>Chịu nhiệt max: 250°C</p> <p>- Áp suất làm việc: 25 Bar</p> <p>- Kích thước: 1270 x 1270mm</p> <p>- Độ dày: 3mm và 5mm - Tỷ trọng: 2.0 g/cm³</p> <p>- Độ bền kéo: 7,08 Mpa - Khả năng phục hồi: 47,76%</p>		
27	Bình điện 12V-200Ah	Bình	8	<p>Bình điện Đồng Nai N200 Đen - 12V - 200Ah hoặc tương đương.</p> <p>Ắc quy được sản xuất theo công nghệ Châu Âu. Bản cực dương làm từ chì antimon giúp phóng điện mạnh mẽ, bền bỉ. Ít hao nước trong quá trình sử dụng</p> <p>Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p>		
28	Bình điện 12V-100Ah	Bình	8	<p>Bình điện Đồng Nai CMF 31800 - 12V - 100Ah hoặc tương đương.</p> <p>Ắc quy không phải bảo dưỡng trong suốt</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>quá trình sử dụng.</p> <p>Hợp kim chì canxi – không hao nước, hạn chế sự tự phóng.</p> <p>Nắp ốc quy được thiết kế 2 lớp với ống dẫn bên trong, hạn chế tối đa sự bốc hơi nước.</p> <p>Mắt thân (indicator) – kiểm tra tình trạng ốc quy.</p> <p>Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất</p>		

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sản xuất.
- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ

thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa, và đề nghị thanh toán theo đúng khối lượng nghiệm thu.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo hành, bảo trì hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này không có các bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa cung cấp cho gói thầu bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 ngày trước khi kiểm tra. Phương pháp thử nghiệm: lấy một số mẫu hàng hoá bất kỳ để kiểm tra tại cơ quan có thẩm quyền (Chi phí do nhà thầu chịu). Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành điều chỉnh cân thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

Mục 4. Ghi chú chi tiết về lý do phải thông nhất cách ra vào và cung cấp hàng hóa trong quân đội.

Theo hướng dẫn của mẫu Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin để nhà thầu tính toán công tác đóng gói, vận chuyển phục vụ gói thầu.

Mà Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công không thể nói rõ các vấn đề về ra vào, an toàn của đơn vị Quân đội chi tiết trên nội dung công khai được. Nên Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu liên lạc trước để đơn vị tiếp đón và nêu rõ chi tiết cho nhà thầu.

Về vấn đề này, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công là đơn vị thuộc lực lượng Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật. Do có nhiều trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, có những nhà thầu vào dự thầu với giá dự thầu rất thấp, là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nên đến khi ký hợp đồng họ lại không thực hiện nổi, vì yêu cầu khi giao hàng hóa, nhiều khi xe chở hàng không được vào trong, lại phải tổ chức khuôn vác từ ngoài, và còn các tiêu khu, các kho lưu giữ nhiều khi ở xa, và còn xin cấp phép ra vào, và giấy sức khỏe,

kiểm tra lý lịch với các cán bộ khuân vác, vận chuyển hàng hóa, kỹ thuật, kế toán. Nhiều khi còn phải chuyển xe to sang xe nhỏ, để đưa hàng hóa vào các khu vực đặc biệt. Các đơn vị cung cấp bị thu giữ điện thoại, không quay phim chụp hình, trong đơn vị quân đội, nên dẫn đến nhiều nhà thầu bị khó chịu là vì họ còn các mối quan hệ làm ăn của các nhà thầu, mà họ bị thu giữ điện thoại cả ngày trong thời gian giao hàng hóa, lắp đặt ở đơn vị. Nhiều nhà thầu phải ở qua đêm ngoài nhà nghỉ khách sạn để lo thủ tục, chí phí, giá thành đội lên. Và còn nhà thầu khi ra vào quân đội rất tiện, làm âm ã nào động cả doanh trại, lại còn có các hiện tượng, một số vật tư, thiết bị của chủ đầu tư bị mất mát, gây ra các hậu quả rất lớn đối với đơn vị. Nên trước khi nhà thầu vào tham gia gói thầu, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công rất cần các nhà thầu phải cam kết bảo đảm cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, và nắm rõ được các quy tắc ra vào, để tránh khi đã vào giá dự thầu, ký hợp đồng nhà thầu sẽ không thể thực hiện lại gây mất rất nhiều thời gian cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định Quốc phòng, đã có đầy đủ căn cứ cơ sở, về việc quy định ra vào trong Doanh trại Quân đội là phải ưu tiên an toàn, bí mật, và trách nhiệm để xây ra các vấn đề về an toàn là hình phạt quân sự rất cao, nên để các công ty, các đối tác không uy tín, không có sự cam kết, ra vào, mà để xảy ra các sự cố về an toàn nếu không có chứng cứ cam kết, sẽ rất khó cho các cán bộ phụ trách liên quan.

Kết hợp, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có tham khảo các đơn vị tư vấn và Luật sư là “Có bị cấm việc thống nhất trước cho nhà thầu các quy tắc đặc biệt của quân đội, để nhà thầu hiểu rõ yêu cầu nghiêm ngặt về ra vào doanh trại, để tránh hiện tượng khi ký hợp đồng, hai bên lại không thành công?” Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã được tư vấn là điều này không bị cấm trong đấu thầu, việc gặp để thống nhất các nội dung ra vào, sẽ để các bên hiểu rõ hơn sự nghiêm ngặt, an toàn trong quân đội để cân nhắc, kiểm tra, tính toán để dự thầu về đơn giá, và bố trí xem có đủ khả năng thực hiện hay không. Thông tin của nhà thầu, bài dự của nhà thầu, giá của nhà thầu dự cũng vẫn là của nhà thầu, không ai được biết trước khi mở thầu cả. Cũng giống như ngày trước đấu qua giấy, thì nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu, thì mọi thứ vẫn là nhà thầu dự thầu, không ai biết cho đến giờ mở thầu. Tính chất Đặc thù của Quân đội thì có thể ứng dụng điều hòa giữa Bộ Quốc phòng (Ban hành quy định an toàn trong ra vào quân đội) và Bộ Tài chính (Ban hành quy định về Đấu thầu).

Nội dung mời là đã xem xét kỹ các điều luật, và không có điều nào cấm cả. Khi nhà thầu liên hệ, đơn vị sẽ thu xếp để tiếp đón, chứ không có gì là hạn chế hay sai luật.

Trong nội dung thống nhất, các cán bộ phụ trách sẽ có trách nhiệm, nói rõ với nhà thầu các nội dung sau:

- + Nội quy quy định, giờ giấc, khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa để ra vào trong quân đội.
- + Cán bộ phụ trách sẽ chỉ và hướng dẫn cho các nhà thầu các mốc thời gian, các chốt gác, thủ tục thế nào để qua cửa, đi xe loại gì, đường này đi xe loại to hay nhỏ, đoạn nào cần bóc vắc bằng tay.
- + Cách kiểm tra lý lịch của các cán bộ ra vào, việc yêu cầu lên đến tận các kho ở các đơn vị xa, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ không yêu cầu, mà chỉ nói rõ cho các đơn vị là ra vào tại các kho xa, vận chuyển đi xa thế nào, địa chỉ ở đâu, thời gian tiếp nhận được hàng hóa. Chỗ ăn nghỉ, các nhà thầu tự túc lo bên ngoài, cho các lực lượng kỹ thuật, bóc vắc, vận chuyển, chứ không được lưu trú trong đơn vị.
- + Nếu cần thiết, để nhà thầu hiểu rõ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ cử xe đưa nhà thầu đi đến tận các kho xa để nhà thầu nắm bắt rõ nội dung, và còn một số nội dung khác để nhà thầu cân đối đơn giá dự thầu, tính toán cho chính xác, tránh việc đáng tiếc là đến khi thực hiện ký kết hợp đồng lại không đồng ý, làm dang dở các gói thầu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công khi tiếp đơn vị muốn tham gia gói thầu, sẽ nắm bắt được thông tin công ty qua giấy giới thiệu, và nếu nhà thầu thực sự quan tâm tới gói thầu, muốn cung cấp dịch vụ, thì nhà thầu đó sẽ phải chịu khó đến tận nơi gặp trước và trao đổi và thống nhất. Qua công tác nghiệp vụ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công cũng nắm bắt trước được đối tác là có hành vi không đúng hay đúng, có phải là tình báo, gián điệp hay không, để Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có phương án báo cáo lãnh đạo và trao đổi với Tổ chuyên gia, như thế sẽ bảo đảm và tránh rủi ro hơn rất nhiều với việc, một nhà thầu chỉ gặp được trước 01 lần (thời điểm đối chiếu hồ sơ) và sau đó ký kết hợp đồng làm việc trong khi đơn vị đó chưa hiểu thế nào là ra vào quân đội, và cũng là không có nhiều thời gian để các cán bộ nghiệp vụ của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công nắm bắt rõ hành động, ý đồ nếu là đối tượng xấu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sau khi đã tham khảo qua Luật, qua tham vấn của các Luật sư, các đơn vị tư vấn, chúng tôi thấy nên đưa thành yêu cầu đạt/không đạt để yêu cầu việc trao đổi thông nhất ra vào Quân đội vừa đảm bảo đúng quy định Quốc phòng vừa đảm bảo từng nhà thầu đến sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn là việc cùng một lúc hướng dẫn cho nhiều nhà thầu cùng một khung giờ, tránh cho các nhà thầu gặp nhau và biết nhau trước. Và để chắc chắn nhà thầu nào thực sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu với mục đích đối tác làm việc sẽ phải chú ý và thực hiện theo đúng nội dung E-HSMT.

Việc đơn vị mời gặp thống nhất trước khi dự thầu cũng là một hình thức vừa bảo đảm cho các đơn vị tham dự thầu là các đơn vị mới chưa quen được môi trường cung cấp dịch vụ cho Quân đội được biết trước việc cung cấp dịch vụ trong Quân đội để nhà thầu tính toán, cân đối về tài chính để dự thầu và cũng để Lữ đoàn 198/Binh

chúng Đặc công có cái nhìn tổng thể, nắm bắt trước được các đối tác đơn vị sẽ hợp tác, sự quan tâm của nhà thầu với gói thầu thế nào, có ý đồ gì ngoài công tác cung cấp dịch vụ hay không.

Việc vận dụng giữa Luật đấu thầu và quy định của Quân đội, cùng với sự bảo đảm tránh rủi ro cho gói thầu không ký được hợp đồng và bảo đảm an toàn Quân đội. Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã thống nhất là mời với tiêu chí trên, bảo đảm không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu.

Việc sẵn sàng để số điện thoại để tiếp đón các nhà thầu liên hệ là không hề có chút hạn chế nào với các nhà thầu. Gặp thống nhất cũng chỉ là việc trao đổi làm rõ thêm những phân nội dung mà không thể công khai trên mạng. Việc dự thầu vẫn là quyền của nhà thầu, tất cả năng lực về kinh nghiệm, tài chính, và giá dự thầu vẫn là điều bảo mật của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu cũng không mời yêu cầu mà nhà thầu báo là thông tin nhà thầu bị lộ về năng lực.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công trong thời gian qua.