

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

*Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:*

### 1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026.
- Tên gói thầu: Vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị (Viện phí).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - Số 02, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

**2. Mục tiêu công việc:** Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu Vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai năm 2026 đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế.

### 3. Yêu cầu kỹ thuật:

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	ĐVT	Số lượng
<b>1</b>	<b>Chất thải y tế nguy hại lây nhiễm</b>			<b>360.000</b>
1.1	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn	13 01 01	Kg	10.000
1.2	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn	13 01 01	Kg	270.000
1.3	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao	13 01 01	Kg	75.000
1.4	Chất thải giải phẫu	13 01 01	Kg	5.000
<b>2</b>	<b>Chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm</b>			<b>6.870</b>
2.1	Hóa chất thải bỏ bao gồm hoặc có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng	13 01 02	Kg	50
2.2	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây	13 01 03	Kg	400

STT	Tên chất thải	Mã CTNH	ĐVT	Số lượng
	độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất			
2.3	Chất hàn răng amalgam thải bỏ	13 01 04	Kg	10
2.4	Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hóa chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hóa chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất	18 01 04	Kg	3.500
2.5	Thiết bị y tế bị vỡ hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi	13 03 02	Kg	10
2.6	Pin, ắc quy thải bỏ	16 01 12	Kg	100
2.7	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải	16 01 06	Kg	800
2.8	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải y tế	10 02 03	Kg	2.000

**- Các yêu cầu khác:**

- + Tần suất thu gom: 01 lần/ 01 ngày, bao gồm cả lễ Tết.
- + Đơn vị vận chuyển và xử lý phải cung cấp thùng chứa chất thải các loại cho Bệnh viện. Được thay mới sau mỗi lần giao nhận chất thải. Thùng, dụng cụ lưu chứa phải đảm bảo kín, không rò rỉ, có nắp đậy và có dung tích phù hợp.
- + Vận chuyển bằng phương tiện, thiết bị chuyên dụng.
- + Đảm bảo theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT, ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế.
- + Đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường.

**4. Giải pháp và phương pháp luận:**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:*

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

**5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:** Tuân thủ theo quy định hiện hành.