

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng, nhân lực, thiết bị phục vụ gói thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1.1. Điểm tập kết các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác duy trì: Nhà thầu có phương án bố trí điểm tập kết phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hiện gói thầu đảm bảo không gây mất mỹ quan, cảnh quan và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh. Vị trí đề xuất phải cụ thể, phù hợp, khả thi.	Nhà thầu có phương án bố trí điểm tập kết phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ thực hiện gói thầu đảm bảo không gây mất mỹ quan cảnh quan và không làm ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt

1.2. Phương án bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư và phương án triển khai thực hiện các nội dung công việc.	Nhà thầu có phương án bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư và phương án triển khai thực hiện các công việc hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu của gói thầu và địa bàn thực hiện.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
1.3. Khả năng cung cấp cây xanh, thảm cỏ, thảm màu, cây đường viên, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị kiểm tra độ ẩm đất,...	Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh khả năng cung cấp cây xanh, thảm cỏ, thảm màu, đường viên, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị kiểm tra độ ẩm đất,... cho gói đang xét. Trường hợp nhà thầu không phải là nhà cung cấp thì phải có tài liệu chứng minh như khả năng cung cấp như hợp đồng nguyên tắc, ...	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt

1.4. Nước dùng trong tưới tiêu (tưới cây, tưới hoa)	Nhà thầu đề xuất 2 điểm lấy nước phục vụ công tác duy trì cây xanh, hoa thời vụ (vị trí lấy nước có cự ly vận chuyển phải hợp lý, khả thi). Nước tưới tiêu phải đạt các chỉ số nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 08:2023/BTNMT. Kết quả phân tích nước có giá trị trong khoảng thời gian ≤ 24 tháng.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
1.5. Khả năng huy động nhân sự và trang thiết bị vật tư cho người lao động.	<ul style="list-style-type: none"> - Có cam kết bố trí đủ số lượng nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT và công nhân điều khiển máy móc thiết bị,... - Có phương án dự phòng thay thế nhân sự đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên kèm theo thuyết minh vai trò nhiệm vụ chi tiết của nhân sự ở từng vị trí. - Có cam kết khi triển khai thực hiện gói thầu, người lao động phải được ký hợp đồng lao động, được trả lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN và được giải quyết các quyền lợi khác (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; Người lao động phải có đủ sức khỏe, được trang bị công cụ lao động, bảo hộ lao động đầy đủ. Số lượng đáp ứng tối thiểu như sau: + / Quần áo bảo hộ: 20 bộ; + / Nón mũ: 20 bộ; + / Cuốc, liềm xẻng, dao, xà beng mỗi loại: 10 cái; + / Áo mưa: 20 bộ; + / Xe gom rác 400-500 lít: 03 cái. 	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Có từ 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện dự án:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
2.1. Hạng mục duy trì hệ thống điện chiếu sáng.	Nhà thầu có sự hiểu biết đầy đủ, chi tiết về hiện trạng công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị trên địa bàn thực hiện; có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; có đề xuất đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong mùa mưa bão.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
2.2. Hạng mục duy trì cây xanh	Nhà thầu có sự hiểu biết đầy đủ, chi tiết về hiện trạng công tác duy trì, chăm sóc và trang trí hoa, cây xanh đô thị trên địa bàn thực hiện; có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; có đề xuất đảm bảo cây xanh, hoa trang trí trong mùa mưa bão.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
2.3. Hạng mục vệ sinh môi trường	Nhà thầu có sự hiểu biết đầy đủ, chi tiết về hiện trạng công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thực hiện; có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; có đề xuất đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão.	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
2.4. Có sơ đồ bố trí lực lượng công nhân lao động, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật phù hợp thực hiện các hạng mục của gói thầu (có sơ đồ bố trí nhân lực, danh sách bố trí nhân lực kèm theo).	Đáp ứng yêu cầu này.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt

2.5. Công tác phát hiện, xử lý các sự cố, hư hỏng phát sinh đột xuất	Có thuyết minh quy trình kiểm tra, phát hiện các sự cố, hư hỏng trong quá trình thực hiện gói thầu và phương án khắc phục sự cố kịp thời. Có cam kết cung cấp, bố trí vật tư dự phòng để đảm bảo thực hiện ngay phương án khắc phục khi xảy ra sự cố	Đạt
	Thuyết minh không hợp lý về quy trình kiểm tra, phát hiện các sự cố, hư hỏng trong quá trình thực hiện gói thầu và phương án khắc phục sự cố kịp thời. Không có cam kết cung cấp, bố trí vật tư dự phòng để đảm bảo thực hiện ngay phương án khắc phục khi xảy ra sự cố	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Có từ 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

3. Tiến độ thực hiện gói thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
3.1. Thời gian thực hiện gói thầu: đảm bảo thời gian thực hiện không quá 214 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 214 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá 214 ngày.	Không đạt

3.2. Biểu tiến độ thực hiện hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thực hiện gói thầu hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
	Có từ 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
------------------	----------------	--

Biện pháp kiểm soát và đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công việc của gói thầu.	Có đề xuất giải pháp hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện của nhà thầu, đáp ứng yêu cầu của gói thầu.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt	Đạt
	Có từ 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
5.1. An toàn lao động: Có biện pháp cụ thể, hợp lý về công tác huấn luyện về an toàn lao động cho các cán bộ, thực hiện công tác duy trì.	Đáp ứng yêu cầu này.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
5.2. Phòng cháy chữa cháy: Có biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện công việc của nhà thầu.	Đáp ứng yêu cầu này.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
biện pháp đảm bảo giao thông hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện công việc của nhà thầu.	Đáp ứng yêu cầu này.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
5.3. An toàn giao thông: Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện công việc của nhà thầu	Đáp ứng yêu cầu này.	
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	

5.4. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu.	Đáp ứng yêu cầu này.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt

6. Uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
Nhà thầu không vi phạm các quy định về đấu thầu: Không bị các Chủ đầu tư, bên mời thầu cấm tham gia hoạt động đấu thầu kể từ ngày thành lập đến nay	Không có tên trong danh sách các nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Đạt
	Có tên trong danh sách nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Không đạt
Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 1	Có cam kết với nội dung như sau: Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu. Không có hợp đồng bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. Không có công trình thi công không đảm bảo chất lượng. Nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng. Không vi phạm quy định tại Điều 1 Điều của Nghị định số 2 /NĐ	Đạt
	Không có cam kết của nhà thầu hoặc có cam kết nhưng không đúng nội dung hoặc chủ đầu tư/bên mời thầu/tổ chuyên gia phát hiện ra nhà thầu vi phạm một trong các nội dung trong cam kết.	Không đạt
Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.	Đạt
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.