



PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số: 2113 /QĐ-BVTWTN ngày 6 /10/2025)

Nội dung điều chỉnh:

STT trong E-HSMT	Tên hàng hóa	Nội dung sửa đổi	Nội dung trong E-HSMT đã đăng tải	Nội dung E-HSMT sửa đổi
		TÊN GÓI THẦU	Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường phục vụ công tác chuyên môn lần 1/2025	Mua sắm vật tư tiêu hao thông thường phục vụ công tác chuyên môn lần 1/2025
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT				
Mục 1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:				
		Bổ sung cam kết	Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Theo phạm vi cung cấp.	Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Theo phạm vi cung cấp. Cam kết nếu trúng thầu vật tư, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị y tế để sử dụng vật tư theo yêu cầu của chủ đầu tư (chi tiết yêu cầu theo Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật)
Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật				
147	Bột bó 20cm * 2,7m	Thông số kỹ thuật	Được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao. Tiết trùng. Thời gian đông cứng ≥ 2 phút và ≤ 15 phút. Kích thước 20cm*2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao. Thời gian đông cứng ≥ 2 phút và ≤ 15 phút. Kích thước 20cm*2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
148	Bột bó 10cm * 2,7m	Thông số kỹ thuật	Được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao. Tiết trùng. Thời gian đông cứng ≥ 2 phút và ≤ 15 phút. Kích thước 10cm*2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao. Thời gian đông cứng ≥ 2 phút và ≤ 15 phút. Kích thước 10cm*2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
149	Bột bó 15cm * 2,7m	Thông số kỹ thuật	Được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao. Tiết trùng. Thời gian đông cứng ≥ 2 phút và ≤ 15 phút. Kích thước 15cm*2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Được làm bằng sợi vải cotton và thạch cao. Thời gian đông cứng ≥ 2 phút và ≤ 15 phút. Kích thước 15cm*2,7m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

(Các nội dung khác trong E-HSMT vẫn được giữ nguyên, không thay đổi)