

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chức Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 - năm 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Trang trí tổng thể chung cho Hội chợ Làng nghề
- Địa điểm tổ chức: 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
- Thời gian tổ chức: 09-13/10/2025
- Quy mô: 100 gian hàng.

2. Mục tiêu công việc:

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 là sự kiện thường niên của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm triển khai Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 được tổ chức nhằm mục đích:

- Quảng bá, tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống; giới thiệu các mô hình làng nghề, phố nghề độc đáo khắp cả nước; khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

- Tạo cơ hội cho các làng nghề, phố nghề truyền thống thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm với quy mô rộng, khuyến khích phát triển tiềm năng văn hóa du lịch và ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển nghề, phát huy bản sắc dân tộc theo chủ trương phát triển nông thôn mới.

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Thủ công mỹ nghệ, làng nghề của Việt Nam với các nước trên thế giới; xây dựng, phát triển thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ gìn bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có của các làng nghề, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kết nối giữa các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ với các làng nghề, làng nghề truyền thống để thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương; tăng cường mối quan hệ liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, gắn các sản phẩm nghề truyền thống đến gần hơn đến du lịch với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

- Kết nối giữa các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ với các làng nghề, làng nghề truyền thống để thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao 15 giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển sản xuất góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương.

- Tăng cường mối quan hệ liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, gắn các sản phẩm nghề truyền

thống đến gần hơn đến du lịch với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

- Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21 năm 2025 là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/11/1945 - 14/11/2025.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Phạm vi cung cấp và yêu cầu kỹ thuật phải phù hợp theo đề cương kịch bản chi tiết đính kèm E-HSMT và nội dung công việc cụ thể như sau:

Stt	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
1	Lễ khai mạc		
1.1	Ca nhạc chào mừng khai mạc (bao gồm âm thanh, ánh sáng...)	<p>1. Âm thanh: - Loa full 2 way Line Array RCF 12 chiếc (hoặc tương đương) - Loa sub đôi RCF 2 chiếc - 02 loa monitor - 08 micro Phụ kiện máy tính dây tín hiệu...và kỹ thuật đi kèm, lắp đặt trước Khai mạc 2 giờ</p> <p>2. Ánh sáng: - Beam 230 spost 8 chiếc (hoặc tương đương) - 01 máy khói, quạt khói Phụ kiện máy tính dây tín hiệu...và kỹ thuật đi kèm, lắp đặt trước Khai mạc 2 giờ.</p> <p>3. Văn nghệ: - Biểu diễn 5 - 6 tiết mục ca múa nhạc, bao gồm: 1 - 2 tiết mục đơn ca; 02 tiết mục song ca; 02 tiết mục múa hát tập thể cả nam và nữ (hoặc 01 tiết mục múa và 01 tiết mục múa hát tập thể cả nam và nữ), yêu cầu trang phục đẹp, diễn viên ca sỹ trẻ. - Nội dung các bài Việt Nam: chủ đề dân ca, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi ngành nông nghiệp môi trường. - Thời gian Biểu diễn: ~ 1 giờ từ 08h00 - 09h00 ngày 09/10/2025 trước giờ Khai mạc Hội chợ</p> <p>4. - Pháo điện phục vụ cắt băng Khai mạc: 8 - 10 quả</p> <p>Yêu cầu: Ca nhạc xây dựng chương trình văn nghệ cụ thể, cử người khớp chương trình với bên Chủ đầu tư. Thiết bị âm thanh, ánh sáng đặt, lắp trước Khai mạc 02 tiếng (trước 7h ngày 09/10/2025). Ca sĩ có mặt 7h30' ngày 09/10/2025. Pháo điện sử dụng khi cắt băng Khai mạc (09/10/2025)</p>	

1.2	Nhà bạt phục vụ khai mạc kích thước 20m x 12m có bọc cột bằng chất liệu vải lụa	<p>Vị trí: Trước sảnh tòa nhà Nhà giàn không gian: Kích thước 20m x 12m Khung: Hợp kim nhôm 400mm x 400mm. Cột nhà: Hợp kim nhôm. Kích thước: 0,3m x 0,3m x 7m) x 6 cột, có bọc vải mới. Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, không thấm dột. Đối trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 04 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt hiflex màu ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m Yêu cầu: Mái bạt màu trắng hoặc ghi sáng, đồng màu, sạch sẽ, phủ kín mái và 2 đầu hồi của nhà bạt, chịu được mưa nắng. Hệ thống khung nhà loại dàn không gian, sơn màu nhũ sáng, không bong tróc sơn, Chiều cao tối thiểu của nhà bạt: 3,5m trở lên. Khi lắp đặt không khoan bắt vít xuống sân nền. Các đầu nối chắc chắn an toàn Yêu cầu nhà chắc chắn, chịu lực Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
1.3	Thuê múa lân biểu diễn khai mạc và thu hút khách tham quan	<p>Biểu diễn 03 buổi, 1h30/buổi - Số lượng lân: Ngày 09/10/2025: 4 lân, 1 trống và 1 chèo; Ngày 10,11/10/2025: 2 lân, 1 trống và 1 chèo. Trang phục biểu diễn mới. - Thời gian biểu diễn: Ngày 03/10(từ 7h30 đến 9h00), ngày 04, 05/10/2024 (từ 9h00 – 10h30) - Vị trí: Tại sảnh lúc cất băng Khai mạc và tại Cổng chính Hội chợ các thời gian còn lại.</p>	
2	Chi phí thực hiện khu Triển lãm chung		
2.1	Cổng vào khu triển lãm	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung Cổng 2 mặt, Kích thước: 7m x 4m x 0,4m khung sắt hộp 40 x 40mm dày 1,2mm uốn tạo hình, phía ngoài bắn bọc bạt 2 lớp tạo thành biển hộp, 1 lớp màu ghi, 1 lớp in hình ảnh thông tin, chữ nổi, bên trong có đèn. Dây điện giấu kín, có át tô mát riêng. Cổng chắc chắn, đạt thẩm mỹ, an toàn, trong quá trình thi công không khoan bắt vít xuống nền nhà. Hoàn thiện theo thiết kế. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
2.2	Ốp gỗ bọc 02 cột trong nhà	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung Kích thước: cao 3m x rộng 1,2m x 8 mặt</p>	

		<p>Yêu cầu: gỗ công nghiệp MDF dày 18mm Khung xương chắc chắn, thi công và hoàn thiện sơn PU màu theo maket. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
2.3	Trang trí toàn khu (lắp đặt trang trí, giá, kệ, bàn ghế, bục...)	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung. Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 cái: Bục lục giác 3 tầng (kt: 2,5m x 1,2m; tầng1 cao 0,6m, tầng2 và 3 cao 0,3m) chất liệu khung sắt hộp 20 x 20 ốp gỗ 10mm, sơn bả, dán đề can giả tre theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m². - 02 cái: Giá treo đèn bằng tre + đèn lồng, nón (kt: 2,8m x 3m x 2cái); Khung bằng tre thật, thẳng, đã qua xử lý, sơn màu vàng. đèn lồng tre 18 cái chia làm 3 dây, nón sơn màu đỏ sao vàng 12 cái chia làm 2 dây, bóng và dây điện lắp gọn gàng thẩm mỹ, có át tô mát riêng, thi công hoàn thiện theo thiết kế. - 02 cái: Bục 3 cấp (KT: ở chính giữa: 0,6 x 0,6 x 0,9m; hai bên 0,4 x 0,4 x 0,6m) chất liệu khung sắt ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg. - 06 cái: Bục 2 tầng hình bậc thang (tầng 1: 0,3 x 1,2 x cao 0,9m; tầng 2: 0,3 x 1,2 x cao 1,2m) chất liệu khung sắt ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m² - 05 cái: Hệ bục góc 3 tầng (giữa: 0,4 x 0,4 x 1,2m; hai bên 0,4 x 0,4 x 0,9m) chất liệu khung sắt ốp gỗ sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m² - 01 cái: Biểu tượng 80 năm ngành nông nghiệp (biển hộp kích thước: 1,2m x 1,16m x 0,1m; chất liệu mica 2 mặt chính, có đèn, mặt biển cắt theo thiết kế) Yêu cầu: Biển gắn trên bục chắc chắn, có át tô mát, dây điện đi riêng, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ. <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
2.4	In đề can PP cán mờ dán vào vách dán hình ảnh thông tin (1,2 x 3m x 8tấm, mặt bên các bục trưng bày)	<p>Vị trí: Tại khu triển lãm chung. Cụ thể: Dán đề can tại ốp cột tòa nhà kích thước: 3m x 1,2m x 4 mặt x 2 cột; các bục trưng bày sản phẩm.</p>	

		<p>Yêu cầu: In PP cán mờ, đẹp, rõ nét, dán kín các bục trưng bày sản phẩm theo thiết kế (Bao gồm công dán, vị trí theo yêu cầu)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
2.5	Hệ thống điện, đèn chiếu sáng khu triển lãm (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt và phụ kiện)	<p>Vị trí: Tại khu trưng bày chung</p> <p>Đèn rọi led 50w (20 cái), 150w(8 cái) lắp đặt thành hệ thống điện riêng biệt, đèn chiếu sáng khu triển lãm (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt)</p> <p>Đảm bảo độ sáng, mỹ thuật, an toàn, có Át tô mát bật tắt, vị trí lắp đặt theo chỉ dẫn cụ thể của bên Chủ đầu tư.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
2.6	Cây cảnh trang trí toàn khu	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung</p> <p>Cây thật, tươi. Chiều cao 60cm, đường kính chậu: 30cm, vị trí đặt cây theo thiết kế, có người chăm sóc cây trong thời gian Hội chợ</p> <p>Bàn giao: 8h00 ngày 07/10/2025</p>	
2.7	Trải thảm toàn khu trưng bày	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung</p> <p>Chất liệu: 100% sợi polypropylene. Kiểu dệt: Vòng lặp. Quy cách: độ dày ~5mm.</p> <p>Màu sắc: Màu đỏ</p> <p>Yêu cầu: có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi hoàn thành.</p> <p>(Bao gồm công trải và thu thảm)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
3	Chi phí khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu		
3.1	Dàn dựng 8 gian trình diễn chất liệu tre, biển tên gian hàng	<p>Vị trí: Khu triển thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu</p> <p>Kích thước: 3m x 3m x cao 3m. Chất liệu: tre thật, thi công hoàn thiện theo thiết kế.</p> <p>Yêu cầu: Gian hàng đã bao gồm sàn pa-lét (khung thép hộp 40x80mm, sàn gỗ MDF dày 10mm), tre đã qua xử lý, quang dầu, thanh tre thẳng, đường kính cột gian hàng ~10cm.</p> <p>Vách lưng (kích thước: 3m x 2,5m x 8 cái) khung sắt in bạt hiflex, In bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p>	

		<p>Vách ngăn lửng bằng tre màu vàng: 3m x 0,8m</p> <p>Biên tên kích thước 1,2m x 0,4m, cắt Fomex dán đè can theo thiết kế. Có 01 bàn và 02 ghế có phủ vải quây.</p> <p>Mái gian hàng gia cố kỹ, chịu mưa nắng, đạt thẩm mỹ, an toàn. Trong quá trình thi công không khoan bắt vít xuống sân, nền.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
3.2	Lắp bóng đèn trang trí, nón lá và chiếu sáng	<p>Vị trí: Khu triển thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ tiêu biểu</p> <p>Đèn lồng hoặc đèn chao bằng nón lá đường kính ~ 30 - 40cm lắp đặt thành hệ thống điện riêng biệt, đèn chiếu sáng (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt)</p> <p>Đảm bảo độ sáng, mỹ thuật, an toàn, có Át tô mát bắt tắt, vị trí lắp đặt trong các gian thao diễn.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
3.3	Thảm trải gian hàng	<p>Vị trí: khu thao diễn nghề thủ công mỹ nghệ</p> <p>Chất liệu: 100% sợi polypropylene. Kiểu dệt: Vòng lập. Quy cách: độ dày ~5mm.</p> <p>Màu sắc: Màu đỏ</p> <p>Yêu cầu: có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi hoàn thành.</p> <p>(Bao gồm công trải và thu thảm)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
4	Chi phí thực hiện không gian trải nghiệm ẩm thực văn hóa làng nghề Việt		
4.1	Nhà bạt (4m x 24m)	<p>Vị trí: Khu trải nghiệm ẩm thực (sân trước)</p> <p>Nhà giàn không gian: Kích thước 4m x 24m</p> <p>Khung: Hợp kim nhôm</p> <p>Cột nhà: Hợp kim nhôm. Kích thước (0,2m x 0,2m x 5m) x 8 cột</p> <p>Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, thấm dột.</p> <p>Đối trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 04 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt hiflex để ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m.</p>	

		<p>Yêu cầu: Mái bạt màu trắng hoặc ghi sáng, đồng màu, sạch sẽ, phủ kín mái và 2 đầu hồi của nhà bạt, chịu được mưa nắng. Hệ thống khung nhà loại dàn không gian, sơn màu nhũ sáng, không bong tróc sơn, Chiều cao tối thiểu của nhà bạt: 3m trở lên. Khi lắp đặt không khoan bắt vít xuống sân nền. Các đầu nối chắc chắn an toàn Yêu cầu nhà chắc chắn, chịu lực</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
4.2	palet (4m x 24m)	<p>Vị trí: Khu trải nghiệm ẩm thực (sân trước)</p> <p>Kích thước mặt sàn 4m x 24m</p> <p>Pallet cao 10cm, Khung thép hộp 40x80mm dày 1,2mm, sàn gỗ MDF(dày 2cm) chịu nước, dày 10cm. Thi công hoàn thiện. (không khoan bắt vít xuống sân nền)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
4.3	Trang trí toàn khu (in ấn, bàn ghế, bục, lắp đặt)	<p>Vị trí: Khu trải nghiệm ẩm thực (sân trước).</p> <p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 08 Pano vách lung (kích thước: 3m x 2,5m x 8 cái) khung sắt in bạt hiflex, In bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, gia cố chống mưa gió (không khoan bắt vít xuống sân nền) - 02 Pano đầu hồi nhà bạt: kích thước: 4,4m x 1,6m x 2 cái. khung sắt in bạt hiflex, In bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, gia cố chống mưa gió. - 07 Vách lửng ngăn 8 gian kích thước 1m x 3m ngăn giữa các gian. Chất liệu tre thật, thẳng, sơn màu vàng của tre (có thể dùng mảnh rèm tre). - 08 Biển tên Kt: 1,5m x 0,3m chất liệu fomex dán đề can PP. - 08 bộ bàn ghế(Bàn(1,2 x 0,6)m + 02 ghế, có váy quây) - Hệ thống điện, đèn chiếu sáng khu triển lãm (08 đèn chiếu sáng, 08 ổ điện, dây dẫn, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt và phụ kiện) <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	

4.4	Trải thảm toàn khu	Vị trí: Khu trải nghiệm ẩm thực (sân trước) Chất liệu: 100% sợi polypropylene. Kiểu dệt: Vòng lặp. Quy cách: độ dày ~5mm. Màu sắc: Màu đỏ Yêu cầu: có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi hoàn thành. (Bao gồm công trải và thu thảm) Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
5	Trang trí tổng thể chung		
5.1	Thi công công chào chính Hội chợ	Kích thước: 13m x 7m x 1m; Khung sắt hộp 40 x 40 dày ~ 1,2mm uốn tạo hình theo thiết kế. Công gồm 02 mặt chính, các mặt còn lại bọc kín bạt, không xuyên sáng. Bạt không gân, in trên máy in UV đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét (bên trong biển có tháp đèn để chiếu sáng, mỗi 1m ² biển gồm 03 bóng đèn tuýp dài 1.2m). Chữ cắt CNC, các chi tiết gắn trên công thi công hoàn thiện theo thiết kế. Công có gắn 10 đèn rọi chia 2 bên trong và ngoài, đèn led viền gắn ở phần chữ Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
5.2	Pano trên công phụ vào Hội chợ (6m x 1m x 2 mặt)	Kích thước: 6m x 1m x 2 mặt Khung sắt hộp 30 x 30 dày 1,2mm bắn bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
5.3	Pano tấm lớn trên tòa nhà (kt: 8m x 40m in bạt hiflex)	Kích thước 8m x 40m. In bạt Hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ Yêu cầu: bạt treo chắc chắn, mặt bạt phẳng ôm sát trần tòa nhà, không khoan bắt vít vào trần tòa nhà. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
5.4	Pano giới thiệu Hội chợ dựng trên hàng rào đường Hoàng	Kích thước: 1,6m x 5m x 6 tấm	

	Quốc Việt (kt: 1,6m x 5m x 6 tấm; khung sắt in bạt hiflex)	<p>Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt.</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, in trên máy UV.</p> <p>Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.5	Pano khai mạc hội chợ trên sảnh chính (kt: 4,4 x 15.8 m; khung sắt in bạt hiflex trừ phần cửa)	<p>Kích thước: 4,4 x 15.8 m, có cửa ray (3m x 3m) chia 2 cánh, mở ra 2 bên bằng bánh xe.</p> <p>Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt.</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p> <p>Yêu cầu: Pano phải chắc chắn, không khoan bắt vít xuống nền, cửa ở chính giữa đóng mở dễ dàng, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao. In đẹp, rõ nét, theo thiết kế.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.6	Pano trang trí bọc 2 cột sảnh sân khấu (kt: 1,1m x 4,4m x 4 mặt x 2 cột; khung sắt in bạt hiflex)	<p>Kích thước: 1,1m x 4,4m x 4 mặt x 2 cột</p> <p>Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt. Pano phải chắc chắn, không khoan bắt vít xuống nền, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao.</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p> <p>Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.7	Cụm tiêu cảnh trang trí, thông tin cho Hội chợ.		
5.7.1	Cụm tiêu cảnh 1:	<p>- Pano hình ảnh thông tin: Chia làm 3 tấm, kt: tấm giữa 3m x 1,5m; 2 tấm 2 bên 2,5m x 1,5m.</p> <p>Khung sắt uốn tạo hình vòm, hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phòng rộp khi bắn bạt, Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu</p>	

		<p>ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. không khoan bắt vít xuống nền sân.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vách tre trang trí 2 bên Pano (2,6m x 2,8m x 2cái) Khung tre thật, thẳng, đường kính thanh tre ~ 10cm, đã qua xử lý, sơn vàng. Ở giữa treo rèm tre (1,6 x 2m) đã quang dầu. - Pallet (3m x 8m) cao 10cm, Khung thép hộp 40x80mm dày 1,2mm, sàn gỗ MDF chịu nước, dày 10cm. Thi công hoàn thiện. (không khoan bắt vít xuống sân nền). - Thảm màu đỏ kích thước 3m x 8m Yêu cầu: bo kín viền pallet, có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi bàn giao.(Bao gồm công trải và thu thảm) - 02 Cụm giá hoa trang trí: Giá tre thẳng sơn vàng kê dưới chân vách tre trang trí. Kích thước: Giá chính giữa: (0,4m x 0,4m x 1m) x 2 cái; giá 2 bên: (0,4m x 0,4m x 0,6m) x 4 cái. Bên trên có rổ tre có hoa (D~ 60cm). Hoa theo mùa (hoặc hoa giả mới) - Bục hoa kt 1,2m x 0,4m x 0,4m chất liệu gỗ MDF chịu nước, dày 12mm sơn bả dán đề can giả tre theo thiết kế. Trên cắm hoa theo mùa (hoặc hoa giả mới) kín bục. Chiều cao hoa từ mặt bục ~ 30cm. - Cụm đèn nón cắm trong chum sành trang trí 2 bên theo thiết kế, cao 1,8m(~15 nón gắn trên 5 cây tre, bên trong có đèn, chum cao ~0,6m đường kính ~40cm) - 02 chậu cây cảnh cao ~80cm; chậu gốm D~50cm. <p>Yêu cầu: Trang trí đẹp, an toàn, dây điện đi kín, có at to mát riêng.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.7.2	Cụm tiêu cảnh 2:	<ul style="list-style-type: none"> - Pano hình ảnh thông tin (kt 4m x 3m) Khung sắt, hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn chắc, không phồng rộp khi bắn bạt, Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. không khoan bắt vít xuống nền sân. - Khung tre viền ngoài Pano (4,6m x 3m x 0,3m) tre thẳng, đã qua xử lý, sơn màu vàng, theo thiết kế. - Vách tre trang trí 2 bên Pano (3m x 1,5m x 2cái) tre thẳng, đã qua xử lý, sơn màu vàng, 	

		<p>bên trên treo 02 hoa đỏ tre, 02 cụm nón sơn đỏ sao vàng, thi công hoàn thiện theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pallet (3m x 8m) cao 10cm, Khung thép hộp 40x80mm dày 1,2mm, sàn gỗ MDF chịu nước, dày 10cm. Thi công hoàn thiện. (không khoan bắt vít xuống sân nền). - Thảm màu đỏ kích thước 3m x 8m Yêu cầu: bo kín viền pallet, có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi bàn giao.(Bao gồm công trải và thu thảm) - Xe kéo bằng gỗ (Kt: 1,65m x 0,8m x cao 0,8m; bánh D = 0,9m) bên trên trang trí hoa theo mùa (hoặc hoa giả, mới), hoa cắm kín xe, theo thiết kế. - Cụm cột đèn đỏ tre trang trí 2 bên cao 2,4 m. Chân đế tre thật hoặc gỗ dán đề can giả tre (0,4 x 0,4 x 0,8m) bên trên cắm 8 đèn đỏ tre có cán tre theo thiết kế. - Cây cảnh cao ~80cm; chậu gốm D~50cm (cây thật hoặc cây tre giả) <p>Yêu cầu: Trang trí đẹp, an toàn, dây điện đi kín, có at to mát riêng. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.8	Cụm cột treo đèn tre, nón lá trang trí dọc đường vào cao 3m	<ul style="list-style-type: none"> - Cụm cột treo đèn tre, nón lá trang trí dọc đường vào, cao ~ 2,4m đến 3m. Chân đế tre thật hoặc gỗ dán đề can giả tre (0,4 x 0,4 x 0,8m) bên trên cắm 8 đèn lồng tre, nón sơn đỏ sao vàng, có cán tre theo thiết kế. <p>Yêu cầu: Trang trí đẹp, an toàn, dây điện đi kín, có at to mát riêng. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.9	Pano khổ lớn in sơ đồ gian hàng trong nhà, ngoài trời (kt: 2,5m x 4m x 02 cái, khung sắt in bạt Hi-flex)	<p>Kích thước: 2,5m x 4m x 02 cái</p> <p>Khung sắt, hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phồng rộp khi bắn bạt, Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. không khoan bắt vít xuống nền sân.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 07/10/2025</p>	
5.10	Thuê bóng khí cầu trang trí (đường kính 2m; nhiều màu sắc)	Đường kính 2m; nhiều màu sắc, treo dọc lối vào Hội chợ. Đảm bảo dây thả bóng không	

		vướng lối đi chung của Hội chợ. Kiểm tra thường xuyên trong thời gian Hội chợ. Thời gian: 05 ngày Bàn giao: 8h00 ngày 07/10/2025	
5.11	Phướn treo trên Bóng khí trang trí (kt: 1m x 5m)	Kích thước: 1m x 5m Vải phi bóng, In 2 mặt và được buộc chặt vào dây thả bóng Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thời gian: 05 ngày Bàn giao: 8h00 ngày 07/10/2025	
5.12	Cờ chuỗi treo trước cổng và quanh hội chợ (kt: 0,5m x 1,5m, chất liệu vải màu)	Kích thước: 0,5m x 1,5m Vải phi bóng, In 2 mặt và được buộc chặt vào dây thả bóng Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thời gian: 05 ngày Bàn giao: 8h00 ngày 07/10/2025	
5.13	Bandzon treo khu vực đường chính và phía ngoài đường khu Hội chợ	Kích thước: 1m x 6m Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, bao gồm cán, dây, công treo và tháo. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày; hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
5.14	Treo phướn các đường phố xung quanh khu vực nơi diễn ra Hội chợ, (kích thước: 0.8m x 1.8m)	Kích thước: 0,8m x 1,8m Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, bao gồm cán, dây, công treo và tháo. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày; hoàn thành trước ngày 07/10/2025	
5.15	Cờ hội	Vị trí: 2 bên cổng chính và cổng phụ. Kích thước khoảng 3m x 3m, chất liệu vải bóng, nhiều màu (bao gồm cán cờ và công treo, và tháo)	

Trong đó:

- Việc thực hiện gói thầu trên cơ sở maket thiết kế của bên mời thầu. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp hồ sơ market thiết kế kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục của gói thầu để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động cho nhân sự thi công; việc tập kết vật tư và thi công phải đảm bảo tiến độ nhưng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của khu vực xung quanh.

- Việc thực hiện gói thầu phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với quy định cho việc tổ chức hội chợ tại Việt Nam.

- Tất cả các vật tư, trang thiết bị cung cấp cho gói thầu này phải đảm bảo chất lượng, đặc tính kỹ thuật, đặc điểm, màu sắc theo đúng tiêu chuẩn cho việc tổ chức Hội chợ thương mại tại Việt Nam. Yêu cầu các vật tư chế tạo mới 100% chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu phải cử nhân sự phù hợp thực hiện các hạng mục gói thầu.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ Không gian kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc Hội chợ; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại Không gian để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu, việc xử lý sự cố phải đáp ứng ngay lập tức.

- Trên cơ sở Kế hoạch triển khai tổng thể, Nhà thầu xây dựng phương án triển khai chi tiết, cụ thể, rõ ràng và đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Mục 3 chương III về:

+ Thiết kế bản vẽ thi công chi tiết 2D các hạng mục thể hiện rõ kích thước, cấu tạo, thông số kỹ thuật các cấu kiện (Trừ các mục 1.1; 1.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7 ; 3.2; 3.3; 4.4; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13; 5.14; 5.15 trong bảng yêu cầu trên).

+ Đề xuất thuyết minh chi tiết phương án thi công và tiêu chuẩn quản lý chất lượng đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết phương án biện pháp bảo vệ tài sản, hàng hóa, con người trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra bất ngờ (giông, gió bão, mưa lớn, sấm sét...) đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết thời gian triển khai thực hiện từng hạng mục đáp ứng yêu cầu của gói thầu và đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết các máy móc, thiết bị nhà thầu huy động để phục vụ cho gói thầu, đảm bảo các thiết bị đều có tem kiểm định chất lượng an toàn đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Có cam kết đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

+ Nhà thầu có văn bản cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;

+ Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư/Bên mời thầu thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Nhà thầu trúng thầu phải hoàn thành các hạng mục sản phẩm theo trình tự và bàn giao theo yêu cầu Chủ đầu tư trong thời gian tại Bảng phạm vi cung cấp.

Hai bên cùng tiến hành nghiệm thu về số lượng thực tế và kiểm tra chất lượng được nêu tại mục 3 Chương này (Mục 3, Chương V. Yêu cầu kỹ thuật)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.