

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

Chủ đầu tư: Kho K312, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ

Bên mời thầu: Kho K312, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ

Dự toán: Ngân sách năm 2025 của Kho K312

Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư hàng hóa

Địa điểm: Xã Đoài Phương, Thành phố Hà Nội

Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: NSQP năm 2025

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

a. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải bảo đảm mới 100% chưa qua sử dụng, đúng nhãn mác, theo đúng tiêu chuẩn, được đóng gói theo quy cách của nhà sản xuất, sản xuất không trước năm 2025, đúng chủng loại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu cam kết vật tư hàng hóa có chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với những danh mục hàng hóa. Và Chủ đầu tư phải nhận được bản gốc của chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) trước khi những hàng hóa này đến địa điểm quy định.

- Hàng hoá phải được đóng gói an toàn, chống va đập, chống ẩm, chống oxy hóa.

- Có nhãn ghi rõ tên sản phẩm, mã hiệu, nhà sản xuất, ngày sản xuất, hướng dẫn sử dụng.

- Vận chuyển và bàn giao đảm bảo nguyên vẹn, đúng số lượng, đúng địa điểm.

- Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Giẻ bảo quản	Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu 100% là sợi bông tự nhiên, nhìn bề ngoài hơi thô, cảm giác xù xì, sợi chỉ mềm, mịn, mặc lau ngay sẽ xôm lông, độ dẻo dai cao, hút mỡ môi rất tốt, không co giãn, khi đốt cháy rất nhanh, tro vụn khi vò tay, mép vải cháy không bị cong hoặc quéo lai, mùi giống bấc đèn
2	Xà phòng OMO	Xuất xứ: Việt Nam - Dùng tẩy các vết bẩn dầu, mỡ,... không gây kích ứng da khi sử dụng
3	Giấy trắng nền parafin	Xuất xứ: Việt Nam - Đặc tính: Chống dính, chống ẩm, chống nước - Kích thước : 30cm x 5m
4	Chổi quét sơn 3cm	Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu: lông heo thuộc trắng - Kiểu: phẳng 60% tops - Cán: gỗ - Đầu: Bọc thiết
5	Sơn chống rỉ Hà Nội	Xuất xứ: Việt Nam - Hệ sơn: Sơn chống rỉ gốc Alkyd - Bề mặt sơn: Kim loại - Tỷ lệ pha sơn: 5 - 10 % - Chất pha loãng: Có thể sử dụng thêm dung môi để làm loãng - Dụng cụ sơn: Chổi quét, ru lô hoặc súng phun
6	Sơn xanh mono Hà Nội	Xuất xứ: Việt Nam - Hệ sơn: Sơn xanh gốc Alkyd - Bề mặt sơn: Kim loại - Chất pha loãng: Có thể sử dụng thêm dung môi để làm loãng - Dụng cụ sơn: Chổi quét, ru lô hoặc súng phun
7	Sơn đen Hà Nội	Xuất xứ: Việt Nam - Hệ sơn: Sơn đen gốc Alkyd - Bề mặt sơn: Kim loại - Chất pha loãng: Có thể sử dụng thêm dung môi để làm loãng - Dụng cụ sơn: Chổi quét, ru lô hoặc súng phun

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
8	Chổi đánh ri máy	Xuất xứ: Việt Nam - Cán chổi dài 43mm - Đường kính cán: 3mm - Sợi chổi dài: 9mm - Đường kính chổi: 15mm
9	Găng tay len phủ sơn	Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu: + Thân găng: Polyester dệt kim, co giãn, thoáng khí. + Lớp phủ: Cao su - Kích cỡ: Free size - Độ dày: 3-5 lớp sợi, bền chắc, ít xì lông. - Lớp phủ chống trượt, tăng độ bám, chống mài mòn. - Độ bền kéo $\geq 25N$, chống rách tốt. - Cổ tay bo chun ôm sát, chống bụi bắn lọt vào. - Màu sắc: Thân găng trắng/xám; lớp phủ xanh, cam hoặc đỏ. - Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt QCVN/TCVN về găng tay bảo hộ lao động. - Số lượng: 1 cặp
10	Găng tay vải BHLĐ	Xuất xứ: Việt Nam + Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN + Chất liệu vải kaki cotton + Màu sắc: Màu trắng + Kích cỡ: Tiêu chuẩn + Kiểu dáng: Công nghiệp + Công dụng: Bảo vệ tay
11	Khẩu trang vải 3 lớp	Xuất xứ: Việt Nam + Ngăn chặn khói bụi, phần họa trong không khí, bảo vệ sức khỏe người sử dụng + Thiết kế 3 lớp vải cotton thấm hút + Chất liệu: vải cotton 100% + Màu sắc: Màu trắng + Quy cách: 1 cái

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
12	Khẩu trang hoạt tính	<p>Xuất xứ: Mỹ hoặc tương đương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu Chuẩn: KN95 (tương đương N95, P2, FFP2) - Màu Sắc: Xám đen - Công dụng: Lọc 95% bụi mịn giúp bảo vệ hô hấp người lao động khi tiếp xúc bụi mịn, vi khuẩn, vi rút - Đóng gói: 25 Cái/Hộp
13	Vải mộc CANVAS	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần sợi: 100% Cotton - Định lượng: 200 – 450 g/m². - Khô vải: 1,2m - Màu sắc: Mộc tự nhiên - Đặc tính: <ul style="list-style-type: none"> + Dệt thoi, mật độ sợi dày, chắc chắn. + Độ bền kéo ≥ 350 N. + Hút ẩm tốt, dễ in ấn và nhuộm màu. + Không chứa hóa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng.
14	Ni lông dày 0,01mm	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ dày: 0.01mm (10zem – 100 MICRON). - Thành phần chính: nhựa PE nguyên sinh. - Hình dáng: cuộn tròn. - Trọng lượng: 50 – 60kg/ cuộn. - Chiều rộng: 1m – 1m2 – 1m4 – 1m6 – 2m – 3m – 4m – 6m - Khối lượng riêng: 9 – 10 m² / kg.
15	Dây gai sợi	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là dây thừng được làm từ chất liệu tự nhiên, mộc mạc nên dây dẻo dai, bền bỉ, chịu được trọng tải khá cao và đặc biệt an toàn với môi trường. - Màu sắc: Nâu - Sợi: 5mm - Độ dài: 300m
16	Bàn chải sắt	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài 15cm

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Bàn chải sắt chuyên đánh gi sắt, cọ gi sắt - Tay cầm bằng gỗ, dễ dàng cầm nắm, sử dụng - Dùng cọ rửa các loại máy móc
17	Bàn chải cước	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu dáng: Bàn chải hình con thoi - Chất liệu: Nhựa PP an toàn sức khỏe - Màu sắc: Xanh dương, đỏ, Xanh lá - Kích thước: 12.7 x 5.2 x 7.3 cm - Trọng lượng: 50g
18	Bút bi thiên long 0,7	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> + Có thân bút thanh mảnh cơ chế bấm khế tiện dụng + Đầu bi: 0,8 mm + Độ dài viết được: 1.200- 1.500m + Đóng gói: 20 chiếc/ hộp
19	Bút dạ thiên long	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> + Màu sắc: Xanh, đen, đỏ + Bề rộng nét viết: 2.5mm + Đóng gói: 10 chiếc/ hộp
20	Bút xóa thiên long	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dung tích mực: 12ml + Đóng gói: 10 chiếc/ hộp + Độ dài viết được: 1.200- 1.500m
21	Giấy ráp thường	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Nền giấy kraft + Hạt mài: Oxit nhôm (Aluminum Oxide) - Kích thước tấm: 230 mm × 280 mm - Độ nhám: 180 - Độ dày lớp phủ: Đảm bảo đồng đều, hạt bám chắc, khó bong tróc. - Đặc tính: Mài mòn tốt, độ bền cao; Dễ cắt, dễ sử dụng.

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
22	Giấy ráp nhệt 00	<p>Xuất xứ: Nhật Bản hoặc tương đương</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: + Nền: Giấy chuyên dụng chịu mài mòn, dẻo dai. + Hạt mài: Oxit nhôm (Aluminum Oxide) - Giấy nhám có độ hạt từ 60 – 2500 - Kích thước : 230 x 280 mm - Đặc tính: + Bề mặt mịn, độ đồng đều cao. + Hạt mài bám chắc, khó bong tróc. + Mài mòn nhẹ, tạo bề mặt nhẵn, không làm xước sâu. + Có thể dùng khô hoặc kết hợp với nước/dầu đánh bóng.
23	Silicagen	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hạt: Hạt hút ẩm Silicagen - Hạt dạng: Tròn trắng trong - Size: 2-4 cm
24	Túi đựng silicagen	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: vải bố không in chữ - Kiểu Dáng: Dây rút - Kích thước: 10 x 30cm
25	Kéo deli	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưỡi kéo làm từ hợp kim thép cao cấp có kích thước 210mm - Cán kéo bọc nhựa êm tay tạo cảm giác êm ái và thoải mái cho bạn khi cắt.
26	Dao con	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: được làm từ thép đánh mỏng rèn thủ công tôi luyện có độ cứng sắc bền cao - Chiều dài tổng thể: 19cm
27	Bông gòn	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, không pha sợi Polyester - Mạng bông được xử lý bằng công nghệ SPUNLACE giúp bông mềm, mịn, chắc và đàn hồi tốt, giúp xử lý tới 99% xơ thừa trên bề mặt và độ thấm hút đạt hiệu quả cao hơn."
28	Chổi lông	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Lông heo thuộc trắng

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Kiểu phẳng 60% tops - Cán nhựa hoặc thiếc - Đầu bọc gỗ
29	Băng dính vải	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là sự đan xen giữa các sợi vải nguyên chất kết hợp với lớp keo cao su tự nhiên, sản phẩm cao cấp này có cấu trúc bền chắc và đặc biệt có độ bám dính rất tốt phù hợp với mọi bề mặt chất liệu cũng như với mọi mục đích sử dụng. • Màu sắc: Xanh (Đậm và nhạt), nâu, bạc, trắng, vàng, da cam, đen, đỏ,... • Bề rộng: 5F • Bề dài (1Ya = 0.9m) 100Ya.
30	Ma tít dẻo	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại mastic được thiết kế đặc biệt, có độ dẻo cao, dạng nhão sệt - Bề mặt áp dụng. Vữa xi măng, bê tông, gạch, thạch cao. - Độ dày. Khoảng 1mm cho mỗi lớp. Độ dày tối ưu cho 2 lớp sau khi khô vào khoảng 1.5mm. Không nên trét mastic quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ. - Định mức lý thuyết. 0.88 – 1.0 m²/kg cho 2 lớp tùy theo bề mặt vật liệu.
31	Băng dính trắng to	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chiều dài cuộn: 500Ya= 455m + Khổ rộng: 7cm + Độ dày màng: 45U + Trọng lượng: 0,3kg/ cuộn + Màu : Trắng
32	Nhựa đường	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Đen, bóng hoặc nhám - Điểm mềm°C: 45–55 °C (AC-10), 50–60 °C (AC-20), 55–65 °C (AC-30) - Điểm chảy 0.1 mm: 60–120 (theo loại) - Tỷ trọng(g/cm³): 1,01 – 1,05 - Độ nhớt(Pa·s (ở 60°C): 200 – 3000 - Hàm lượng tạp chất(%): ≤0,5 - Độ bay hơi (%): ≤1,0

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
33	Chổi chít cán tre	Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước: + Cán chổi: 90 cm + Bàn chải: 48 x 7.5 cm - Chất liệu: Làm từ bông của cây đót hoặc chít. Cán tre - Sản xuất thủ công, thân thiện môi trường - Ứng dụng: Dùng để quét nhà, quét rác, bụi ở sàn rất sạch và gọn nhẹ.
34	Chổi tre cán dài	Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu: Tre - Kích thước: Mặt chổi 50cm, chiều dài chổi 1.25m, đường kính cán chổi 2-3cm - Nguồn nguyên liệu được chọn cây tre lâu năm
35	Chổi lau nhà cán inox	Xuất xứ: Việt Nam - Chổi lau nhà cán Inox, xoay 360 độ - Thân cây bằng chất liệu nhựa, inox bền đẹp gọn nhẹ, chắc chắn. - Bộ sản phẩm bao gồm: dụng cụ vắt, 2 miếng lau và thân cây. - Kích thước: Chiều dài cán 125cm, bông lau 80cm x 12cm.
36	Thảm lau chân	Xuất xứ: Việt Nam - Các sợi bông của thảm được dệt từ sợi thiên nhiên, có khả năng hút nước rất mạnh, gấp nhiều lần so với những chất liệu thông thường. - Cực kì mềm mại, thấm nước tốt, giặt nhanh khô, độ bền cao - Đặc biệt, để thảm đặc biệt có độ ma sát cao, bám chắc trên mọi mặt phẳng, không hề trơn trượt. - Thích hợp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà như: nhà tắm, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, văn phòng công ty, xe hơi - Kích thước: 33cm x 50cm
37	Kim điện	Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương - Chất liệu: Thép hợp kim Cr-V, mạ kẽm chống gỉ - Độ cứng: 52-58 HRC - Khả năng cắt: + Dây thép: $\varnothing 3.6\text{mm}$ + Dây đồng: $\varnothing 4.0\text{mm}$

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		+ Cáp VA.VVF: $\phi 2.6\text{mm} \times 3$ lõi - Trọng lượng: 262g - Tay cầm: Bọc nhựa mềm, chống trượt
38	Tô vít dài 4 cạnh+2 cạnh	Xuất xứ: Nhật Bản hoặc tương đương - Chiều dài trục: 300mm - Chiều dài tổng thể: 410mm - Đường kính trục: 6.0mm - Đường kính tay cầm: 33mm - Trọng lượng: 134g
39	Dây thép 2 ly	Xuất xứ: Việt Nam - Chất liệu: Thép cacbon - Đường kính: 2 mm - Chiều dài cuộn: Thường 50 m, 100 m/cuộn - Độ bền kéo: 350–600 MPa - Tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2017
40	Sổ trang bị nội bộ 21x19x200	Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x200 - Số trang: 200 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m ² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
41	Sổ thẻ kho 21x19x200	Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 200 - Số trang: 200 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m ² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
42	Sổ nhật ký an toàn kho 21x19x180	Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 21x19x 180 - Số trang: 180 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
43	Sổ giao nhận chứng từ 21x19x180	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 180 - Số trang: 180 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
44	Sổ nhật biên xuất kho 21x19x300	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 300 - Số trang: 300 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
45	Sổ nhật biên nhập kho 21x19x300	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 300 - Số trang: 300 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
46	Sổ theo dõi bảo quản niêm cất 21x19x120	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 120 - Số trang: 120 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m²

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
47	Số theo dõi hàng trong hộp 21x19x120	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 120 - Số trang: 120 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m2 - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
48	Số đăng ký người ra vào kho 21x19x150	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 150 - Số trang: 150 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m2 - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
49	Số nhận xét kiểm tra kho 21x19x150	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 150 - Số trang: 150 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m2 - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
50	Thẻ kho 21x19x200	<ul style="list-style-type: none"> Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 200 - Số trang: 200 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m2 - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
51	Sổ thực lục 21x19x300	Xuất xứ: Việt Nam - Loại dòng kẻ: Kẻ ngang - Kích thước: 21x19x 300 - Số trang: 300 Trang - Định lượng giấy ruột: 58-60 g/m ² - Độ trắng: 85 %ISO - Quy cách: 5 quyển/ lốc
52	Giá phơi giẻ	Xuất xứ: Việt Nam - Được sản xuất bằng chất liệu inox không gỉ đảm bảo độ bền và tuổi thọ của sản phẩm cao. Phần khung phơi được thiết kế với những thanh inox vòng dùng để làm giá đỡ móc treo quần áo đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. - Chân giá được đỡ bởi 3 ống inox song song đảm bảo độ chịu lực tốt, có thể tải được khối lượng đồ phơi lớn. - Chân giá phơi có bánh xe tiện lợi khi cần di chuyển, đồng thời giảm thiểu tối đa ma sát với mặt sàn. - Kích thước: L1250 x W420 x H870
53	Cặp giấy 3 dây Deli	Xuất xứ: Việt Nam - Bìa được sản xuất từ bột giấy theo công nghệ ép bìa cao cấp với độ cứng cao, không cong gập - Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn - Gáy rộng 7cm, được dán bằng loại vải đa dụng, bền, dai, chịu lực tốt - Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không phải đục lỗ - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Hoa văn sáng bóng - Kích thước: Khổ A4 (330 x 70 x 225mm)
54	Hộp đựng sổ sách Deli 15cm	Xuất xứ: Việt Nam - Kích thước: 305 x 220 x 150 mm (dài x rộng x cao) - Khổ giấy phù hợp: A4 - Gáy rộng: 15 cm - Chất liệu: Nhựa PP cao cấp, dày, bóng, bền, đẹp - Thiết kế: Nắp dán, có cài Noted, gáy có lỗ tròn giúp việc cầm nắm tài liệu dễ dàng

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		- Dung lượng chứa: Lưu trữ tối đa khoảng 1500 tờ giấy A4 - Màu sắc: Xanh dương truyền thống
55	Túi CLEAR đựng tài liệu	Xuất xứ: Việt Nam - Bìa nút My Clear Bag là một túi nilon có nắp và nút bấm. - Chất liệu: Làm từ nhựa PP không độc hại, chịu nhiệt cao và thân thiện với môi trường. Đường hàn chắc chắn, kích thước lớn nên có thể lưu trữ được nhiều giấy tờ.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Tất cả các yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa là yêu cầu tối thiểu khuyến khích việc Nhà thầu chào thầu với thông số kỹ thuật cao hơn nhưng không làm tăng giá gói thầu.

- Đề đảm bảo hiệu quả cho công việc được tốt nhất khuyến khích Nhà thầu cử nhân sự có trách nhiệm trực tiếp đến địa điểm giao dịch để làm việc, giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng

- Nhà thầu phải cam kết bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa tương đương khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết nhưng vẫn đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật yêu cầu. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu. Trong trường hợp này nhà thầu đã không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ký kết.

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Khi có yêu cầu về việc cung cấp hàng hoá, bên mua hoặc bên bán sẽ thông báo cho bên kia trước 05 ngày làm việc, để hai bên phối hợp cùng tổ chức kiểm tra nghiệm thu. Nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu như sau:

Bước 1: Bên mua kiểm tra hồ sơ lô hàng. Trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng, trong biên bản phải quy định thời gian bên bán bổ sung đầy đủ hồ sơ lô hàng.

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu tính năng kỹ thuật tại hồ sơ kỹ thuật của hàng hoá với tính năng kỹ thuật quy định của hợp đồng.

Bước 3: Bên mua kiểm tra 100% lô hàng về số lượng, chủng loại, nhãn mác, năm sản xuất, nơi sản xuất và đối chiếu với quy định của hợp đồng.

- Sau quá trình kiểm tra nếu hàng hoá đáp ứng theo quy định của hợp đồng thì bên mua sẽ làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Nếu sản phẩm nào sau kiểm tra không đạt chất lượng, bên mua yêu cầu trong thời hạn tối đa 05 ngày bên bán phải khắc phục, thay thế hàng hoá đảm bảo chất lượng như hợp đồng quy định, quy trình kiểm tra như lần đầu, mọi chi phí và mức khấu trừ bồi thường do vi phạm chậm hợp đồng bên bán chịu.

- Quá thời hạn nêu trên mà bên bán không thực hiện, bên mua có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên bán phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ kinh phí đã tạm ứng và chịu mọi phí tổn mà bên bán đã thực hiện.

- Chi phí cho công tác kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa: Toàn bộ chi phí phục vụ cho việc kiểm tra, nghiệm thu do bên bán chịu, đã được tính trong giá trị chào thầu.