

## **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

### **Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

#### ***Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật***

##### ***1.1. Giới thiệu chung về toán mua sắm, gói thầu***

Tên dự toán: Mua quà Trung thu tặng đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Vienergy năm 2025

Tên gói thầu: Mua quà Trung thu tặng đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Vienergy năm 2025

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua bánh Trung thu

Địa điểm thực hiện: Công đoàn Công ty TNHH Vienergy, địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Sơn, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Chủ đầu tư: Công đoàn Công ty TNHH Vienergy

Thời gian thực hiện gói thầu: 07 ngày

Nguồn vốn: Nguồn tài chính Công đoàn Công ty TNHH Vienergy

Loại hợp đồng: Trọn gói

##### ***1.2. Yêu cầu về kỹ thuật***

###### ***a. Yêu cầu về kỹ thuật chung***

- Nhà thầu cam kết: Hàng hóa phải mới 100%, nguồn nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

- Hạn sử dụng bánh sau rằm trung thu (06/10/2025 dương lịch) 10 ngày (tức đến 16/10/2025 dương lịch).

- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu/ nhãn mác, xuất xứ của hàng hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu. Nhà thầu nộp catalogue, hình ảnh của từng sản phẩm chi tiết và hình ảnh thiết kế hộp quà hoàn thiện theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cơ sở sản xuất có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tờ tương đương (đính kèm tài liệu còn hiệu lực cùng E-HSMT).

- Nhà thầu có Hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm kèm kết quả thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Các chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn cơ bản gồm: Các chỉ tiêu chất lượng; Các chỉ tiêu vi sinh vật (theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12940:2020 (hoặc tương đương) – Bánh nướng và TCVN 12941:2020 (hoặc tương đương) – Bánh dẻo); Các hàm lượng kim loại nặng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm QCVN 8-2:2011/BYT hoặc tương đương); Các hàm lượng độc tố vi nấm (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm QCVN 8-1:2011/BYT hoặc tương đương).

- Nhà thầu cam kết sản phẩm bánh trung thu phải có giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất đối với hàng hoá sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ CO, giấy chứng nhận chất lượng CQ đối với hàng hoá nhập khẩu (Giấy chứng nhận phải được nộp trong thời gian thực hiện hợp đồng (chậm nhất là khi bàn giao hàng hóa)).

- Nhà thầu phải cam kết các yêu cầu về đóng gói, vận chuyển và bàn giao: Đóng gói, vận chuyển và bàn giao tất cả các hàng hóa phải theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.


- Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành là 20 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu hàng hóa nhưng không vượt quá ngày 16/10/2025 dương lịch.



### **b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể**

Yêu cầu nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các nội dung yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc đáp ứng tốt hơn. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

<b>Hạng mục số</b>	<b>Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan</b>	<b>Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn</b>
1.	Hộp bánh trung thu	<p>1. Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018 hoặc tương đương (có hồ sơ chứng minh còn hiệu lực)</p> <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>a. Hộp có 4 bánh, gồm 3 bánh nướng và 1 bánh dẻo. Trọng lượng từng loại bánh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ 01 Bánh nướng nhân đậu xanh phô mai trứng muối chày 150g;</li><li>+ 01 Bánh nướng nhân thập cẩm truyền thống 150g;</li><li>+ 01 Bánh nướng nhân cốt dừa 150g;</li><li>+ 01 Bánh dẻo nhân đậu xanh phô mai trứng muối chày 160g;</li></ul> <p>b. Thành phần nguyên liệu cơ bản của từng bánh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Bánh nướng nhân đậu xanh phô mai trứng muối chày: Đường, đậu xanh (4.3%), chất béo thực vật, nước đường, bột mì, mạch nha, chất làm ẩm, kem đặc có đường, bột nếp, bột phô mai (0.6%), bột trứng muối (0.5%), trứng, muối, ... Các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm.</li><li>+ Bánh nướng nhân thập cẩm truyền thống: Bột mì, nước đường, đường, dầu thực vật, xá xíu (2.5%), mỡ heo, lạp xưởng (1.3%), mè, hạt điều, hạt dưa, mít bí, mít gừng, mít chanh, bột nếp, ... Các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm.</li><li>+ Bánh nướng nhân cốt dừa: Đường, đậu xanh, bột mì, chất béo thực vật, nước đường, dừa tươi (6.2%), đường trehalo, mạch nha, hạt dưa, lá dứa tươi, hạt mè (vừng), cốt (0.16%), sữa bột gầy, trứng, muối, ... Các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm.</li><li>+ Bánh dẻo nhân đậu xanh phô mai trứng muối chày: Nước đường, bột nếp, đường, đậu xanh (5.5%), chất béo thực vật, mạch</li></ul>

Hạng mục số	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<p>nha, sữa bột béo, chất làm ẩm, kem đặc có đường, bột phô mai (0.3%), bột trứng muối (0.2%), muối, ... Các nguyên liệu khác và phụ gia thực phẩm.</p> <p>3. Đóng gói:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hộp con: Hộp gồm 4 bánh mỗi bánh được đóng vào 1 hộp con, kích thước 106x106x55mm quy cách giấy duplex 300gsm in theo market, cán bóng bề dán thành phẩm</li> <li>• Hộp ngoài: kích thước 270x270x70mm, chất liệu hộp giấy I400gsm in theo market cán màng BOPP bóng, gia công bề dán thành phẩm.</li> <li>• khay hộp: Giấy Duplex 250gsm in theo market bồi sóng 2E nâu bề định hình.</li> <li>• Dường hộp: Giấy Duplex 350gsm in theo market bề định hình.</li> <li>• Túi hộp: kích thước 280x285x80mm, giấy Duplex 250gsm in theo market, cán bóng bề dán khâu dây bóng đẹp.</li> <li>• Túi được in logo và chữ :  <b>CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  VIENERGY  Thân tặng</b></li> </ul> 

Hạng mục số	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		<div data-bbox="587 297 1430 819" style="text-align: center;">  <p><b>Mặt A</b></p> </div> <div data-bbox="564 936 1461 1496" style="text-align: center;"> <p><b>CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH VIENERGY</b></p> <p><i>Chúc chào toàn thể đoàn viên, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Vienergy cùng gia đình đón một mùa Trung thu tròn đầy niềm vui, hạnh phúc và ý nghĩa! Công đoàn Công ty TNHH Vienergy trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, cống hiến của các bạn trong suốt thời gian qua. Chính tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể đã góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh. Xin chúc toàn thể CSBNV luôn dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.</i></p> <p><b>Chủ tịch Công Đoàn</b> <i>Trà Thị Hải Vân</i></p>  <p><b>Mặt B</b></p> </div>

### 1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải cam kết:

- Cam kết bố trí nhân sự tham gia gói thực hiện gói thầu vào bên trong Nhà máy, cơ quan của Chủ đầu tư (như vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, bàn giao hàng hoá,...) chưa từng vi phạm các quy định trong Nhà máy, cơ quan của Chủ đầu tư. Nếu bị phát hiện nhân sự như vậy, nhà thầu phải thực hiện thay đổi nhân sự khác ngay lập tức.

- Cam kết đảm bảo hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không bóp méo; được vận chuyển bởi các phương tiện chuyên dụng đảm bảo đủ điều kiện an toàn, vệ sinh thực phẩm.

- Cam kết thu hồi các sản phẩm bị lỗi, hỏng và cấp bù sản phẩm trong thời gian bảo hành khi có yêu cầu của chủ đầu tư trong 24 giờ, mọi chi phí phát sinh do nhà thầu chi trả.

- Cam kết khi phát hiện sản phẩm do đơn vị nhà thầu sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn chất lượng thì nhà thầu sản xuất, kinh doanh phải khẩn trương thực hiện việc truy xuất nguồn gốc theo quy định và thu hồi khẩn cấp lô hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khi nhận được thông báo từ bên chủ đầu tư hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong vòng 24 giờ.

- Cam kết chịu toàn bộ chi phí y tế phát sinh và xử lý bồi thường thiệt hại cho người sử dụng nếu do sử dụng sản phẩm không đảm bảo an toàn chất lượng.

## **Mục 2. Bản vẽ: Không có**

## **Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm**

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

- Điều kiện để bàn giao: Hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu trong hợp đồng, E-HSMT, E-HSĐT. Hàng hóa nếu nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (CQ) hợp lệ hoặc hàng hóa sản xuất, lắp ráp trong nước phải có đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xưởng, Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) thì Hai bên mới ký biên bản nghiệm thu và làm thủ tục giao nhận. Hàng hóa không đạt yêu cầu Chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận.