

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Giới thiệu về gói thầu

- a. Tên dự án: Xây dựng trường mầm non Hoa My;
- b. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học;
- c. Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Thanh;
- d. Nguồn vốn: Vốn ngân sách;
- e. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- f. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- g. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định;
- h. Tiến độ thực hiện: 120 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Chung loại, mã hiệu, thông số kỹ thuật, chứng nhận hợp quy hợp chuẩn và nguồn gốc xuất xứ đảm bảo đúng theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, E-HSMT, E-HSĐT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng.

- Thiết bị đảm bảo mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo an toàn, nguyên vẹn trong quá trình vận chuyển.

- Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường thì không yêu cầu nhà thầu phải có Hợp đồng nguyên tắc hoặc Giấy chứng nhận đối tác, Giấy xác nhận cung cấp hàng hóa với đơn vị cung cấp.

b. Yêu cầu các tài liệu phải có khi cung cấp:

- Hóa đơn GTGT;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất;
- Trường hợp hàng hóa sản xuất trong nước, phải có:

Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực);

Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực);

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải có đầy đủ bộ chứng từ nhập khẩu theo quy định, gồm:

Tên, địa chỉ của nhà sản xuất

Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng thương mại và công nghiệp nước sở tại cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực kèm theo bản dịch thuật tiếng Việt công chứng hoặc chứng thực)

Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực kèm theo bản dịch thuật tiếng Việt công chứng hoặc chứng thực)

Yêu cầu, nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.

c. Yêu cầu về lắp đặt

Tất cả thiết bị đưa vào lắp đặt đều phải được nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt. Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo vệ thiết bị của mình.

- Việc cung cấp, lắp đặt cần được điều chỉnh theo điều kiện thực tế.

- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư biện pháp lắp đặt, kế hoạch, tiến độ thực hiện công việc. Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thực hiện tổng thể công việc và tiến độ chi tiết trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt.

- Việc lắp đặt phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Nhà thầu thi công phải phối hợp với các Nhà thầu khác cùng thi công trên một mặt bằng tránh chông chéo nhau và phá hỏng các phần công việc đã thực hiện.

- Nhà thầu phải có đầy đủ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lắp đặt có tay nghề để đảm công việc đạt chất lượng và tiến độ.

d. Yêu cầu vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì thiết bị:

- Nhà thầu phải cung cấp các dịch vụ liên quan như: vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ... cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán hàng của toàn bộ thiết bị.

- Nhà thầu phải bảo hành các sản phẩm theo thời gian quy định của nhà sản xuất, nhà cung cấp và tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu sản phẩm đã được lắp đặt và bắt đầu vận hành. Các dịch vụ bảo hành bao gồm việc kiểm tra khả năng vận hành của toàn bộ thiết bị, khắc phục các lỗi chưa phù hợp với yêu cầu của HSMT.

- Bảo trì thiết bị theo quy định.

3. Các yêu cầu khác gồm:

a. Nhà thầu phải lập kế hoạch triển khai các công việc sau:

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng được bàn giao, chuẩn bị tất cả các điều kiện để có thể triển khai công việc khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập một tổ điều hành công việc tại công trường, phân rõ quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tổ.

- Phối hợp với đơn vị hoạt động khác liên quan đến dự án nếu được Chủ đầu tư yêu cầu.

- Phối hợp và tổ chức chuẩn bị hồ sơ, điều kiện hiện trường và các điều kiện khác để giúp Chủ đầu tư trong công tác nghiệm thu và bàn giao.

- Có đầy đủ trang thiết bị văn phòng đảm bảo thông tin thông suốt với Chủ đầu

tư và các bên liên quan

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Chuẩn bị và tiến hành thử nghiệm: Nhà thầu trước khi thực hiện công tác thử nghiệm, chạy thử phải đệ trình quy trình thử nghiệm đến Chủ đầu tư xem xét quyết định trước khi tiến hành

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư vấn giám sát thực hiện thử nghiệm, chạy thử thiết bị, hệ thống, các giá trị thu được là một phần của công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại công trình để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Khi thực hiện kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra và thử nghiệm do nhà thầu chịu.

4. Thông số kỹ thuật của hàng hóa

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả hàng hóa
A	HẠNG MỤC THIẾT BỊ BẾP, PHÒNG GIẶT, PHÒNG NGHỈ	
I	THIẾT BỊ BẾP	
1	Bếp từ đôi công nghiệp kính phẳng	Bếp từ đôi công nghiệp kính phẳng: Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Kích thước (Dài x Rộng xCao): 1200x800x 500/1150mm (chiều cao thành sau: 650mm) - Tổng công suất: 24 kW (12kW/hạng) - Nguồn điện: 380V/50Hz. - Mặt kính dày 6 ly, có bộ lọc nhiễm từ, vỏ bọc nguồn bằng nhôm rất quan trọng để đảm bảo tản nhiệt và ko ảnh hưởng đến các linh kiện khác + Sử dụng chip kỹ thuật số này có thể xử lý chính xác và nhanh chóng tín hiệu kỹ thuật số và báo lỗi chuẩn bị xử lý kịp thời. lỗi báo trực tiếp trên hiển thị mặt điều khiển ví dụ lỗi không nổi, lỗi giải nhiệt kém, điện nguồn.... + Mạch điều khiển bằng ngôn ngữ Tiếng Việt dễ Sử dụng, dễ thao tác, dễ kiểm soát lỗi và Sử lý lỗi cho người Sử dụng và bộ phận bảo

		<p>hành sản phẩm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có 8 nút điều chỉnh khi đun nấu đồng thời giữ ấm giúp cho đồ ăn thơm ngon. Bếp chạy êm, không tiếng động, tuổi thọ cao, an toàn cho người sử dụng. Tính năng: xào, rán, nấu sử dụng an toàn và hiện đại. - Kính Ceramic chịu nhiệt, mặt kính phẳng kích thước 428x428mm. Khi đun nấu dùng nồi từ, đáy phẳng - Vật liệu: vỏ ngoài Inox 304 dày 1,0mm, khung inox hộp 304: 30x30x1,0mm, chân ống inox 304 phi 50x1,2mm có chân chỉnh. Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. - Có đường ống nước cung cấp vào 2 chảo nằm trên thành phía sau và đường thoát nước phía trước. <p>Inox nhập khẩu</p>
2	Bếp từ đôi công nghiệp kính lõm, chảo rời	<p>Bếp từ đôi công nghiệp kính lõm, chảo rời Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1600 x 1100 x 750/1150mm (chiều cao thành sau 400mm) - Tổng công suất: 24 kW (12kW/hộp) - Nguồn điện: 380V/50Hz. - Mặt kính dày 6 ly, có bộ lọc nhiễm từ, vỏ bọc nguồn bằng nhôm rất quan trọng để đảm bảo tản nhiệt và ko ảnh hưởng đến các linh kiện khác + Sử dụng chip kỹ thuật số này có thể xử lý chính xác và nhanh chóng tín hiệu kỹ thuật số và báo lỗi chuẩn bị xử lý kịp thời. lỗi báo trực tiếp trên hiển thị mặt điều khiển ví dụ lỗi không nồi, lỗi giải nhiệt kém, điện nguồn.... + Mạch điều khiển bằng ngôn ngữ Tiếng Việt dễ Sử dụng, dễ thao tác, dễ kiểm soát lỗi và Sử lý lỗi cho người Sử dụng và bộ phận bảo hành sản phẩm. - Có 8 nút điều chỉnh khi đun nấu đồng thời giữ ấm giúp cho đồ ăn thơm ngon. Bếp chạy êm, không tiếng động, tuổi thọ cao, an toàn cho người sử dụng. Tính năng: xào, rán, nấu sử dụng an toàn và hiện đại. - Kính Ceramic chịu nhiệt, mặt kính lõm đường kính 500mm. Khi xào nấu dùng chảo từ lõm đường kính 500 mm. - Vật liệu: vỏ ngoài Inox 304 dày 1,0mm, khung inox hộp 304: 30x30x1,0mm, chân ống inox 304 phi 50x1,2mm có chân chỉnh. Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. - Có đường ống nước cung cấp vào 2 chảo nằm trên thành phía sau và đường thoát nước phía trước.
2	Bàn sơ chế thức ăn sống(thịt,cá, rau)	<p>Bàn sơ chế thức ăn sống:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 750 x 800/900 mm - Đặc điểm: + Mặt bàn dày 1mm được tạo hình bằng máy gập thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. Có lót gỗ dày 16 mm và tăng cứng mặt bàn. + Chân bàn bằng hộp inox 40x40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20x40 mm dày 0.7 mm, đọt bên dưới đan nan 10x40 mm (A=50

		mm) + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Chân có bánh xe di chuyển
3	Bàn để các loại máy sơ chế	Bàn để các loại máy sơ chế - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2000 x 750 x 800 mm - Đặc điểm: + Mặt bàn trên dày 1 mm, mặt bàn dưới dày 0.8 mm được tạo hình bằng máy gập thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. Có lót gỗ 16mm tăng cứng mặt bàn. + Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1 mm (Bàn có 6 chân) + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa+ Chân có bánh xe di chuyển
4	Bàn chia soạn	Bàn chia soạn - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 750 x 800 mm - Đặc điểm: + Mặt bàn trên dày 1 mm, mặt bàn dưới dày 0.8 mm được tạo hình bằng máy gập thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. Có lót gỗ 16mm tăng cứng mặt bàn. + Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1 mm + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Chân có bánh xe di chuyển
5	Chậu rửa đôi(khu sơ chế)	Chậu rửa đôi (khu sơ chế) - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 750 x 800/900 mm. Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 500 x 500 x 280 mm - Đặc điểm: + Mặt chậu và hố chậu dùng inox tấm dày 1 mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Chân hộp 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân có tăng chỉnh chiều cao + Có 2 hố chậu, 2 bộ xi phong thoát nước (Không bao gồm ống dẫn) + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa - Chậu đã kèm 2 vòi nước lạnh
6	Chậu rửa đơn hố lớn(khu sơ chế +rửa bát)	Chậu rửa đơn hố lớn (khu sơ chế +rửa bát) - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 750 x 800/900 mm. Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 1000 x 500 x 280 mm - Đặc điểm: + Mặt chậu và hố chậu dùng inox tấm dày 1 mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Chân hộp 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân có tăng chỉnh chiều cao + Có 1 hố chậu, 1 bộ xi phong thoát nước (Không kèm ống dẫn) + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa - Chậu đã kèm 1 vòi nước lạnh

7	Bàn nhận đồ bẩn (bàn có lỗ xả rác)	Bàn nhận đồ bẩn: - Vật liệu: Inox 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1600 x 750 x 800/900 mm - Đặc điểm: + Mặt bàn dày 1 mm được tạo hình bằng máy gấp thủy lực, mặt lõm xuống, có gờ cao xung quanh. Có lót gỗ tăng cứng mặt bàn. + Khét 1 lỗ trên mặt bàn đường kính 150 mm + Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 25×25 mm + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxy hóa+ Chân có bánh xe di chuyển
8	Vòi lạnh inox, có dây rút (cho chậu rửa cá)	Vòi lạnh inox, có dây rút Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 1 dây cáp. - Chất liệu: Inox 304 - Bề mặt: xước - Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65Mpa (Tham khảo) - Nguồn nước: nước lạnh. - 2 chế độ xả nước: xả tập trung & xả thành nhiều tia
9	Vòi nóng lạnh có dây rút (cho chậu rửa bát)	Vòi nóng lạnh có dây rút - Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi rửa bát, 2 dây cáp. - Chất liệu: Inox 304. - Bề mặt: xước - Kích thước (tham khảo): 390x220mm
10	Bẫy mỡ	Bẫy mỡ: - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 600 x 400 x 300 mm - Đặc điểm: + Cấu tạo gồm 3 ngăn, trong đó 1 ngăn lọc rác, 1 ngăn lọc mỡ, 1 ngăn nước xả + Thân bẫy mỡ được làm bằng inox 304 dày 1 mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Ống cấp và thoát nước bằng ống inox có ren ngoài + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxy hóa - Chất liệu: Inox 304
11	Tủ sấy bát đĩa dùng điện	Tủ sấy bát đĩa dùng điện - Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1820x610x1800 mm - Dung tích: 1800 Lít - Điện áp: 220v/50Hz - Công suất: 4000w - Nhiệt độ sấy: 70 độ C - Công nghệ: Sấy nóng bằng công nghệ kết hợp quạt gió. Khử mùi diệt khuẩn bằng tia cực tím và Ozone - Chức năng: Điều chỉnh nhiệt độ sấy, hẹn giờ tắt máy - Kết cấu + Thân vỏ: 2 lớp inox 304, giữa là lớp bảo ôn cách nhiệt + Cánh tủ: 3 cánh bằng kính cường lực + Giá để bát: 5 tầng đan bằng nan inox đặc - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa

12	Tủ sấy xoong nồi dùng điện	Tủ sấy xoong nồi dùng điện – Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1820x610x1800 mm – Dung tích: 1800 Lít – Điện áp: 220v/50Hz – Công suất: 4000w – Nhiệt độ sấy: 70 độ C – Công nghệ: Sấy nóng bằng công nghệ kết hợp quạt gió. Khử mùi diệt khuẩn bằng tia cực tím và Ozone – Chức năng: Điều chỉnh nhiệt độ sấy, hẹn giờ tắt máy – Kết cấu: + Thân vỏ: 2 lớp inox 304, giữa là lớp bảo ôn cách nhiệt + Cánh tủ: 3 cánh bằng kính cường lực + Giá để bát: 4 tầng đan bằng nan inox đặc - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
12	Tủ nấu cơm (hấp xôi, bánh bao...) 80 kg	Tủ nấu cơm (hấp xôi, bánh bao...) 80 kg – Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400x650x1750 mm – Kết cấu: Thân vỏ inox 304 2 lớp, giữa là lớp bảo ôn Polyurethane – Số khay: 24 khay, mỗi khay chứa 3-3.5 kg gạo Nhiên liệu: Điện – Điện áp: 380V/50Hz (3 pha) – Công suất: 24kw – Năng suất: Tối đa 84 kg gạo/mẻ – Thời gian nấu: 50 – 60 phút – Chức năng: + Phao cấp, xả nước tự động, + Van xả áp tự động: Có + Đồng hồ đo nhiệt độ: Có
13	Quạt hút công nghiệp	Quạt hút và giá kệ: - Công suất (W) 5500 - Lưu lượng gió (m ³ /h):6500 - Tốc độ: 1400 v/p - Điện áp nguồn 220V/380V
14	Tum hút mùi cho bếp	Tum hút mùi cho bếp – Chất liệu: Inox 304 – Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 6500 x 1350 x 500 mm. – Đặc điểm: + Thân chụp hút mùi được làm bằng inox tấm dày 0.6 mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. - Tấm lọc chặn dầu: Các tấm đặt sát nhau, có thể vệ sinh dễ dàng theo định kỳ; + Có phin lọc mỡ và hộp gom dầu mỡ thừa + Có đèn chiếu sáng + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống ôxi hóa
15	Ống gió	Ống gió - KT:350X350 mm - Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.

16	Côn thu	Côn thu - KT: 350x350,L600 - Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
17	Cút inox	Cút inox - KT: 350x350/R200 mm - Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
18	Côn thu quạt	Côn thu quạt - KT: 350x350/L600 mm - Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
19	Vát bịt lưới	Vát bịt lưới - KT: 350x350mm,L600 - Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
20	Giá đỡ quạt	Giá đỡ quạt Đặc điểm: Giá đỡ kết cấu thép V và thép hộp, sơn tĩnh điện màu đen.
21	Bạt chịu nhiệt	Bạt chịu nhiệt Vật liệu: vải bạt chống cháy, chống rung KT: D350L200
22	Hộp tiêu âm quạt	Hộp tiêu âm quạt Vật liệu: Làm bằng inox 304 dày 0.8 mm Hộp tiêu âm đường đầu vào và đầu ra cho quạt. Nguyên lý cách âm, cách nhiệt được làm bằng 3 lớp, 2 lớp inox bọc ngoài, ở giữa là chất liệu bảo ôn giảm tiếng ồn. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
23	Tiêu âm đầu vào đầu ra quạt	Tiêu âm đầu vào đầu ra quạt Vật liệu: Làm bằng inox 304 dày 0.8 mm Hộp tiêu âm đường đầu vào và đầu ra cho quạt. Nguyên lý cách âm, cách nhiệt được làm bằng 3 lớp, 2 lớp inox bọc ngoài, ở giữa là chất liệu bảo ôn giảm tiếng ồn. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
24	Tủ điện điều khiển quạt hút	Tủ điện điều khiển quạt hút - Kích thước: 150x200x100mm - Tủ điện được làm bằng tôn dày 1 mm, sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện đảm bảo tủ điện bền, đẹp và chắc chắn. Màu sắc: Ghi sáng. * Aptomat 3 pha 40 A - Số cực: 3 cực Số pha 3 pha Số cực 3P Dòng điện 40A

		<p>Điện áp: 415V AC Dòng cắt danh định: 10kA Nhiệt độ làm việc -10 độ C đến 60 độ C Độ ẩm môi trường <85% Chất liệu Nhựa cao cấp Tần số 50/60 Hz</p>
25	Dây điện 3 pha	<p>Dây điện 3 pha Dây điện 3 pha 4x6 từ tủ điều khiển quạt hút lên vị trí đặt quạt - Đặc điểm: Dây cáp điện ruột dẫn bằng đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ, loại 2 lõi. Kết cấu các sợi bên tròn cấp 5, cấp 6. Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm² đến 10 mm². Điện áp danh định: 300/500V.</p>
26	Phụ kiện tum hút mùi	<p>Phụ kiện tum hút mùi Vật tư phụ lắp đặt hệ thống tum, quạt, ống * Phụ kiện gồm: Tiren, ốc, nơ treo tum và treo ống, đá cắt, nẹp C, keo tibon, V sắt đỡ tum và ống, sơn chống rỉ, băng, keo.</p>
27	Tủ lạnh dung tích 500 lít	<p>Tủ lạnh dung tích 500 lít Dung tích tổng 511 lít Dung tích sử dụng 488 lít Dung tích ngăn đá 159 lít Dung tích ngăn lạnh 329 lít Điện năng tiêu thụ ~ 1.74 kW/ngày Công nghệ Inverter Tủ lạnh Inverter Chế độ tiết kiệm điện Digital Inverter Công nghệ làm lạnh 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ (tham khảo) Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer (tham khảo) Công nghệ bảo quản thực phẩm Ngăn rau quả giữ ẩm Tiện ích Bảng điều khiển bên ngoài Kiểu tủ Multi Door Chất liệu cửa tủ lạnh Thép không gỉ Chất liệu khay ngăn Kính chịu lực Kích thước (tham khảo) Cao 179.3 cm - Rộng 83.3 cm - Sâu 74 cm</p>
28	Tủ chạn để thực phẩm khô + gia vị 4 tầng	<p>Tủ chạn để thực phẩm 4 tầng 4 đợt: + Chất liệu: Inox 304 - Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1500X500X1500 mm. - Đặc điểm: + Tủ có 4 tầng để đồ dạng phẳng + Tủ có 4 cánh, 2 cánh bên trên và 2 cánh bên dưới, cánh tủ bằng kính trắng + Chân hộp 30x30 mm + Chân có bánh xe di chuyển - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mỗi hàn tránh hiện tượng ô xi hóa</p>
29	Giá để bình nước + thực phẩm	<p>Giá để bình nước + thực phẩm 4 tầng 4 đợt: + Chất liệu Inox 304 + Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 400 x 1500 mm + Chân hộp 40x40 mm dày 1mm + Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm + Nan và lan can hộp 10x20 mm dày 0.6mm</p>

		<ul style="list-style-type: none"> + Khoảng cách đan nan: 40 – 50 mm + Chân có bánh xe di chuyển - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
30	Giá nhận thực phẩm	<p>Giá nhận thực phẩm 4 tầng 4 đợt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304. - Kích thước: D1500xR500xC1500mm - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 500 x 1500 mm - Chân hộp 40×40 mm dày 1mm - Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm - Nan và lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm - Khoảng cách đan nan: 40 – 50 mm - Chân có bánh xe di chuyển - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
30	Giá để xoong nồi, 3 tầng	<p>Giá để xoong nồi 3 tầng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1700 x 500 x 1500 mm - Chân hộp 40×40 mm dày 1mm - Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm - Nan và lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm - Khoảng cách đan nan: 80 mm - Chân có bánh xe di chuyển - Bên dưới có 2 khay hứng nước - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
31	Giá để bát khay ăn	<p>Giá để bát, khay ăn 4 tầng, 4 đợt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1700 x 500 x 1500 mm - Chân hộp 40×40 mm dày 1mm - Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm - Lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm - Nan dạng dẹt vi inox đặc, 2 tầng trên có rãnh nhô úp đĩa, các tầng bên dưới phẳng úp bát và khay ăn - Chân có bánh xe di chuyển - Bên dưới có 2 khay hứng nước - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
32	Tủ để dao thớt sống và chín	<p>Tủ để dao thớt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Inox 304 - Tủ chia 2 khoang, 2 ngăn có cánh kính - Kích thước: D1000xR500xC1000mm - Khung hộp inox 304: 30x30x1mm, nan cài inox 304: 15x30x0.8mm. - Các mặt mặt tủ bọc inox 304 dày 0,6mm, mặt trước cánh kính cường lực - Có máng hứng nước rút rời. - Chân có bánh xe di chuyển

		- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
33	Xe đẩy phục vụ gia vị 2 tầng	Xe đẩy phục vụ gia vị 2 tầng -Được thiết kế sản xuất bằng Inox SUS 304, dày 1mm -02 tầng mặt inox có đồ inox chịu lực. -01 tay đẩy inox phi 25mm, Lan can 4 mặt inox vuông 10x20 mm -Khung xe hộp 30x30 mm -01 khay đựng dụng cụ tháo lắp được. Kích thước khay 400 x 200 x 200 mm -04 bánh xe 100mm (02 bánh xoay và 02 bánh cố định) -Kết cấu kiểu dáng công nghiệp KT (tham khảo): 700x400x800 mm
33	Xe vận chuyển thực phẩm 1 tầng	Xe vận chuyển thực phẩm: - Vật liệu: Inox 304, dày 1mm -Tên sản phẩm: Xe đẩy inox 1 tầng -Kiểu xe 4 bánh, 2 bánh cố định và 2 bánh quay có phanh hãm. Bánh xe phi 100 mm - Kích thước sản phẩm (tham khảo): 600 x 800 x 850 mm - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
34	Xe chia thức ăn	Xe chia thức ăn Kích thước: 900 x 600 x 800/1100 mm Xe được chia làm 2 tầng + Tầng trên dạng phẳng dày 1mm, có U tăng cứng chạy dọc mặt Lan can 12.7 mm + Tầng dưới dạng đan nan, thanh giằng hộp 20x40x0.7 mm, đan nan 10x20x0.6mm (A=50 mm) Chân và khung chính bằng hộp 30x30x1 mm, tay nắm đẩy phi 25 mm Xe có 2 khay nâng hạ di động dày 0.8 mm, Kích thước khay 900x250 mm, lan can 12.7 mm. Được nâng hạ bằng thanh chống phi 16 mm. Xe có 4 bánh phi 100 mm, 2 bánh khóa Chất liệu: Inox 304 - Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
35	Xe vận chuyển dạng tròn	Xe vận chuyển dạng tròn: - Đường kính 620/1300mm - Vật liệu inox 304, có 2 tầng, có 4 bánh xe 100mm, 4 bánh có khoá.
36	Máy xay thịt	Máy xay thịt Điện áp: 220V/50Hz Công suất: 800w Năng suất: 20 -30 kg/ giờ Đầu đùn thịt: 6.0- 8.0mm Kích thước (tham khảo): 470x 320 x460 mm Trọng lượng (tham khảo): 20kg Chất liệu: Inox cao cấp
37	Máy thái rau củ quả	Máy thái rau củ quả Điện áp:220V/50Hz Công suất:550W ~ 3/4 HP Tốc độ quay: 300r.p.m Lưỡi dao: 6 Lưỡi (thái lát, hạt lựu, sợi tròn, sợi vuông...)

		Kích thước (tham khảo): 500x 250x 460 mm Chất liệu chính: Hợp kim nhôm, Inox
38	Máy xay sinh tố	Máy xay sinh tố Công suất 1200W Điện áp: 230V - 50Hz. Dung tích: Cối lớn 2 lít với dung tích chứa tối ưu 1,5 lít Chất liệu cối: Thủy tinh Vòng quay mỗi phút (RPM): 21000 Độ ồn: Lc = 86dB(A)
39	Máy vắt nước cam (cỡ lớn)	Máy vắt nước cam (cỡ lớn) Tự động vắt bằng cách cho trái cây vào nùm vắt và nhấn nhẹ Nhờ nhựa không chứa BPA, trái cây được đảm bảo lành mạnh, an toàn Dễ dàng làm sạch nhờ các bộ phận chống thấm bằng máy rửa chén Dung tích: 1 Lít Điện áp: 220V – 240V Kích thước tham khảo (LxWxH) cm (tham khảo): 21,2 x 21,2 x 40,4
40	Máy ép nước hoa quả (cỡ lớn)	Máy ép nước hoa quả (cỡ lớn) Điện áp: AC 220V-240V / 50Hz-60Hz - Công suất: 400W - Tốc độ: 40 vòng/phút (RPM) - Dây cắm dài: 1,4 m - Dung tích chứa của Bowl: 500ml - Kích thước miệng ống: 8cm x 8cm - Chất liệu: Ultem, Tritan, ABS, PC, SAN - Sử dụng máy liên tục: dưới 60 phút - Dung tích: Motor giảm tốc cực khỏe có thể ép liên tục.
41	Máy đánh bột	Máy đánh bột Điện áp: 220V - 240V/50Hz/1P Công suất: 1100 W Công suất bột thành phẩm: 5 Kg Dung tích: 20 lít
42	Thùng rác di động	Thùng rác di động - Kích thước: (tham khảo) D450x600mm - Vật liệu inox 201 dày 1mm - Có bánh xe di chuyển phi 75 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa
43	Thùng gạo	Thùng đựng gạo: - Bằng inox xước tấm 304 dày 1mm - Khung hộp inox 304 - 30x30x1.0mm - Thùng có nắp đậy dạng kéo, chia 3 ngăn, dưới đáy mỗi ngăn có lỗ xả gạo, đáy thùng dốc về phía lỗ xả đảm bảo lấy gạo dễ dàng, để có bánh xe để di chuyển phi 100 mm - Kích thước (tham khảo): R1200 x S750X C800mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa - Có thể đựng 250kg gạo
44	Nồi cháo 80 lít	Nồi nấu cháo bằng điện: Điện áp: 220v/380V

		<p>Công suất: 6 - 8KW Chất liệu: inox Inox 304 Độ dày inox: 0,8- 1,2 mm Cách nhiệt: Bông thủy tinh dày 3cm Chân có bánh xe dịch chuyển Nấu cháo nhanh chóng hiệu quả Thiết kế thông minh linh hoạt Chất liệu an toàn, hợp vệ sinh Sử dụng chất liệu Inox 304 cao cấp chống han gỉ, an toàn thực phẩm và vệ sinh dễ dàng. - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa</p>
45	Cân đồng hồ 60Kg	<p>- Vỏ hộp cân: Vỏ hộp cân được dập định hình từ Tole tấm mild-steel, được áo phủ bằng công nghệ sơn tĩnh điện sơn sử dụng là loại đặc biệt chịu được môi trường bên ngoài. - Mặt số cân: Vạch chia và số hiển thị được in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng, tiện lợi cho người sử dụng khi đọc kết quả đo lường. - Mặt kính: Bằng nhựa PC trong suốt - Đĩa cân: Đĩa Inox tròn - Lò xo cân: Lò xo được làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện đảm bảo tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen. - Chốt giữ khung: Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không gỉ. - Các chi tiết khác: Toàn bộ các chi tiết khác bên trong cân đều được chế tạo từ Tole tấm mild-steel, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ kẽm. - Thông số kỹ thuật: + Phạm vi đo: 2 kg – 60 kg + Giá trị độ chia: 200 g + Cấp chính xác: IIII + Sai số tối đa: ± 300 g + Sai số tối thiểu: ± 100 g + Đường kính mặt số: 10 inches Kích thước sản phẩm LxWxH (tham khảo): 365x290 x360 mm</p>
46	Cân đồng hồ 5Kg	<p>Cân đồng hồ 5Kg Phạm vi đo 200g – 5kg Giá trị độ chia 20g Sai số tối thiểu: ±10g – tối đa: ±30g Chất liệu Vỏ sắt sơn tĩnh điện Đĩa Inox tròn øt 208 mm, ød 150 mm, h=38 mm Mặt kính nhựa PC trong suốt Mặt số nhựa nhựa ABS: in lụa, đường kính ngoài ø 133,5 mm, đường kính vùng in ø 124 mm, chiều cao h= 10,4 mm, độ dày nhựa e = 1,4 mm Vòng chia kín Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không gỉ</p>
47	Cân điện tử 60Kg	<p>Cân điện tử 60Kg Cân điện tử 60 thiết kế đầu cân bằng inox bền bỉ, chống gỉ sét, có thể</p>

		<p>gập gọn dễ dàng</p> <p>Loadcell bọc chống nước đảm bảo an toàn</p> <p>Màn hình: LED/LCD rõ nét giúp người dùng quan sát dễ dàng, chính xác</p> <p>Nắp chống bụi cho cảm biến tải trọng</p> <p>Cân có chức năng tính giá, ghi nhớ, trừ bì, về 0, cộng dồn như chức năng của cân điện tử tính tiền</p> <p>Cân tối đa: 60kg phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau</p> <p>Nguồn điện: DC/AC phù hợp với mọi vị trí sử dụng</p> <p>Kích thước(tham khảo): 30cm x 24cm</p> <p>Bàn phím Tiếng Việt dễ sử dụng</p>
48	Cân gia vị (cân tiểu ly)	<p>Cân gia vị (cân tiểu ly)</p> <p>Giới hạn cân tối đa = 5kg, tối thiểu = 0,1g</p> <p>Bước nhảy (độ chia) d = 0,1g</p> <p>Đơn vị cân g, oz, ct, gn ...</p> <p>Nguồn 2 pin AAA</p> <p>Chức năng tự cân bằng, trừ bì, đếm số lượng</p> <p>Kích thước đĩa cân (tham khảo): 14.5 x 14.5 cm</p> <p>Kích thước cân (tham khảo): dài x rộng x dày (22 X 17 X 3.5cm)</p> <p>Nguồn điện sử dụng: 2 Pin AAA.</p>
49	Tủ lạnh dung tích 230 lít (để mẫu thực phẩm)	<p>Tủ lạnh dung tích 230 lít (để mẫu thực phẩm)</p> <p>Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh</p> <p>Dung tích sử dụng: 234 lít - 2 - 3 người</p> <p>Dung tích tổng: 260 lít</p> <p>Dung tích ngăn đá: 75 lít</p> <p>Dung tích ngăn lạnh: 159 lít</p> <p>Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.94 kW/ngày</p> <p>Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến thông minh Econavi Inverter (tham khảo)</p> <p>Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh vòng cung Panorama (tham khảo)</p> <p>Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh (tham khảo)</p> <p>Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn rau củ Fresh Safe(tham khảo)</p> <p>Tiện ích: Khay thực phẩm Tanto tránh rơi thực phẩm ra ngoài</p> <p>Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép bạc</p> <p>Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực</p> <p>Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng. Chất liệu dàn lạnh bằng Nhôm</p> <p>Kích thước tủ lạnh (tham khảo)Cao 144.9 cm - Rộng 60 cm - Sâu 59.2 cm</p>
50	Đồng hồ treo tường	<p>Chất liệu: Nhựa PVC</p> <p>Màu sắc: Vân gỗ</p> <p>Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi</p> <p>Mặt số: số in chìm</p> <p>Kích thước (tham khảo): 35*35cm</p>
51	Biển tên phòng	<p>Biển tên phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
II	DỤNG CỤ BẾP	

52	Thìa ăn trẻ Inox cán ngắn	Thìa ăn trẻ Inox cán ngắn
53	Bát Inox D10cm (Đ/Kính vành 10cm)	Bát Inox D100 (Đ/Kính vành 10 cm)
54	Bát to D24cm (Đ/Kính vành 24cm)	Bát to D240 (Đ/Kính vành 24cm)
55	Khay để đồ inox	Khay được làm từ chất liệu inox 304 dày 1mm, cao cấp, bền đẹp không từ tính, khay được thiết kế gọn nhẹ tinh tế đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khay được xử lí kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa. Kt 50x35x5cm
56	Khay ăn inox	Khay được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, bền đẹp không từ tính, khay được thiết kế gọn nhẹ tinh tế đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khay được xử lí kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa Khay có nắp đậy bằng nhựa kín, không bị thức ăn sánh ra ngoài, chống sự xâm nhập của côn trùng. - Kích thước: 28x22x5cm
57	Khay inox để rau có nắp	Khay được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, bền đẹp không từ tính, khay được thiết kế gọn nhẹ tinh tế đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khay được xử lí kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa. Khay có nắp đậy bằng inox, không bị thức ăn sánh ra ngoài, chống sự xâm nhập của côn trùng. - Kích thước: 32.5cm x 26.5cm x 20cm
58	Nồi Inox 50L cao	Inox 304, đáy nồi bắt từ. Đường kính Ø40 x cao 40. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối.
59	Nồi Inox 50L thấp	Inox 304, đáy nồi bắt từ. Đường kính Ø50x cao 26. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối.
60	Nồi Inox 100L	Inox 304, đáy nồi bắt từ. Đường kính Ø50x cao 50. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối.
61	Nồi Inox 20L đựng canh	Nồi Inox 20L Inox 304. Đường kính Ø30 x cao 30. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối.
62	Nồi Inox 20L đựng cơm	Nồi Inox 20L Inox 304. Đường kính Ø30 x cao 30. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối.
63	Nồi Inox 20L đựng thức ăn	Nồi Inox 20L Inox 304. Đường kính Ø30 x cao 30. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối.
64	Chảo chiên, rán D50cm	Chất liệu: inox SUS430, độ dày 1.8mm Đường kính: 50cm, sâu lòng 16cm, đáy chảo bắt từ Dùng để xào, chiên, rán nấu.

65	Chảo đáy bằng chống dính D36cm	Chảo đáy bằng chống dính D36cm. Chảo dùng được cho bếp từ.
66	Ấm inox	Thiết kế tay cầm của ấm được bọc nhựa cách nhiệt màu đen, đầu vòi nước có còi báo khi nước sôi. Được thiết kế đặc biệt giúp tối ưu, phân phối đều nhiệt Sử dụng được với nhiều loại bếp như bếp gas, bếp từ, bếp điện... và các loại bếp khác. Chất liệu: Inox cao cấp Dung tích: 5L Chất liệu inox sáng bóng và an toàn khi sử dụng
67	Dao chặt	Dao chặt thép
68	Dao thái	Dao thái thép
69	Dao gọt hoa quả	Dao gọt hoa quả Inox
70	Nạo rau củ	Nạo vỏ inox
71	Nạo hoa quả	Nạo vỏ inox
72	Thớt chặt D45cm	Thớt nghiền siêu bền D44cm, dày 6cm, có đai, quai xách inox
73	Thớt thái D35cm dày 3cm	Thớt nghiền siêu bền D34cm, dày 6cm, có đai, quai xách inox
74	Muôi nấu to cán dài D16cm inox	Muôi nấu to cán dài D16cm inox
75	Muôi thùng D16cm inox	Muôi thùng D16cm inox
76	Xẻng nấu cán dài inox	Xẻng nấu cán dài inox
77	Vợt Inox D16cm	Vợt Inox D16cm
78	Lọc dầu ăn	Lọc dầu ăn
79	Rá vo gạo D56cm	Rá Inox vo gạo D56cm
80	Rổ inox lỗ to D56cm	Rổ inox lỗ to D56cm
81	Rổ inox lỗ nhỏ D56cm	Rổ inox lỗ nhỏ D56cm
82	Chậu inox to D56cm	Chậu inox to D56cm
83	Chậu inox nhỏ D42cm	Chậu inox nhỏ D42cm
84	Muôi Inox D6,5cm	Muôi Inox mức canh các nhóm D6,5cm
85	Muôi Inox	Muôi Inox mức cơm ở các nhóm
B	PHÒNG GIẶT	
1	Máy giặt + sấy	Máy giặt + sấy Khối lượng giặt: 15kg. Khối lượng sấy: 8kg. Động cơ dẫn động: Động cơ truyền động trực tiếp. Tính năng: Tự động định lượng EZDispense™, TurboWash™360, Steam™, AI Wash™, AI Direct Drive™ Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện. Chất liệu nắp máy: Kính chịu lực. Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ. Vệ sinh lồng giặt: Có. Nguồn điện áp: 220V/50Hz. Kích thước (tham khảo): Cao 95 cm - Ngang 65 cm - Sâu 64.5 cm
2	Tủ hấp khăn	Tủ hấp khăn Kích thước (dài x rộng x cao): 710x600x1450

		<p>Điện áp: 220V/50Hz – 380V/60Hz Công suất: 6 Kw đến 10Kw Số khay: 8 Khay Dạng khay: Khay phẳng/ khay lỗ Kích thước khay: 400x 600X 50mm Chất liệu chính: Inox 201 (hoặc Inox 304) Nhiên liệu: Điện Nhiệt độ: 50 – 100 độ C</p>
3	Chậu rửa đơn hố lớn	<p>Chậu rửa đơn hố lớn – Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1000 x 750 x 800/900 mm. Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 800 x 500 x 280 mm – Đặc điểm: + Mặt chậu và hố chậu dùng inox 304 tấm dày 1 mm, được cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thủy lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Chân hộp 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân có tăng chỉnh chiều cao + Có 1 hố chậu, 1 bộ xi phong thoát nước (Không kèm ống dẫn) + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxy hóa- Chậu đã kèm 1 vòi nước lạnh</p>
4	Tủ để đồ giặt là	<p>Tủ để đồ giặt là: + Chất liệu Inox 304 – Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1500X500X1500 mm. – Đặc điểm: + Tủ có 4 tầng để đồ dạng phẳng + Tủ có 4 cánh, 2 cánh bên trên và 2 cánh bên dưới, cánh tủ bằng kính trắng + Chân bánh xe phi 100 mm + Chân hộp 30x30 mm - Được cắt gập bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa</p>
5	Giá phơi đồ di động	<p>Giá phơi đồ di động: Thiết kế gồm 2 thanh phơi cao thấp khác nhau, có thể phơi được ở cả 2 đầu giàn. Khung inox hộp 25x25(mm), thanh phơi phi 19 có zic zắc tăng cứng và chống xô dạt quần áo. Bạn có thể mắc quần áo vào các zic zắc hoặc mắc trực tiếp lên thanh phơi đều được. Kích thước: Dài 1m, rộng chân 60cm, cao 1.4cm. Phụ kiện kèm theo giàn phơi bao gồm: chân đế cao su, bộ bu lông ốc vít bằng inox. - Vật liệu inox 304, có 2 tầng phơi, bánh xe bằng cao su nhựa, có thể di chuyển dễ dàng.</p>
6	Giá phơi khăn mặt	<p>Giá phơi khăn mặt: KT:1000 x 450 x 1100 mm Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi</p>

		được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.
7	Rổ nhựa để đồ giặt	Giá phơi đồ di động: -Chất liệu nhựa pp 100% nguyên chất
8	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 110x300 mm - Vật liệu: Inox tấm 304, mica trong - Chữ và họa tiết trên tấm Inox được gia công bằng phương pháp Inox ăn mòn, mực sơn nội dung cao cấp không bị bay màu. Tấm Inox sau khi gia công xong sẽ được gắn chặt vào tấm mica bằng loại keo chuyên dụng đảm bảo bền bỉ, chắc chắn.
IV PHÒNG NGHỈ NHÂN VIÊN BẾP		
1	Bàn họp nhỏ	Bàn họp: Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu đen. - Mặt bàn và chân bàn sử dụng gỗ MFC - Kích thước: Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750 mm Phụ kiện bản lề, cam, liên kết đồng bộ.
2	Ghế gập	Ghế gập: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gập lại tiện dụng.
3	Tủ đựng đồ	Tủ để đồ: - Kích thước: 1000x500x1830mm. - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 2 khoang, mỗi khoang có 2 đợt di động, có thêm 1 suốt treo áo, tủ có 2 cánh sắt mở, 2 tay nắm nhựa liền khóa.
4	Móc treo quần áo	Móc treo quần áo: - Bằng Inox 304, Cấu tạo gồm 1 thanh ngang và nhiều chấu chia sẵn (5 chấu, 6 chấu, 7 chấu..), người dùng chỉ cần mắc quần áo lên mà không cần sử dụng thêm móc phụ.
5	Cây nước nóng lạnh	Cây nước nóng lạnh Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a Công suất lạnh: 100W Giàn nóng: Dạng Lưới Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) Công suất nóng: 500W Bình chứa nước nóng: Dung tích 5L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim Khoang chứa: Khoang lạnh Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm
6	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ

		Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm
7	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
8	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
9	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900 mm,R1300xC1900mm, - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
10	Cốc uống nước + khay inox	Cốc uống nước + khay inox Bộ sản phẩm gồm 1 khay inox và 6 cốc thủy tinh Khay để úp ly tách bằng inox cỡ lớn 26 x 35cm, bộ khay gồm 1 khay có lỗ thoát nước phía trên và một khay hứng nước phía dưới. Chất liệu: inox sáng bóng Kích thước: cỡ lớn 26 x 35cm 6 cốc thủy tinh trong suốt dung tích 225ml Đường kính miệng cốc (tham khảo): 79,5 mm Chiều cao (tham khảo): 82,3 mm
C	PHÒNG TẠO HÌNH	
1	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
2	Ghế gấp	Ghế gấp: - Kích thước: R460xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
3	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset , giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W.

		<p>Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C</p> <p>Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
4	Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
5	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	<p>Cây nước ấm lạnh (âm bình)</p> <p>Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45⁰C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10⁰C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. <p>Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có</p>
6	Cốc uống nước	<p>Cốc uống nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
7	Giá để đồ vẽ	<p>Giá để đồ vẽ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xS300xC750mm. - Giá được thiết kế thông 2 mặt, chia làm 3 tầng, có gờ xung quanh để dụng cụ và màu vẽ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
8	Giá để đồ chơi đa năng:	<p>Giá để đồ chơi đa năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.

9	Kệ thấp để đồ cho trẻ	<p>Kệ thấp để đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xS300xC350mm. - Kệ được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, có 1 tầng. Kệ chia là 2 khoang. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Kệ để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Kệ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
10	Tủ trưng bày tác phẩm nghệ thuật	<p>Tủ trưng bày tác phẩm nghệ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ gỗ cánh kính được làm từ gỗ cao su AA dày 18mm, đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh. Cánh gỗ mở kết hợp với mica trong suốt dày 5mm. Kích thước: D1000xR300xC1500 mm
11	Giá trưng bày tác phẩm nghệ thuật	<p>Giá trưng bày tác phẩm nghệ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
12	Tủ chậu rửa tay	<p>Tủ chậu rửa tay:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D800xS400xC550mm. - Khung tủ để gỗ nhựa, cánh tủ là gỗ cao su loại AA 18mm đã qua xử lý chống mối mọt, ẩm mốc, cong vênh. Mặt ốp đá tự nhiên. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. Tủ có 1 bồn rửa inox 304 dày 1mm, kt 300x600x150 + 2 vòi rửa inox cho trẻ.
13	Băng ghế để trẻ thay giày dép	<p>Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để sách. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
14	Giá để giày dép	<p>Giá để giày dép:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
15	Bàn cho trẻ (bàn chữ nhật)	<p>Bàn cho trẻ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KT: D900 x R500 x C520(mm). - Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ

		22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
16	Bàn bán nguyệt	Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: - Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm - Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
17	Bàn ô sin hình vuông	Bàn Ô sin hình vuông Kích thước: 800 x 800 x 250 mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
18	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn: - Kích thước: D380xR340xC550mm. - Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thể vững chắc có thể chồng lên nhau.
19	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thể vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
20	Giá Vẽ cho trẻ	Giá Vẽ cho trẻ Giá vẽ sử dụng được cả 2 mặt: 1 mặt bảng đen viết phấn. 1 mặt bảng trắng viết bút dạ. 2 mặt của giá vẽ có 2 kệ trình ký để kẹp ảnh, giấy vẽ,... Giá vẽ có 2 khay đựng đồ tách biệt, rộng rãi giúp bé đựng được nhiều đồ hơn. Hai bé có thể cùng sử dụng tạo sự gắn kết Giá vẽ đa năng 2 mặt gấp gọn lại sau khi sử dụng giúp tiết kiệm không gian, có thể mang đi bất kỳ đâu bạn muốn. Giá vẽ cao 80cm, khổ giấy a3
21	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900 mm, R1300xC1900mm, - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
22	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
23	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm

24	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in. Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo
25	Loa vi tính	Loa vi tính - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
26	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz Bảo hành: 2 năm Loại Tivi: Smart Tivi Kích thước màn hình: 55" Công nghệ màn hình: QLED Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Bluetooth: Có Wifi: Có Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV Các ứng dụng sẵn có YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound, 360 Audio Tổng công suất loa: 20W Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): + Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm + Khối lượng có chân (tham khảo): 18.4 kg
27	Bảng từ đa năng	Bảng từ đa năng Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi Bảng có chân di động giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam châm Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay nhìn nghiêng, Kt bảng: 800x1200mm
28	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm

		<ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
II	PHÒNG ÂM NHẠC + MÚA	
1	THIẾT BỊ	
1	Bàn giáo viên	<p>Bàn giáo viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
2	Ghế gập	<p>Ghế gập:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R460xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gập lại tiện dụng.
3	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset , giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080),, cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng</p>
4	Tủ trang phục biểu diễn	<p>Tủ đựng trang phục múa KT tủ: 1200 mm x 500 mmx 1500 mm Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại 1 (AA) dày 18mm, lưng tủ dày 10mm, không mất đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Tủ có cánh gỗ kết hợp với mica dày 5mm, có suốt inox treo trang phục,</p>
5	Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây âm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa,

		sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
6	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	Cây nước ấm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45 ⁰ C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10 ⁰ C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
7	Cốc uống nước	Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
8	Giá để đồ chơi đa năng:	Giá để đồ chơi đa năng - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
9	Băng ghế để trẻ thay giày dép	Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
10	Giá để giày dép	Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
11	Bàn lục giác	Chất liệu sử dụng: Gỗ cao su tự nhiên tiêu chuẩn AA dày 18mm xử lý và hoàn thiện chống thấm nước. Chân sắt Oval 30x60mm loại dày 1.2mm sơn tĩnh điện Màu sắc: Gỗ sơn màu tự nhiên. Chân sắt sơn tĩnh điện trắng hoặc đen Kích thước phủ bì (DxR): 100x866x52(cm) Phụ kiện: Chân có tán nhựa điều chỉnh chiều cao.
12	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn: - Kích thước: D380xR340xC550mm. - Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4

		chân chữ V đổ liền với mặt ngòai tạo thể vững chắc có thể chồng lên nhau.
13	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngòai tạo thể vững chắc có thể để chồng lên nhau để dăng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
14	Gương ốp tường	Gương ốp tường: - Kích thước: R11700xC2000mm - Gương tấm khổ lớn mài vát cạnh, dày 5 mm, bắt cố định vào tường bằng keo công nghiệp kết hợp với kẹp, vít chuyên dụng, xung quanh hệ gương được nẹp sập nhôm trắng sứ nhằm tăng độ liên kết và tạo thẩm mỹ.
15	Tay vịn gỗ	Tay vịn gỗ: - Tay vịn làm bằng gỗ D38, cách sàn 600mm, làm chân đỡ tay vịn, chân làm bằng inox D38, vít chặt xuống sàn.
16	Loa hộp	Công suất định mức: 60 W Công suất tối đa: 180W Trở kháng: 8Ohms Độ nhạy: 92 dB (1W, 1m) Đáp tuyến tần số: 65Hz~20KHz Tần số cắt: 2.5KHz Củ loa bass: 204mm Củ loa treble: 25.4mm Vỏ: nhựa HIPS, trắng, đen. Kích thước (tham khảo): 244 x 373 x 235mm Trọng lượng (tham khảo): 6.5 kg
17	Âm ly	Âm ly Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC Công Suất ra: 120W Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz Độ méo tiếng: Dưới 1% Ngõ vào: Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA Ngõ ra Trở kháng cao: 83Ω Trở kháng thấp: 4Ω (22V) Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jắc cắm hoa sen(RCA) Nguồn Phantom: Mic1 Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble Thành phẩm Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen Kích thước (tham khảo): 420(R)x 100.9(C)x 360.3(S)mm
18	Phụ kiện lắp đặt	Phụ kiện lắp đặt Giá treo loa + (Dây Điện, dây loa, ghen điện, Jack kết nối, băng keo, đinh vít...)
19		Đàn piano dùng cho giáo viên

	<p>Đàn piano dùng cho giáo viên</p>	<p>Rộng:1357 mm x Cao:815 mm x Sâu:422 mm Số phím: 88 Công nghệ phím: GH3 keyboard with synthetic ivory key tops. Mặt phím trắng Ngà Voi tổng hợp Độ nhạy phím: Hard / Medium / Soft / Fixed - Mạnh /Vừa /Nhẹ /Tắt Pedal Số pedal: 3 Haft Pedal: Có - Pedal có độ nhạy rất cao tương đương piano cơ Chức năng pedal: Damper, Sostenuto, Soft Ngôn ngữ: Tiếng Anh Nắp che phím: Sliding - Kiểu trượt Giá để bản nhạc: Có Voice - Âm sắc Âm thanh Piano: Lấy mẫu 88 phím Reverb - Âm vang: Có Polyphony - Độ phân giải: 192 nốt Số tiếng: 10 Reverb: 4 mẫu âm vang Kiểm soát âm thanh thông minh (IAC): Có - Stereophonic Optimizer: Có - Âm thanh Stereo Damper Resonance: Có - Âm thanh cộng hưởng String Resonance: Có - Cộng hưởng dây Smooth Release: Có - Nhả phím nhẹ Key-Off Samples: Có - Âm thanh nhắc phím cơ Function - Chức năng Layer: Có - Ghép 2 tiếng Duo: Có - Đàn 2 người Metronome: 5 – 280 / Máy đếm nhịp Transpose: -6 – 0 – +6 Tuner: 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz Thu âm: Có App thông minh Smart Pianist: Chỉ tương thích YDP 105-144 -164</p>
<p>20</p>	<p>Đàn Organ điện tử dùng cho học sinh+ chân đàn</p>	<p>Đàn Organ điện tử dùng cho học sinh: 61 phím kích thước như Piano, có hỗ trợ Velocity sensitive 48-note polyphony 600 Tones 100 Arpeggiators 195 Nhịp điệu tự động đệm 161 bài hát tích hợp Hiệu ứng kỹ thuật số nâng cao mới Màn hình LCD lớn hơn mới 32 - thiết lập bộ nhớ đăng ký Hệ thống bài học nâng cấp 5 bài hát, 6-track ghi Sustain pedal jack Đầu vào âm thanh để kết nối thiết bị bên ngoài Cổng USB-MIDI tương thích với lớp học, kết nối với mọi thiết bị Mac, PC, Android hoặc iOS (không cần trình điều khiển hoặc cài đặt)</p>

		Hoạt động bằng pin hoặc bộ chuyển đổi AC đi kèm. Bộ sản phẩm gồm bao da, phụ kiện và chân đế đàn đôi bằng thép sơn tĩnh điện màu đen.
21	Ghế ngồi đàn	Ghế ngồi đàn: - Kích thước: 300x600mm. Làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen, mặt ngồi là đệm bọc da.
22	Micro	Micro - Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz - Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz - Chế độ điều chỉnh: FM - Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz - Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 - Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB - Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét - THD: <0.5% (@1KHz) - Tỷ số S / N > 80dB - Công suất: ≤ 50mW - Nguồn điện: DC 12-16V, 1200mA - Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu
23	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
24	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
25	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
26	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz Bảo hành: 2 năm Loại Tivi: Smart Tivi Kích thước màn hình: 55" Công nghệ màn hình: QLED Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Bluetooth: Có Wifi: Có Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV Các ứng dụng sẵn có YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound, 360 Audio Tổng công suất loa: 20W

		Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): + Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm + Khối lượng có chân (tham khảo): 18.4 kg
27	Bảng từ đa năng	Bảng từ đa năng Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi Bảng có chân di động giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam châm Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay nhìn nghiêng KT bảng: 800x1200mm
28	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
29	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
III	PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1	
1	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
2	Ghế gập	Ghế gập: - Kích thước: R460xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gập lại tiện dụng.
3	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cánh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C

		<p>Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., công giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
4	Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
5	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	<p>Cây nước ấm lạnh (âm bình)</p> <p>Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45°C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10°C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
6	Cốc uống nước	<p>Cốc uống nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
7	Băng ghế để trẻ thay giày dép	<p>Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
8	Giá để giày dép	<p>Giá để giày dép:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
9	Ghế cho giáo viên	<p>Ghế nhựa cho giáo viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế

		vững chắc có thể để chồng lên nhau để dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
10	Tủ để đồ dùng cá nhân	Tủ để đồ: - Kích thước: R1850xS400xC800mm - Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ có 2 tầng, chia 10 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bột màu trắng. Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
11	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy (tham khảo): 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in. Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo
12	Loa vi tính	Loa vi tính - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
13	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
14	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
15	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
16	Cổng chui	Cổng chui: Một bộ có 4 sản phẩm với 4 màu khác nhau: đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng. Thiết kế pha nhiều màu sắc nổi bật, không phai màu, không độc hại. Kích thước nhỏ gọn, tiện lợi, dễ di chuyển, cất giữ. Kích thước: 67x60x31cm Chất liệu Nhựa cao cấp

17	Cầu thăng bằng dao động (đặt trong nhà)	Cầu thăng bằng dao động (đặt trong nhà) Kích thước: D200*R120*C100cm Chất liệu: Gỗ tần bì, để màu sáng Hệ khung cầu làm bằng gỗ, được liên kết với nhau vững chãi. Các bậc gỗ liên kết với khung cầu bằng dây cáp hoặc cây thừng chắc chắn. Khi đi lên cầu, các bậc sẽ dao động theo bước đi.
18	Cột ném trúng đích	Cột ném trúng đích Cột ném bóng 2 tác dụng. - Bằng thép ống sơn tĩnh điện, chiều cao có thể thay đổi được từ 600 đến 1000mm, đường kính vòng ném 400 mm, 1 vòng ném ngang và 1 vòng ném đứng, kèm theo lưới. - Chân đế nhựa như chân quạt, đứng chắc chắn. Có thể tăng giảm chiều cao theo từng độ tuổi dùng cho lứa tuổi mầm non.
19	Cầu ván dốc	Cầu ván dốc Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh. Cầu dài D 2,4 x R 0,2 x C 0,68-0,2m. Cầu được thiết kế 1 đoạn dài bằng phẳng và 1 đoạn dốc liền nhau. Cầu để vân gỗ tự nhiên và sơn Pu bóng.
20	Bục bật sâu	Bục bật sâu Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh. Kích thước: 400x400x260mm. Bục được thiết kế hình vuông, mặt bục nhô to hơn so với khung, bo tròn cạnh tạo sự an toàn cho trẻ khi sử dụng.
21	Bộ vách leo núi, leo dây, leo thang	Bộ vách leo núi, leo dây, leo thang Kích thước: D180*C240*S35cm Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, gỗ, nhựa Màu sắc: Phối các màu Sản phẩm thiết kế với 1 vách leo được gắn các mẫu leo núi, 1 vách leo dây, 1 bộ thang leo. Cho phép các bé thử thách bản thân với trò chơi leo núi, khi bám vào các mẫu leo núi và leo lên trên cao, hoặc leo dây, leo thang. Thiết kế đa năng cho phép các bé có nhiều lựa chọn khi chơi phù hợp với khả năng của bản thân. Thiết kế vững chắc, an toàn, được bắt gắn chắc vào bức tường cho bé leo an toàn.
21	Dốc trèo trượt chui	KT: 160x80x80cm. Sản phẩm có thiết kế hình thang mô phỏng 1 đoạn dốc để trẻ có thể trèo và trượt được. Một mặt dốc có bố trí các nôm hình chữ nhật nổi trên mặt. Hai bên cạnh có bố trí 2 thanh ngang. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.
22	Đệm to 15cm (đệm dưới xà)	Đệm to 15cm (đệm dưới xà) Kích thước: 200X160X15cm (vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, 100% mút xốp, độ bền cao). Thiết kế riêng cho trẻ em
23	Trải sàn 3 lớp	Thảm 03 lớp: Lớp đế cao su non 5mm, đàn hồi cao. Lớp ni công nghiệp 3mm, giảm chấn. Lớp bạt chịu lực 0.45mm, dễ vệ sinh. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em.
24	Dù trò chơi	Dù trò chơi Vải bạt, đường kính 300cm. Tay cầm: dây vải, bản 3cm.

		Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định.
25	Xe đạp chân 2 bánh	Xe đạp chân 2 bánh Phù hợp cho các bé từ 1 đến 6 tuổi, trọng tải tới 50kg Màu sắc: đen, đỏ, hồng Khung kim loại phun sơn tĩnh điện chắc chắn Bánh cao su mềm, yên da êm ái
26	Xe đạp chân 4 bánh	Xe đạp chân 4 bánh Kích thước xe: 49 x 20 x 35cm (DxRx C) Trọng lượng xe: 1,9 Kg Tải trọng: 35 kg Màu sắc: Vàng, hồng, cam, xanh, trắng Độ tuổi: 1-5 tuổi
27	Cột đèn tín hiệu giao thông	Cột đèn tín hiệu giao thông Đồ chơi đèn giao thông. Chất liệu: Nhựa ABS, Linh kiện điện tử. Các tính năng: có thể điều chỉnh độ cao, mô phỏng âm thanh Chi tiết kích thước: 69cm x 21cm
28	Cột ném bóng rổ	Cột ném bóng: Cột ném bóng Bằng nhựa màu cao cấp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non. Cột ném bóng có thể điều chỉnh độ cao theo lứa tuổi của trẻ, có bảng đỡ bóng, vòng ném thước phù hợp. Chân đế nhựa chắc chắn. KT: 530*520*1520mm điều chỉnh từ 1180 -1580mm
29	Con vật nhún di động	Con vật nhún di động Chất liệu: Cao su. Kích thước sản phẩm: 50*29*55cm khi bơm hơi căng lên. Thú nhún hình động vật như kỳ lân, hươu, tuần lộc
30	Bập bênh đơn	Bập bênh đơn tạo hình các con vật: Ưu điểm nội bật: Làm từ nhựa nguyên khối dày dặn, chịu lực tốt, an toàn cho trẻ, không độc hại, thiết kế kiểu dáng hình các con vật ngộ nghĩnh, tay cầm bằng cao su mềm, chỗ ngồi và chỗ để chân chắc chắn, an toàn. Bập bênh cá heo đơn, ngựa đơn, ca voi. Kích thước: 68*30*43-46 cm - Làm từ nhựa nguyên khối dày dặn, chịu lực tốt, an toàn cho trẻ, không độc hại, thiết kế kiểu dáng hình các con vật ngộ nghĩnh, tay cầm bằng cao su mềm, chỗ ngồi và chỗ để chân chắc chắn, an toàn.
31	Hầm chui con sâu	Hầm chui con sâu Hầm chui thiết kế chú sâu đặc biệt ngộ nghĩnh và đáng yêu. Phần thân hầm lượn sóng được lắp ráp bởi các tấm nhựa nhiều màu sắc, được cố định bằng hệ thống chân trụ vững chãi và các khớp nối trên lưng sâu. Các lỗ thông khí được bố trí rộng khắp hai bên sườn giúp cung cấp ánh sáng vừa đủ, không gây sợ hãi cho trẻ nhỏ khi vui chơi. Kích thước (D x R x C) 175 x 160 x 103 cm Quy cách (D x R x C) 104 x 42 x 64 cm
32	Óp cột	Óp cột Bọc cột, cạnh tường: KT: 120 x 50 x 10 cm. Bên trong là cốt gỗ, mút mềm, bên ngoài bọc da.
33	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm

34	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
IV PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2		
1	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
2	Ghế gấp cho giáo viên	Ghế gấp: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
3	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset , giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
4	Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc	Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc: - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây âm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm

		(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
5	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	Cây nước ấm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45 ⁰ C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10 ⁰ C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
6	Cốc uống nước	Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
7	Băng ghế để trẻ thay giày dép	Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu.Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
8	Giá để giày dép	Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
9	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
10	Tủ để đồ dùng cá nhân	Tủ để đồ: - Kích thước: R1850xS400xC800mm - Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm.Hậu tủ dày 10mm.Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ có 2 tầng, chia 10 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bột màu trắng. Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
11	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A

		<p>Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in.</p> <p>Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0</p> <p>Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo</p>
12	Loa vi tính	<p>Loa vi tính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
13	Thảm dốc dài	<p>Thảm dốc dài</p> <p>Kích thước: 160X80X40cm. Thảm được thiết kế khối hình tam giác, có độ dốc. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.</p>
14	Bánh xe tách đôi	<p>Bánh xe tách đôi</p> <p>Kích thước: 120X60X30cm. Bộ sản phẩm được thiết kế 2 khối trụ rỗng, ghép với nhau tạo thành hình bánh xe hình tròn. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.</p>
15	Tráp hình thang nhỏ (3 tầng)	<p>Kích thước: 90x35x45x30-55cm. Tráp thiết kế các cạnh vát chéo, 3 tầng độc lập, xếp chồng lên nhau tạo thành hình thang. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.</p>
16	Bộ kết hợp 1	<p>Bộ kết hợp 1</p> <p>Kích thước tổng các chi tiết khớp nối với nhau: 345x60x60x120 cm</p> <p>Bộ gồm 10 chi tiết gồm khối bậc thang, khối hình chữ u, khối chữ nhật, khối tam giác.... Các khối nhỏ ghép lại với nhau tạo thành tổng thể khối liên hoàn. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.</p>
17	Đệm to 15cm (đệm dưới xà)	<p>Đệm to 15cm (đệm dưới xà)</p> <p>Kích thước: 200X160X15cm (vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, 100% mút xốp, độ bền cao).</p> <p>Thiết kế riêng cho trẻ em</p>
18	Cầu thấp liên	<p>Cầu thấp liên</p> <p>Kích thước: 200 x 30 x 20 cm.</p> <p>Bên ngoài làm bằng vỏ bạt polyester trắng pvc tarpaulin 0.45.</p> <p>Bên trong làm bằng ruột mút K40C cứng, nguyên khối</p> <p>Tay cầm làm bằng vải dù bản 4cm, khóa công nghiệp 5.</p> <p>Cầu có thiết kế là 1 khối hình thang dài.</p> <p>Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định.</p>
19	Hình đai ốc	<p>Hình đai ốc</p> <p>Kích thước: 140X80X30X30cm. Sản phẩm có thiết kế hình đai ốc 8 cạnh. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.</p>
20	Ống chui trung bình	<p>Ống chui trung bình</p> <p>KT: Dài 120 x 70 x 96 cm (thành dày 13cm).</p> <p>Vỏ bạt Polyester trắng PVC Tarpaulin 0.45 có lõi chịu lực.</p> <p>Ruột PE kết hợp mút K40M mềm.</p>

		Tay cầm: Vải dù bản 4cm, khóa công nghiệp 5. Chỉ công nghiệp, bền, chịu lực. Tính chất: Đồ da
21	Đốc treo trượt chui	Đốc treo trượt chui Kích thước: 160x80x80cm. Sản phẩm có thiết kế hình thang mô phỏng 1 đoạn dốc để trẻ có thể treo và trượt được. Một mặt dốc có bố trí các núm hình chữ nhật nổi trên mặt. Hai bên cạnh có bố trí 2 thanh ngang. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao.
22	Ván giậm nhảy trẻ em	Ván giậm nhảy trẻ em Kích thước: 80 x 160 x 20 cm. Ván giậm nhảy có khung làm bằng gỗ tự nhiên dày 18, bên trên mặt ván có bọc nỉ. Bên trong ván có bố trí sợi thép 5 và lò xo nón 10cm. Sợi
23	Xà vòng treo	Xà vòng treo KT: Chân đế dài 160 x Rộng 165. Cao 180cm. Thép hộp 50 x 50 x 1.5, uốn góc 0.2. Thép hộp 30 x 60 x 1.5, uốn góc 0.2. Inox304, hộp 40 x 40 x 1.5, uốn góc 0.2. Thanh tròn: D32, dày 3.0. Thép sơn tĩnh điện. Phụ kiện: Dây dù 8, vòng đu nhựa đặc 10. Ốc Inox 304.
24	Cầu bò đơn (cầu tay)	Cầu bò đơn (cầu tay) KT: 160 x 50 x 50 cm. Ống D34, dày 2.0. Thép hộp 30 x 60, dày 2.0. uốn góc 0.2. Sơn tĩnh điện. Ốc Inox 304. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định.
25	Thang tường	Thang tường Kích thước thang 200x80cm. Thang có có liệu sắt sơn tĩnh điện màu vàng. Thang được bắt vít trực tiếp vào tường, Thang gồm 2 trụ sắt chính là khung thang, các thanh sắt nhỏ bố trí ngang, liên kết 2 trụ sắt chính.
26	Cầu cao ngắn	Cầu cao ngắn Kích thước: 250x70x13x13cm. Khung và hai chân cầu liên kết chắc chắn với nhau, chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Sản phẩm mô phỏng chiếc cầu nhỏ không có tay vịn.
27	Trải sàn 3 lớp	Thảm 03 lớp: Lớp đế cao su non 5mm, đàn hồi cao. Lớp nỉ công nghiệp 3mm, giảm chấn. Lớp bạt chịu lực 0.45mm, dễ vệ sinh. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định.
28	Dù trò chơi	Dù trò chơi Vải bạt, đường kính 300cm. Tay cầm: dây vải, bản 3cm. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định.
29	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm

		- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
30	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
31	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
32	Óp cột	Óp cột Bọc cột, cạnh tường: KT: 120 x 50 x 10 cm. Bên trong là cốt gỗ, mút mềm, bên ngoài bọc da.
33	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
34	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm. - Điện áp: 220V/ 50Hz.
D	PHÒNG PHƯƠNG PHÁP TIỀN TIẾN MONTESSORI	
1	Giá để thông tin trẻ và giá sách	Giá để thông tin trẻ và giá sách: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để vân gỗ, các mặt của các ngăn sơn bột màu trắng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
2	Giá để đồ chơi đa năng	Giá để đồ chơi đa năng - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
3	Kệ để thảm chơi	Kệ để thảm chơi Kích thước (cm): 60x50x40 Chất liệu Gỗ cao su

		<p>Kệ đựng thảm Montessori</p> <p>Sản phẩm bao gồm: Kệ đựng thảm được đóng từ gỗ cao su loại AA 15mm đã qua tẩm sấy. chống mối mọt, cong vênh. Kệ chia làm 8 ô để đồ.</p>
4	Bàn chậu rửa tay	<p>Bàn chậu rửa tay - Kích thước: R1200xS400xC550mm.- Khung tủ để gỗ nhựa, cánh tủ là gỗ cao su loại AA 18mm đã qua xử lý chống mối mọt, ẩm mốc, cong vênh. Bàn ốp mặt đá tự nhiên, có 2 chậu rửa inox 304 dày 1mm, kèm 2 vòi inox 304. Kt bồn: 300x300x150mm. Bàn có cánh mở chia các ngăn để đồ.</p>
5	Tủ để cây ảm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây ảm lạnh có giá để cốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây ảm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
6	Cây nước ảm lạnh (ảm bình)	<p>Cây nước ảm lạnh (ảm bình)</p> <p>Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45⁰C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10⁰C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
7	Cốc uống nước	<p>Cốc uống nước:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
8	Kệ thấp để đồ cho giáo viên	<p>Kệ thấp để đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xS300xC350mm. - Kệ được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, có 1 tầng. Kệ chia là 2 khoang. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Kệ để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Kệ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
9	Kệ thấp để đồ cho trẻ	<p>Kệ thấp để đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xS300xC350mm. - Kệ được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, có 1 tầng. Kệ chia là 2 khoang. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Kệ để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Kệ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
10	Tủ đựng bản đồ	<ul style="list-style-type: none"> - Tủ bản đồ - Puzzle Map Cabinet <p>Kích thước (cm): 61x45.5x40.5</p> <p>Bộ sản phẩm gồm: Một tủ gỗ để chứa các bản đồ xếp hình lớn (không bao gồm bản đồ). Sẽ chứa bản đồ rộng 570-575mm.hất liệu</p>

		bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Kệ có 4 bánh xe cao su, có chốt phanh để tiện cho việc di chuyển
11	Các thanh hạt cườm và tủ hạt cườm	Các thanh hạt cườm và tủ hạt cườm Bộ sản phẩm gồm: 1 tủ gỗ 1 tủ gỗ có khay và giá treo để đựng cườm. + bộ hạt cườm của tủ toán Chất liệu: Gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm Kích thước (cm) 126x97 Tủ đựng hạt và chuỗi hạt màu
10	Bàn bán nguyệt	Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: - Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm - Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
11	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn: - Kích thước: D380xR340xC550mm. - Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đồ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chống lên nhau.
12	Bảng từ đa năng	Bảng từ đa năng Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi Bảng có chân di động giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam châm Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay nhìn nghiêng Kt bảng: 800x1200mm
13	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
14	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
15	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
16	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đồ liền với mặt ngồi tạo thế

		vững chắc có thể để chồng lên nhau để dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
17	Bàn ô sin hình vuông+ tròn	Bàn Ô sin hình vuông + tròn Kích thước: 800 x 800 x 250 mm (vuông) hoặc đường kính 800mm (tròn) Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
18	Thảm chơi cho trẻ	Thảm chơi cho trẻ Chất liệu: vải sợi cotton thô Kích thước thảm 600x400mm,
19	Thảm chơi cho trẻ	Thảm chơi cho trẻ Thảm trung: kích thước 60x80cm.Chất liệu: vải sợi cotton thô
20	Thảm chơi cho trẻ	Thảm chơi cho trẻ Thảm to: kích thước 70x1100cm.Chất liệu: vải sợi cotton thô.
21	Giá để giày dép	Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
22	Băng ghế để trẻ thay giày dép	Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
23	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
24	Loa kéo	Loa kéo (gồm 2 mic) Hệ thống loa: Loa Bass 5 tác (50cm) và Loa Treble Điện áp sử dụng: 110~240VAC, 50/60Hz Bình điện: 12V-14Ah Công suất RMS: 200W (max) Công suất PMPO: 750W (max) Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 Kết nối có dây: MP3 USB, MIC (jack 6.35mm), OPTICAL IN, GUITAR, LINE IN (Jack 3.5mm), LINE OUT (jack 3.5mm), 12V BATTERY IN Kích thước loa (tham khảo) (RxCxS) 515 x 825 x 515 mm

25	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
VI	PHÒNG TIN HỌC	
1	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sắt đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
2	Ghế gập cho giáo viên	Ghế gập: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gập lại tiện dụng.
3	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình: 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
4	Bộ máy tính để bàn cho học sinh+ phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset , giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W.

		<p>Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C</p> <p>Màn hình: 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
5	Bàn cho trẻ	<p>KT Bàn: 1000 x 500 x 520 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu: Bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn có chỗ để CPU, quay 3 mặt.
6	Ghế cho trẻ	<p>Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D380xR340xC550mm. - Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thể vững chắc có thể chồng lên nhau.
7	Ghế cho giáo viên	<p>Ghế nhựa cho giáo viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thể vững chắc có thể để chồng lên nhau để dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
8	Bảng từ đa năng	<p>Bảng từ đa năng</p> <p>Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi</p> <p>Bảng có chân di động giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác</p> <p>Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam châm</p> <p>Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay nhìn nghiêng</p> <p>Kt bảng: 800x1200mm</p>
9T	Tai nghe máy tính	<p>Tai nghe máy tính</p> <p>Thiết kế trùm đầu, có đệm tai. Cáp nối dài 2.0m</p> <p>Dải tần 20Hz-20kHz Cổng kết nối 3.5mm Tích hợp microphone</p>
10	Ổn áp 10kva	<p>Ổn áp 10kva</p> <p>Điện áp vào: 150V-250V</p> <p>Điện áp ra: 220V; 110V</p> <p>Tần số: 49-62 Hz</p> <p>Nguyên lý điều khiển: động cơ Servo 1 chiều</p> <p>Kích thước (tham khảo): 405x218x310mm</p> <p>Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút</p>
11	Giá để giày dép	<p>Giá để giày dép:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ

		cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vôn gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
12	Băng ghế để trẻ thay giày dép	Băng ghế để trẻ thay giày dép - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để vôn gỗ tự nhiên, sơn PU bóng
13	Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc	Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc: - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
14	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	Cây nước ấm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45°C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10°C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
15	Cốc uống nước	Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
16	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz Bảo hành: 2 năm Loại Tivi: Smart Tivi Kích thước màn hình: 55" Công nghệ màn hình: QLED Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Bluetooth: Có Wifi: Có Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV Các ứng dụng sẵn có: YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound, 360 Audio Tổng công suất loa: 20W Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo):

		+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm + Khối lượng có chân: 18.4 kg
17	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
18	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm. - Điện áp: 220V/ 50Hz.
19	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
20	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
21	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in.Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo
22	Loa vi tính	Loa vi tính - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
23	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
VII	PHÒNG TIẾNG ANH	
1	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên:

		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
2	Ghế gấp cho giáo viên	<p>Ghế gấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
3	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng</p>
4	Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây âm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
5	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	<p>Cây nước ấm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45°C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10°C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có</p>

6	Cốc uống nước	Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
7	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn: - Kích thước: D380xR340xC550mm. - Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên nhau.
8	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
9	Bảng từ đa năng	Bảng từ đa năng Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi Bảng có chân di động giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bảng nam châm Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay nhìn nghiêng Kt bảng: 800x1200mm
10	Bàn lục giác	Bàn lục giác Chất liệu sử dụng: Gỗ cao su tự nhiên tiêu chuẩn AA dày 18mm xử lý và hoàn thiện chống thấm nước. Chân sắt Oval 30x60mm loại dày 1.2mm sơn tĩnh điện Màu sắc: Gỗ sơn màu tự nhiên. Chân sắt sơn tĩnh điện trắng hoặc đen Kích thước phủ bì (DxR): 100x866x52(cm) Phụ kiện: Chân có tán nhựa điều chỉnh chiều cao.
11	Giá để sách	Giá để sách Kích thước: D1200xS300xC800mm. - Giá chia làm 3 tầng, tầng trên cùng chia làm 3 ngăn, có gờ cao xung quanh để sách, 2 tầng dưới chia làm 2 ngăn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
12	Giá để giày dép	Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.

		- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
13	Băng ghế để trẻ thay giày dép	<p>Băng ghế để trẻ thay giày dép</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để trẻ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng
14	Màn hình tương tác thông minh 65"	<p>Màn hình tương tác thông minh</p> <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước màn hình: 65", Tỷ lệ màn hình: 16: 9 - Loại Panel: TFT LCD Module with DLED Backlight - Kích thước vùng hiển thị (mm): 1428.48(H) × 803.52(V) (64.5" diagonal) - Độ phân giải: UHD 4K: 3840x2160 (Pixels); Màu: 1,07 tỷ màu (10bit) - Độ sáng: 400 nits (w/o glass); Độ tương phản: 5000:1 (DCR); Góc nhìn: H = 178, V = 178 typ. - Tuổi thọ đèn hình: 50,000 hours (Min) - Bề mặt màn hình: Độ cứng 7H (cho độ bền cao: Chống va đập và chống trầy xước) tích hợp công nghệ chống chói Anti-Glare, công nghệ chống bám vân tay Anti-Fingerprint và Anti germ (kháng khuẩn) - Bộ xử lý (Processor): Lõi 8 (Tám) (ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4) - RAM: 4GB DDR4; Ổ nhớ trong (Storage): 32GB - Công nghệ cảm ứng: UFT (Ultra Fine Touch) Technology; Độ phân giải cảm ứng: 32768 x 32768 - Tính năng kết nối không dây: <ul style="list-style-type: none"> + Cho phép người dùng truyền trực tiếp đến màn hình tương tác thông qua trình duyệt internet của họ để phản chiếu màn hình tức thì mà không cần cáp hoặc tải xuống. + Cho phép giáo viên kết nối không dây thông qua mật khẩu dùng một lần cho các lớp học với đầy đủ chức năng của các công cụ cộng tác và trình bày của màn hình. - Công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến: <ul style="list-style-type: none"> + Công nghệ chống chói (Anti-Glare): Hình ảnh được hiển thị rõ trong môi trường nhiều ánh sáng, kể cả ngoài trời. + Công nghệ loại bỏ nháy màn hình (True Flicker Free) + Công nghệ lọc ánh sáng xanh (Blue Light Filter): Giảm tối thiểu ánh sáng xanh ảnh hưởng tới mắt người dùng. Màn hình được tổ chức TÜV Rheinland cấp chứng chỉ Low Blue Light. + Tích hợp cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh ánh sáng màn hình theo ánh sáng môi trường. - Màn hình được trang bị công nghệ cảm ứng Ultra Fine Touch mang lại trải nghiệm viết/xóa hoàn toàn tự nhiên - Màn hình tương thích với các hệ điều hành: Windows, Mac, Chrome và Linux với đầy đủ chức năng nhập bằng cảm ứng cho tất cả các thiết bị được kết nối. <p>Kết nối không dây cùng lúc với 4 máy tính (hoặc điện thoại di động, máy tính bảng), trên màn hình được phép điều khiển tất cả các máy</p>

		<p>tính đã kết nối bằng cách chạm vào màn hình. Và cho phép mở rộng kết nối cùng lúc không giới hạn số lượng thiết bị với phiên bản chạy trên hệ điều hành Windows</p> <p>+ Tiêu chuẩn màn hình và phần mềm giáo dục tích hợp: CE, BIS, LBL, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, cTUVus, ES 8</p> <p>+ Bản quyền phần mềm myViewBoard Entity</p>
15	Loa hộp	<p>Công suất định mức: 60 W Công suất tối đa: 180W Trở kháng: 8Ohms Độ nhạy: 92 dB (1W, 1m) Đáp tuyến tần số: 65Hz~20KHz Tần số cắt: 2.5KHz Củ loa bass: 204mm Củ loa treble: 25.4mm Vỏ: nhựa HIPS, trắng, đen. Kích thước (tham khảo): 244 x 373 x 235mm Trọng lượng (tham khảo): 6.5 kg</p>
16	Âm ly	<p>Âm ly Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC Công Suất ra: 120W Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz Độ méo tiếng: Dưới 1% Ngõ vào: Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA Ngõ ra -Trở kháng cao: 83Ω Trở kháng thấp: 4Ω (22V) Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jack cắm hoa sen(RCA) Nguồn Phantom: Mic1 Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble Thành phẩm Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen Kích thước (tham khảo) 420(R)x 100.9© 360.3(S)mm</p>
17	Phụ kiện lắp đặt	<p>Phụ kiện lắp đặt Giá treo loa +(Dây Điện, dây loa,ghen điện, Jack kết nối, băng keo, đinh vít...)</p>
18	Micro	<p>Micro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz - Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz - Chế độ điều chỉnh: FM - Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz - Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 - Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB - Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét - THD: <0.5% (@1KHz) - Tỷ số S / N> 80dB - Công suất: ≤ 50mW - Nguồn điện: DC 12-16V, 1200mA - Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu - Trọng lượng (tham khảo): 295 gram

19	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
20	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
21	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
22	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
VIII PHÒNG HỌC LIỆU		
1	Tủ đựng hồ sơ tài liệu	Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu lắp ghép. Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm.
2	Giá sắt 5 tầng	Giá sắt 5 tầng: - Kích thước: R1006xS406xC2065mm - Giá sắt sử dụng 2 mặt có 5 tầng (tính cả đáy và nóc) -Chất liệu: bằng sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Các đợt di động, linh hoạt điều chỉnh được độ caoCơ cầu tháo lắp tiện dụng, dễ dàng di chuyển
3	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900 mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,

I PHÒNG Y TẾ		
1	Bàn làm việc	Bàn làm việc: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm
2	Ghế làm việc	Ghế ngồi Kích thước: R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có

		tay, mặt ngồi đệm mút, bọc ni, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gạt gù, có ốp trục thủy lực, chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.
3	Giường inox	Giường inox: - Kích thước: W800xD2000xH600mm - Mô tả: Có hệ thống nâng hạ dất giường tạo thoải mái cho người bệnh. Phần đầu giường có thể nâng hạ bằng cơ cấu tay quay, chân có bánh xe di chuyên. Khung giường inox hộp 25x50, chân thép ống d28. Dất giường làm bằng thép inox hộp 10x20. Giường có cơ cấu nâng hạ dất, có cọc mắc màn. Giường làm bằng inox 201
4	Đệm bọc da	Đệm bọc da: - Kích thước: D2000xS800xC100mm - Mô tả: Đệm ni bọc da (Theo KT giường)
5	Ga trải đệm.	Ga trải đệm. Chất liệu: Vải 100% cotton Ga bo chun 4 góc, chất liệu cotton
6	Gối	Gối Vỏ gối ghim bông 45*65cm + ruột gối
7	Tủ thuốc + để dụng cụ y tế	Tủ thuốc + để dụng cụ y tế Kích thước (tham khảo): D800 x R400 X C1600 mm - Chất liệu: Inox 304 - Đặc điểm: + Gồm 2 khoang: Khoang trên: Cao 900 mm, 3 đợt. 2 cánh lắp kính màu trắng dày 5 mm, có khoá, có chốt chắc chắn. Khoang dưới: Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn. + Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm. + Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm. + Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng + Tôn inox được tạo hình bằng máy ép, gấp thủy lực 250 tấn, đường nét sắc sảo, chắc chắn. + Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar bảo vệ chống oxi hóa + Các chân tủ có đệm cao su.
8	Tủ đựng hồ sơ tài liệu	Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu lắp ghép. Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm.
9	Tủ gửi thuốc	Tủ gửi thuốc Chất liệu gỗ mdf phủ melamine chống ẩm. Tủ chia thành các ngăn đựng thuốc cho 20 lớp. Kích thước: R1500XS300XC1200mm Mỗi ô có kích thước 300x300mm Tủ được thiết kế dưới dạng các ô riêng biệt ghép vào nhau
10	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R1300xC1900mm, R1200xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh

		kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
11	Ghế gấp	Ghế gấp: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
12	Bộ đo chiều cao, cân nặng	Bộ đo chiều cao, cân nặng Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. Đo trọng lượng cơ thể: 2000g - 150kg ($\pm 100g$) Phạm vi đo 70 -190cm ($\pm 0.5cm$) Kích thước mặt bàn cân (L \times W): 280 \times 380 mm mm Kích thước tổng thể: 300 \times 290 x 950 mm Màn hình Led hiển thị số điện tử số rõ ràng
13	Thiết bị đo thị lực	Thiết bị đo thị lực Đèn Led (có Dimmer điều chỉnh độ sáng thích hợp) Khoảng cách đọc: 5m Nguồn: 220V Bảng chữ hoặc bảng hình Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ Dây nguồn: 2m Vỏ đèn bằng inox Kích thước bao bì (tham khảo): 27 x 64 cm
14	Bộ thiết bị y tế khám bệnh	Bộ thiết bị y tế khám bệnh Bộ thiết bị y tế khám bệnh * Đèn soi tai mũi họng Nguồn sáng: Ánh sáng trắng. Vật liệu chế tạo: Nhựa ABS cao cấp, chống va đập. Đường kính vòng đeo đầu có thể điều chỉnh linh hoạt. Pin sạc tích hợp trên thân đèn *Máy đo huyết áp cơ cho người lớn Bộ máy đo gồm đồng hồ đo, bóng cao su, vòng bít và tai nghe Loại dùng cho người lớn Độ chính xác: $\pm 3mmHg$ Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí, quả bóp bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực: hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe: có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai * Máy đo huyết áp cơ cho trẻ em Bộ máy đo gồm đồng hồ đo, bóng cao su, vòng bít và tai nghe. Loại dùng cho trẻ em Độ chính xác: $\pm 3mmHg$. Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí, quả bóp bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực: hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) Tai nghe: có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai * Bóng bóp Loại: Trẻ em Bằng silicon. Van một chiều: Giúp khí lưu thông theo một hướng, từ bóng vào phổi và ngăn khí hồi lưu. Dây dẫn oxy dùng để kết nối với bình oxy để cung cấp oxy bổ sung cho nạn nhân. Là dụng cụ hô hấp nhân tạo, tạo nhịp thở và cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong cơ thể.
15	Bộ cáng nẹp sơ cứu	Bộ cáng nẹp sơ cứu Khung nhôm; vải màu cam;

		<p>Gập đôi được. Có chân chống Kích thước duỗi thẳng: 215 x 52 x 13 cm Kích thước gập gọn (tham khảo): 110 x 18 x 10 cm Trọng lượng (tham khảo): 5,5 kg Tải trọng (tham khảo): 159 kg Phụ kiện 1 bao đựng cằng có khóa kéo màu cam và quai xách + 2 dây đai an toàn. Bộ Nẹp Gỗ sơ cấp cứu gồm 10 thanh.</p>
16	Tủ lạnh nhỏ	<p>Tủ lạnh nhỏ Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh Dung tích sử dụng: 234 lít - 2 - 3 người Dung tích tổng: 260 lít Dung tích ngăn đá: 75 lít Dung tích ngăn lạnh: 159 lít Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.94 kW/ngày Công nghệ tiết kiệm điện (tham khảo): Cảm biến thông minh EconaviInverter Công nghệ làm lạnh (tham khảo): Làm lạnh vòng cung Panorama Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi (tham khảo): Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh Công nghệ bảo quản thực phẩm (tham khảo): Ngăn rau củ Fresh Safe Tiện ích: Khay thực phẩm Tanto tránh rơi thực phẩm ra ngoài Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép bạc Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng. Chất liệu dàn lạnh bằng Nhôm Kích thước tủ lạnh (tham khảo): Cao 144.9 cm - Rộng 60 cm - Sâu 59.2 cm</p>
17	Bảng ghim nỉ treo tường	<p>Bảng ghim nỉ treo tường: - Kích thước: R800xD1200 mm - Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. Ghim cắm ngấp không để lại vết. Cột nhựa chống cong vênh và chịu nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp ghim tài liệu dễ dàng hơn.</p>
18	Cây nước nóng lạnh	<p>Cây nước nóng lạnh Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a Công suất lạnh: 100W Giàn nóng: Dạng Lưới Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) Công suất nóng: 500W Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim Khoang chứa: Khoang lạnh Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm</p>
19	Đồng hồ treo tường	<p>Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC</p>

		<p>Màu sắc: Vân gỗ</p> <p>Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi</p> <p>Mặt số: số in chìm</p> <p>Kích thước (tham khảo): 35*35cm</p>
20	Thùng rác	<p>Thùng rác:</p> <p>Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm</p>
21	Bộ máy tính để bàn + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn</p> <p>Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz)</p> <p>Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz</p> <p>Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb</p> <p>Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port.</p> <p>Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730</p> <p>Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio</p> <p>Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan</p> <p>Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W.</p> <p>Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C</p> <p>Màn hình: 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.</p> <p>- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính</p> <p>Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)</p> <p>- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit</p> <p>- Bảo hành 24 tháng</p>
22	Máy in A4	<p>Máy in A4</p> <p>Loại máy: Laser trắng đen</p> <p>Chức năng: In</p> <p>Khổ giấy in: tối đa khổ A4</p> <p>Tốc độ in: 12 trang/phút</p> <p>Bộ nhớ ram: 2MB</p> <p>Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi</p> <p>Khay giấy: 150 tờ x 1 khay</p> <p>Chuẩn kết nối: USB 2.0</p> <p>Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang</p> <p>Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm</p>
23	Biển tên phòng	<p>Biển tên phòng:</p> <p>- Kích thước: 200x300 mm</p> <p>- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica.</p> <p>Có chân tháo rời để lắp đặt.</p> <p>- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm</p>
24	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	<p>Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ</p> <p>Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm. Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.</p>

		- Điện áp: 220V/ 50Hz.
25	Trang phục	Trang phục 1. Áo: Màu trắng; Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang hông. 2. Quần: Màu trắng; Quần chun, 2 túi chéo 3. Mũ: Màu sắc: Màu trắng. Chất liệu lon nhạt
26	Móc treo quần áo	Móc treo quần áo - Bằng Inox 304, Cấu tạo gồm 1 thanh ngang và nhiều chấu chia sẵn (5 chấu, 6 chấu, 7 chấu..), người dùng chỉ cần mắc quần áo lên mà không cần sử dụng thêm móc phụ.
27	Hệ thống biểu bảng	Hệ thống biểu bảng Bảng phác đồ cấp cứu phòng y tế Bảng Phác đồ cấp cứu sóc phản vệ Bảng theo dõi sức khỏe trẻ Chất liệu đề can + mica + vít bắt vào tường. Khổ A2: 59 x 42cm
II	PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ	
1	Bàn làm việc	Bàn làm việc: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm
2	Ghế làm việc	Ghế ngồi Kích thước: R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, bọc nỉ, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gạt gù, có ốp trực thủy lực, chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.
3	Ghế gấp	Ghế gấp: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
4	Bộ máy tính để bàn + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset , giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.

		<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
5	Máy in A4	<p>Máy in A4 Loại máy: Laser trắng đen Chức năng: In Khổ giấy in: tối đa khổ A4 Tốc độ in: 12 trang/phút Bộ nhớ ram: 2MB Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi khay giấy: 150 tờ x 1 khay Chuẩn kết nối: USB 2.0 Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm</p>
6	Tủ đựng hồ sơ tài liệu	<p>Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mờ; khoang dưới có 2 cánh sắt mờ. Cơ cấu lắp ghép. Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm.</p>
7	Két sắt	<p>Két sắt Kích thước ngoài: Cao 50 x Rộng 38 x Sâu 40 cm Kích thước trong: Cao 40 x Rộng 32.5 x Sâu 28.8 cm Cấu tạo: thép 2 lớp ở giữa là bột chống cháy. Nội thất 2 ngăn, có ngăn kéo có khóa riêng Bao gồm: Khóa chìa, Khóa vân tay + Khóa điện tử + Khóa chìa khẩn cấp + Hộp PIN dự phòng Bộ điều khiển kết nối điện thoại Khả năng chống cháy chịu được nhiệt độ 1200 độ C trong 2 giờ Tính năng thông minh mở két sắt chỉ bằng vân tay hoặc mã số mà không cần chìa khóa</p>
8	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng: - Kích thước: R830xC1900 mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao</p>
9	Bảng ghim nỉ treo tường	<p>Bảng ghim nỉ treo tường: - Kích thước: R800xD1200 mm - Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. Ghim cắm ngấp không để lại vết. Cốt nhựa chống cong vênh và chịu nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp ghim tài liệu dễ dàng hơn.</p>
10	Cây nước nóng lạnh	<p>Cây nước nóng lạnh Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a Công suất lạnh: 100W</p>

		Giàn nóng: Dạng Lưới Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) Công suất nóng: 500W Bình chứa nước nóng: Dung tích 5L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim Khoang chứa: Khoang lạnh Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm
11	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm
12	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
13	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
14	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
III	VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG	
1	Bàn làm việc	Bàn làm việc: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm
2	Ghế làm việc	Ghế ngồi Kích thước: R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, bọc ni, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gập gù, có ốp trục thủy lực, chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.
3	Bàn họp nhỏ	Bàn họp: Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm sơn bột tĩnh điện màu trắng hoặc màu đen.- Mặt bàn và chân bàn sử dụng gỗ MFC - Kích thước: Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750 mm Phụ kiện bản lề, cam, liên kết chính hãng.
4	Ghế chờ	Ghế chờ: - Kích thước: Rộng 570 – sâu 650 – cao 850mm

		<p>Khung ghế được làm từ sắt mạ inox sáng bóng và thiết kế theo kiểu quỳ giúp ghế giữ được thăng bằng tạo cảm giác cân bằng cho người ngồi</p> <p>Mặt và lưng ghế được làm bằng đệm lưới tạo cảm giác êm ái khi ngồi.</p>
5	Bộ máy tính để bàn + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset , giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng</p>
6	Máy photocopy A3	<p>Chức năng tiêu chuẩn: Copy / in / Scan / Network Tốc độ copy: 25 trang / Phút Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi Thời gian chụp bản chụp đầu tiên: 6.5 giây Tốc độ in: 25 trang / Phút Độ phân giải in: 600 x 600 dpi Thời gian chụp bản chụp đầu tiên: 6.5 giây Giao diện kết nối in: USB2.0, Ethernet 100Base-TX/10Base-T Kiểu scan: Màu / trắng đen Tốc độ Scan quét Màu/Trắng đen:28 / 28 (trang / Phút) Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi Định dạng scan: PDF/JPEG Scan văn bản tới: PC, Email Giao diện kết nối Scan: USB2.0, Ethernet 100Base-TX/10Base-T Bộ nhớ chuẩn (RAM): 512 MB Chế độ chụp thẻ (ID card copy): Có Tốc độ in: 25 trang A4/phút Chế độ Locker copy: Có Khổ giấy: A5-A3 Thời gian khởi động: 19 giây Công suất tiêu thụ điện tối đa: 1.550W Trữ lượng các khay giấy tiêu chuẩn: Khay giấy 1: 250 tờ, khay giấy 2: 500 tờ, khay tay: 100 tờ, khay giấy ra: 250 tờ</p>

		<p>Định lượng giấy: Khay 1: 60-90 gsm, khay 2: 60-216 gsm, khay tay: 60-216 gsm</p> <p>Bộ đảo bản copy tự động: có sẵn</p> <p>Bộ nạp và đảo bản gốc tự động, có sẵn, Dung lượng bộ nạp: 110 tờ</p> <p>Có phần mềm xóa bộ đếm trống mực.</p> <p>Công suất tiêu thụ tối đa: 1.3kW</p>
7	Máy in A4	<p>Máy in A4</p> <p>Loại máy: Laser trắng đen</p> <p>Chức năng: In</p> <p>Khổ giấy in: tối đa khổ A4</p> <p>Tốc độ in: 12 trang/phút</p> <p>Bộ nhớ ram: 2MB</p> <p>Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi</p> <p>Khay giấy: 150 tờ x 1 khay</p> <p>Chuẩn kết nối: USB 2.0</p> <p>Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang</p> <p>Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm</p>
8	Tủ đựng hồ sơ tài liệu	<p>Tủ đựng hồ sơ tài liệu:</p> <p>Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mờ; khoang dưới có 2 cánh sắt mờ. Cơ cấu lắp ghép. Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm.</p>
9	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1300xC1900 mm. - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
10	Bảng ghim nỉ treo tường	<p>Bảng ghim nỉ treo tường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R800xD1200 mm - Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. Ghim cắm ngấp không để lại vết. Cốt nhựa chống cong vênh và chịu nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp ghim tài liệu dễ dàng hơn.
11	Cây nước nóng lạnh	<p>Cây nước nóng lạnh</p> <p>Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz</p> <p>Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a</p> <p>Công suất lạnh: 100W Giàn nóng: Dạng Lưới</p> <p>Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304</p> <p>Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C</p> <p>Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat)</p> <p>Công suất nóng: 500W</p> <p>Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304</p> <p>Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C</p> <p>Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp</p> <p>Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim</p> <p>Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim</p> <p>Khoang chứa: Khoang lạnh</p> <p>Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm</p>

12	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm
13	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
14	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
15	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
IV	PHÒNG HIỆU PHỐ	
1	Bàn làm việc	Bàn làm việc: - Kích thước: R1600xS800xC760 mm - Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp đồng màu với nội thất trong phòng - Bàn trường phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 60mm. Bàn có 1 hộc liền, 1 ngăn kéo 1 cánh mở. Có thể dùng thêm bàn phím và đế đặt CPU tiêu chuẩn. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết chính hãng, cao cấp.
2	Ghế làm việc	Ghế ngồi: Ghế xoay văn phòng bọc da. Có mặt ngồi và tựa lưng được bọc đệm mút, da công nghiệp. Chân ghế bánh xe xoay 360 độ; Tay ghế sử dụng nhựa đúc có ốp da tạo sự êm ái khi sử dụng. Chất liệu: Da cao cấp Kích thước: 650x640x(1120-1250) mm
3	Tủ tài liệu	Tủ tài liệu: Được làm gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU giúp sản phẩm bền bỉ, sáng đẹp trong suốt thời gian sử dụng. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết của chính hãng. Khoang bên trái có 2 cánh kính mở, 1 khóa đơn phù hợp để hồ sơ sổ sách hoặc tài liệu văn phòng. Khoang bên phải có cánh áo dài, đặc và kín, có khóa dùng để treo quần áo. Khoang bên dưới tủ có 3 cánh đặc, khóa đơn. Khoang này có thể để những tài liệu hoặc các giấy tờ quan trọng. Bên cạnh có ba ngăn kéo nhỏ, để đồ dùng cá nhân tiện lợi. Kích thước: 1350x400x2000mm Chất liệu: Gỗ MDF và sơn PU
4	Bàn họp nhỏ	Bàn họp: Bàn được làm từ gỗ MDF cao cấp, chống cong vênh, mối mọt. Lớp sơn PU phủ bên ngoài giúp cho sản phẩm sáng bóng, trơn mịn. Bàn họp mặt liền hình oval, có vách, chân bàn lượn cong hình chữ C. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết đồng bộ.

		Kích thước: 2000x1000x750mm Chất liệu: Gỗ MDF và sơn PU
5	Ghế họp	Ghế họp: - Kích thước: Rộng 570 – sâu 650 – cao 850mm Khung ghế được làm từ sắt mạ inox sáng bóng và thiết kế theo kiểu quỳ giúp ghế giữ được thăng bằng tạo cảm giác cân bằng cho người ngồi Mặt và lưng ghế được làm bằng đệm lưới tạo cảm giác êm ái khi ngồi.
6	Bộ máy tính để bàn + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., công giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
7	Máy in A4	Máy in A4 Loại máy: Laser trắng đen Chức năng: In Khổ giấy in: tối đa khổ A4 Tốc độ in: 12 trang/phút Bộ nhớ ram: 2MB Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi Khay giấy: 150 tờ x 1 khay Chuẩn kết nối: USB 2.0 Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm
6	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900 mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
7	Bảng ghim nỉ treo tường	Bảng ghim nỉ treo tường: - Kích thước: R800xD1200 mm

		- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. Ghim cắm ngáp không để lại vết. Cột nhựa chống cong vênh và chịu nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp ghim tài liệu dễ dàng hơn.
8	Cây nước nóng lạnh	Cây nước nóng lạnh Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a Công suất lạnh: 100W Giàn nóng: Dạng Lưới Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) Công suất nóng: 500W Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim Khoang chứa: Khoang lạnh Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm
9	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm
10	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
11	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
12	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
V	PHÒNG HIỆU TRƯỞNG	
1	Bàn làm việc	Bàn làm việc: - Kích thước: R1600xS800xC760 mm - Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp đồng màu với nội thất trong phòng - Bàn trưởng phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 60mm. Bàn có 1 hộc liền, 1 ngăn kéo 1 cánh mở. Có thể dùng thêm bàn phím và đế đặt CPU tiêu chuẩn. Phụ kiện bàn lề, cam, liên kết chính hãng, cao cấp.
2	Ghế da	Ghế ngồi: Ghế xoay văn phòng bọc da. Có mặt ngồi và tựa lưng được bọc đệm

		<p>mút, da công nghiệp. Chân ghế bánh xe xoay 360 độ; Tay ghế sử dụng nhựa đúc có ốp da tạo sự êm ái khi sử dụng.</p> <p>Chất liệu: Da cao cấp</p> <p>Kích thước: 650x640x(1120-1250) mm</p>
3	Tủ tài liệu	<p>Tủ tài liệu:</p> <p>Được làm gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU giúp sản phẩm bền bỉ, sáng đẹp trong suốt thời gian sử dụng.</p> <p>Phụ kiện bản lề, cam, liên kết đồng bộ. Khoang bên trái có 2 cánh kính mở, 1 khóa đơn phù hợp để hồ sơ sổ sách hoặc tài liệu văn phòng. Khoang bên phải có cánh áo dài, đặc và kín, có khóa dùng để treo quần áo. Khoang bên dưới tủ có 3 cánh đặc, khóa đơn. Khoang này có thể để những tài liệu hoặc các giấy tờ quan trọng. Bên cạnh có ba ngăn kéo nhỏ, để đồ dùng cá nhân tiện lợi.</p> <p>Kích thước: 1350x400x2000mm</p> <p>Chất liệu: Gỗ MDF và sơn PU</p>
4	Bàn, ghế tiếp khách	<p>Bộ bàn ghế SOFA tiếp khách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghế dài: 1820mmx720mm - Ghế nhỏ: 820mmx720mm - Đôn 360x360mm <p>- Ghế khung gỗ, bọc đệm PVC màu đen, nâu. Kết hợp tay gỗ công nghiệp</p> <p>1 ghế dài, 2 ghế nhỏ, 2 đôn</p> <p>- Bàn kính kết hợp gỗ công nghiệp melamine kích thước 1000mmx500x500mm</p>
5	Bộ máy tính để bàn + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn</p> <p>Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz)</p> <p>Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz</p> <p>Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb</p> <p>Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port.</p> <p>Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730</p> <p>Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio</p> <p>Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit LanCase máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C</p> <p>Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính</p> <p>Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
6	Máy in A4	<p>Máy in A4</p> <p>Loại máy: Laser trắng đen</p> <p>Chức năng: In</p> <p>Khổ giấy in: tối đa khổ A4</p> <p>Tốc độ in: 12 trang/phút</p> <p>Bộ nhớ ram: 2MB</p>

		<p>Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi Khay giấy: 150 tờ x 1 khay Chuẩn kết nối: USB 2.0 Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm</p>
7	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng: - Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900 mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao</p>
8	Bảng ghim nỉ treo tường	<p>Bảng ghim nỉ treo tường: - Kích thước: R800xD1200 mm - Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. Ghim cắm ngáp không để lại vết. Cốt nhựa chống cong vênh và chịu nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp ghim tài liệu dễ dàng hơn.</p>
9	Cây nước nóng lạnh	<p>Cây nước nóng lạnh Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a Công suất lạnh: 100W Giàn nóng: Dạng Lưới Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) Công suất nóng: 500W Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim Khoang chứa: Khoang lạnh Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm</p>
10	Đồng hồ treo tường	<p>Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm</p>
11	Thùng rác	<p>Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm</p>
12	Biển tên phòng	<p>Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm</p>
13	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	<p>Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện,</p>

		<p>chống rò rỉ điện, chống giạt hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.</p>
VI	PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG	
1	Bàn hội trường	<p>Bàn họp: - Kích thước: D1200xR500xC750 mm - Mô tả: Được làm từ gỗ MDF sơn phủ PU cao cấp. Chân bàn lượn cong tạo dáng mềm mại. Yếm bàn có trang trí phào gỗ. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết chính hãng</p>
2	Ghế họp	<p>Ghế họp Ghế phòng họp khung gỗ tự nhiên sơn PU cao cấp, mặt ngồi và tựa gỗ dán định hình, đệm mút và giả da Chất liệu: Gỗ tự nhiên sơn PU Kích thước: 675x615x965mm</p>
3	Tượng Bác	<p>Tượng Bác: Chất liệu: Thạch cao phủ màu đồng KT (tham khảo): R700xC800mm</p>
4	Bục tượng bác	<p>Bục tượng bác: - Kích thước: 800x600x1160mm - Bục tượng bác được làm bằng gỗ công nghiệp sơn PU đồng màu với nội thất trong phòng - Kết hợp giấy vân đá. Phần trên bục cách điệu đài sen trang trí</p>
5	Bục phát biểu	<p>Bục phát biểu Kích thước: W800 x D550 x H1300 mm Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp đồng màu với nội thất trong phòng Kiểu dáng: + Bục phát biểu nhẹ nhàng thanh thoát. Phần thân thiết kế vát cong sang trọng</p>
6	Ti vi 75 inch + giá treo, phụ kiện	<p>Loại tivi: Smart TV</p> <p>Kích cỡ màn hình: 75 inch</p> <p>Độ phân giải: 4K UltraHD (3840 x 2160px)</p> <p>Loại màn hình: LCD</p> <p>Loại đèn nền: LED nền</p> <p>Hệ điều hành, giao diện: Google Play</p> <p>Công nghệ hình ảnh: Tăng cường chuyển động: Motionflow™ XR 200; Tăng cường độ nét: 4K X-Reality™ PRO; Công nghệ Live Colour™, Rich Color Enhancer; Công nghệ tăng cường độ tương phản Dynamic Contrast Enhancer</p> <p>Bộ xử lý: Bộ xử lý 4K X1™</p> <p>Hỗ trợ định dạng âm thanh DTS: DTS Digital Surround, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X</p>

		<p>Hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby: Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos</p> <p>Công suất âm thanh đầu ra: 10W + 10W</p> <p>Điều khiển thông minh bằng giọng nói với hệ điều hành Google TV.</p> <p>Hệ thống hoạt động: Android TV™</p>
7	Loa hộp	<p>Loa hộp:</p> <p>Công suất định mức: 60 W</p> <p>Công suất tối đa: 180W</p> <p>Trở kháng: 8Ohms</p> <p>Độ nhạy: 92 dB (1W, 1m)</p> <p>Đáp tuyến tần số: 65Hz~20KHz</p> <p>Tần số cắt: 2.5KHz</p> <p>Củ loa bass: 204mm</p> <p>Củ loa treble: 25.4mm</p> <p>Vỏ: nhựa HIPS, trắng, đen.</p> <p>Kích thước (tham khảo): 244 x 373 x 235mm</p> <p>Trọng lượng (tham khảo): 6.5 kg</p>
8	Âm ly	<p>Âm ly</p> <p>Nguồn điện</p> <p>Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC</p> <p>Công Suất ra: 240W</p> <p>Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz</p> <p>Độ méo tiếng Dưới 1%</p> <p>Ngõ vào Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA</p> <p>Trở kháng cao: 42Ω</p> <p>Trở kháng thấp: 4Ω (31V)</p> <p>Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jack cắm hoa sen(RCA)</p> <p>Nguồn Phantom Mic 1Ti lệ S/N: Hơn 60dB</p> <p>Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble</p> <p>Chất liệu Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen</p> <p>Kích thước: (Tham khảo) 420(R)x 100.9© 360.3(S) mm</p>
9	Micro	<p>Micro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz - Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz - Chế độ điều chỉnh: FM - Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz - Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 - Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB - Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét - THD: <0.5% (@1KHz) - Tỷ số S / N > 80dB - Công suất: ≤ 50mW - Nguồn điện: DC 12-16V, 1200mA - Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu - Trọng lượng (tham khảo): 295 gram
10	Phụ kiện lắp đặt	<p>Phụ kiện lắp đặt</p> <p>Giá treo loa +(Dây Điện, dây loa, ghen điện, Jack kết nối, băng keo, đinh vít...)</p>

11	Khôi thu không dây	<p>Khôi thu không dây Đáp tuyến tần số 100 – 10,000Hz Tần số thu 692 – 865MHz, UHF Ngõ vào trộn -20dB, 10kΩ, (không cân bằng) Trọng lượng: 590g Thành phẩm Resin, Black Kích thước 206(R) × 40.6(C)× 152.7 (S)mm Số kênh lựa chọn 16 kênh Các micro không dây có thể dùng WM-4210, WM-5270, WM-5220, WM-4220WM-5320, WM-5320A, WM-5320H</p>
12	Đầu DVD	<p>Đầu DVD: - Kết nối USB - Cổng AV Có - Đọc CD, DVD,VCD</p>
13	Camera (phục vụ họp trực tuyến)	<p>Camera (phục vụ họp trực tuyến) - 1/2.9 inch high quality CMOS sensor. Resolution is up to Full HD 1920x1080 frames 30fps - Độ phân giải hình ảnh: 16: 9, 2.07 megapixels - Zoom quang: 3X Optical Lens f= 3.35mm~10.05mm - Zoom số (Digital Zoom): 10X - Góc mở: 34.1° ~85° - Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPG - Kết nối USB2.0: nguồn, hình ảnh (power/ video) đồng thời. - Video Format max: 1920× 1080P@30 fps/25fps - Cổng điều khiển: RS232(Circuit), RS485</p>
14	Loa hội nghị kèm mic	<p>Loa hội nghị kèm mic - Kết nối USB, Bluetooth 5.0 kết nối với PC. Ứng dụng cho phòng 30m2 (phù hợp cho 6 ~ 12 người họp) - Micro bắt âm giọng nói tốt với khoảng cách 6 mét, góc thu 360 độ - Tần số đáp ứng: 100Hz~8kHz - Speaker Volume: 84dBA - Độ nhạy: 88 dB SPL - Khoảng cách bắt mic: 6m - Bao gồm: microphone kết hợp với loa - Tích hợp pin: 6500mAh; Thời gian sạc: 4 giờ (5V/2A); Thời gian hoạt động: 24 giờ - Hỗ trợ Window XP/Vista/7/8/10 - Kích thước (tham khảo): 124m * 124mm * 32mm</p>
15	Giá đỡ camera loại 3 chân di động	<p>Giá đỡ camera loại 3 chân di động - Chất liệu: Aluminum Alloy & ABS - Chiều cao tối đa Max. Height: 148cm / 58in - Folding Height: 57cm / 22.4in - Max. Tube diameter: 23mm - Tải trọng Loading Capacity: 3kg - Kích thước đóng gói Package size: 57 x 11 x 9cm / 22.4 x 4.3 x 3.5in - Package weight: 1225g / 2.7LB</p>
16	Tủ đựng âm thanh (tủ rack 12u)	<p>Tủ đựng âm thanh (tủ rack 12u) Gỗ dán nhiều lớp 9mm bề mặt tráng nhựa. Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày.</p>

		<p>Có khóa lõi móc dễ dàng khóa phù hợp và lõi. Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn. Đinh tán neo kép. Gắn các phần cứng như ampli fer, thiết bị vi xử lý tín hiệu v.v.v Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ. Độ bền rất cao. Kích thước (tham khảo): 680x520x570 mm.</p>
17	Rèm phong nhung xanh	<p>Rèm phong nhung xanh: - Chất liệu vải nhung cao cấp. - May rèm kiểu chiết múi hoặc hình thức ore. - Độ chun: 2,5 lần - Bao gồm phụ kiện và lắp đặt hoàn thiện</p>
18	Rèm phong nhung đỏ	<p>Rèm phong nhung đỏ: - Chất liệu vải nhung cao cấp. - May rèm kiểu chiết múi hoặc hình thức ore. - Độ chun: 2,5 lần - Bao gồm phụ kiện và lắp đặt hoàn thiện</p>
19	Sao vàng, búa liềm	Sao vàng, búa liềm làm bằng Mica mạ vàng
20	Bảng khẩu hiệu	Bảng khẩu hiệu " ĐANG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM " làm bằng khung nhôm, mặt Mica đỏ 3mm, chữ làm bằng Mica gương vàng cắt CNC, uốn nổi bằng chân Formex, dán Decal gương vàng.
21	Tủ trưng bày	<p>Tủ trưng bày Tủ gỗ cánh kính được làm từ gỗ công nghiệp phủ melamine, cánh gỗ mở kết hợp với kính trong suốt dày 6,38mm. Tủ chia là 5 đợt bày đồ. Kích thước: D1000xR400xC2000</p>
22	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng: - Kích thước: R1300xC1900 mm. - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao</p>
23	Bảng ghim nỉ treo tường	<p>Bảng ghim nỉ treo tường: - Kích thước: R1200xD1600 mm - Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. Ghim cắm ngấp không để lại vết. Cột nhựa chống cong vênh và chịu nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp ghim tài liệu dễ dàng hơn.</p>
24	Cây nước nóng lạnh	<p>Cây nước nóng lạnh Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a Công suất lạnh: 100W Giàn nóng: Dạng Lưới Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) Công suất nóng: 500W Bình chứa nước nóng: Dung tích 5L/h, bình Inox 304 Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp</p>

		Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim Khoang chứa: Khoang lạnh Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm
25	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm
26	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
27	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
28	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
VII	KHO THIẾT BỊ GIÁO DỤC	
1	Micro	Micro - Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz - Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz - Chế độ điều chỉnh: FM - Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz - Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 - Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB - Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét - THD: <0.5% (@1KHz) - Tỷ số S / N > 80dB - Công suất: ≤ 50mW - Nguồn điện: DC 12-16V, 1200mA - Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu - Trọng lượng (tham khảo): 295 gram
2	Bộ trộn âm thanh	Bộ trộn âm thanh Bộ Mixer kỹ thuật số cao cấp 16 kênhMax. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo)4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus4 AUX (bao gồm FX)Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington1-knob compressor Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono Nguồn phantom +48VXLR đầu ra cân bằng Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới Bao gồm rack mount kit Khung kim loại

		Kích thước (tham khảo) (D×C×R): 444 mm x 130 mm x 500 mm (17,5" x 5,1" x 19,7")
3	Cục đẩy công suất	Cục đẩy công suất Công suất ra 8Ω 1050Wx2 Công suất ra 4Ω 1500Wx2 Công suất ra Bridge 8Ω 3000W Độ nhạy ngõ vào 1.4V/32dB/26dB Đáp tuyến tần số (20Hz~20KHz)±0.5dB Tỷ lệ S/N 100dB Độ méo tiếng <0.05%(MBW=80KHz,1Khz) Độ nhiễu xuyên âm <-70dB Độ âm tương đối >300 Chức năng bảo vệ Tự động làm mát Nguồn điện cung cấp 110~120@220~240AC Kích thước (tham khảo) 483 x 320 x 133.3mm
4	Dây loa	Dây loa - Có 2 lớp bọc chống thông khí - Chất liệu bằng đồng nguyên chất sợi đồng sáng và mềm - Lõi đốt không đen - Chất âm trong, mạnh mẽ và mịn màng
5	Chân micro cao	Chân micro cao Chất liệu Hợp kim Chiều cao điều chỉnh 90-160cm Chiều dài tay vươn 58-93cm Trọng lượng (tham khảo) 4.1kg
6	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm. - Điện áp: 220V/ 50Hz.
7	Tủ đựng thiết bị âm thanh (Tủ rack 16U)	Tủ đựng thiết bị âm thanh (Tủ rack 16U) Kích thước(tham khảo): 830mm x 600mm x 800mm Tải trọng: 300 Kg Vật liệu: Được làm chủ yếu từ chất liệu gỗ dán nhiều lớp với bề dày 9mm, bên ngoài được phủ một mặt tráng nhựa. Thép tấm dày từ 1.5mm – 2.0mm, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện Di chuyển: 04 bánh xe đa hướng, 04 chốt định vị
8	Loa thùng sân trường	Loa thùng sân trường Dải tần số: 40Hz - 20kHz (- 10dB) Độ nhạy: 98dB Trở kháng: 4 Ohm Công suất đáp ứng: 700W(Liên tục), 2800W(peak) Max SPL: 132dB Converage(HxV): 80* x 60* Kích thước(tham khảo): 470,5x 1047x 477 (mm)
9	Amplify công suất	Amplify công suất • Công suất 650W • Tích hợp chia 6 vùng • Thu phát FM • Giao tiếp USB, thẻ nhớ

		<ul style="list-style-type: none"> • Chức năng ưu tiên mic • Màn hình hiển thị Led • Tự động phát nhạc khi bật nguồn
10	Xe đẩy loa	<p>Xe đẩy loa Tải trọng tối đa:300kg Chất liệu mặt sàn: Thép sơn tĩnh điện Số tầng để hàng:1 tầng Chất liệu bánh xe: Nhựa PU Bánh xe di chuyển:4 bánh Kích thước bánh xe:130mm Kích thước mặt sàn:91cm x 61cm Kích thước sử dụng (tham khảo): (910mm x 610mm x 870mm) Trọng lượng sản phẩm (tham khảo):18kg</p>
11	Dây canon	<p>Dây canon Hỗ trợ kết nối micro với các thiết bị nguồn 48V và soundcard cao cấp. Sản phẩm có hai đầu với một đầu in và đầu còn lại out đảm bảo tín hiệu không bị nhiễu khi truyền qua dây dẫn.</p>
12	Dây loa	<p>Dây loa - Có 2 lớp bọc chống thông khí - Chất liệu bằng đồng nguyên chất sợi đồng sáng và mềm - Lõi đốt không đen - Chất âm trong, mạnh mẽ và mịn màng</p>
13	Loa hộp gắn tường	<p>Loại vỏ loa Phán xạ âm bass theo 2 chiều Công suất 30 W Trở kháng 8 Ω100 V line: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)70 V line: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W) Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m) Đáp tuyến tần số 80 Hz - 20 kHz Thành phần loa Loa hình nón + vòm đường kính 12 cm Dây loa Dây 2 sợi với đường kính 6 mm Nhiệt độ hoạt động -10 °C tới +50 °C Tiêu chuẩn chống bụi/nước IPX4 (có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc chiều đứng*) Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen hoặc trắng (đuôi B/W) Lưới: lưới mạ sơn tĩnh điện, màu đen Kích thước (tham khảo) 196 (R) × 290 (C) × 150 (S) mm</p>
14	Bộ lập trình thời gian	<p>Nguồn điện 220 - 230 V AC, 50/60 Hz Công suất tiêu thụ 10 W Đầu ra âm thanh Chuông Mức: 0dB, 600Ω Đáp tuyến tần số 20 Hz - 20 kHz Thời gian đồng bộ Gửi 1 xung trên 1 phút Đầu ra điều khiển Công tắc chuyển mạch cho 8 kênh (NO) 1 công tắc chuyển mạch tiếp điểm đầu ra (NO) Đèn hiển thị Báo nguồn: Màu xanh, Ký tự trên màn hình LCD: Đèn nền màu xanh, Báo kết nối USB: Màu cam Nhiệt độ hoạt động 0 °C đến +40 °C Độ ẩm 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) Vật liệu Mặt trước: Nhôm, màu đen Vỏ: tấm SECC, màu đen, sơn</p>

		Kích thước (tham khảo) 420 (R) × 59 (C) × 342 (S) mm Khối lượng (tham khảo) 3.2 kg (7.05 lb)
15	Bàn gọi điều khiển từ xa	Bàn gọi điều khiển từ xa Kết nối với giao diện trạm gọi qua cáp CAT-5 - Tối đa 1 km từ mạng quang học Praesideo - Sử dụng bàn phím chuẩn Praesideo để mở rộng - Tích hợp bộ hạn chế - Được cấp nguồn qua CAT-5 và / hoặc nguồn điện địa phương
16	Bộ ghi phát thông báo -thẻ lưu thông báo	Bộ ghi phát thông báo -thẻ lưu thông báo Bộ ghi phát thông báo -thẻ lưu thông báo Nguồn điện 24 V DC / 400 mA, hoặc dùng bộ chuyển đổi nguồn AC tùy chọn AD-246 Công suất tiêu thụ 10 W (công suất ra) Định dạng âm thanh Tần số lấy mẫu 44.1 kHz, PCM 16 bit mono Đáp tuyến tần số 20 Hz - 20 kHz ±3 dB (1 kHz) 50 Hz - 14 kHz ±3 dB (khi IT-450 được sử dụng, 1kHz) Độ méo 1 % hoặc nhỏ hơn (1kHz) Chế độ ghi âm Truyền qua cổng USB hoặc ghi âm theo ngõ vào Analog Đầu vào điều khiển Play 1-4, Stop: Điện áp 0 tạo đầu vào tiếp điểm, độ dài xung: 200 ms, điện áp mở: 30 V DC, dòng ngắn mạch: 10 mA, giắc cắm rời 22 chân Đầu ra điều khiển Báo bận: Cường độ tiếp điểm: 30 V DC/0.5A, giắc cắm rời 22 chân Ngõ vào/ Ngõ vào ghi âm: Mic: -60 dB(*1), 2.2 kΩ/ Line: -20 dB(*1), 10 kΩ, (Mic/Line có thể thay đổi), không cân bằng, giắc 6 ly Line input: 0 dB(*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân Ngõ ra mức Line: 0 dB(*1), 600 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân Ngõ ra tai nghe: 0 dB(*1), 100 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly Ngõ ra loa: 3 W, 8 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân Đèn LED hiển thị POWER, USB, START/STOP 1-4 Số bản tin tối đa 4 Nhiệt độ hoạt động 0 °C tới +40 °C Độ ẩm chp phép 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen
17	Tủ đựng âm thanh (tủ rack 12u) ở hành lang	Tủ đựng âm thanh (tủ rack 12u) ở hành lang Gỗ dán nhiều lớp 9mm bên mặt tráng nhựa. Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày. Có khóa lười móc dễ dàng khóa phù hợp và lười. Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bên chắc chắn. Đinh tán neo kép. Gắn các phần cứng như ampli, thiết bị vi xử lý tín hiệu v.v.v Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ. Độ bền rất cao. Kích thước (tham khảo): 680x520x570 mm.
18	Phụ kiện lắp đặt âm thanh	(Dây Điện, ghen điện, Jack kết nối, băng keo, đinh vít, ổ cắm)
19	Máy tính xách tay	Bộ vi xử lý: Intel Core i5-1235U; Số nhân10; Số luồng 12; Tốc độ tối đa 4.40 GHz; Bộ nhớ đệm 12MB; Bộ nhớ trong (RAM)8GB DDR4; 3200MHz; Hỗ trợ RAM tối đa 32 GB Ổ cứng 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD Ổ đĩa quang (ODD): Không có

		<p>Màn hình Kích thước 14 inch; Độ phân giải FHD (1920 x 1080); Card màn hình Intel Iris Xe Graphics Kết nối (Network) Wireless Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi- Fi LAN Bluetooth Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn. Chuột: Cảm ứng đa điểm Kết nối USB1 SuperSpeed USB Type-C® tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps;2 SuperSpeed USB Type-A tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps Kết nối HDMI/VGA: 1 HDMI 1.4 Tai nghe:1 headphone/microphone combo Camera: HP True Vision 720p HD Card mở rộng: 1 multi-format SD media card reader Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion Hệ điều hành: Windows 11 Home SL Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (tham khảo): 32.4 x 22.5 x 1.79 cm</p>
20	Phụ kiện máy tính xách tay	<p>Túi đựng laptop, kích thước 14" hoặc 15.6" Chuột quang kết nối USB 2.0</p>
21	Bộ máy chiếu di động	<p>Bộ máy chiếu di động Công nghệ: 0,65" DLP Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) Cường độ sáng: 4.500 ANSI lumen Độ tương phản: 30.000:1 Khoảng cách chiếu: 1m - 11,11m Tỉ lệ phóng hình: 1,544 - 1,72 Kích thước hiển thị: 30 - 300 inch (đường chéo) Keystone: Điều chỉnh theo chiều dọc ($\pm 40^\circ$) Ống kính: 1,1x Bóng đèn: 240 watt Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 / 15.000 hours* (Normal / Eco-mode) Màu hiển thị: 1,07 tỷ màu (R/G/B 10 bit) Công nghệ xử lý màu sắc: SuperColor Mã điều khiển từ xa: 8 mã (điều khiển không trùng giải mã khi 8 máy chiếu lắp gần nhau, mỗi điều khiển sẽ được cài riêng từng mã cho từng máy) Chức năng CEC: Có (Consumer Electronics Control) cho phép các thiết bị kết nối với máy chiếu thông qua cổng HDMI giao tiếp qua lại với máy chiếu. Các thiết bị có chức năng CEC có thể điều khiển qua điều khiển của máy chiếu – chức năng ON/OFF); Tỉ lệ khung hình chiếu: Auto/ 4:3/ 16:9/ 2.35:1 (4 chế độ) Tần số quét: Ngang: 15K~102KHz; Dọc: 23~120Hz" Cổng kết nối: HDMI 1.4 in x2, VGA in x1, VGA out x1, Audio in x1, Audio out x1, RS232 x 1, USB type A x 1 (5V/1.5A) Ngôn ngữ: 22 ngôn ngữ - có tiếng Việt Loa: 3Wx1</p>
22	Màn chiếu	<p>Màn chiếu Màn chiếu điện 136 inch – Màn chiếu giá rẻ Kích thước (W x H): 2m45 x 2m45 Vùng chiếu: 96" x 96" Đường chéo tương đương: 136 INCH Vải màn chất lượng cao Matte white Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2 Khả năng chống mốc, ít bắt lửa, không bị rách viền</p>

		<p>Mặt sau màn được sơn đen, giúp hạn chế ánh sáng phía sau màn chiếu</p> <p>Màn chiếu điện có thể tùy chỉnh lên, xuống và chiều dài của màn theo nhu cầu sử dụng</p> <p>Hộp màn thiết kế hình lục lăng sơn tĩnh điện màu trắng chắc chắn, không bị cong vênh, với hai đầu móc treo D15 bằng sắt</p> <p>Phù hợp trình chiếu dành cho các dòng máy chiếu trên thị trường hiện nay: Máy chiếu Sony, Máy chiếu Epson, Máy chiếu NEC, Máy chiếu BenQ, Máy chiếu Infocus, Máy chiếu Panasonic, Máy chiếu Hitachi, Máy chiếu Optoma, Máy chiếu Casio,</p> <p>Phụ kiện đi kèm: Remote điều khiển màn chiếu điện từ xa</p>
23	Dây HDMI cho máy chiếu	<p>- Cáp có tính năng chống nhiễu cao; Cáp có chiều dài 10 mét; chuẩn HDMI 1.4, trình chiếu 3D; đạt độ phân giải tích hợp chuẩn (1920x1080p) Full HD cho hình ảnh siêu nét; Cáp đạt tốc độ cao 10.2 Gbps >>340MHz; Chất liệu tạo lõi đồng nguyên chất, bao phủ chống nhiễu xoắn kép; Cáp chống nhiễu cực tốt, dây mềm dẻo dễ lắp đặt; Cáp HDMI sợi dây làm bằng vỏ cao su màu đen, mềm dẻo và dễ lắp đặt chống trầy xước; Chân tiếp xúc là vàng 24k mã chống bào mòn tăng cường độ phân giải.</p>
24	Tủ đựng hồ sơ tài liệu	<p>Tủ đựng hồ sơ tài liệu:</p> <p>Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu lắp ghép.</p> <p>Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm.</p>
25	Giá sắt 5 tầng	<p>Giá sắt 5 tầng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1006xS406xC2065mm - Giá sắt sử dụng 2 mặt có 5 tầng (tính cả đáy và nóc) - Chất liệu: bằng sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Các đợt di động, linh hoạt điều chỉnh được độ cao <p>Cơ cấu tháo lắp tiện dụng, dễ dàng di chuyển</p>
26	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xC1900 mm, R1300xC1900 mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao
27	Giỏ đựng đồ cỡ đại	<p>Được làm từ loại nhựa PP 100% nguyên chất không độc tố, không tạp chất.</p> <p>Giỏ có nắp.</p> <p>Kt cả viền (tham khảo) 42x30x22cm, kt đáy 37x25cm.</p>
28	Rổ nhựa giả mây màu nâu to (30x30)	<p>Chất liệu</p> <p>Khung sắt tĩnh điện, sợi nhựa mây PP</p> <p>Kích thước (tham khảo) 30x30cm, cao 8cm</p>
29	Rổ nhựa giả mây màu nâu to (30x20)	<p>Chất liệu</p> <p>Khung sắt tĩnh điện, sợi nhựa mây PP</p> <p>Kích thước (tham khảo) 30x20cm, cao 6cm</p>
30	Rổ nhựa giả mây màu nâu to (25x15)	<p>Chất liệu</p> <p>Khung sắt tĩnh điện, sợi nhựa mây PP</p> <p>Kích thước (tham khảo) 25x15cm, cao 5cm</p>
VIII	PHÒNG BẢO VỆ	

1	Bàn làm việc	Bàn làm việc: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm
2	Ghế làm việc	Ghế ngồi Kích thước: R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có tay, mặt ngồi đệm mút, bọc ni, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gạt gù, có óp trục thủy lực, chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.
3	Giường inox	Giường inox: - Kích thước: W800xD2000xH600mm - Mô tả: Có hệ thống nâng hạ dát giường tạo thoải mái cho người bệnh. Phần đầu giường có thể nâng hạ bằng cơ cấu tay quay, chân có bánh xe di chuyển. Khung giường inox hộp 25x50, chân thép ống d28. Dát giường làm bằng thép inox hộp 10x20. Giường có cơ cấu nâng hạ dát, có cọc mắc màn. Giường làm bằng inox 304
4	Ghế gấp	Ghế gấp: - Kích thước: R460xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
5	Đệm bọc da	Đệm bọc da: - Kích thước: D2000xS800xC100mm - Mô tả: Đệm ni bọc da (Theo KT giường)
6	Ga trải đệm.	Ga trải đệm. Chất liệu: Vải 100% cotton Ga bo chun 4 góc, chất liệu cotton
7	Gối	Gối Vỏ gối ghim bông 45*65cm+ruột gối
8	Tủ đựng đồ	Tủ để đồ: - Kích thước: 1000x500x1830mm. - Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 2 khoang, mỗi khoang có 2 đợt di động, có thêm 1 suốt treo áo, tủ có 2 cánh sắt mở, 2 tay nắm nhựa liền khóa.
9	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ treo tường Chất liệu: Nhựa PVC Màu sắc: Vân gỗ Loại máy: máy kim giặt hoặc kim trôi Mặt số: số in chìm Kích thước (tham khảo): 35*35cm
10	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
11	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
F	DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 24-36 THÁNG	
1.1	Thiết bị phòng học	

1	Giá phơi khăn mặt	<p>Giá phơi khăn mặt: KT:1000 x 450 x 1100 mm Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.</p>
2	Tủ để cây ảm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây ảm lạnh có giá để cốc: - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây ảm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.</p>
3	Cây nước ảm lạnh (ảm bình)	<p>Cây nước ảm lạnh (ảm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45⁰C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10⁰C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có</p>
4	Cốc uống nước	<p>Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.</p>
5	Tủ để đồ dùng cá nhân	<p>Tủ để đồ: - Kích thước: R1850xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bột màu trắng. Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.</p>
6	Cốc xúc miệng nước muối	<p>Cốc xúc miệng: - Cốc uống nước dung tích 250ml - Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp - Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) - Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với tay cầm - Kích thước (tham khảo): Miệng 7.5cm cao 9.5cm - An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C</p>
7	Bình đựng nước muối	<p>Bình đựng nước muối Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn.</p>

		Kích thước (tham khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 cm
8	Xô hứng nước xúc miệng	<p>Xô hứng nước xúc miệng Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi trường. Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô nhựa được dễ dàng. Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. -Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm Dung tích: 14L</p>
9	Giá để bình nước muối	<p>Giá để bình nước muối Chân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu inox 304 sáng bóng, không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình nước 15-20L, máy lọc nước trong gia đình và văn phòng. Kích thước: 30cmx30cmx50cm</p>
10	Nệm ngủ	<p>Nệm ngủ Nệm mềm non cho bé mẫu giáo, nệm chần gòn có chống trượt vải cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dày 300g)</p>
11	Chăn hè	<p>Chăn hè Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn mỏng 60g)</p>
12	Chăn đông	<p>Chăn đông Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn dày 200g)</p>
13	Gối	<p>Gối: Kích thước: 300 x 400 mm Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp.</p>
14	Giá để giày dép	<p>Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
15	Giá treo yếm	<p>Giá treo yếm: KT: 1000 x 450 x 1100 mm Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia làm 04 hàng, mỗi hàng 12 móc treo. Các móc treo được hàn quả bóng inox đảm bảo không rơi khăn và an toàn trong quá trình sử dụng. Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25.. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng., Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ môi hàn tránh hiện tượng ô xi hóa, có phụ kiện kẹp để kẹp yếm.</p>

16	Bàn giáo viên	<p>Bàn giáo viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
17	Ghế gấp cho giáo viên	<p>Ghế gấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
18	Bàn cho trẻ	<p>Bàn cho trẻ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KT: D900 x R480 x C480(mm). - Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
19	Ghế cho trẻ	<p>Ghế nhựa cho trẻ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D310xR315xC400mm. - Chiều cao mặt ghế 26cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên nhau.
20	Ghế cho giáo viên	<p>Ghế nhựa cho giáo viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
21	Giá góc hoạt động với đồ vật	<p>Giá góc hoạt động với đồ vật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
22	Giá góc âm nhạc	<p>Giá góc âm nhạc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
23	Giá góc bé em	<p>Giá góc bé em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC1000-1200 mm. (chiều cao tính cả

		<p>bánh xe)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá có thiết kế để thông 2 mặt, có 3 tầng (4 đợt), mỗi đợt chia làm 2 ngăn, 1 ngăn bé và 1 ngăn to. Đợt trên cùng, vị trí ngăn bé có tạo hình mái nhà. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
24	Giường mini cho trẻ	<p>Giường mini cho trẻ: Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua xử lý chống mối mọt, ẩm mốc, cong vênh dày 18mm. Các cạnh gỗ được chau chuốt mềm mại tránh sự va chạm gây tổn thương cho người sử dụng. Giường có thành xung quanh nhô lên 8 cm so với mặt đệm. Giường có đệm bọc vải dày 3cm, có khóa kéo, kích thước đệm có thể thay đổi theo kích thước giường. Giường có 4 bánh xe cao su, có chốt phanh để tiện cho việc di chuyển. Kích thước giường: R600xD1200xC280mm.</p>
25	Tủ quần áo mini cho trẻ	<p>Tủ quần áo mini cho trẻ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cánh cửa có bản lề chính hãng giảm chấn, mở nhẹ nhàng trơn chu - Ngăn kéo được thiết kế có ray trượt. - Tủ có chiều sâu lớn, rộng rãi, hợp lý, phù hợp với các loại mắc treo quần áo. - Có thanh suốt treo quần áo bằng kim loại, chắc chắn, bền đẹp theo thời gian. - Kích thước: Rộng 600 x Sâu 450 x Cao 1200 (mm) - Màu sắc: Trắng, vân gỗ - Chất liệu: Gỗ cao su loại AA 18mm, sơn phủ PU bề mặt, cánh sơn bột màu trắng.
26	Giá góc vận động	<p>Giá góc vận động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
27	Giá góc bé chơi với hình và màu	<p>Giá góc bé chơi với hình và màu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
28	Giá góc văn học	<p>Giá góc văn học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hời bên cạnh làm để văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bột màu trắng. Chất liệu giá bằng

		<p>gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm.</p> <p>- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
29	Giá góc thực hành cuộc sống	<p>Giá góc thực hành cuộc sống:</p> <p>- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe)</p> <p>- Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vôn gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.</p> <p>- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
30	Ghế sofa mini cho trẻ tại Góc văn học	<p>Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học</p> <p>Kích thước ghế: 43*52*52cm. Kiểu dáng lựa chọn, phù hợp với mầm non.</p> <p>Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.</p>
31	Băng ghế để trẻ đọc sách+ thay giày dép	<p>Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép:</p> <p>- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm)</p> <p>- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để vôn gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.</p>
32	Bàn Ô sin hình tròn	<p>Bàn Ô sin hình tròn</p> <p>Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm</p> <p>Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ</p>
33	Bàn ô sin hình vuông	<p>Bàn Ô sin hình vuông</p> <p>Kích thước: 800 x 800 x 250 mm</p> <p>Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p>
34	Bàn bán nguyệt	<p>Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt:</p> <p>- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm</p> <p>- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p>
35	Bảng quay hai mặt	<p>Bảng quay hai mặt:</p> <p>- Kích thước mặt Bảng: W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H chiều cao)</p> <p>- Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao</p>

		<p>cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ.</p> <p>-Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 5cm (Để viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí nào, 1 mặt bảng bằng ni.</p> <p>- Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi bảng còn ướt.</p>
36	Thùng rác	<p>Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm</p>
37	Máy sấy tay	<p>Máy sấy tay Hệ thống sấy: Sấy nóng Công suất: 1.062W Tốc độ gió: 75 m/giây Độ ồn:60dB Chất liệu: Nhựa cao cấp Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 182mm) Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng</p>
38	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,</p>
39	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	<p>Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz Bảo hành: 2 năm Loại Tivi: Smart Tivi Kích thước màn hình: 55" Công nghệ màn hình: QLED Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Bluetooth: Có Wifi: Có Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV Các ứng dụng sẵn có YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound, 360 Audio Tổng công suất loa: 20W Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): + Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm + Khối lượng có chân: 18.4 kg</p>

40	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port.Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
41	Loa vi tính	Loa vi tính - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
42	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.
43	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
44	Tủ đựng chất tẩy rửa	Tủ đựng chất tẩy rửa Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu trắng ngà. Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo.Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.
45	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ

		<p>Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Công sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in. Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo</p>
46	Biển tên phòng	<p>Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20x30 cm hoặc 15x40 cm</p>
47	Thảm xốp	<p>Thảm xốp: Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m² Chất liệu Xốp EVA (hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm</p>
1.2	THIẾT BỊ PHÒNG KHO+PHÒNG GIÁO VIÊN	
1	Tủ để chăn, gối, đệm.	<p>Tủ để chăn, gối, đệm: - Kích thước: R1500xS600xC1500mm. - Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chăn, gối cho trẻ. Bản lề tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung tủ để vene gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bột màu trắng.</p>
2	Giá để đồ	<p>Giá để đồ: - Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vene gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
I	DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 3-4 TUỔI	
1.1	Thiết bị phòng học	
1	Giá phơi khăn mặt	<p>Giá phơi khăn mặt: KT:1000 x 450 x 1100 mm Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.</p>
2	Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc: - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong</p>

		vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây âm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
3	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	Cây nước ấm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45°C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10°C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
4	Cốc uống nước	Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
5	Tủ để đồ dùng cá nhân	Tủ để đồ: - Kích thước: R1850xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bột màu trắng. Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
6	Cốc xúc miệng nước muối	Cốc xúc miệng: - Cốc uống nước dung tích 250ml - Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp - Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) - Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với tay cầm - Kích thước (tham khảo): Miệng 7.5cm cao 9.5cm - An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C
7	Bình đựng nước muối	Bình đựng nước muối Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn. Kích thước (tham khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 cm
8	Xô hứng nước xúc miệng	Xô hứng nước xúc miệng Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi trường. Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô nhựa được dễ dàng. Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. -Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm Dung tích: 14L
9	Giá để bình nước muối	Giá để bình nước muối Chân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu inox 304 sáng bóng, không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình nước 15-20L, máy lọc

		nước trong gia đình và văn phòng. Kích thước: 30cmx30cmx50cm
10	Nệm ngủ	Nệm ngủ Nệm mềm non cho bé mẫu giáo, nệm chần gòn có chống trượt vải cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dày 300g)
11	Chăn hè	Chăn hè Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi.(gòn mỏng 60g)
12	Chăn đông	Chăn đông Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi. (gòn dày 200g)
13	Gối	Gối: Kích thước: 300 x400 mm Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp.
14	Giá để giày dép	Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ.Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
15	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
16	Ghế gập cho giáo viên	Ghế gập: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gập lại tiện dụng.
17	Bàn cho trẻ	Bàn cho trẻ: - KT: D900 x R480 x C480(mm). - Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gập lại dễ dàng, đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
18	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ: - Kích thước: D310xR315xC400mm. - Chiều cao mặt ghế 26cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chông lên nhau.
19	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa

		ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
20	Giá góc học tập	Giá góc học tập: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
21	Giá góc tạo hình	Giá góc tạo hình: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
21	Giá góc âm nhạc	Giá góc âm nhạc: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
22	Giá góc kể chuyện	Giá góc kể chuyện: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
22	Giá góc bán hàng	Giá góc bán hàng: -Thiết kế gồm 3 giá độc lập, có thể ghép thành khối lại với nhau theo mục đích sử dụng: Giá bán hàng: R600 x S300 x C1200mm (có 2 giá) Giá bày đồ: 1200 x 300 x 800 mm (có 1 giá) - Giá bán hàng chia làm 4 ngăn, có hậu. Tại các ngăn, bố trí các đợt đặt chéo 15 độ, có gờ chắn cao 50 mm chặn phía trước để tránh rơi đồ. Giá bày đồ chia làm 3 tầng, 2 tầng trên mỗi tầng chia đều 2 ô,

		tầng dưới cùng chia đều 3 ô để bày đồ chơi và học liệu. Giá bán hàng không hậu để trẻ đứng bán hàng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
23	Giá góc văn học	Giá góc văn học: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để vân gỗ, các mặt của các ngăn sơn bột màu trắng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
24	Ghế sofa mini cho trẻ tại Góc văn học	Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học Kích thước: Kích thước ghế: 43*52*52cm. Kiểu dáng lựa chọn, phù hợp với mầm non. Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc ni hoặc bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.
25	Băng ghế để trẻ đọc sách+ thay giày dép	Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc ni dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
26	Tủ bếp, giá góc gia đình	Tủ đồ chơi chủ đề gia đình: - Kích thước: Tủ lạnh 2 cánh: D400 x R400 x C900mm Bếp ga, máy giặt, chậu rửa, bàn chờ: D400 x R400 x 550 mm. - Tủ đồ chơi bao gồm 1 tủ lạnh và các thiết bị bếp như: 1 bếp ga thiết kế có lò nướng phía dưới, 1 bàn chậu rửa có bồn inox và có vòi nhựa, 1 bàn chờ. Tất cả đều là mô hình là mô hình mô phỏng các thiết bị quen thuộc trong gia đình để bé làm quen, phân biệt các thiết bị sử dụng hàng ngày. Bên trong các ô tủ bố trí có đọt hoặc không có đọt để cất đồ dùng, đồ chơi. Sản phẩm mang tính thẩm mỹ và giáo dục cao trong các tiết học của trẻ. - Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại AA, dày 18mm không mất đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm- Các khối tủ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
27	Bộ bàn ghế ăn mi ni	Bộ bàn ghế ăn mi ni Bộ bàn ghế gồm 1 bàn và 6 ghế. Chất liệu là gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình elip, kích thước bàn: D120xR80 x C50 cm.: Ghế gỗ cho trẻ có kích thước: mặt ghế R27xS25cm, cao 25cm. Mặt ghế sơn phủ pu bóng mờ các màu khác nhau (trắng, vàng nhạt, xanh lá nhạt). Khung ghế màu đồng màu với nội thất phòng, đồng thời có thể xếp chồng lên nhau

28	Bàn Ô sin hình tròn	Bàn Ô sin hình tròn Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ
29	Bàn ô sin hình vuông	Bàn Ô sin hình vuông Kích thước: 800 x 800 x 250 mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
30	Bàn bán nguyệt	Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt:- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm- Vật liệu: Bề mặt gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.
31	Bảng quay hai mặt	Bảng quay hai mặt: - Kích thước mặt Bảng: W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H chiều cao) - Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. -Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 5cm (Để viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí nào, 1 mặt bảng bằng ni. - Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi bảng còn ướt.
32	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
33	Máy sấy tay	Máy sấy tay Hệ thống sấy: Sấy nóng Công suất: 1.062W Tốc độ gió: 75 m/giây Độ ồn:60dB Chất liệu: Nhựa cao cấp Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 182mm) Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng
34	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận

		này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
35	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	<p>Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz</p> <p>Bảo hành: 2 năm</p> <p>Loại Tivi: Smart Tivi</p> <p>Kích thước màn hình: 55"</p> <p>Công nghệ màn hình: QLED</p> <p>Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel)</p> <p>Bluetooth: Có</p> <p>Wifi: Có</p> <p>Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV</p> <p>Các ứng dụng sẵn có</p> <p>YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web</p> <p>Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings</p> <p>Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound, 360 Audio</p> <p>Tổng công suất loa: 20W</p> <p>Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo):</p> <p>+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm</p> <p>+ Khối lượng có chân: 18.4 kg</p>
36	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn</p> <p>Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz)</p> <p>Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz</p> <p>Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb</p> <p>Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port.</p> <p>Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730</p> <p>Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition AudioGiao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan</p> <p>Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C</p> <p>Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080), cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
37	Loa vi tính	<p>Loa vi tính</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng

		- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
38	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm. - Điện áp: 220V/ 50Hz.
39	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
40	Tủ đựng chất tẩy rửa	Tủ đựng chất tẩy rửa Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu trắng ngà. Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo. Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.
41	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in. Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo
42	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
43	Thảm xốp	Thảm xốp: Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m ² Chất liệu Xốp EVA(hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm
1.2	THIẾT BỊ PHÒNG KHO+ GIÁOVIÊN	
1	Tủ để chặn, gói, đệm.	Tủ để chặn, gói, đệm: - Kích thước: R1500xS600xC1500mm. - Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chặn, gói cho trẻ. Bản lề tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung tủ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bột màu trắng.
2	Giá để đồ	Giá để đồ: - Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe)

		<p>- Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để đồ vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.</p> <p>- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
G	DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 4-5 TUỔI	
1.1	Thiết bị phòng học	
1	Giá phơi khăn mặt	<p>Giá phơi khăn mặt: KT:1000 x 450 x 1100 mm Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.</p>
2	Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc: - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.</p>
3	Cây nước ấm lạnh (âm bình)	<p>Cây nước ấm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45⁰C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10⁰C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có</p>
4	Cốc uống nước	<p>Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm - Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.</p>
5	Tủ để đồ dùng cá nhân	<p>Tủ để đồ: - Kích thước: R1850xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bột màu trắng. Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.</p>
6	Cốc xúc miệng nước muối	<p>Cốc xúc miệng: - Cốc uống nước dung tích 250ml - Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) - Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cóc thiết kế vừa vặn với tay cầm - Kích thước: Miệng 7.5cm cao 9.5cm - An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C
7	Bình đựng nước muối	<p>Bình đựng nước muối Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn. Kích thước (tham khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 cm</p>
8	Xô hứng nước xúc miệng	<p>Xô hứng nước xúc miệng Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi trường. Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô nhựa được dễ dàng. Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. -Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm Dung tích: 14L</p>
9	Giá để bình nước muối	<p>Giá để bình nước muối Chân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu inox 304 sáng bóng, không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình nước 15-20L, máy lọc nước trong gia đình và văn phòng. Kích thước: 30cmx30cmx50cm</p>
10	Nệm ngủ	<p>Nệm ngủ Nệm mềm non cho bé mẫu giáo, nệm chân gòn có chống trượt vải cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dày 300g)</p>
11	Chăn hè	<p>Chăn hè Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn mỏng 60g)</p>
12	Chăn đông	<p>Chăn đông Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn dày 200g)</p>
13	Gối	<p>Gối: Kích thước: 300 x400 mm Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp.</p>
14	Giá để giày dép	<p>Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
15	Bàn giáo viên	<p>Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm</p>

		- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
16	Ghế gấp cho giáo viên	Ghế gấp: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
17	Bàn cho trẻ	Bàn cho trẻ: - KT: D900 x R500 x C500(mm). - Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
18	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo nhỏ: - Kích thước: D360xR330xC530mm. - Chiều cao mặt ghế 28cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đồ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên nhau.
19	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối - Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đồ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
20	Giá góc xây dựng	Giá góc xây dựng: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
21	Giá góc học tập	Giá góc học tập: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
22	Giá góc nghệ thuật	Giá góc nghệ thuật: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ

		<p>tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.</p> <p>- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
23	Giá góc thực hành cuộc sống	<p>Giá góc thực hành cuộc sống:</p> <p>- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe)</p> <p>- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
24	Giá góc ứng dụng các pp tiên tiến	<p>Giá góc ứng dụng các pp tiên tiến:</p> <p>- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe)</p> <p>- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng</p> <p>- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
25	Giá góc bán hàng	<p>Giá góc bán hàng:</p> <p>-Thiết kế gồm 3 giá độc lập, có thể ghép thành khối lại với nhau theo mục đích sử dụng: Giá bán hàng: R600 x S300 x C1200mm (có 2 giá)</p> <p>Giá bày đồ: 1200 x 300 x 800 mm (có 1 giá)</p> <p>- Giá bán hàng chia làm 4 ngăn, có hậu. Tại các ngăn, bố trí các đợt đặt chéo 15 độ, có gờ chặn cao 50 mm chặn phía trước để tránh rơi đồ. Giá bày đồ chia làm 3 tầng, 2 tầng trên mỗi tầng chia đều 2 ô, tầng dưới cùng chia đều 3 ô để bày đồ chơi và học liệu. Giá bán hàng không hậu để trẻ đứng bán hàng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
26	Giá góc văn học	<p>Giá góc văn học:</p> <p>- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe)</p> <p>- Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hời bên cạnh làm để vân gỗ, các mặt của các ngăn sơn bột màu trắng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm.</p> <p>- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
27	Băng ghế để trẻ đọc sách+ để thay giày dép.	<p>Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép</p> <p>- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm)</p> <p>- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu</p>

		khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
28	Tủ bếp, giá góc gia đình	<p>Tủ đồ chơi chủ đề gia đình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Tủ lạnh 2 cánh: D400 x R400 x C900mm Bếp ga, máy giặt, chậu rửa, bàn thờ: D400 x R400 x 550 mm. - Tủ đồ chơi bao gồm 1 tủ lạnh và các thiết bị bếp như: 1 bếp ga thiết kế có lò nướng phía dưới, 1 bàn chậu rửa có bồn inox và có vòi nhựa, 1 bàn thờ. Tất cả đều là mô hình là mô hình mô phỏng các thiết bị quen thuộc trong gia đình để bé làm quen, phân biệt các thiết bị sử dụng hàng ngày. Bên trong các ô tủ bố trí có đọt hoặc không có đọt để cất đồ dùng, đồ chơi. Sản phẩm mang tính thẩm mỹ và giáo dục cao trong các tiết học của trẻ. - Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại AA, dày 18mm không mất đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. - Các khối tủ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
29	Bộ bàn ghế ăn mini	<p>Bộ bàn ghế ăn mini</p> <p>Bộ bàn ghế gồm 1 bàn và 6 ghế. Chất liệu là gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình elip, kích thước bàn: D120xR80 x C50 cm.: Ghế gỗ cho trẻ có kích thước: mặt ghế R27xS25cm, cao 25cm. Mặt ghế sơn phủ pu bóng mờ các màu khác nhau (trắng, vàng nhạt, xanh lá nhạt). Khung ghế màu đồng màu với nội thất phòng, đồng thời có thể xếp chồng lên nhau</p>
30	Ghế sofa mini cho trẻ tại Góc gia đình	<p>Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học</p> <p>Kích thước: Kích thước ghế: 43*52*52cm. Kiểu dáng lựa chọn, phù hợp với mầm non.</p> <p>Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.</p>
31	Bàn Ô sin hình tròn	<p>Bàn Ô sin hình tròn</p> <p>Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm</p> <p>Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ</p>
32	Bàn ô sin hình vuông	<p>Bàn Ô sin hình vuông</p> <p>Kích thước: 800 x 800 x 250 mm</p> <p>Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.</p>
33	Bàn bán nguyệt	<p>Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm - Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

34	Bảng quay hai mặt	<p>Bảng quay hai mặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước mặt Bảng: W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H chiều cao) - Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bọc bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. -Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 5cm (Để viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí nào, 1 mặt bảng trắng. - Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi bảng còn ướt.
35	Thùng rác	<p>Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm</p>
36	Máy sấy tay	<p>Máy sấy tay Hệ thống sấy: Sấy nóng Công suất: 1.062W Tốc độ gió: 75 m/giây Độ ồn:60dB Chất liệu: Nhựa cao cấp Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 182mm) Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng</p>
37	Rèm cầu vồng	<p>Rèm cầu vồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
38	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	<p>Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz Bảo hành: 2 năm Loại Tivi: Smart Tivi Kích thước màn hình: 55" Công nghệ màn hình: QLED Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Bluetooth: Có Wifi: Có Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV Các ứng dụng sẵn có YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony,</p>

		<p>Adaptive Sound, 360 Audio Tổng công suất loa: 20W Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): + Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm + Khối lượng có chân: 18.4 kg</p>
39	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	<p>Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit Lan Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit- Bảo hành 24 tháng</p>
40	Loa vi tính	<p>Loa vi tính - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh</p>
41	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	<p>Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz.</p>
42	Đồng hồ treo tường	<p>Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.</p>
43	Tủ đựng chất tẩy rửa	<p>Tủ đựng chất tẩy rửa Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu trắng ngà. Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo. Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.</p>
44	Bộ mic trợ giảng không dây	<p>Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ</p>

		<p>Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in. Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo</p>
45	Biển tên phòng	<p>Biển tên phòng:- Kích thước: 200x300 mm- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm</p>
46	Thảm xốp	<p>Thảm xốp: Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m² Chất liệu Xốp EVA(hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm</p>
1.2	THIẾT BỊ PHÒNG KHO	
1	Tủ để chặn, gói, đệm.	<p>Tủ để chặn, gói, đệm: - Kích thước: R1500xS600xC1500mm. - Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chặn, gói cho trẻ. Bản lề tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung tủ để vên gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bột màu trắng.</p>
2	Giá để đồ	<p>Giá để đồ: - Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vên gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.</p>
H	DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 5-6 TUỔI	
1.1	Thiết bị phòng học	
1	Giá phơi khăn mặt	<p>Giá phơi khăn mặt: KT:1000 x 450 x 1100 mm Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa.</p>
2	Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc	<p>Tủ để cây âm lạnh có giá để cốc: - Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong</p>

		vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 khoang, 1 khoang để cây âm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm (móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
3	Cây nước âm lạnh (âm bình)	Cây nước âm lạnh (âm bình) Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W - Công suất lạnh: 90W. Công suất làm nóng: 5L/h - Nhiệt độ nóng: ~45°C. Công suất làm lạnh: 2L/h - Nhiệt độ lạnh: ~10°C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết nước: có
4	Cốc uống nước	Cốc uống nước: - Kích thước: Φ 70mm- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng.
5	Tủ để đồ dùng cá nhân	Tủ để đồ: - Kích thước: R1850xS400xC1200mm - Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bột màu trắng. Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
6	Cốc xúc miệng nước muối	Cốc xúc miệng: - Cốc uống nước dung tích 250ml - Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp - Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) - Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với tay cầm - Kích thước: Miệng 7.5cm cao 9.5cm - An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C
7	Bình đựng nước muối	Bình đựng nước muối Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn.Kích thước (tham khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 cm
8	Xô hứng nước xúc miệng	Xô hứng nước xúc miệng Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi trường. Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô nhựa được dễ dàng. Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. -Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm Dung tích: 14L
9	Giá để bình nước muối	Giá để bình nước muối Chân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu inox 304 sáng bóng, không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình nước 15-20L, máy lọc nước trong gia đình và văn phòng.Kích thước: 30cmx30cmx50cm

10	Nệm ngủ	Nệm ngủ Nệm mềm non cho bé mẫu giáo, nệm chân gòn có chống trượt vải cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dày 300g)
11	Chăn hè	Chăn hè Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn mỏng 60g)
12	Chăn đông	Chăn đông Kích thước: 800 x 1200 mm Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn dày 200g)
13	Gối	Gối: Kích thước: 300 x400 mm Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp
14	Giá để giày dép	Giá để giày dép: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giày, dép. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng
15	Bàn giáo viên	Bàn giáo viên: - Kích thước: R1200xS600xC750 mm - Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm.
16	Ghế gấp cho giáo viên	Ghế gấp: - Kích thước: R480xS515xC890 mm - Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc PVC. - Ghế có thể gấp lại tiện dụng.
17	Bàn cho trẻ	Bàn cho trẻ: - KT: D900 x R500 x C520(mm). - Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng.
18	Ghế cho trẻ	Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn: - Kích thước: D380xR340xC550mm. - Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên nhau.
19	Ghế cho giáo viên	Ghế nhựa cho giáo viên: - Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. - Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối

		- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đỡ liền với mặt ngòai tạo thể vững chắc có thể đỡ chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tổn diện tích.
20	Giá góc xây dựng	Giá góc xây dựng: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
21	Giá góc học tập	Giá góc học tập: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
22	Giá góc nghệ thuật	Giá góc nghệ thuật: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt).Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn .Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng .
23	Giá góc thực hành cuộc sống	Giá góc thực hành cuộc sống: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
24	Giá góc ứng dụng các pp tiên tiến	Giá góc ứng dụng các pp tiên tiến: - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế không có hậu, đế thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 đợt). Giá có 2 hời có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng

25	Giá góc bán hàng	<p>Giá góc bán hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thiết kế gồm 3 giá độc lập, có thể ghép thành khối lại với nhau theo mục đích sử dụng: Giá bán hàng: R600 x S300 x C1200mm (có 2 giá) Giá bày đồ: 1200 x 300 x 800 mm (có 1 giá) - Giá bán hàng chia làm 4 ngăn, có hậu. Tại các ngăn, bố trí các đợt đặt chéo 15 độ, có gờ chắn cao 50 mm chặn phía trước để tránh rơi đồ. Giá bày đồ chia làm 3 tầng, 2 tầng trên mỗi tầng chia đều 2 ô, tầng dưới cùng chia đều 3 ô để bày đồ chơi và học liệu. Giá bán hàng không hậu để trẻ đứng bán hàng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
26	Giá góc văn học	<p>Giá góc văn học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bột màu trắng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng .
27	Băng ghế để trẻ đọc sách+ để thay giày dép.	<p>Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) - Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.
28	Tủ bếp, giá góc gia đình	<p>Tủ đồ chơi chủ đề gia đình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Tủ lạnh 2 cánh: D400 x R400 x C900mm Bếp ga, máy giặt, chậu rửa, bàn chờ: D400 x R400 x 550 mm. - Tủ đồ chơi bao gồm 1 tủ lạnh và các thiết bị bếp như: 1 bếp ga thiết kế có lò nướng phía dưới, 1 bàn chậu rửa có bồn inox và có vòi nhựa, 1 bàn chờ. Tất cả đều là mô hình là mô hình mô phỏng các thiết bị quen thuộc trong gia đình để bé làm quen, phân biệt các thiết bị sử dụng hàng ngày. Bên trong các ô tủ bố trí có đợt hoặc không có đợt để cất đồ dùng, đồ chơi. Sản phẩm mang tính thẩm mỹ và giáo dục cao trong các tiết học của trẻ. -Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại AA, dày 18mm không mất đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. -Các khối tủ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.
29	Bộ bàn ghế ăn mi ni	<p>Bộ bàn ghế ăn mi ni</p> <p>Bộ bàn ghế gồm 1 bàn và 6 ghế. Chất liệu là gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình elip, kích thước bàn: D120xR80 x C50 cm.: Ghế gỗ cho trẻ có kích thước: mặt ghế R27xS25cm, cao 25cm. Mặt ghế sơn</p>

		phủ pu bóng mờ các màu khác nhau (trắng, vàng nhạt, xanh lá nhạt). Khung ghế màu đồng màu với nội thất phòng, đồng thời có thể xếp chồng lên nhau
30	Ghế sofa mini cho trẻ tại Góc gia đình	Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học Kích thước: Kích thước ghế: 43*52*52cm. Kiểu dáng lựa chọn, phù hợp với mầm non. Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.
31	Bàn Ô sin hình tròn	Bàn Ô sin hình tròn Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ
32	Bàn ô sin hình vuông	Bàn Ô sin hình vuông Kích thước: 800 x 800 x 250 mm Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ
33	Bàn bán nguyệt	Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: - Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm - Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ
34	Bảng quay hai mặt	Bảng quay hai mặt: - Kích thước mặt Bảng: W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H chiều cao) - Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc nhọn, tạo tính thẩm mỹ. -Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 5cm (Để viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí nào, 1 mặt bảng bằng nỉ.- Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi bảng còn ướt.
35	Thùng rác	Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm
36	Máy sấy tay	Máy sấy tay Hệ thống sấy: Sấy nóng Công suất: 1.062W Tốc độ gió: 75 m/giây Độ ồn:60dB Chất liệu: Nhựa cao cấp Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x

		182mm) Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng
37	Rèm cầu vồng	Rèm cầu vồng: - Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm - Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao,
38	Tivi 55" treo tường + giá treo+ phụ kiện kết nối	Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz Bảo hành: 2 năm Loại Tivi: Smart Tivi Kích thước màn hình: 55" Công nghệ màn hình: QLED Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) Bluetooth: Có Wifi: Có Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV Các ứng dụng sẵn có YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, Adaptive Sound, 360 Audio Tổng công suất loa: 20W Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): + Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm + Khối lượng có chân: 18.4 kg
39	Bộ máy tính để bàn giáo viên + phụ kiện chuột, bàn phím	Máy tính để bàn Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz)Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 Card âm thanh: Tích hợp các âm thanh High Definition Audio Giao tiếp mạng: Tích hợp các mạng Gigabit LanCase máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các thành phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C Màn hình 21.5" (Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo. - Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính

		Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) - Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit - Bảo hành 24 tháng
40	Loa vi tính	Loa vi tính - Công suất 38W, - Số lượng kênh : 2,1 kênh - Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 - Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB - Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm lượng - Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh
41	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ	Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 châu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm. Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng: 2*1mm. - Điện áp: 220V/ 50Hz.
42	Đồng hồ treo tường	Đồng hồ: - Kích thước (tham khảo): 350x350 mm - Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú.
43	Tủ đựng chất tẩy rửa	Tủ đựng chất tẩy rửa Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu trắng ngà. Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo. Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển
44	Bộ mic trợ giảng không dây	Bộ mic trợ giảng không dây: Công suất loa phát (với mic): RMS 15W Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W Thời gian sạc: 6 giờ Thời lượng pin (mic): ~4 giờ Thời lượng pin máy: ~8 giờ Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) Cổng sạc: DC5V/1A Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 3.5 line in. Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp để, dây sạc, dây 3.5mm, dây đeo
45	Biển tên phòng	Biển tên phòng: - Kích thước: 200x300 mm - Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm
46	Thảm xốp	Thảm xốp: Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m ² Chất liệu Xốp EVA (hạt nhựa nguyên sinh) Độ dày 10mm Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm
1.2	THIẾT BỊ PHÒNG KHO	

1	Tủ để chăn, gối, đệm.	<p>Tủ để chăn, gối, đệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1500xS600xC1500mm. - Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chăn, gối cho trẻ. Bản lề tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Khung tủ để vãn gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bột màu trắng
2	Giá để đồ	<p>Giá để đồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) - Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm, hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để vãn gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. - Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng .
I	ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI	
1	Hệ vận động đa năng Sasuke Mầm non	<p>Hệ vận động đa năng Sasuke Mầm non</p> <p>Kích thước: 710 x 360 x 220 cm</p> <p>Dành cho bé: Từ 2 – 12 tuổi</p> <p>Chất liệu: Nhựa LLDPE nguyên sinh ngoài trời, ống trụ sắt kẽm Φ90 mm và sàn 90×90 cm dày 1.5mm sơn tĩnh điện, dây xích inox SUS 304</p>
2	Khu vui chơi liên hoàn 7 khối	<p>Khu vui chơi liên hoàn</p> <p>Kích thước: 6800 x 5400 x 2800 mm</p> <p>Vật liệu: 20 cột trụ, sàn, thang lên - tay vịn cầu thang, lan can - tay vịn cầu trượt bằng thép sơn tĩnh điện, đặc biệt là sàn chiếu nghỉ, mặt thang lên bằng thép tấm đột lỗ sơn sàn chống trơn trượt, thoát nước; Bồn mái, cầu trượt xoắn, cầu trượt ống, 2 cầu trượt đơn quả đồi, bông hoa, lá dừa, vách ngăn làm từ nhựa PE đúc liền nhẵn 2 bề mặt, an toàn, không độc hại và màu sắc bắt mắt, tươi sáng. Lan can cầu thang bố trí hệ thanh dọc, khoảng cách giữa các thanh không quá 100mm; không sử dụng các thanh chạy ngang hoặc các họa tiết trang trí có lỗ hổng kích thước lớn hơn 100mm để đảm bảo an toàn cho trẻ.</p> <p>Sản phẩm gồm 06 khối liên kết với nhau: Khối không mái có thang lên thẳng + cầu trượt quả đồi; khối mái ống mặt trời đội mũ; khối mái nhà ống khối ngộ nghĩnh có thang lên thẳng; khối mái con rùa cầu trượt xoắn, khối mái con rùa có vách ngăn; khối không mái có cầu trượt ống kèm chi tiết trang trí lá dừa trên cột; Giữa cầu đi nối giữa khối mái con rùa cầu trượt xoắn là cầu trượt đơn quả đồi. Các khối liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.</p> <p>Sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, được chứng nhận phù hợp TCVN 6238-1:2017; TCVN 6238-2:2017; TCVN 6238-3:2011; TCVN 6238-4a:2017 và được sản xuất bởi nhà máy nhà máy đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.</p>
3	Nhà chơi vận động Mầm non	<p>Nhà chơi vận động Mầm non</p> <p>Kích thước: (D800*R250*C330)cm</p>

		<p>Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ</p> <p>Màu sắc: Phối các màu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cột làm bằng ống thép #90 dày 1,4mm, lan can, vách sắt, tay vịn làm bằng ống 32 dày 1,5mm mạ kẽm sơn tĩnh điện. - Sàn bằng tôn sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Các chi tiết nhựa là nhựa đúc nhập khâu không phai màu, không độc hại. <p>Bộ nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời 3 khối bao gồm các chi tiết: nhà liên hoàn 2 khối, 1 thang leo bằng sắt, 1 thang bò cong, 1 thang leo bò, 1 cầu trượt đôi, 1 cầu trượt xoắn, 1 cầu trượt đơn cùng với một số phụ kiện như vách thẳng, vách nằm, vách cầu trượt, trang trí đầu cột hình lá,... là sự lựa chọn tốt nhất cho không gian vui chơi và rèn luyện thể chất của bé.</p>
4	Cầu trượt đơn hình con voi	<p>Cầu trượt đơn hình con voi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3,5m x 1,5m x 1,1m. - Bằng vật liệu Composite đúc nguyên khối mô tả hình con voi đồ chơi ngoài trời, chịu được thời tiết nắng mưa vẫn bền đẹp.
5	Cầu trượt đơn con hươu	<p>Cầu trượt đơn con hươu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 3,5m x 1,1m x 1,3m. - Bằng vật liệu Composite đúc nguyên khối mô tả hình con hươu đồ chơi ngoài trời, chịu được thời tiết nắng mưa vẫn bền đẹp.
6	Cầu trượt xích đu đa năng	<p>Cầu trượt xích đu đa năng</p> <p>Chất liệu Nhựa PP</p> <p>Màu sắc Xanh dương chủ đạo</p> <p>Kích thước (D x R x C) 160 x 166 x 124 cm</p> <p>Sản phẩm đồ chơi được tích hợp bởi ba trò chơi mà trẻ mầm non vô cùng yêu thích: cầu trượt, xích đu và bóng rổ.</p>
7	Xích đu ngoài trời	<p>Xích đu ngoài trời:</p> <p>Kích thước: D250*R140*C180cm</p> <p>Chất liệu: Sắt và nhựa cao cấp.</p> <p>Màu sắc: Phối các màu.</p>
8	Mâm quay hình nấm	<p>Mâm quay hình nấm:</p> <p>Kích thước: DK185 cm</p> <p>Chất liệu: Ống sắt + nhựa bằng composite chống trượt</p> <p>Màu sắc: Phối các màu</p>
9	Xích đu ghế kép	<p>Xích đu ghế kép:</p> <p>Kích thước: D200*R140*C180cm</p> <p>Chất liệu: Sắt và nhựa cao cấp.</p>
10	Xà đu con lắc dao động	<p>Xà đu con lắc dao động:</p> <p>KT: Dài 2,5m x Rộng 60 cm x Cao 170cm</p> <p>Khung bằng thép, bậc dao động bằng nhựa giúp trẻ vận động thể chất khéo léo bằng cách đi thăng bằng ngoài trời.</p>
11	Bập bênh 2 chỗ	<p>Bập bênh 2 chỗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kích thước: D200*R50*C70cm <p>Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, nhựa HDPE rất dày dặn và chắc chắn, bền đẹp.</p> <p>Màu sắc: Phối các màu</p>
12	Bập bênh 4 chỗ	<p>Bập bênh 4 chỗ:</p> <p>Kích thước: D240*R60*C60cm</p> <p>Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, nhựa HDPE rất dày dặn và chắc chắn, bền đẹp.</p> <p>Màu sắc: Phối các màu</p>

13	Bập bênh 3 chỗ	Bập bênh cá sấu 3 chỗ: Kích thước (D146*R49*C40)cm Chất liệu Nhựa cao cấp
14	Mâm quay	Mâm quay Kích thước:DK185cm Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo Chất liệu: Mâm bằng Inox hoặc bằng tôn, hoặc bằng nhựa composite, mô phỏng hình 4 con giông bằng Nhựa nhập khẩu Hình tròn, có dù che, vòng bảo hiểm, tay lái tự vận hành.
15	Thú nhún lò xo 1	Con giông nhún lò xo tê giác: Kích thước: 80 x 50 x 80 cm. Dành cho bé: Từ 2 – 10 tuổi Chất liệu: Thú ngồi bằng nhựa LLDPE nguyên sinh, lò xo thép dày $\Phi 22$ mm, đế bằng thép tấm dày 6mm sơn tĩnh điện Công dụng: Đồ chơi thú nhún lò xo giúp bé chơi và thư giãn
16	Ô tô nhún	Ô tô nhún: Kích thước: 79 x 38 x 81 cm. Dành cho bé: Từ 2 – 10 tuổi Chất liệu: Thú ngồi bằng nhựa LLDPE nguyên sinh, lò xo thép dày $\Phi 22$ mm, đế bằng thép tấm dày 6mm sơn tĩnh điện Công dụng: Đồ chơi thú nhún lò xo giúp bé chơi và thư giãn
17	Bập bênh đu quay	Bập bênh đu quay: - Kích thước: Đường kính 1,2 x cao 0,75 m - Bập bênh với 4 chỗ ngồi được làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh cao cấp, màu sắc tươi sáng, bền đẹp và không phai màu theo thời gian. Trẻ có thể tự vận hành cho bập bênh quay được. Khung bằng thép sơn hai lớp nhiều màu. Sản phẩm được sơn tĩnh điện.
18	Cầu giữ thăng bằng	Cầu giữ thăng bằng: - Kích thước: 2,8 x 0,8 x 0,8 m - Sản phẩm được làm từ chất liệu thép ống, sơn sậy hai lớp nhiều màu, sơn tĩnh điện cao cấp.
19	Thang leo và cầu trượt	Thang leo và cầu trượt -Kích thước: D600*R250*C180cm - Chất liệu: được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh cao cấp, chắc chắn, bền đẹp. Hệ thống khung sắt được sơn phủ bằng công nghệ sơn tĩnh điện cao cấp.
20	Ô che nắng	Ô che nắng: – Kích thước: 2.5m x2.5mx Cao: 2.7m Ô lệch tâm 4 nan 2,5x2,5m là loại ô lệch tâm vuông 2 tầng được làm bằng vải dù chất liệu polyester cao cấp, dày, chống thấm nước, màu sắc bền đẹp không phai màu. Sử dụng khung sắt tĩnh điện, đế hộp bê tông bọc inox có gắn bánh xe giúp người dùng dễ dàng di chuyển. Ô Có thể gấp gọn khi không sử dụng.
21	Đồ chơi phát triển thể chất liên hoàn	Đồ chơi phát triển thể chất liên hoàn Kích thước là D6300*R300* 330cm - chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, các chi tiết bằng nhựa nhập khẩu - bao gồm: 1 xà đu tay, 1 cầu thăng bằng dao động, 1 cầu zic zac, 1 thang leo dây cong, 1 sàn nghỉ bằng tôn dập, các bậc thang leo mặt nhựa
22	Đồ chơi leo núi nhân tạo	Đồ chơi leo núi nhân tạo Kích thước: D650*C220cm Chất liệu: Nhựa đúc nguyên khối, khung hợp kim sơn tĩnh điện

23	Thang leo dây	Thang leo dây Kích thước: D200*R140*C180cm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện. Sử dụng an toàn cho trẻ, bền, màu sắc tự nhiên Màu sắc: Phối các màu
24	Xà đu tập tay	Xà đu tập tay Kích thước: D200*R120*C160cm Chất liệu: Hệ khung thép sơn tĩnh điện chất lượng cao, dây đu chịu lực. Màu sắc: Phối các màu
25	Thang leo hình khối bán cầu	Thang leo hình khối bán cầu Kích thước: DK200*C110cm Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện. Sử dụng an toàn cho trẻ, bền, màu sắc tự nhiên Màu sắc: Phối các màu
26	Ghế ngồi nghỉ	Ghế ngồi nghỉ Kích thước (mm): 1500 x 430 x 400 mm Chất liệu: Phần khung và chân ghế được làm bằng gang đúc, thép và thép tấm tạo hình. Phần mặt ghế sử dụng vật liệu gỗ nhựa ngoài trời cao cấp WPC (Wood plastic composite) của Nhựa Việt Pháp. Sản phẩm được sơn phủ bằng lớp sơn ngoài trời cao cấp giúp bề mặt bóng, bền màu, đẹp, dễ vệ sinh.
27	Bộ đèn tín hiệu giao thông	Bộ đèn tín hiệu giao thông Gồm 4 cột đèn tín hiệu giao thông 2 mặt cao 135 (cm). 01 hộp điều khiển tự động. 07 cột biển báo các loại. 04 tấm thảm dành cho người đi bộ. 01 bục điều khiển. Cột và hộp đèn làm bằng chất liệu sơn tĩnh điện, có cơ chế hoạt động như đèn tín hiệu giao thông ngoài đường
28	Thảm trải cao su non	Thảm trải cao su non Vật liệu composite mà thành phần chính ở đây là cao su Cao su SBR Chống trượt, chống UV, chống mài mòn Chịu lửa, chịu thời tiết Thân thiện với môi trường Chống thấm, dễ thoát nước Tiêu âm, giảm sóc Bền bỉ với thời gian Nhiều màu sắc