

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- 1. Tên gói thầu:** Thi công xây dựng.
- 2. Tên dự án:** Duy tu, sửa chữa trên đà Bến nổi BK-500A và Đóng cọc gia cường hệ trụ định vị bến nổi hệ cầu dẫn H30 hai bờ bến phà Bình Khánh.
- 3. Chủ đầu tư:** Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP.
- 4. Nguồn vốn:** Từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP.
- 5. Địa điểm thực hiện gói thầu:** Tại Bến phà Bình Khánh và nhà máy/xưởng của nhà thầu trúng thầu.
- 6. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 30 ngày.
- 7. Quy mô đầu tư xây dựng:** Theo Quyết định số 262/QĐ-DVCI ngày 23 tháng 09 năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa chữa trên đà Bến nổi BK-500A và Đóng cọc gia cường hệ trụ định vị bến nổi hệ cầu dẫn H30 hai bờ bến phà Bình Khánh.
- 8. Thời hạn hoàn thành:** 30 ngày (Kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).
- 9. Ghi chú: Thuế GTGT:** Nhà thầu khi tham dự thầu phải chào giá dự thầu với thuế giá trị gia tăng 8% đúng cơ cấu của giá gói thầu được duyệt. Khi thực hiện và thanh quyết toán khối lượng của gói thầu thì thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Theo Quyết định số 262/QĐ-DVCI ngày 23 tháng 09 năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích TNXP về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa chữa trên đà Bến nổi BK-500A và Đóng cọc gia cường hệ trụ định vị bến nổi hệ cầu dẫn H30 hai bờ bến phà Bình Khánh

2. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị E-HSDT phần đề xuất về kỹ thuật và biện pháp thi công đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được đề cập tại mục này và các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật nêu tại Chương III của E- HSMT và phải được thực hiện thống nhất trong quá trình thi công. Việc E-HSDT không đáp ứng các Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật hoặc các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật nêu tại Chương III của E-HSMT thì E-HSDT đó được coi là không đáp ứng E-HSMT và bị loại.

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật nhà thầu phải tuân thủ các chỉ dẫn kỹ thuật được nêu tại Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đối với các nội dung Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không đề cập thì áp dụng theo nội dung yêu cầu trong mục này. Đối với các nội dung chỉ dẫn kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Yêu cầu về kỹ thuật được nêu tại mục này có sự không thống nhất thì nhà thầu căn cứ theo chỉ dẫn kỹ thuật của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thực hiện.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Theo quy định hiện hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Trong quá trình tổ chức thi công nhà thầu phải tiến hành đo đạc, kiểm tra thực tế công trình, kích thước mặt cắt, cao độ thi công... và phải thông báo cho Chủ đầu tư trước 24 giờ để cùng tham gia. Nếu Chủ đầu tư hay tư vấn giám sát không tham dự thì thông báo cho nhà thầu biết để nhà thầu chủ động trong công việc, nếu chủ đầu tư hay tư vấn giám sát không dự mà không thông báo thì nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra và cho tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo. Tuy nhiên nếu nhà thầu gian dối trong công việc kiểm tra, đo đạc, Chủ đầu tư hay tư vấn giám sát phát hiện được thì không những nhà thầu có lỗi mà còn bị lập biên bản để khắc phục sai phạm này. Nếu nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, sử dụng số liệu, tài liệu không hợp lệ trong hoạt động xây dựng thì bị xử phạt theo quy định hiện hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

- Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát các kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm hoàn thành trước khi nghiệm thu sản phẩm, cấu kiện hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát có quyền yêu cầu kiểm tra, đo đạc bất lúc nào nếu có nghi ngờ về chất lượng công trình trước khi nghiệm thu.

- Các chi phí kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, kiểm định liên quan đến chất lượng và kết cấu công trình do nhà thầu tự thực hiện.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

- Các loại vật liệu, vật tư trước khi đưa vào công trường phải được sự đồng ý của tư vấn giám sát và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được thử nghiệm đạt yêu cầu của thiết kế.

- Các cấu kiện bán thành phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hồ sơ quản lý chất lượng bảo đảm yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Máy móc thiết bị đưa vào công trình phải được kiểm định, đánh giá bảo đảm chất lượng, an toàn trong quá trình vận hành và đúng chủng loại theo yêu cầu để thi công công trình, các thiết bị phải được mua bảo hiểm trong suốt quá trình thi công.

- Chủ đầu tư và tư vấn giám sát có quyền lập biên bản, yêu cầu nhà thầu và cán bộ điều hành thi công đưa ra khỏi công trình những vật liệu, máy móc thi công kém chất lượng, kể cả cán bộ điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công công trình.

- Các vật tư đưa vào thi công phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết kế và hồ sơ trúng thầu được duyệt.

- Tất cả các loại vật tư và bán thành phẩm đều phải ghi rõ ràng thương hiệu và nguồn gốc sản xuất, chứng chỉ về chất lượng nộp cho chủ đầu tư trước khi đưa vào thi công để chủ đầu tư có cơ sở đánh giá và kiểm tra.

- Nếu trong quá trình theo dõi kiểm tra phát hiện chất lượng vật tư, vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời thống nhất với Chủ đầu tư cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng và khối lượng công việc đã làm.

- Bảng yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải chi tiết hóa và điền đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của vật tư, vật liệu trong theo mẫu bảng kê danh mục vật tư (mẫu phía dưới). Cột mã hiệu sản phẩm và cột tiêu chuẩn áp dụng Nhà thầu cần ghi phù hợp với chủng loại vật tư dự thầu của mình. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng.

Nhà thầu phải ghi cụ thể nguồn gốc xuất xứ cho từng loại vật tư, thiết bị.

Bảng 1: Danh mục vật tư, vật liệu chính

Stt	Tên vật liệu, vật tư	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng	Nhãn hiệu, Mã hiệu (nếu có)/xuất xứ
1.	Thép tấm, thép hình, thép ống	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành	
2.	Sơn chống rỉ, sơn màu, sơn chống hà	Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành	

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu. Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký, đóng dấu.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chữa cháy tại công trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và thi công.

8. Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm về an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn thi công, an toàn trong phòng chống điện giật, cháy nổ cho người và phương tiện thi công trong công trình theo các quy định hiện hành và về mọi tai nạn, sự cố, kể cả tai nạn lao động xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Các nhân lực phục vụ trong thi công phải được kiểm tra sức khỏe và học an toàn về lao động, phòng chống điện giật, cháy nổ, vệ sinh môi trường...

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

9.1. Biện pháp huy động nhân lực:

- Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy trên công trường theo đúng nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự thầu.

- Nhân sự chủ chốt của nhà thầu phải có mặt thường xuyên, liên tục trên công trường theo đúng thành phần và số lượng mà nhà thầu đã kê khai bố trí nhân sự cho gói thầu này, nhà thầu không được tự ý thay đổi nhân sự của nhà thầu khi chưa được sự thống nhất đồng ý của Chủ đầu tư.

- Trường hợp muốn thay đổi nhân sự thì nhà thầu phải có văn bản đề nghị chủ đầu tư xem xét, chấp thuận. Chủ đầu tư chỉ cho phép thay đổi nhân sự khi nhà thầu chứng minh được những nhân sự này có năng lực cao hơn hoặc bằng năng lực của nhân sự được đề nghị đổi (Xét theo tiêu chí năng lực cho E-hồ sơ mời thầu tương ứng).

- Trong quá trình thi công, nếu nhà thầu bố trí nhân sự không đúng với nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự thầu (trừ trường hợp được phép thay đổi của Chủ đầu tư), thì Chủ đầu tư sẽ báo cáo cấp đơn vị có thẩm quyền xử phạt nhà thầu theo quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí lại những nhân sự theo đúng HSDT của nhà thầu.

9.2. Biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công:

- Thiết bị của nhà thầu đưa vào sử dụng công trình phải được kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, phải đảm bảo thiết bị còn đang trong thời gian lưu hành.

- Thiết bị huy động phải đảm bảo đủ số lượng đáp ứng tiến độ thi công công trình.

- Tất cả những thiết bị không đảm bảo chất lượng, không còn trong thời gian lưu hành sẽ không được đưa vào công trình.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Theo quy định trong hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật thi công (Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công từ tổng thể các hạng mục công trình đến chi tiết các hạng mục công việc cho các hạng mục công trình sao cho đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo yêu cầu về tiến độ thi công hoàn thành sớm nhất).

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với qui mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công trong có quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

- Thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Kịp thời báo cáo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực tế tại công trình;

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Lập nhật ký cho gói thầu.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định;

- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Các bản vẽ

Tập bản vẽ được đính kèm hồ sơ thiết kế cùng E-HSMT trên Hệ thống.