

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán: Tổ chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Trang trí tổng thể chung cho Hội chợ Agroviet
- Địa điểm tổ chức: 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
- Thời gian tổ chức: 12-16/11/2025
- Quy mô: 150 - 180 gian hàng.

2. Mục tiêu công việc:

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025 là hoạt động quan trọng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 14/11/1945 – 14/11/2025;

Hội chợ là hoạt động XTTM chuyên ngành và truyền thống về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhằm tập trung thể hiện và chia sẻ những thành tựu, kết quả đáng chú ý của ngành, cũng như khám phá tiềm năng đổi mới và phát triển. Thông qua Hội chợ góp phần định hướng chiến lược và giới thiệu những thành tựu tiêu biểu, đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đó thúc đẩy việc triển khai và đánh giá kết quả của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thúc đẩy việc quảng bá và đẩy mạnh tiềm năng, năng lực của các tỉnh, thành phố trong cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư cho phát triển ngành nông nghiệp địa phương.

Mở rộng quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác nước ngoài hiểu rõ và cung cấp các sản phẩm, giải pháp phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của thị trường nông lâm thủy sản Việt Nam.

Kết nối chuỗi giá trị nông sản, khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản trong thị trường nội địa, đồng thời thúc đẩy cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

Phát triển Nông nghiệp 4.0, tập trung vào ứng dụng các công nghệ tiên tiến, kỹ thuật số để tạo ra giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị sản phẩm, hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hiệu quả và bền vững.

Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, tạo diễn đàn chuyên sâu để giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm tiên tiến về sản xuất, công nghệ và chất lượng trong lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

STT	Nội dung	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
	(1)		
I	Lễ Khai mạc		
1.1	Ca nhạc chào mừng khai mạc (bao gồm âm thanh, ánh sáng...)	<p>1. Âm thanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loa full 2 way Line Array RCF 12 chiếc (hoặc tương đương) - Loa sub đôi RCF 2 chiếc - 02 loa monitor - 08 micro <p>Phụ kiện máy tính dây tín hiệu...và kỹ thuật đi kèm, lắp đặt trước Khai mạc 2 giờ</p> <p>2. Ánh sáng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beam 230 spost 8 chiếc (hoặc tương đương) - 01 máy khói, quạt khói <p>Phụ kiện máy tính dây tín hiệu...và kỹ thuật đi kèm, lắp đặt trước Khai mạc 2 giờ.</p> <p>3. Văn nghệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu diễn 5 - 6 tiết mục ca múa nhạc, bao gồm: 1 - 2 tiết mục đơn ca; 02 tiết mục song ca; 02 tiết mục múa hát tập thể cả nam và nữ (hoặc 01 tiết mục múa và 01 tiết mục múa hát tập thể cả nam và nữ), yêu cầu trang phục đẹp, diễn viên ca sỹ trẻ. - Nội dung các bài Việt Nam: chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi ngành nông nghiệp môi trường. - Thời gian Biểu diễn: ~ 1giờ từ 08h00 - 09h00 ngày 12/11/2025 trước giờ Khai mạc Hội chợ <p>4. - Pháo điện phục vụ cắt băng Khai mạc: 8 -10 quả</p> <p>Yêu cầu: Ca nhạc xây dựng chương trình văn nghệ cụ thể, cử người khớp chương trình với bên Chủ đầu tư. Thiết bị âm thanh, ánh sáng đặt, lắp trước Khai mạc 02 tiếng (trước 7h ngày 12/11/2025). Ca sĩ có mặt 7h30' ngày 12/11/2025. Pháo điện sử dụng khi cắt băng Khai mạc (12/11/2025)</p>	
1.2	Nhà bạt phục vụ khai mạc kích thước 20m x12m có bọc cột bằng chất liệu vải lụa	<p>Vị trí: Trước sảnh tòa nhà</p> <p>Nhà giàn không gian: Kích thước 20m x 12m</p> <p>Khung: Hợp kim nhôm 400mm x 400mm.</p> <p>Cột nhà: Hợp kim nhôm. Kích thước: 0,3m x 0,3m</p>	

		<p>x 7m) x 6 cột, có bọc vải mới. Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, không thấm dột. Đối trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 04 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt hiflex màu ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m Yêu cầu: Mái bạt màu trắng hoặc ghi sáng, đồng màu, sạch sẽ, phủ kín mái và 2 đầu hồi của nhà bạt, chịu được mưa nắng. Hệ thống khung nhà loại dàn không gian, sơn màu nhũ sáng, không bong tróc sơn, Chiều cao tối thiểu của nhà bạt: 3,5m trở lên. Khi lắp đặt không khoan bắt vít xuống sân nền. Các đầu nối chắc chắn an toàn Yêu cầu nhà chắc chắn, chịu lực Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày(thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành ngày 11/11/2025</p>	
1.3	Thuê múa lân biểu diễn khai mạc và thu hút khách thăm quan	<p>Biểu diễn 03 buổi, 1h30/buổi - Số lượng lân: Ngày 12/11/2025: 4 lân, 1 trống và 1 chèo; Ngày 13,14/10/2025: 2 lân, 1 trống và 1 chèo. Trang phục biểu diễn mới. - Thời gian biểu diễn: Ngày 12/11(từ 7h30 đến 9h00), ngày 13,14/2024 (từ 9h00 – 10h30) - Vị trí: Tại sảnh lúc cắt băng Khai mạc và tại Cổng chính Hội chợ các thời gian còn lại.</p>	
2	Triển lãm Quốc tế máy, vật tư thiết bị nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch 2025		
2.1	Cổng vào Khu triển lãm	<p>Vị trí: Trước khu triển lãm (cửa trái tòa nhà) Kích thước: 6m x 4m x 0,4m; phần cửa: 2,8m x 2,8m Chất liệu: khung sắt hộp tạo hình theo thiết kế, sắt hộp 30x30 dày 1.2mm, Cổng gồm 02 mặt chính in trên bạt không gân, in trên máy in UV đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét (bên trong biển có đèn chiếu sáng, mỗi 1m² biển gồm 03 bóng đèn tuýp dài 1.2m). Chữ cắt CNC, các chi tiết trên cổng thi công hoàn thiện theo thiết kế. Cổng có gắn 8 đèn rọi chia 2 bên trong và ngoài, đèn led gắn viền. Yêu cầu, chắc chắn, an toàn, dây điện đi chìm, có at tô mát riêng. Không khoan bắt vít xuống sân. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
2.2	Trang trí toàn khu (trang trí lắp đặt, giá kê, bàn ghế, bọc)	- Bọc cột tre trang trí 4 cột tòa nhà (kt: 3,2m x 3m x 4 cột) tre thật đã qua xử lý môi mọt, quang dầu, đường kính ~5cm ốp tạo hình quanh cột, trên mỗi	

		<p>cột có treo hoa đỏ, đèn lồng theo thiết kế. Yêu cầu các thanh tre đồng đều, điện, đèn lắp thành hệ thống có át tô mát riêng, đi dây chìm, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ.</p> <p>- Biền vẩy trên gian hàng (0,8 x 0,4m, dày ~1cm). Chất liệu khung sắt gắn fomex dán đề can PP 2 mặt, có móc gắn lên gian hàng tiêu chuẩn như thiết kế. Yêu cầu in rõ nét, biền gắn chắc, đảm bảo an toàn.</p> <p>- Pano phía trong các cửa tòa nhà (kt: 2,5m x 10m x 1 cái; 12,4m x 1,7m x 2 cái; khung sắt 30 x 30, dày 1,2mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn, treo ngay ngắn chính giữa bên trong cửa sảnh chính và bên trong cửa 2 bên tòa nhà theo thiết kế.</p> <p>- Hệ thống điện, đèn chiếu sáng khu triển lãm (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt và phụ kiện) Yêu cầu: 10 đèn led rọi 200w, dây điện chia pha, đi chìm, có gen cao su bảo vệ, an toàn, thẩm mỹ.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
3	Khu Triển lãm chung		
3.1	Cổng vào Khu triển lãm chung	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung</p> <p>Kích thước: 7m x 4m x 0,4m</p> <p>Cổng 2 mặt, Chất liệu: khung sắt hộp tạo hình vòm theo thiết kế, sắt hộp 30x30 dày 1.2mm, Cổng gồm 02 mặt chính in trên bạt không gân, in trên máy in UV đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét (bên trong biền có đèn chiếu sáng, mỗi 1m² biền gồm 03 bóng đèn tuýp dài 1.2m). Chữ cắt CNC, các chi tiết trên cổng thi công hoàn thiện theo thiết kế. đèn led gắn viền.</p> <p>Yêu cầu, chắc chắn, an toàn, bạt bản phẳng, khít, không lọt ánh sáng đèn bên trong, dây điện đi chìm, có át tô mát riêng. Không khoan bắt vít xuống nền.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
3.2	Óp gỗ bọc 02 cột trong nhà	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung</p> <p>Kích thước: cao 3m x rộng 1,2m x 4 mặt x 2cột</p> <p>Yêu cầu: gỗ công nghiệp MDF dày 18mm</p> <p>Khung xương chắc chắn, thi công và hoàn thiện sơn PU màu theo maket.</p>	

		<p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
<p>3.3</p>	<p>Trang trí toàn khu (trang trí lắp đặt, giá kệ, bàn ghế, bục)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 01 Bàn lễ tân kích thước: 1,2m x 0,6m x 0,8m, + 02 ghế. Yêu cầu: Bàn gỗ công nghiệp MDF dày 18mm Khung xương chắc chắn, thi công và hoàn thiện sơn PU màu theo maket, ghế có váy quây màu sáng. - Bục lục giác 3 tầng: 01 cái (Kích thước: 2,4m x 1,2m; chia 3 tầng dật cấp, tầng 1: 1,2 x 0,6m x 6 mặt; tầng 2 0,85m x 0,3m x 6 cạnh; tầng 3: 0,5m x 0,3m x 6 cạnh). Chất liệu khung sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm, ốp gỗ MDF dày 2cm, sơn bả theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m². - Bục 2 tầng: 06 cái (Kích thước: 1,2m x 1,2m x 0,6m x 6 cái; tầng 1: cao 1,2m x rộng 0,3m; tầng 2: cao 0,9m x rộng 0,3m), Chất liệu khung sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm, ốp gỗ MDF dày 2cm, sơn bả theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m². - Hệ bục 9 cái hình khối chữ nhật: 02 hệ (kt: 0,6m x 1,2m x 1 cái; 0,6m x 0,9m x 4 cái; 0,5m x 0,6m x 4 cái) Chất liệu khung sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm, ốp gỗ MDF dày 2cm, sơn bả theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m². - Bục góc vuông 2 tầng kết hợp hình ảnh thông tin: 02 cái (kt 3m x 2m; phần bục: tầng 1 cao 1,2m; tầng 2: cao 0,9m; mặt rộng 0,3m; phần hình ảnh thông tin cao 1,8m, dày 0,1m theo thiết kế) Chất liệu khung sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm, ốp gỗ MDF dày 2cm chống nước, sơn bả, dán đề can theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m², phần hình ảnh thông tin 2 mặt. - Bục 2 tầng kết hợp hình ảnh thông tin: 02 cái (kt 3m x 1m; phần bục: tầng 1 cao 1,2m; tầng 2: cao 0,9m; mặt rộng 0,3m; phần hình ảnh thông tin cao 1,8m, dày 0,1m theo thiết kế) Chất liệu khung sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm, ốp gỗ MDF dày 2cm chống nước, sơn bả, dán đề can theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m², phần hình ảnh thông tin 2 mặt. - Cụm logo AGROVIET: 01 cụm + bục, chữ hộp mica màu đỏ gắn trên giá sắt hộp sơn trắng, có đèn. Bục gỗ MDF dày 2mm chống nước, sơn PU, dán đề can theo thiết kế; Logo: 3m x 0,6m x 0,1m; bục 	

		<p>kt: 3m x 0,6m x 0,4m trên bục trang trí hoa theo thiết kế</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
3.4	In đề can PP cán mờ vào vách dán hình ảnh thông tin	<p>Vị trí: Tại khu triển lãm chung. Cụ thể: Dán đề can tại ốp cột tòa nhà kích thước: 3m x 1,2m x 4 mặt x 2 cột; bục 2 tầng gắn hình ảnh thông tin 1,8m x 1m x 2 mặt, 3m x 1m x 2 mặt; bục góc gắn hình ảnh thông tin: 3m x 2m x 2 mặt, 1,8m x 2m x 2 mặt; bục kê logo Agroviet: 7m x 0,6m; mặt trước bàn lễ tân: 1,2m x 0,6m</p> <p>Yêu cầu: In PP cán mờ, đẹp, rõ nét, dán kín các bục trưng bày sản phẩm theo thiết kế (Bao gồm công dán, vị trí theo yêu cầu)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
3.5	Hệ thống điện, đèn chiếu sáng khu triển lãm (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt và phụ kiện)	<p>Vị trí: Tại khu trưng bày chung</p> <p>Đèn rọi led 50w (20 cái), 150w(8 cái) lắp đặt thành hệ thống điện riêng biệt, đèn chiếu sáng khu triển lãm (đèn chiếu sáng, dây dẫn, ổ điện, dụng cụ treo đèn, công lắp đặt)</p> <p>Đảm bảo độ sáng, mỹ thuật, an toàn, có Át tô mát bật tắt, vị trí lắp đặt theo chỉ dẫn cụ thể của bên Chủ đầu tư.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
3.6	Cây cảnh trang trí toàn khu	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung</p> <p>Cây thật, tươi. Chiều cao 60cm, đường kính chậu: 30cm, vị trí đặt cây theo thiết kế, có người chăm sóc cây trong thời gian Hội chợ</p> <p>Bàn giao: 8h00 ngày 11/11/2025</p>	
3.7	Trải thảm toàn khu trưng bày	<p>Vị trí: Khu triển lãm chung 15m x 8m</p> <p>Chất liệu: 100% sợi polypropylene. Kiểu dệt: Vòng lặp. Quy cách: độ dày ~5mm.</p> <p>Màu sắc: Màu đỏ</p> <p>Yêu cầu: có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi hoàn thành.</p> <p>(Bao gồm công trải và thu thảm)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
4	Không gian quảng bá ứng dụng thương mại điện tử hàng nông sản		

4.1	Nhà bạt	<p>Vị trí: Khu ứng dụng thương mại điện tử Nhà giàn không gian: Kích thước 8m x 12m Khung: Hộp kim nhôm 400mm x 400mm. Cột nhà: Hộp kim nhôm. Kích thước (0,2m x 0,2m x 5m) x 6 cột Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, thấm dột. Đôi trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 03 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt hiflex để ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
4.2	Sàn palet:	<p>Vị trí: Khu ứng dụng thương mại điện tử KT sàn: 12m x 8m dày 10cm Pallet cao 10cm, Khung thép hộp 40x80mm dày 1,2mm, sàn gỗ MDF chịu nước dày 10cm. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
4.3	Trang trí toàn khu (trang trí lắp đặt, giá kệ, bàn ghế, bọc)	<p>Vị trí: Khu ứng dụng thương mại điện tử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pano trang trí, hình ảnh thông tin Kt: 12m x 3m; gồm 3 cái, ở giữa 7m x 3m, 2 cái ở 2 bên dựng trước tấm ở giữa 10cm kt: 3,4 x 3m. Chất liệu: khung sắt 30 x 30, dày 1,2mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn, không khoan bắt xuống sân. - Pano bọc cột nhà bạt: 03 cái . KT: 3m x 0,24m (mỗi cột 4 mặt). Chất liệu: khung sắt 20 x 20, dày 1mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn, không khoan bắt xuống sân. - Pano trán KT: 12,4m x 0,8m, Chất liệu: khung sắt 20 x 20, dày 1mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn - Pano tam giác đầu hồi nhà bạt kt: 8m x 1,5m x 2 cái. Chất liệu: khung sắt 20 x 20, dày 1mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Bộ bục trưng bày sản phẩm 03 bộ kt: 0,6 x 0,6 x 1,2m x 1 cái; 0,6 x 0,6 x 0,9m x 2 cái Chất liệu khung sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm, ốp gỗ MDF chống nước dày 2cm, sơn bả, dán đề can theo thiết kế. Yêu cầu chắc chắn để được vật nặng 50kg/m². - Bàn + khăn phủ + váy quây(03 bộ, mỗi bộ 02 ghế). Bàn cao 0,8m, rộng 0,6m, dài 1,5m, bàn ghế phủ váy quây mới, sạch. - Đèn rọi 50W chiếu sáng toàn bộ khu trưng bày: 10 chiếc (bao gồm dây, phụ kiện) lắp thành hệ thống, có át tô mát, điện đi chìm. - Ổ cắm điện: 03 cái, loại 5m 3 trâu. <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
4.4	Thiết bị trình chiếu, kết nối livestream	<p>Vị trí: Khu ứng dụng thương mại điện tử</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tivi 50” mới, đủ cổng kết nối với các thiết bị khác. - Đường truyền Internet có dây (LAN) 500bps bao gồm switch 5 cổng, dân dẫn 100m <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
4.5	Trải thảm toàn khu	<p>Vị trí: Khu ứng dụng thương mại điện tử kt: 12m x 8m</p> <p>Chất liệu: 100% sợi polypropylene. Kiểu dệt: Vòng lập. Quy cách: độ dày ~5mm.</p> <p>Màu sắc: Màu đỏ</p> <p>Yêu cầu: có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi hoàn thành.</p> <p>(Bao gồm công trải và thu thảm)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
5	Không gian trải nghiệm ẩm thực văn hóa vùng miền		
5.1	Nhà bạt (8m x12m)	<p>Vị trí: Khu ẩm thực văn hóa vùng miền</p> <p>Nhà giàn không gian: Kích thước 8m x 12m</p> <p>Khung: Hợp kim nhôm 400mm x 400mm.</p> <p>Cột nhà: Hợp kim nhôm. Kích thước (0,2m x 0,2m x 5m) x 6 cột</p> <p>Mái: Phủ bạt dù để ghi. Chống xuyên sáng, thấm dột.</p> <p>Đổi trọng, dây cáp chịu lực: Gia cố hệ thống khung nhà giàn không gian: 03 bình nhựa chuyên dụng chứa 1000L nước, khung sắt hộp 40mm, bọc bạt</p>	

		<p>hiflex để ghi chống xuyên sáng, kích thước 1,2m x 1,2m.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
5.2	Sàn palet	<p>Vị trí: Khu ẩm thực văn hóa vùng miền</p> <p>KT sàn: 12m x 8m dày 10cm Pallet cao 10cm, Khung thép hộp 40x80mm dày 1,2mm, sàn gỗ MDF chịu nước dày 10cm.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
5.3	Trang trí toàn khu (trang trí lắp đặt, giá kệ, bàn ghế, bọc)	<p>Vị trí: Khu ẩm thực văn hóa vùng miền</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pano trang trí, hình ảnh thông tin Kt: 12m x 3m;. Chất liệu: khung sắt 30 x 30, dày 1,2mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn, không khoan bắt xuống sân. - Pano bọc cột nhà bạt: 03 cái . KT: 3m x 0,24m (mỗi cột 4 mặt). Chất liệu: khung sắt 20 x 20, dày 1mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn, không khoan bắt xuống sân. - Pano trán KT: 12,4m x 0,8m, Chất liệu: khung sắt 20 x 20, dày 1mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn - Pano tam giác đầu hồi nhà bạt kt: 8m x 1,5m x 2 cái. Chất liệu: khung sắt 20 x 20, dày 1mm, bọc bạt không gân độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Yêu cầu chắc chắn - Quầy tre trưng bày giới thiệu sản phẩm: 04 cái Kt: (cao 2,5m x ngang 2m x sâu 0,6m) Chất liệu: tre thật đã qua xử lý, quang dầu, khung làm bằng cây tre thẳng đường kính ~ 10cm, mặt quầy là nan tre nhỏ 2m x 0,6m cao 1,2m, mái lá (hoặc khung sắt bắn bạt in hình mái lá) theo thiết kế. Yêu cầu: chắc chắn, để được vật nặng khoảng 30kg. - Kệ tre trưng bày(cao 0,6m x ngang 2m x sâu 0,5m) Chất liệu: tre thật đã qua xử lý, quang dầu, khung làm bằng cây tre thẳng đường kính ~ 10cm, mặt là nan tre nhỏ 2m x 0,5m cao 0,6m, mái lá (hoặc khung sắt bắn bạt in hình mái lá) theo thiết 	

		<p>kế. Yêu cầu: chắc chắn, để được vật nặng khoảng 30kg.</p> <p>- Đèn rọi 50W chiếu sáng toàn bộ khu trưng bày: 10 chiếc (bao gồm dây, phụ kiện) lắp thành hệ thống, có át tô mát, điện đi chìm.</p> <p>- Ổ cắm điện: 03 cái, loại 5m 3 trâu.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
5.4	Trái thảm toàn khu	<p>Vị trí: Khu ẩm thực văn hóa vùng miền</p> <p>Kích thước 12m x 8m</p> <p>Chất liệu: 100% sợi polypropylene. Kiểu dệt: Vòng lập. Quy cách: độ dày ~5mm.</p> <p>Màu sắc: Màu đỏ</p> <p>Yêu cầu: có phủ ni lông trên mặt tránh bụi bẩn và tháo sau khi hoàn thành.</p> <p>(Bao gồm công trái và thu thảm)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6	Trang trí tổng thể Hội chợ		
6.1	Thi công cổng chào chính Hội chợ	<p>Cổng chào chính hội chợ hình vòm tròn, có các chi tiết tạo hình theo thiết kế, chia làm 3 phần, Phần chính giữa cổng, kích thước: 14m x 7m x 1,5m, 2 bên cánh hình lá cao 3,5m rộng 3,8m.</p> <p>Chất liệu: khung hàn bằng sắt hộp 40 x 40 dày 1.5mm, Cổng gồm 02 mặt chính in trên bạt không gân, in trên máy in UV đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét, Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền (bên trong biển có đèn chiếu sáng, mỗi 1m² biển gồm 03 bóng đèn tuýp dài 1.2m). Chữ cắt CNC, các chi tiết trên cổng thi công hoàn thiện theo thiết kế.</p> <p>Cổng có gắn 10 đèn rọi chia 2 bên trong và ngoài, đèn led gắn viên.</p> <p>Yêu cầu chắc chắn, bạt bản mép khít không lọt sáng, không để dây néo vướng đường đi, không khoan bắt vít xuống nền.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.2	Pano 2 mặt trên cổng phụ vào Hội chợ (6m x 1m x 2 mặt)	<p>Kích thước: 6m x 1m x 2 mặt</p> <p>Chất liệu: khung sắt hộp 30 x 30 dày 1.5mm bọc bạt không gân, in trên máy in UV đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét, Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp</p>	

		<p>màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Thi công hoàn thiện theo thiết kế.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.3	Pano tấm lớn trên tòa nhà (kt: 8m x 40m in bạt hiflex)	<p>Kích thước 8m x 40m. In bạt Hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p> <p>Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ</p> <p>Yêu cầu: bạt treo chắc chắn, mặt bạt phẳng ôm sát trần tòa nhà, không khoan bắt vít vào trần tòa nhà.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.4	Pano giới thiệu Hội chợ dựng trên hàng rào đường Hoàng Quốc Việt (kt: 1,6m x 5m x 9 tấm; khung sắt in bạt hiflex)	<p>Kích thước: 1,6m x 5m x 9 tấm</p> <p>Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phồng rộp khi bắn bạt.</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, in trên máy UV.</p> <p>Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thi công hoàn thiện, treo và tháo dỡ.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.5	Pano Khô lớn in sơ đồ gian hàng (kt: 2,5m x 4m x 3 cái, khung sắt in bạt hiflex)	<p>Kích thước: 2,5m x 4m x 3 cái</p> <p>Chất liệu: khung sắt hộp 30 x 30 dày 1mm bọc bạt không gân, in trên máy in UV đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét, Bạt 02 lớp, trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền. Thi công hoàn thiện theo thiết kế.</p> <p>Yêu cầu: Có chân sắt chắc chắn, không khoan bắt vít xuống nền.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.6	Pano khai mạc hội chợ trên sảnh chính (kt: 4,4 x 15.8 m; khung sắt in bạt hiflex trừ phần cửa)	<p>Kích thước: 4,4 x 15.8 m, có cửa ray (3m x 3m) chia 2 cánh, mở ra 2 bên bằng bánh xe.</p> <p>Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phồng rộp khi bắn bạt.</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p>	

		<p>Yêu cầu: Pano phải chắc chắn, không khoan bắt vít xuống nền, cửa ở chính giữa đóng mở dễ dàng, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao. In đẹp, rõ nét, theo thiết kế.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.7	Pano trang trí bọc 2 cột sảnh sân khấu (kt: 1,1m x 4,4m x 4 mặt x 2 cột; khung sắt in bạt hiflex)	<p>Kích thước: 1,1m x 4,4m x 4 mặt x 2 cột</p> <p>Khung sắt hộp 3 x 3 cm dày 1,2mm hàn cộng hưởng, bảo đảm các mối hàn nhẵn, không phồng rộp khi bắn bạt. Pano phải chắc chắn, không khoan bắt vít xuống nền, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao.</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p> <p>Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.8	Pano hồi nhà bạt lớn (in bạt Hi-flex, KT: 18m x 3,5m x 4cái = 252m ²)	<p>Kích thước: 18m x 3,5m x 4cái</p> <p>Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền.</p> <p>Yêu cầu: Bạt treo phẳng, In đẹp, rõ nét. theo thiết kế.</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.9	Pano bọc cột nhà bạt. KT: 3m x 0,4m x 4 mặt. Chất liệu: khung sắt in bạt hiflex	<p>Kích thước: 3m x 0,4m x 4 mặt x 20cái khung hàn bằng sắt hộp bọc bạt không gân, độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
6.10	Pano cột tam giác dọc công vào khung sắt in bạt hiflex kích thước 4m x 1m x 3 mặt x 6 cái	<p>Kích thước: 4m x 1m x 3 mặt x 6 cái</p> <p>khung hàn bằng sắt hộp 30 x 30 dày 1,5mm bọc bạt không gân, độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét. Bên trong có đèn led loại 1,2m (3 đèn /m²)</p> <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	

6.11	Pano quảng bá Hội chợ trên trần nhà bạt khu trước sảnh khai mạc kích thước 1m x 42mx 1 tấm và 1m x12 x1 tấm chất liệu khung sắt in bạt hiflex	Kích thước: 14m x 1m x 3cái, 12 x 1m x 1 cái khung hàn bằng sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm bọc bạt không gân, độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025	
6.12	Thuê bóng khí cầu trang trí (đường kính 2m; nhiều màu sắc)	Đường kính 2m; nhiều màu sắc, treo dọc lối vào Hội chợ. Đảm bảo dây thả bóng không vướng lối đi chung của Hội chợ. Kiểm tra thường xuyên trong thời gian Hội chợ. Thời gian: 05 ngày Bàn giao: 8h00 ngày 10/11/2025	
6.13	Phướn treo trên Bóng khí trang trí (kt: 1m x 5m)	Kích thước: 1m x 5m Vải phi bóng, In 2 mặt và được buộc chặt vào dây thả bóng Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thời gian: 05 ngày Bàn giao: 8h00 ngày 10/11/2025	
6.14	Cờ chuôi treo trước cổng và quanh hội chợ (kt: 0,5m x 1,5m, chất liệu vải màu)	Kích thước: 0,5m x 1,5m Vải phi bóng, In 2 mặt và được buộc chặt vào dây thả bóng Yêu cầu: In đẹp, rõ nét, theo thiết kế. Thời gian: 05 ngày bàn giao: 8h00 ngày 10/11/2025	
6.15	Bandzon treo ngoài đường và nhà bạt (in bạt hiflex, KT: 1m x 6m)	Kích thước: 1m x 6m Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, bao gồm cán, dây, công treo và tháo. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025	
6.16	Treo phướn các đường phố xung quanh khu vực nơi diễn ra Hội chợ, (kích thước: 0.8m x 1.8m)	Kích thước: 0,8m x 1,8m Bạt hiflex độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, bao gồm cán, dây, công treo và tháo. Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025	
6.17	Cụm trang trí gắn hình ảnh thông tin, Logo Hội chợ.	* Cụm tiêu cảnh 1: - Pano khung sắt tạo hình trang trí in hình ảnh thông tin Kích thước: 8m x 3.5m. Chính giữa: 7m	

x 3,5m; 2 bên cánh gà hình lá 3m x 2,1m x 2 bên. khung hàn bằng sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm bọc bạt không gân, độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét theo thiết kế.

- Sàn palet kt: 8m x 3m (khung thép hộp 40x80mm, sàn gỗ MDF chịu nước dày 10mm, phía trên trải thảm màu đỏ, nẹp nhôm bo viền, có phủ ni lông bề mặt)

- Cụm logo AGROVIET: 01 cụm chữ + bục, chữ hộp mica màu đỏ gắn trên giá sắt sơn trắng, có đèn. Bục gỗ MDF dày 2mm chống nước, sơn PU, dán đề can theo thiết kế; Logo: 3m x 0,6m x 0,1m; bục kt: 3m x 0,6m x 0,4m trên bục trang trí hoa theo thiết kế

- 02 cụm đèn nón cắm trong chum sành trang trí 2 bên cao 2m (~15 nón gắn trên 5 cây tre, bên trong có đèn, chum cao ~0,6m đường kính ~40cm) Tre đã qua xử lý, thẳng, nón sơn màu đỏ sao vàng. Đèn led trong nón màu vàng, điện đi dẫu dây.

- Cây xanh trang trí: 04 cây cao ~ 80cm; chậu D~40cm. có người chăm sóc và thay cây khi héo trong thời gian Hội chợ.

- Đèn rọi 50W: 06 cái, chiếu sáng (bao gồm dây, phụ kiện, công lắp) lắp thành hệ thống, có át tổ mát, dây đi chìm, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ)

* Cụm tiêu cảnh 2:

- Pano khung sắt tạo hình trang trí in hình ảnh thông tin Kích thước: 8m x 3.5m. Chính giữa: 7m x 3,5m; 2 bên cánh gà hình lá 3m x 2,1m x 2 bên. khung hàn bằng sắt hộp 25 x 25 dày 1,2mm bọc bạt không gân, độ dày 0,42mm, in trên máy UV. Bạt 02 lớp trong đó có 01 lớp màu ghi, 01 lớp in nội dung tuyên truyền, đảm bảo độ xuyên sáng, sắc nét theo thiết kế.

- Sàn palet kt: 8m x 3m (khung thép hộp 40x80mm, sàn gỗ MDF chịu nước dày 10mm, phía trên trải thảm màu đỏ, nẹp nhôm bo viền, có phủ ni lông bề mặt)

- Cụm hoa đỏ cao 1,5m (Cụm hoa ở giữa D=0,9m xung quang gắn đó loại 0,6m kết hình bông hoa; chính giữa có rổ tre đựng hoa giả, đặt trên đế tre kt: 0,4 x 0,4 x 0,6m) Yêu cầu: đỏ, rổ và giá tre sơn màu vàng, hoa mới, sạch, hoàn thiện theo thiết kế.

- 04 hoa đỏ. Khoảng 5 cái đó kết hoa, có chân theo thiết kế (2 cái cao 1,5m; 2 cái cao 1,2m) Yêu cầu:

		<p>đó sơn màu vàng, mới, sạch, hoàn thiện theo thiết kế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bục hoa 02 cái. Kt: 1,2m x 0,4m x 0,4 m x 2 cái chất liệu khung sắt ốp gỗ MDF chịu nước sơn bả dán đè can, bên trên cắm hoa theo thiết kế. - Trụ hoa trang trí 02 cái. KT: Đường kính dưới chân 0,3m; Đường kính miệng 0,8m; cao 1,8m kết từ những thanh tre thật uốn tạo hình, sơn vàng bên trên kê rỗ tre hoa D = 0,8m theo thiết kế. - Đèn rọi 50W: 06 cái, chiếu sáng (bao gồm dây, phụ kiện, công lắp) lắp thành hệ thống, có át tô mát, dây đi chìm, đảm bảo an toàn, thẩm mỹ) <p>Thời gian thi công, trang trí: 04 ngày (thi công hàng ngày: 8h – 21h); hoàn thành trước ngày 10/11/2025</p>	
--	--	--	--

Trong đó:

- Việc thực hiện gói thầu trên cơ sở maket thiết kế của bên mời thầu. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp hồ sơ market thiết kế kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục của gói thầu để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động cho nhân sự thi công; việc tập kết vật tư và thi công phải đảm bảo tiến độ nhưng không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của khu vực xung quanh.

- Việc thực hiện gói thầu phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với quy định cho việc tổ chức hội chợ/phiên chợ tại Việt Nam.

- Tất cả các vật tư, trang thiết bị cung cấp cho gói thầu này phải đảm bảo chất lượng, đặc tính kỹ thuật, đặc điểm, màu sắc theo đúng tiêu chuẩn cho việc tổ chức Hội chợ thương mại tại Việt Nam. Yêu cầu các vật tư chế tạo mới 100% chưa qua sử dụng.

- Nhà thầu phải cử nhân sự phù hợp thực hiện các hạng mục gói thầu.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ Không gian kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc phiên chợ; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại Không gian để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu, việc xử lý sự cố phải đáp ứng ngay lập tức.

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai tổng thể, Nhà thầu xây dựng phương án triển khai chi tiết, cụ thể, rõ ràng và đảm bảo đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Mục 3 chương III về:

+ Cung cấp đầy đủ thiết kế đồ họa 2D, thiết kế phối cảnh 3D; Bản vẽ kỹ thuật hạng mục số 2, 3, 4, 5 và 6. Bản vẽ kỹ thuật bố trí, đấu nối hệ thống điện chương trình...

+ Đề xuất thuyết minh chi tiết phương án thi công và tiêu chuẩn quản lý chất lượng đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết phương án biện pháp bảo vệ tài sản, hàng hóa, con người trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra bất ngờ (giông, gió bão, mưa lớn, sấm sét...) đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết thời gian triển khai thực hiện từng hạng mục đáp ứng yêu cầu của gói thầu và đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Thuyết minh chi tiết các máy móc, thiết bị nhà thầu huy động để phục vụ cho gói thầu, đảm bảo các thiết bị đều có tem kiểm định chất lượng an toàn đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

+ Có cam kết đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

+ Nhà thầu có văn bản cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra;

+ Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư/Bên mời thầu thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Nhà thầu trúng thầu phải hoàn thành các hạng mục sản phẩm theo trình tự và bàn giao theo yêu cầu Chủ đầu tư trong thời gian tại Bảng phạm vi cung cấp (Mẫu số 01A Chương IV) và Yêu cầu kỹ thuật ở trên (Mục 3 Chương V).

Hai bên cùng tiến hành nghiệm thu về số lượng thực tế và kiểm tra chất lượng được nêu tại mục 3 Chương này (Mục 3, Chương V. Yêu cầu kỹ thuật)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.