

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ thuê lắp dựng gian hàng, nhà tiền chế lắp dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, in ấn băng zon, phướn thả, giấy mời, thẻ ra vào, dịch vụ phục vụ, trang trí khánh tiết tổng thể chương trình Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2025.

- Dự toán mua sắm: Tổ chức Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2025.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian tổ chức: từ ngày 30/10/2025 đến ngày 02/11/2025 (04 ngày)..

- Địa điểm thực hiện: Quảng trường Sun Carnival, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn ngân sách nhà nước năm 2025.

- Thời gian thực hiện dịch vụ: 60 ngày.

2. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

STT	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	IN ẤN BĂNG ZÔN, PHUỒN THẢ		
	Băng zon ngang: Chất liệu: in bằng bạt hiflex (bao gồm vật liệu treo, công treo và tháo dỡ), KT 10m x 1m	chiếc	30
	Phướn thả dọc: Chất liệu: in bằng bạt hiflex (bao gồm vật liệu treo, công treo và tháo dỡ); KT 2m x 0,8m	chiếc	200
II	IN ẤN GIẤY MỜI KHAI MẠC, GIẤY MỜI HỘI NGHỊ, GIẤY MỜI		
	In ấn tài liệu chiêu thương DN tham gia hội chợ (1 bộ gồm: Văn bản mời tham gia gian hàng, form mời, sơ đồ hội chợ, bản đăng ký, chương trình dự kiến, kẹp file hồ sơ) Chất liệu, kích thước 30 cm x22cm, chất liệu giấy c 300	bộ	250
	In màu giấy mời + phong bì trên chất liệu giấy offset 260; giấy mời cán 2 mặt KT: 20cm x 30cm (gấp thành phẩm)	Bộ	500
	In ấn thẻ đeo các loại, kích thước 10cm x13 cm, chất liệu giấy c300, cán mờ, đục lỗ, in 2 mặt gồm: Ban Tổ chức: 29 cái, Đại biểu: 500 cái, Thẻ ra vào phát cho các gian hàng (miễn phí gửi xe): 200 gian x 03 cái, thẻ	chiếc	1.144

	phục vụ: 15 cái (Bao gồm bao nhựa đựng thẻ, dây đeo thẻ)		
	In thẻ xe đại biểu, xe BTC: 150 cái (được cho xe vào trong khuôn viên sự kiện): Kích thước: 30cm x 20 cm; In màu, 1 mặt chất liệu: giấy C300 cán mờ	chiếc	150
III	KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ		
	Thuê đầu bếp nổi tiếng tỉnh ngoài trình diễn ẩm thực nổi tiếng của các vùng miền (4 người x 3 ngày)	người	4
	Thuê Bartender nổi tiếng tỉnh ngoài trình diễn các ngày diễn ra sự kiện (2 người x 3 ngày)	người	2
	Mua đồ uống phục vụ pha chế trong 4 ngày (trọn gói)	trọn gói	1
	Mua thực phẩm sơ chế, trình diễn các món ăn đặc sắc của các địa phương	trọn gói	1
	Thuê MC dẫn chương trình các hoạt động bên lề (3 ngày)	người	3
IV	LẮP DỰNG SÂN KHẤU, ÂM THANH, ÁNH SÁNG, MÀN LED, CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT		
1	LẮP DỰNG SÂN KHẤU		
	Thuê lắp dựng, tháo dỡ giàn không gian sân khấu (khung truss hợp kim 20x20 treo hệ thống thiết bị phụ trợ biểu diễn: màn sao, loa, đèn...) Truss 7 cột cao 9m = 63m Xà ngang: 20m Xà ngang 2 bên: 8m x 2 bên= 16m Xà ngang treo loa: 2m x 2 bên = 4m	m	103
	Lắp dựng sàn sân khấu 02 cấp: khung xương sắt hộp 40 x 40 và 40 x 80 dày 1,4 ly, đan khoảng cách 60cm, hàn kết cấu định hình. Mặt sân khấu đóng gép gỗ ván phủ phin trống nước ngoài trời, KT Sân khấu cấp 1: 18m x 6m cao 30cm	m2	108
	Lắp dựng sàn sân khấu 02 cấp: khung xương sắt hộp 40 x 40 và 40 x 80 dày 1,4 ly hàn kết cấu định hình. Mặt sân khấu đóng gép gỗ ván phủ phin trống nước ngoài trời . KT Sân khấu cấp 2: 18m x 2m cao 1.2m	m2	36
	Thảm nỉ bọc sàn sân khấu	m2	150
	Bạc trước sân khấu cấp 1: bọc thảm nỉ (thảm, keo, gia công bắn ghim chắc chắn) Dài 12m x 0,4m x hệ 3 bậc Lớp 1: khung xương sắt hộp 25 x 25 gia cố chắc chắn Lớp 2: cắt CNC mặt gỗ phủ phin ốp vào	m	14

	Bậc lên xuống 2 bên cánh gà sân khấu: KT 3m * 0,4m x hệ 4 bậc x 2 bên, bọc thảm nỉ lớp 1: khung xương sắt hộp 25x25 gia cố chắc chắn lớp 2: cắt CNC mặt gỗ phủ phin ốp vào	m2	10
2	TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT SÂN KHẤU		
	Thuê cây cảnh trang trí sân khấu gồm chậu và cây, cây xanh cao 1,5m tán rộng 0,8m	cây	6
3	LẮP DỰNG MÀN HÌNH LED SÂN KHẤU		
-	Màn hình led sân khấu ngày khai mạc: Màn hình P3 chính giữa: KT 10 * 4,5m	m2	45,0
	Bo màn hình led chính bằng khung thép hộp 20x20 định hình bọc trần Phomex dày 15 ly cắt CNC trổ theo hình làm hộp dày 8-10 phân cán decan PP màng mờ ngoài trời (Khung bo màn led KT 11,6 m x 5,3m)	trọn gói	1
	Hệ thống đèn led chạy theo hình họa tiết sáng mặt và viền bo màn hình led	m	100
-	Màn hình led 2 bên cánh : Màn hình P3 KT 2m * 4,5m * 2 màn	m2	18,0
	Bo màn hình led cánh bằng khung thép hộp 20x20 định hình bọc trần Phomex dày 15 ly cắt CNC trổ theo hình làm hộp dày 8-10 phân cán decan PP màng mờ ngoài trời (Khung bo màn led viền 3,2m x 5,3m x 2 cánh)	Cánh	2
-	Màn hình Led phục vụ sau khai mạc (Giữ nguyên led ngày khai mạc, giá thuê tính bằng 40% giá trị ngày đầu)	Ngày	3
4	HỆ THỐNG ÂM THANH, ÁNH SÁNG PHỤC VỤ KHAI MẠC		
4.1	Hệ thống âm thanh		
	Loa full line array HDL 30A hoặc tương đương: Công Suất : 2200 W Tần Số Đáp Ứng: 50 H z- 20000 Hz Độ Nhảy Max SPL: 137 dB Góc Phủ: 100 H x 15 VPP Composite Trọng Lượng: 25 kg / 55.12 lbs	chiếc	8
	Loa SUB kép RCF 9006 AS hoặc tương đương: Công suất RMS 3600W Công suất Peak 7200W Công nghệ âm thanh Chip DSP Độ nhảy tối đa 142 db Tần số đáp tuyến 30Hz - 400Hz Trọng lượng 86kg	chiếc	4

	LOA MONITO RCF 715 hoặc tương đương: Công suất 4800W Góc phủ âm: 90° x 60° Trọng lượng 19,6kg	Chiếc	4
	BÀN MIXER Midas M32 Digital hoặc tương đương: 01 bàn x 5 Micro không dây Shure : 8 chiếc 02 chân mic	bộ	1
	Góc kỹ thuật có tấm che kỹ thuật chuyên nghiệp + Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu + Thợ kỹ thuật set up, chạy chương trình + Sử dụng 01 bộ		
4.2	Hệ thống ánh sáng		
	Đèn Beam 450 : Công suất 450W : 30 chiếc x 750	chiếc	25
	Đèn Par led 18 x3 công suất 200W : 50 chiếc x 200	chiếc	40
	Đèn katana 12 x 40 công suất 500W :8 quả	chiếc	8
	Đèn Stroble công suất 300W: 16 quả	chiếc	16
	Máy Tạo Khói 1500w : 2 máy	máy	2
	Đèn follow 380 dage công suất 400W : 01 chiếc	chiếc	1
	Bàn Chỉnh đèn Bàn điều khiển DMX 512 : 01 bộ	bộ	1
	Dây Rắc Đi Kèm		
	Bàn điều khiển ánh sáng chuyên nghiệp		
	Tủ điện, dây cáp điện, dây tín hiệu		
4,3	Hệ thống âm thanh , ánh sáng các ngày sau khai mạc (Giữ nguyên hệ thống ngày khai mạc, giá thuê tính bằng 45%)	ngày	3
5	TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT LỄ KHAI MẠC		
	Thuê bàn đại biểu có váy quây (kích thước phù hợp kê đủ 02 ghế)	chiếc	20
	Thuê ghế + áo ghế, lơ	chiếc	300
	Hoa tươi để bàn	bát	10
	Nước uống đại biểu chai thủy tinh	thùng	3
	Thảm trải khu vực đại biểu	m2	500
	Trụ inox khu vực đại biểu	chiếc	20
	In biển tên đại biểu: in màu 2 mặt, chất liệu giấy offset 260, kích thước 20cm x 12cm	chiếc	20
	Thuê Bục phát biểu	chiếc	1
	Hoa bục phát biểu	lăng	1
	Pháo điện khai mạc	quả	20
	Tạo Visual lễ khai mạc: Trạm tay trên màn hình led	trọn gói	1

V	THIẾT KẾ LẮP DỰNG MÔ HÌNH PHỤC VỤ KHU VỰC CHỤP ẢNH (PHOTOBOOTH CHECK IN) KẾT HỢP VỚI TRẢI NGHIỆM ÂM THỰC		
1	Lắp dựng khung sàn		
	Hệ sàn: Lắp dựng sàn bằng hệ thống khung định hình sắt hộp 40x40 x cao 10cm, bề mặt trải 01 lớp ván gỗ công nghiệp phủ phin chịu nước dày 25mm tạo phẳng, hoàn thiện trải thảm, thi công theo thiết kế: KT: 8m x 4 m	m2	32
	Chạy viền LED cạnh sàn	m	50
	Thảm cỏ trải dưới nền xung quanh sàn:	m2	20
2	Backdrop Xòe hình quạt:		
	Backdrop Xòe hình quạt: Khung xương sắt hộp 30x30 uốn tạo hình , mặt ốp fomex 10 ly bằng keo silicon mặt dán decan ngoài trời cán màn mờ; Các nan quạt bằng fomex nổi 15ly cắt CNC ốp nổi trên mặt; KT dài 8m x cao 4,40m; mặt sau và cạnh hông dán decan ngoài trời theo màu	bộ	1,00
	Hộp nổi trên: Khung xương sắt hộp 30x30, mặt ốp fomex 10 ly khoét lỗ lắp đèn dowlinght	bộ	1,00
	Bục nhậ cấp 2 tầng bằng gỗ công nghiệp HDF lõi cốt xanh thái lan trống ảm dán decan PP ngoài trời bóng dày 1,7cm: Bục cấp 1: KT dài 4,3m x rộng 0,3m x cao 0,3 m ; Bục cấp 2 KT 4,3m x rộng 0,3 x cao 0,15	bục	1,00
	Bộ chữ: LIÊN HOAN ÂM THỰC QUẢNG NINH 2025: Chữ nổi mica hộp đèn LED sáng mặt; KT ngang 4m x cao 0,5m Mica nhập khẩu dày ≥ 5 mm, bề mặt bóng, màu sắc chuẩn Chân chữ mica cắt CNC LED module cao cấp (Epistar / Samsung chip hoặc tương đương), CRI ≥ 90 , tuổi thọ > 30.000 giờ, ánh sáng đều – không chầm. Nguồn LED Meanwell/Done có bảo vệ quá áp, an toàn, ổn định	bộ	1,00
	Bộ chữ: QUẢNG NINH gắn trái trim : Chữ nổi mica hộp đèn LED sáng mặt; KT ngang 2,2 m x cao tỉ lệ Mica nhập khẩu dày ≥ 5 mm, bề mặt bóng, màu sắc chuẩn Chân chữ mica cắt CNC LED module cao cấp (Epistar / Samsung chip hoặc tương đương), CRI ≥ 90 , tuổi thọ > 30.000 giờ, ánh sáng đều – không chầm.	bộ	1,00

	Nguồn LED Meanwell/Done có bảo vệ quá áp, an toàn, ổn định		
3	Trang trí tiểu cảnh		
	Hòn trống mái 2,5D: Khung xương sắt uốn theo hình hòn trống mái, mặt fomex, dán decan ngoài trời in UV 02 mặt; Cạnh hông dán decan 0,2m; KT 1,5m x 2m x 2 mặt = 6m ²	m ²	6,00
	Các khối núi đá 3D: Bằng xốp cắt tạo hình, sơn theo màu; Có cây gắn khối núi; mỗi bên 02 khối		
	+ Khối bên trái: Mặt trước + mặt sau: KT cao 1,5 x ngang 1,5m x 2 mặt + Mặt hông 1,5m x sâu 0,8 x 2 hông + mặt trên 1,5m x 0,8 = 8,1m ²	m ²	8,10
	+ Khối bên phải: Mặt trước + mặt sau: KT cao 1,5 x ngang 1,5m x 2 mặt + Mặt hông 1,5m x sâu 0,8 x 2 hông + mặt trên 1,5m x 0,8 = 8,1m ²	m ²	8,10
	Hệ thống đèn điện ánh sáng vàng chiếu sáng toàn bộ Các khối núi, đá, toàn bộ khu vực check in: Hệ thống điện chiếu sáng: - Attomat: 01 chiếc (Attomat Schneider/LS chính hãng hoặc tương đương) - Ổ cắm Sino/Panasonic hoặc tương đương loại chịu tải cao, vỏ chống cháy: 05 chiếc - Đèn pha chiếu sáng hắt từ dưới lên: 12 chiếc - Đèn dây thả chiếu sáng từ trên xuống: 20m - Đèn downlight phi 110: 15 chiếc - Dây điện Trần Phú hoặc tương đương tiết diện phù hợp (2,5 mm ² – 4 mm ²), chịu tải tốt, an toàn PCCC.: 50m - Ống ghen: 50m	trọn gói	1,00
VI	LẮP DỰNG GIAN HÀNG, TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT TỔNG THỂ		
1	Lắp đặt hệ thống điện (Tủ điện, dây cáp điện kéo tới các gian hàng, kẹp gip, ống ghen chạy các nguồn điện chia lộ điện)		
-	Tủ điện phân phối: Thuê tủ điện phân phối (tủ điện tổng) đảm bảo yêu cầu loại tủ có attomat chống giật, dây tiếp địa, có khóa bảo vệ có sơ đồ nguyên lý đấu nối dán bên trong tủ điện; Thiết bị bảo vệ chống rò rỉ điện (ELCB/RCCB) chống giật, CB chống quá tải, ngắt mạch phù hợp công suất, Cầu dao hoặc MCB riêng cho từng nhóm tải	Bộ	1

-	Dây cáp điện: Dây cáp điện phù hợp với công suất sử dụng, dây cáp phải đạt tiêu chuẩn chống cháy, chịu tải và có đầy đủ chứng nhận chất lượng (CO/CQ) kèm theo các phụ kiện băng keo , cầu dao aptomat, kẹp cáp; Hệ thống dẫn cáp: Máng cao su 3-5 rãnh , KT khoảng 900x 500 x 55-77mm phù hợp với ngoài trời, có xe nâng , thiết bị kỹ thuật	trọn gói	1
-	Hệ thống điện chạy riêng đến từng khu gian hàng: Hệ thống dây điện phải đi ống gen chống cháy, có tiếp địa ổ cắm sử dụng RCBO B21	Khu	4
2	Bình chữa cháy CO2 đặt tại các khu gian hàng triển lãm, tại tủ điện tổng của khu triển lãm; Tiêu chuẩn: Việt Nam; Chất liệu chữa cháy: Co2 ; Trọng lượng: 3kg ; Công dụng: Chữa cháy chất lỏng, chất khí, chất rắn	bình	30
3	Chi phí lắp dựng gian hàng tiêu chuẩn cadibi ngoài trời (KT: 3m x 3m, cao 2,5m; khung nhôm , vách cadibi, thảm trải gian hàng, trần gian hàng ghi tên đơn vị tham gia, đèn compact 20W, 01 ổ cắm điện, 01 bàn, 02 ghế)	gian	200
4	Khu nhà giao dịch, Ban Tổ chức		
	Lắp dựng gian hàng (KT 6m x 3m, cao 2,5m; khung nhôm , vách cadibi, thảm trải gian hàng, trần gian hàng ghi tên đơn vị tham gia, đèn compact 20W, 01 ổ cắm điện, 01 bàn, 02 ghế)	nhà	1
	Lắp dựng vách chính bằng pano khung thép căng bạt Hiflex nhà ban tổ chức (6m x 3m)	m ²	18
	Bóng đèn Halogien chiếu sáng công suất 500w, chỉ số hoàn màu CRI80, thuê trong 4 ngày	chiếc	2
	Thảm trải khu giao dịch	m ²	18
	Thuê cây cảnh trang trí sân khấu gồm chậu và cây, cây xanh cao 1,5m tán rộng 0,8m	cây	2
	Kệ zích zac đựng tài liệu	chiếc	2
	Bàn có váy quây, ghế phục vụ giao dịch đón tiếp: 4 ngày, 1 bộ gồm 1 bàn, 2 ghế, 5 bộ	Ngày	4
5	Lắp dựng, trang trí nhà tiền chế khung thép có mái bên trên các khu gian hàng		
5.1	Lắp dựng nhà tiền chế khung thép bên trên các gian hàng khu dọc chính vào sân khấu		

*	<u>Khu bên tay phải vào sân khấu "ẨM THỰC VIỆT":</u> Thi công lắp dựng nhà tiền chế khung dàn hợp kim nhôm có mái che được hàn liên kết hình zich zắc cột cao 4m chiều cao di động được di chuyển bằng ba lăng xích; liên kết bằng thép tròn phi 3, kết cấu các thanh nhôm hộp 25 x 40 và 30 x 30; khẩu độ vì kèo 18m ; mặt bích đầu cột 30x30; Dây cáp, khoá cáp giằng vì kèo; Kết cấu cột nhà và vì kèo được bắt liên kết tổ hợp bằng bulon, mặt bích, giằng khoá bằng dây cáp lựa bọc nhựa ; mái lợp vải bạt nhựa PVC (KT 18m * 55m)	m ²	990
+	In bạt Hiflex không xuyên sáng đầu hồi nhà tiền chế 18 m x 3.7m x 2 đầu hồi (đục lỗ xỏ khuy luồn dây để giữ)	m2	133
+	Trán ngang nhà tiền chế, chất liệu Pano khung thép in bạt bạt Hiflex để ghi gắn viên led chạy xung quanh dòng chữ KT 55m x 1m	m2	55
+	Đèn halogen chiếu sáng bên trong nhà tiền chế công suất 500w, chỉ số hoàn màu CRI80 (bao gồm cả nhân công đấu lắp, vật tư dây điện)	chiếc	20
+	Pano khung thép căng bạt hiflex ốp cột nhà tiền chế KT 0,4m x 3m x 4 mặt x 6 cột nhà (ốp mặt đường đi vào sân khấu)	m2	28,8
+	Téc nước bình đối trọng gia cố trống lật nhà : Khung sườn sắt hộp 25x25 KT 1,2 x 1,2 bên trong đặt bình nhựa đựng 1,7m ³ khối nước giữ nhà	chiếc	6
+	Trang trí pano khung thép căng bạt hiflex ốp bình đối trọng nhà (KT 1,2m x 1,2m x 4 mặt	m2	5,76
*	<u>Khu bên tay trái vào sân khấu: "ẨM THỰC QUỐC TẾ"</u> Thi công lắp dựng nhà tiền chế khung dàn hợp kim nhôm có mái che được hàn liên kết hình zich zắc cột cao 4m chiều cao di động được di chuyển bằng ba lăng xích; liên kết bằng thép tròn phi 3, kết cấu các thanh nhôm hộp 25 x 40 và 30 x 30; khẩu độ vì kèo 18m ; mặt bích đầu cột 30x30; Dây cáp, khoá cáp giằng vì kèo; Kết cấu cột nhà và vì kèo được bắt liên kết tổ hợp bằng bulon, mặt bích, giằng khoá bằng dây cáp lựa bọc nhựa ; mái lợp vải bạt nhựa PVC (KT 18m * 55m)	m ²	990
+	In bạt Hiflex không xuyên sáng đầu hồi nhà tiền chế 18 m x 3.7m x 2 đầu hồi (đục lỗ xỏ khuy luồn dây để giữ)	m2	133

+	Trán ngang nhà tiền chế, chất liệu Pano khung thép in bạt bạt Hiflex để ghi gắn viền led chạy xung quanh dòng chữ KT 55m x 1m	m2	55
+	Đèn halogen chiếu sáng bên trong nhà tiền chế công suất 500w, chỉ số hoàn màu CRI80 (bao gồm cả nhân công đấu lắp, vật tư dây điện)	chiếc	20
+	Pano khung thép căng bạt hiflex ốp cột nhà tiền chế KT 0,4m x 3m x 4 mặt x 6 cột nhà (ốp mặt đường đi vào sân khấu)	m2	28,8
+	Téc nước bình đối trọng gia cố trổng lật nhà : Khung swong sắt hộp 25x25 KT 1,2 x 1,2 bên trong đặt bình nhựa đựng 1,7m3 khối nước giữ nhà	chiếc	6
+	Trang trí pano khung thép căng bạt hiflex ốp bình đối trọng nhà (KT 1,2m x 1,2m x 4 mặt	m2	5,76
5,2	Lắp dựng nhà tiền chế khung thép mái bạt bên trên các gian hàng dãy bên trong “ QUẢNG NINH - ĐIỂM ĐẾN HỘI TỤ TỈNH HOA ẨM THỰC ”		
	Lắp dựng nhà tiền chế khung thép mái bạt bên trên khu gian hàng dãy bên trong (KT 16m * 55m) * 2 nhà	m ²	1.760
	In bạt Hiflex không xuyên sáng đầu hồi nhà tiền chế 16 m x 3.7m x 2 đầu hồi (đục lỗ xả khuy luôn dây để giữ)	m2	237
	Đèn halogen chiếu sáng bên trong nhà tiền chế công suất 500w, chỉ số hoàn màu CRI80 (20 bóng /1 nhà x 2 nhà) bao gồm cả nhân công đấu lắp, vật tư dây điện	chiếc	40
	Téc nước bình đối trọng gia cố trổng lật nhà : Khung swong sắt hộp 25x25 KT 1,2 x 1,2 bên trong đặt bình nhựa đựng 1,7m3 khối nước giữ nhà	chiếc	12
	Trang trí pano khung thép căng bạt hiflex ốp bình đối trọng nhà (KT 1,2m x 1,2m x 4 mặt	m2	11,52
6	Đèn halogen chiếu sáng công suất 500w, chỉ số hoàn màu CRI80 hắt từ các cột nhà tiền chế ra đường dẫn vào sân khấu(bao gồm cả nhân công đấu lắp, vật tư dây điện)	chiếc	20
7	Thi công lắp dựng cổng chào (KT 22 m x 5 m phủ bì) bằng khung sắt hộp 30x30 hình khối in bạt để ghi + hệ thống đèn hắt cổng, đèn led matric bên trong 02 trụ cổng có bình đối trọng giữ cổng trổng lật cổng (lắp tại khu vực đường vào sân khấu) theo maket	m2	110
8	Lắp dựng cổng hơi bằng vải dù được may theo hình vòng cung mặt cổng dán chữ decan KT 12 m x 5 m; Máy thổi hơi 2 ngựa 2 bên cổng	chiếc	2
9	Biển chỉ dẫn có chân đế khu vực vệ sinh, khu trồng giữ xe đạp xe máy, khu sơ chế KT 1m x 1,5m x 3 chiếc	m2	4,5

10	Pano khung thép căng bạt hiflex (KT: 3m *3 m) * 2 chiếc giới thiệu chương trình LIÊN HOAN ẨM THỰC QUẢNG NINH 2025 tại đường quốc lộ chính, gia cố có chân đỡ	m ²	18
11	Pano khung thép căng bạt hiflex (KT: 3m *3 m) * 2 chiếc giới thiệu chương trình LIÊN HOAN ẨM THỰC QUẢNG NINH 2025 khu vực đường bãi tắm, gia cố có chân đỡ	m ²	18
12	Pano khung thép căng bạt hiflex (KT: 3m *3 m) * 2 chiếc giới thiệu chương trình LIÊN HOAN ẨM THỰC QUẢNG NINH 2025 đặt tại đường chính lối vào sân khấu, gia cố có chân đỡ	m ²	18
13	Pano khung thép căng bạt hiflex (KT: 3m *3 m) * 2 chiếc giới thiệu chương trình LIÊN HOAN ẨM THỰC QUẢNG NINH 2025 đặt tại khu vực check in, gia cố có chân đỡ	m ²	18
14	Bóng kính khí cầu chất liệu nhựa polime tổng hợp, không mùi, thân thiện với người dùng chịu được nắng mưa, và nhiệt độ cao (đường kính 3,5m+ phướn bóng)	quả	6
15	Lắp dựng khu sơ chế ẩm thực, tiêu chuẩn cadibi ngoài trời (KT: 3m x 3m; khung nhôm, vách cadibi, thảm trải gian hàng, trần gian hàng ghi tên, hệ thống vòi rửa, bàn sơ chế)	gian	4
16	Lắp đặt hệ thống nước sử dụng cho các gian hàng (Đường ống, téc nước, nước sử dụng)	trọn gói	1
17	Lắp dựng khu giới thiệu du lịch tỉnh Quảng Ninh " Trung tâm du lịch kết nối với khu vực và thế giới "		
	Lắp dựng gian hàng (KT 6m x 3m, cao 2,5m; khung nhôm , vách cadibi, thảm trải gian hàng, trần gian hàng ghi tên đơn vị tham gia, đèn compact 20W, 01 ổ cắm điện, 01 bàn, 02 ghế)	nhà	1
	Lắp dựng vách chính bằng pano khung thép căng bạt Hiflex nhà ban tổ chức (6m x 3m)	m ²	18
	Bóng đèn Halogen chiếu sáng công suất 500w, chỉ số hoàn màu CRI80, thuê trong 4 ngày	chiếc	2
	Thảm trải khu giao dịch	m ²	18
	Thuê cây cảnh trang trí sân khấu gồm chậu và cây, cây xanh cao 1,5m tán rộng 0,8m	cây	2
	Kệ zích zac đựng tài liệu	chiếc	2
	Bàn có váy quây, ghế phục vụ giao dịch đón tiếp: 4 ngày, 1 bộ gồm 1 bàn, 2 ghế, 5 bộ	Ngày	4
	Thuê tivi 75inch trong 4 ngày	Ngày	4
VII	DỊCH VỤ PHỤC VỤ KHU GIAN HÀNG		

1	Tăng cường vệ sinh cho khu gian hàng (thuê dọn dẹp vệ sinh luôn đảm bảo sạch sẽ các khu gian hàng) 5 người /1 ca *2 ca * 4 ngày	công	40
2	Công cụ dọn dẹp vệ sinh (Chổi quét, túi bóng, xẻng...)	trộn gói	1
3	Bảo vệ chuyên nghiệp chuyên nghiệp (8 người/1 ca x 3 ca/ ngày x 5 ngày)	công	120
VIII	KINH PHÍ TỔ CHỨC LIVESTREAM VỀ SỰ KIỆN		
1	Livestream Fanpage Facebook - Máy quay: 2-3 máy quay Sony Fullframe + Lens (Dùng để ghi hình và truyền tải hình ảnh livestream lên kênh; Hình ảnh và âm thanh chất lượng cao; Live di chuyển trực tiếp trong khu vực sự kiện; Hệ thống đèn quay phim di động, di chuyển cùng ekip để ổn định ánh sáng trong phiên live; Tổng nhân sự: 10 người - Hệ thống livestream: Bàn trộn hình, capture card, máy tính, mic không dây, thiết bị truyền hình ảnh không dây (tính toán lắp đặt để tín hiệu ổn định cho khu vực sẽ di chuyển livestream). - 1 máy chụp hình: Chụp hình ảnh quá trình sự kiện để làm tư liệu truyền thông sau sự kiện - Setup khu vực live và khu vực kỹ thuật: Nhà dù kỹ thuật, bàn ghế, chỗ ngồi cho ekip kỹ thuật	trộn gói	1
2	Lắp đặt mạng internet: Lắp đặt đường truyền internet Cấp Quang phục vụ livestream (Liên hệ nhà mạng kéo đường dây cáp quang internet ra khu vực sự kiện để cung cấp tín hiệu ổn định trong quá trình livestream)		
3	Booking Kols: 01 người		
4	Chạy quảng cáo video livestream (Chạy quảng cáo video livestream trong và sau buổi live, chạy liên tiếp 5 ngày video live)		
5	Poster + Visual chương trình: Thiết kế và đăng bài poster truyền thông về buổi live		

** Yêu cầu khác:*

- Cam kết tổ chức, cung cấp dịch vụ tại các địa điểm mà chủ đầu tư yêu cầu.

- Có cam kết hoàn thành toàn bộ công việc Dịch vụ thuê lắp dựng gian hàng, nhà tiền chế lắp dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, in ấn băng zôn, phướn thả, giấy mời, thẻ ra vào, dịch vụ phục vụ, trang trí khánh tiết tổng thể chương trình Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh năm 2025.

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng

