

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

a) Thông tin tóm tắt về dự toán mua sắm

- Tên dự án: Tổ chức sự kiện kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2025;
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Diễn đàn Thị trường nông nghiệp tỉnh Nghệ An;
- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 63/QĐ-SNN.KHTC ngày 18/02/2025 của Sở Nông nghiệp và môi trường Nghệ An về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2025;

b) Thông tin tóm tắt về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tổ chức sự kiện kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày;
- Thời gian tổ chức: 05/11 – 11/11/2025;
- Địa điểm: Công viên trung tâm, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Mục tiêu công việc:

- Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của vùng tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, đại lý, siêu thị.
- Hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP của các huyện tìm kiếm, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh các nhà phân phối kết nối cung cầu nhằm tìm kiếm đầu ra ổn định cho các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư các các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng, điện nước, an ninh, vệ sinh... cho đến khi công việc hoàn thành.

Yêu cầu:

- Việc dàn dựng và trang trí tổng thể của Chương trình phải theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Nội dung và hình thức thể hiện phải đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

- Việc lắp dựng gian hàng phải đảm bảo chất lượng, an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn cho việc tổ chức sự kiện.

- Nhà thầu có phương án dựng/tháo dỡ gian hàng đáp ứng theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến các công trình khác tại khu vực tổ chức triển lãm.

- Việc quản lý, tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ chương trình và doanh nghiệp tham dự phải đảm bảo tính nghiêm túc, chuyên nghiệp.

- Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện phải được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng mục đích, nội dung và yêu cầu.

- Yêu cầu về cung cấp:

+ Đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm và thực hiện theo đúng kế hoạch chi tiết đã được duyệt, nếu có sự thay đổi không hợp lý trong quá trình triển khai công việc thì phải thông báo cáo với Ban Tổ chức để có phương án sửa chữa kịp thời.

+ Đảm bảo đúng theo mẫu thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt.

+ Đảm bảo không xảy ra việc mất an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra triển lãm.

+ Đảm bảo cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, không làm gián đoạn các dịch vụ như điện thấp sáng, vệ sinh môi trường trong quá trình diễn ra triển lãm.

+ Nhà thầu trình bày các biện pháp phòng cháy trong quá trình thực hiện công việc, hạn chế tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, đèn chiếu sáng và các nguyên nhân khác.

+ Nhà thầu trình bày các biện pháp chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, đèn chiếu sáng và các nguyên nhân khác.

+ Đảm bảo thời gian diễn ra của sự kiện, Nhà thầu thực hiện thi công, hoàn thiện xong và bàn giao các hạng mục công việc cho Chủ đầu tư trước khai mạc chương trình 01 ngày để phục vụ các đơn vị vào trưng bày sản phẩm.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ;

- Cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của gói thầu để tổ chức chương trình thành công theo thời gian và địa điểm tổ chức đưa ra.

- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các rủi ro, tổn thất về tài sản, con người trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ được nêu tại phạm vi công việc.

- Nhà thầu đề xuất cụ thể phương án triển khai, bao gồm mô tả kết quả đầu ra của từng công việc phục vụ gói thầu và cam kết đảm bảo tiến độ, thực hiện các nội dung công việc đúng thời gian quy định;

- Nếu để xảy ra sự cố, làm chậm tiến độ hoặc vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ đầu tư thì phải bồi thường cho Chủ đầu tư 100% giá trị thiệt hại.

- Có cam kết tăng cường nhân lực trong trường hợp đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu; đảm bảo các nhân sự chủ chốt và số lượng nhân công dự kiến thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu phải đảm bảo việc bảo hành cho toàn bộ hạng mục thi công, dịch vụ phục vụ chương trình kể từ khi bàn giao cho chủ đầu tư đến khi kết thúc phiên chợ; tiến hành thay thế, sửa chữa ngay các hạng mục không đạt chất lượng trong vòng 30 phút khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cử nhân sự trực 24/24 tại chương trình để xử lý sự cố các hạng mục gói thầu khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Đề xuất thuyết minh chi tiết phương án thi công và tiêu chuẩn quản lý chất lượng đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

- Thuyết minh chi tiết các máy móc, thiết bị nhà thầu huy động để phục vụ cho gói thầu, đảm bảo các thiết bị đều có tem kiểm định chất lượng an toàn đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

- Thuyết minh chi tiết phương án biện pháp bảo vệ tài sản, hàng hóa, con người trong trường hợp điều kiện thời tiết bất lợi xảy ra bất ngờ (giông, gió bão, mưa lớn, sấm sét...) đáp ứng tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra.

- Thuyết minh các phương án và xử lý cố khi mất điện.

- Nhà thầu có văn bản cam kết nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

- Nhà thầu cam kết cung cấp hợp đồng thuê mặt bằng tổ chức tại Công viên trung tâm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đảm bảo thời gian tổ chức chương trình theo yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu cung cấp hợp đồng thuê mặt bằng trong quá trình hoàn thiện Hợp đồng (tối đa 02 ngày kể từ ngày có quyết định trúng thầu) cho chủ đầu tư.

Các phần nội dung công việc chính:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
I	Chi phí dàn dựng gian hàng	Gian	75
-	Chi phí 01 gian hàng: Dàn dựng, gia công gian hàng trưng bày. Kích thước 2,5m x 3m x 3m		
-	Khung xương gian hàng nhà tre: Khung xương sắt hộp 40mmx40mm. Bên ngoài ốp tre được hấp sấy, xử lý mối mọt, phun sơn phủ bóng. KT: cao 2.5m x rộng 3m x sâu 3m	Gói	1

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
-	Pano vách lưng gian hàng: Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25 làm khung xương chịu lực chính. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 3m x 2,5m.	m2	8
-	Pano vách ngăn gian hàng: Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25 làm khung xương chịu lực chính của pano. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 1,25m x 3m x 2 tấm	m2	8
-	Biển tên gian hàng (Formex dày 10mm dán đề can PP cắt CNC theo thiết kế. Kích thước 0,5m x 1,2m)	Chiếc	1
-	Bóng điện LED Công suất 50W + đèn lồng, lắp trong gian hàng. Mỗi gian 02 bóng	Bộ	2
-	Bàn trưng bày 2m x 0,6m x 0,8m, quây váy xung quanh	Bộ	1
-	Pano nhận diện chương trình đặt trước bàn trưng bày Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25 làm khung xương chịu lực chính của pano. Vách lưng gian hàng in bạt 2 lớp. Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 0.8m x 2m	m2	2
-	Ghế xuân hòa, phủ khăn trắng, nơ đỏ	Chiếc	2
-	Hệ thống dây điện, ổ điện tại gian hàng (1 ổ điện loại 2 ổ cắm, 5m dây, Aptomat 30A). Dây điện đi trong ống gen chống cháy, ổ cắm điện công nghiệp đảm bảo an toàn.	Gói	1
-	Bình chữa cháy loại 4kg	Bình	1
-	Thùng rác loại 5L	Chiếc	1
II	Chi phí thuê mặt bằng để dựng gian hàng	Gói	1
III	Chi phí nhà giàn che khu gian hàng		
1	Nhà tiền chế: Hệ nhà khung giàn không gian truss 40cmx40cm liên kết cộng hưởng bằng bulong thành hệ khung nhà, mái nhà là bạt 2 lớp chống mưa nắng. Kích thước: 16m x 80m x 2 nhà	m2	2.560
2	Pano trán tam giác nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25 cộng hưởng thành khung pano. Mặt pano in căng bạt hiflex (bạt 2 lớp). Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 3.5m x 16m x 4 tấm	m2	224
3	Pano trán dài nhà tiền chế: Chất liệu: Khung sắt hộp 25x25 làm khung xương chịu lực chính của pano. Mặt pano in căng bạt hiflex (bạt 2 lớp). Nội dung in theo maket duyệt. Kích thước: 1m x 80m x 2 tấm	m2	160
IV	Chi phí thiết kế trang trí Cổng chào		
-	Khung xương sắt Cổng Hội chợ	Bộ	1

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
	Gia công khối trụ chịu lực của cổng bằng khung xương sắt hộp 40x40mm dày 1,5mm uốn hình theo theo thiết kế. Cổng gồm 03 khối. Khối chính giữ cao cao 8m x ngang 8m x dày 1m. 2 khối hai bên cao 7m x ngang 7m x dày 1m		
-	Phên tre, tre ốp xung quanh khối hộp cổng theo thiết kế (phên tre được đan dạng mắt cáo, mỗi ô rộng 1cm. Các nan tre, tre ốp xung quanh viền khối hộp cổng được hấp sấy, phun sơn và xử lý mối mọt)	Gói	1
-	Logo 80 năm và chữ hộp nổi gắn trên cổng chào. Chất liệu: Mica uốn hộp nổi khối dày 70mm. Phía trong có gắn đèn led chiếu sáng. Kích thước: 1m x 3m	Bộ	1
-	Mô hình cánh sen đặt hai bên cổng, mặt trước và mặt sau cổng theo thiết kế. Khung xương sắt hộp 40mm x 40mm uốn hình theo thiết kế. Mặt bần phên tre và ốp tre (phên tre được đan dạng mắt cáo, mỗi ô rộng 1cm. Các nan tre, tre ốp xung quanh viền cánh sen được hấp sấy, phun sơn và xử lý mối mọt). Mặt trước 10 lá (mỗi bên 5 lá = 1 bộ), mặt sau 10 lá (mỗi bên 5 lá = 1 bộ).	Bộ	4
-	Hệ thống đèn lồng tre + bóng điện gắn trong đèn lồng đặt mặt trước và mặt sau khối trụ cổng theo thiết kế (mỗi mặt 20 bộ)	Bộ	40
-	Hoa đỏ gắn mặt trước và mặt sau cổng theo thiết kế. (Mỗi bông gồm 10 chiếc đỏ)	Bông	4
-	Sàn palet để gia cố cổng và trang trí tiểu cảnh Khung thép hộp 40x80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, mặt trải thảm nỉ theo thiết kế. Kích thước sàn: 4m x 20m	m2	80
-	Led dây gắn xung quanh cổng tạo hiệu ứng Thông số kỹ thuật: Màu ánh sáng: 6500K. Điện áp hoạt động: 150V-250V/50-60Hz. Công suất danh định: 7W/1m. Quang thông: 300lm. Cấp bảo vệ: IP65 (đã bao gồm dây, rắc, atomat và phụ kiện).	Gói	1
-	Hệ thống đèn hắt, điện chiếu sáng cổng và tiểu cảnh hai bên cổng: Gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng cổng và tiểu cảnh (bao gồm dây, aptomat, ống gen chống cháy)	Gói	1
V	Chi phí thiết kế trang trí tiểu cảnh		
-	Sàn palet: Khung thép hộp 40x80mm hàn gia cố cộng hưởng thành khung chịu lực, mặt sàn là gỗ MDF chịu nước dày 18mm, trên trải thảm nỉ đỏ. Kích thước: 4m x 12m x 3 bộ	m2	144

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
-	Pano tre trang trí tiểu cảnh: Khung sắt hộp 25mm x 25mm uốn tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài ốp tre (tre đã qua xử lý phun sơn phủ bóng) và bắn mảnh theo thiết kế. Kích thước: 3m x 5m và 3.5m x 3.5m x 2 tấm	m2	55
-	Pano hình núi trang trí tiểu cảnh: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm hàn cộng hưởng thành khung pano theo thiết kế. Mặt ngoài in đề can PP bồi lên formex cắt CNC theo thiết kế. Kích thước: Núi 1: ngang 4m x cao 4m x dày 0.6m x 2 bên. Núi 2: ngang 3m x cao 2.5m x dày 0.6m x 2 bên. Núi 3: ngang 2.5m x cao 1.5m x dày 0.6m x 2 bên	m2	33
-	Trụ tre trang trí hoa đặt trên tiểu cảnh: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình theo thiết kế. Xung quanh ốp tre (tre đã qua xử lý, phun sơn). Kích thước: cao 1.5m x đường kính 0.8m . Bên trên đỉnh trụ trang trí hoa	Bộ	4
-	Trụ tre trang trí hoa đặt trên tiểu cảnh: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình theo thiết kế. Xung quanh ốp tre (tre đã qua xử lý, phun sơn). Kích thước: cao 1m x đường kính 0.6m. Bên trên đỉnh trụ trang trí hoa	Bộ	4
-	Trụ tre trang trí hoa đặt trên tiểu cảnh: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình theo thiết kế. Xung quanh ốp tre (tre đã qua xử lý, phun sơn). Kích thước: (cao 1.5m x đường kính 0.8m và cao 1m x đường kính 0.6m x 2 chiếc) = 1 bộ . Bên trên đỉnh trụ trang trí hoa	Bộ	2
-	Chum hoa trang trí tiểu cảnh: Chum có đường kính 0.4m, cao 0.6m. Phần trên chum trang trí hoa theo thiết kế	Chum	12
-	Chum tre trang trí tiểu cảnh: Chum có đường kính 0.4m, cao 0.6m. Chum trang trí 10 cây tre cao từ 1.5m - 3m	Chum	4
-	Vải phi bóng, trang trí tiểu cảnh theo thiết kế. Vải rộng 0.8m x dài 5m	Tám	3
-	Hoa đỏ gắn trên cổng theo thiết kế. Mỗi bông hoa gồm 10 chiếc đỏ (đỏ có đường kính 0.3m, dài 1m)	Bông	6
-	Bục hoa Khung thép hộp 20mmx20mm hàn tạo hình theo thiết kế được duyệt kích thước dài 6m, cao 0,6m, rộng 0,4m. Mặt ngoài ốp gỗ MDF, dán phủ đề can theo thiết kế. Mặt trên trang trí hoa.	Bục	2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
-	Mặt gắn trên pano tre. Mặt đường kính 0.6m x 2 chiếc, mặt đường kính 0.8m x 2 chiếc	Chiếc	4
-	Mây gắn trên núi: Chất liệu đế can PP bồi lên formec dày 10mm, cắt CNC theo thiết kế. Kích thước 1.2m x 1.5m x 2 tấm và 1.2m x 0.8m x 4 tấm	m2	8
-	Khối hộp vòng tròn gắn tên chương trình: Khung xương sắt hộp 25mm x 25mm tạo hình theo thiết kế. Mặt ngoài in bạt hiflex, nội dung in theo maket duyệt. Xung quanh ốp tấm nhôm nhựa aluminium. Kích thước: cao 4m x ngang 6m x dày 0.6m	Bộ	1
-	Chậu cây xanh trang trí tiểu cảnh. Chậu cây cao tối thiểu 1,5m.	Chậu	12
-	Hệ thống điện chiếu sáng tiểu cảnh: (gồm 10 đèn pha led công suất 100w chiếu sáng tiểu cảnh). Bao gồm dây, atomat	Gói	1

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

a) Quy định về kiểm tra: Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra theo từng giai đoạn như sau:

- Kiểm tra ở bước lên phương án diễn ra hội chợ;
- Kiểm tra bản demo sản phẩm trước khi bắt đầu lắp đặt gian hàng;
- Kiểm tra tổng thể trước khi diễn ra lễ khai mạc;
- Kiểm tra trước, trong và sau quá trình diễn ra hội chợ;
- Với mỗi giai đoạn, sau khi nhà thầu thực hiện xong công việc nhà thầu có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư để tiến hành công tác kiểm tra về chất lượng dịch vụ, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu theo E-HSMT.
- Trong trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình chuẩn bị không đạt theo yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục sai sót theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu nhà thầu không thực hiện khắc phục sai sót theo yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ hủy hợp đồng và thuê 01 đơn vị khác để thực hiện việc công việc trên, mọi chi phí phát sinh nhà thầu tự chịu trách nhiệm.

b) Nghiệm thu sản phẩm: Sau khi hoàn thiện xong công việc nhà thầu có trách nhiệm thông báo đến Chủ đầu tư để tiến hành nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán và thanh lý hợp đồng theo quy định.