

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
1	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc		
	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích gói thầu	Trình bày chi tiết, đầy đủ từng nội dung, nhiệm vụ của gói thầu	Không đáp ứng yêu cầu bên
2	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ		
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ	- Đề xuất giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, kế hoạch thực hiện một cách đầy đủ, hợp lý. - Có đề xuất biện pháp tổ chức khám sức khỏe/ xét nghiệm, nêu được trình tự thực hiện các công việc. - Có biện pháp tổ chức không để tình trạng nghẽn, lộn xộn do người lao động tập trung đông - Có sơ đồ khám logic hợp lý khoa học, bố trí đủ nhân sự, thiết bị xét nghiệm, công cụ dụng cụ khám sức khỏe	Không đáp ứng yêu cầu bên
3	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ		
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ	- Nhà thầu phải là bệnh viện đa khoa hạng III hoặc tương đương hạng III trở lên; - Nhà thầu phải đủ điều kiện	Không đáp ứng yêu cầu bên

TT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Đạt	Không đạt
		của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện khám sức khỏe theo quy định của pháp luật. - Có chứng nhận ISO 15189:2022 (hoặc tương đương) về xét nghiệm trong 2 lĩnh vực hóa sinh, huyết học. - Có kết quả đánh giá xếp hạng BV từ Sở Y tế loại tốt, hoặc đạt chuẩn kiểm tra của Bộ Y tế về an toàn người bệnh, quản lý chất lượng. - Có chứng nhận an toàn bức xạ, giấy phép hoạt động phòng X-quang. <i>(Nhà thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh nêu trên)</i>	
	Mức độ đáp ứng về nhân sự thực hiện gói thầu	Nhà thầu bố trí đầy đủ nhân sự theo yêu cầu tại chương V E-HSMT	Không đáp ứng yêu cầu bên
	Mức độ đáp ứng về thiết bị chủ yếu thực hiện gói thầu	Nhà thầu bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị theo yêu cầu tại chương V E-HSMT	Không đáp ứng yêu cầu bên
4	Tiến độ thực hiện gói thầu:		
	Thời gian thực hiện (tính từ ngày Hợp đồng có hiệu lực)	≤365 ngày	Không đáp ứng yêu cầu bên
5	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
	Uy tín của Nhà thầu thông qua kết quả	Từ năm 2022 đến nay:	Không đáp ứng yêu cầu bên

TT	Nội dung yêu cầu		Mức độ đáp ứng	
			Đạt	Không đạt
	thực hiện hợp đồng của nhà thầu.		Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này.	
	Kết luận	Đáp ứng	Đạt tất cả nội dung trên.	
		Không đáp ứng	Không đạt một trong các nội dung trên.	