

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

a) Giới thiệu về dự toán

Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị An toàn, Bảo hộ lao động thiết yếu cấp phát cho các đơn vị năm 2025

Chủ đầu tư: Quân chủng Phòng không - Không quân

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025

b) Giới thiệu về gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị An toàn, Bảo hộ lao động thiết yếu cấp phát cho các đơn vị năm 2025

Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị An toàn, Bảo hộ lao động theo nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Về chủng loại hàng hóa: Được mô tả tại bảng thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa nêu tại Điểm c Yêu cầu kỹ thuật chi tiết dưới đây.

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo tính đồng bộ và mới 100% chưa qua sử dụng.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chứng từ liên quan...

- Quy định về đóng gói và vận chuyển hàng hóa thiết bị: Việc đóng gói và vận chuyển đến địa điểm cung cấp phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và tuân thủ các quy định của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn an toàn liên quan

- Quy định về nghiệm thu bàn giao

Việc cung cấp và lắp đặt hàng hóa chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng .

Thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

- Yêu cầu về giải pháp cung cấp

Có biện pháp cung cấp, lắp đặt tổng thể và chi tiết phù hợp với hàng hóa, thiết bị

Tiến độ giao hàng: Nhà thầu lên phương án tổ chức giao hàng tuân thủ quy định của E-HSMT

Có giải pháp đảm bảo việc cung cấp và lắp đặt hàng hóa đạt chất lượng tốt nhất

Có giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành liên quan về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi không đảm bảo yêu cầu hay để xảy ra sự cố.

b. Yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của hàng hóa:

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có ký hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, phải ghi rõ tính năng, thông số kỹ thuật, phải đảm bảo mới 100% và được sản xuất từ năm 2024 đến thời điểm thực hiện hợp đồng

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh xuất xứ, chất lượng của hàng hóa trước khi giao hàng gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ (hoặc các tài liệu chứng minh tương đương); tờ khai hải quan; vận đơn vận chuyên; danh mục đóng gói hàng hóa (Packing list) và các giấy tờ khác có liên quan theo quy định hiện hành.

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh chất lượng của hàng hóa trước khi giao hàng gồm: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ.

c. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu chung. Hàng hóa phải đáp ứng hoặc “tương đương”. Hàng hoá “tương đương” có nghĩa là hàng hoá có các thông số kỹ thuật hoặc khả năng, tính năng hoạt động, vận hành, độ bền sử dụng... tương đương với hàng hoá được mô tả trong bảng. Ngoài ra, không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích nhà thầu cung

cấp hàng hóa có tính năng và các thông số kỹ thuật tốt hơn nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ, tương thích, hiện đại về công nghệ và khả năng vận hành theo yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp hàng hóa nhà thầu cung cấp có thêm các tính năng, thông số kỹ thuật ngoài danh mục thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải nhóm riêng và ghi tóm tắt các thông số kỹ thuật đó trong phần mô tả hàng hóa để thuận lợi cho công tác so sánh, đánh giá E-HSMT (có thể để cùng ô, bảng khi mô tả hàng hóa như bảng yêu cầu của E-HSMT hoặc tách thành bảng riêng)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giày vải xuất khẩu, chịu dầu	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Hàng chất lượng cao, xuất khẩu; - Loại không buộc dây, chất liệu vải, đế cao su chống trượt, chịu dầu.	Đôi	500
2	Găng tay cao su	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Làm bằng chất liệu cao su mềm, có độ đàn hồi cao; - Chịu hóa chất, chịu dầu, không gây kích ứng da.	Đôi	3.600
3	Găng tay sợi	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Được dệt bằng sợi hạt; - Có tráng lớp chống trượt, tăng độ ma sát.	Đôi	5.260
4	Khẩu trang hoạt tính	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Loại dây đeo qua tai, chất liệu mềm mại, thấm mồ hôi; - Có 06 lớp, trong đó có lớp màng lọc than hoạt tính; - Màu sắc: Xanh; - Công dụng: Chống bụi khuẩn, không khí bị ô nhiễm, mùi hóa chất; hạn chế ngộ độc đường hô hấp; - Có giấy chứng nhận chất lượng của Cơ quan An toàn lao động.	Cái	4.500
5	Kính bảo hộ	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Mắt kính màu trắng; - Công dụng: Chống tia UV, chống bụi, chống lóa, chống động sương.	Cái	510
6	Bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Chất liệu: Tôn mạ, sơn tĩnh điện chống gỉ, chống ăn mòn; - Nội dung: theo quy định chung.	Cái	1.180

7	Biển cấm thuốc lá, cấm lửa	Tham số kỹ thuật yêu cầu: - Chất liệu: Tôn mạ, sơn tĩnh điện chống gỉ, chống ăn mòn; - Nội dung: theo quy định chung.	Cái	1.150
8	Ampe Kim đo điện trở đất Kyoritsu 4200	- Đo điện trở đất. - Đường kính kim: 32mm mã. - Kích thước: 246(L)x120(W)x54(D)mm. - Khối lượng: 780g. Phụ kiện: pin, hộp đựng, HDSĐ.	Cái	1
9	Máy cắt cỏ Honda GX25	"-Loại máy: GX25. - Kiểu máy: 4 thì, 1 xilanh, cam treo. - Dung tích: 25 cc. Đường kính: 35.0 x26.0 mm. - Bộ chế hòa khí: Kiểu màng chắn. - Dung tích bình nhiên liệu: 0.53 lít	Cái	20

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cần phải tìm hiểu rõ về điều kiện triển khai, cơ quan đơn vị liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện gói thầu, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi đảm bảo phối hợp với các bên liên quan. Do tính chất đặc thù của Quân đội, khi tham dự gói thầu nhà thầu cần liên hệ với Chủ đầu tư xác nhận cách ra vào quân đội, thủ tục nhập hàng hóa, qua cửa, nhập kho đảm bảo an toàn, bí mật cho đơn vị quân đội đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Do đó, nhà thầu phải Có giải pháp phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai thực hiện:

- Khảo sát, lên phương án tổ chức để thực hiện gói thầu hiệu quả
- Nắm rõ điều kiện thực tế triển khai công việc, có giải pháp hiệu quả và tiết kiệm trong phối hợp các bên liên quan khi thực hiện gói thầu
- Bố trí đầy đủ nhân lực có chuyên môn và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật để thực hiện gói thầu
- Bố trí hệ thống giám sát chất lượng trong quá trình thực hiện gói thầu
- Nhân sự tham gia thực hiện gói thầu khi ra vào Cơ quan quân đội phải tuân thủ quy chế làm việc và ra vào cơ quan của Đơn vị
- Toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu nhà thầu phải thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường, và phòng chống cháy nổ, tuân thủ các quy định khác của Chủ đầu tư
- Hàng hóa, các dụng cụ, vật tư, máy móc ... (thuộc gói thầu hoặc phục vụ thực hiện gói thầu) không được ảnh hưởng đến môi trường và hoàn toàn phù hợp với khí hậu tại Việt Nam.

- Quy định về bảo hành hàng hóa, thiết bị: Nhà thầu phải nêu rõ trong E-HSDT về thời gian bảo hành đối với hàng hóa phù hợp với chính sách bảo hành của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí bắt đầu từ ngày hàng hóa của toàn bộ gói thầu được nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư. Nhà thầu phải thực hiện tất cả nghĩa vụ bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất (hoặc đại lý, hoặc nhà phân phối) và theo thỏa thuận giữa nhà thầu và Chủ đầu tư.

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng: Nhà thầu phải thực hiện tất cả nghĩa vụ về bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định, chính sách của nhà sản xuất (hoặc đại lý, hoặc nhà phân phối) hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định của pháp luật hiện hành về bảo trì, bảo dưỡng hàng hóa, thiết bị. Chi phí thực hiện theo chính sách của nhà sản xuất (hoặc đại lý, nhà phân phối) và theo thỏa thuận giữa nhà thầu và Chủ đầu tư.

- Công tác hướng dẫn vận hành, sử dụng, xử lý, khắc phục các lỗi cơ bản hàng hóa, thiết bị cho cán bộ Chủ đầu tư: Nhà thầu phải bố trí cán bộ có đầy đủ chuyên môn, năng lực hành vi dân sự để thực hiện công việc. Trường hợp cần thiết cần bố trí chuyên gia của nhà thầu thực hiện công việc đảm bảo chất lượng.

- Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu: Trường hợp phát hiện ra bất cứ hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó, Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất 48 giờ và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng hóa thay thế, sửa chữa sai sót phát sinh.