

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

Giới thiệu về Dự toán:

Tên dự toán: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sửa chữa tài sản chuyên dùng

Chủ đầu tư thực hiện mua sắm: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng

Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2025, Từ thời điểm phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Địa điểm thực hiện: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, Xã Ea Knuéc, Tỉnh Đắk Lắk.

Quy mô dự toán: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sửa chữa tài sản chuyên dùng.

Năm ngân sách: Năm 2025

Giới thiệu về Gói thầu:

Tên Gói thầu: Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ sửa chữa tài sản chuyên dùng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, chính hãng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải có cam kết đổi hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
- Cam kết thời gian cử cán bộ có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố, sửa chữa trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
- Nhà thầu có bảng chào kỹ thuật hàng hoá với thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng hoặc đáp ứng tốt hơn về thông tin, thông số kỹ thuật của hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT. Không ghi tương tự theo yêu cầu, tránh trường hợp nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ chi tiết kỹ thuật của hàng hoá gói thầu.
- Nhà thầu cam kết về nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hoá. Chủ đầu tư có thể tổ chức kiểm tra hàng hoá phụ kiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm nhà thầu cung cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của E-HSMT và các cam kết, đề xuất trong E-HSDT.
- Quá trình vận chuyển và chi phí phát sinh hàng hoá do nhà thầu chịu. Hàng hoá được giao đến tận nơi lắp đặt và nghiệm thu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, hàng hoá được bốc xếp từ xe vận chuyển đến địa điểm bàn giao bởi các nhân sự lành nghề, đảm bảo an toàn chất lượng cho hàng hoá.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Cung cấp vật tư hàng hóa đáp ứng chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng theo bảng danh mục hàng hóa .

Yêu cầu nhà thầu giữ đúng form biểu, nội dung yêu cầu theo bảng dưới đây, nhà thầu điền nội dung dự thầu vào cột (6), các cột khác nhà thầu trình bày giữ nguyên theo đúng mẫu biểu đề Tô chuyên gia sẽ tiện trong quá trình đánh giá, Nếu nhà thầu dự thầu không giữ nguyên form biểu, đánh giá là **không đạt**.

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Cấp vật tư sửa chữa tủ súng					
1	Thép tấm mạ kẽm	Tấm	40	<p>Độ dày : 5 mm</p> <p>Kích thước : 6000x1500mm</p> <p>Bề mặt tấm thép được tráng một lớp mạ kẽm giúp tăng độ bền và chống ăn mòn,nhăn mịn, sáng bóng</p> <p>Tiêu chuẩn lớp mạ kẽm: T-BEND ≤ 3T</p> <p>Thương hiệu Hòa Phát hoặc tương đương</p>		
2	Thép hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4	Cây	40	<p>Mác thép: SS400, SAE, SPHC</p> <p>Theo tiêu chuẩn thép hộp mạ kẽm ASTM A500, ASTM A53</p> <p>Kích thước Thép hộp mạ kẽm 20*40mm</p> <p>Độ dày 1.4 mm</p> <p>Độ dài cây 6m</p> <p>Thương hiệu Hòa Phát hoặc tương đương</p>		
3	Que hàn điện	Kg	80	<p>Que hàn carbon thấp phù hợp dùng cho mối hàn thép Carbon và thép hợp kim thấp.</p> <p>Độ nhạy môi hồ quang tốt, thời gian ngừng tối đa để môi lại không dưới 60 giây.</p> <p>Tiêu chuẩn : AWS 5.1 E-6013</p> <p>Kích thước: phi 4.0 mm</p> <p>Đóng gói: 20kg/thùng</p>		
4	Cây sắt V5	Cây	35	<p>Cây Sắt V5</p> <p>Độ dày 5mm</p> <p>Độ dài cây 6m</p> <p>Cân nặng 22kg</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Lưới cắt sắt, thép, inox	Cái	35	Đường kính ngoài 150mm Bề dày 2mm Vật liệu mài Oxit nhôm màu trắng Hình dạng Đĩa Phương pháp lắp đặt Không có lỗ ren Đường kính lỗ trục 22.23mm Vật liệu ứng dụng Kim loại, Stainless steel		
6	Sắt dẹt	Thanh	35	Sắt dẹt 40x4 mm Độ dài 6m Hàng mới theo tiêu chuẩn nhà sản xuất		
7	Bộ mũi vịn vít	Bộ	5	Chiều dài 65mm Bộ mũi vịn vít gồm 10 mũi vịn có kích thước PH2 x 65mm được làm bằng chất liệu hợp kim thép cứng cáp, không hoen gỉ hay cong vênh, mài mòn trong quá trình làm việc, độ bền sử dụng lâu dài theo thời gian. Bộ mũi vịn vít được thiết kế chuyên dụng, có kích thước chuẩn, phù hợp với các chiếc vít đầu rời thông dụng.		
II	Bổ sung dụng cụ cứu hỏa					
8	Ổng rồng cứu hỏa 20 m D65	Cái	50	Chiều dài: 20m Chủng loại: Vòi rồng chữa cháy (Fire house) Áp suất vận hành: 17bar <=> 1.7Mpa Áp suất thử: 30bar <=> 3.0Mpa Áp suất phá vỡ: 60bar <=> 6.0Mpa Đường kính: D65 2 đầu có gắn khớp nối		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>Cổ vòi: Có dán tem chống hàng giả</p> <p>Lớp trong Cao su</p> <p>Lớp ngoài: Vải sợi tổng hợp</p> <p>Khớp nối: Nhôm ren cao su</p> <p>Giấy chứng nhận nhập khẩu CO-CQ</p> <p>chịu được áp lực cao, có khả năng chống mài mòn, thực hiện ở vùng khí hậu lạnh và nóng</p> <p>Lớp ngoài vòi chữa cháy có lớp huỳnh quang cho tầm nhìn tốt hơn trong bóng tối</p> <p>Nhẹ, ống phẳng lay</p> <p>Chịu mài mòn tốt</p> <p>Tôn thất ma sát thấp</p> <p>Kháng lão hóa cao</p> <p>Lạnh chịu lên đến -40 ° C</p> <p>Chịu nhiệt lên đến + 100 ° C</p> <p>Ống rồng cứu hỏa Jakob D65 hoặc tương đương.</p>		
9	Chăn chiên	Cái	30	<p>Chăn cứu hỏa, tấm dập lửa, chịu nhiệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 1,8mx1,8m - Chất liệu: Sợi thủy tinh nguyên chất 100% - Không sử dụng amiang <p>Công dụng: Ngăn cách đám cháy với môi trường bên ngoài, không cho ô xy vào trong môi trường cháy</p> <p>Hiệu quả dập cháy tốt hơn khi nhúng nước</p>		
10	Bình chữa cháy bột 9 lít	Cái	30	<p>Kích thước cao 73cm dung tích chứa 9L dung dịch foam gốc nước AFFF 3% đạt hiệu quả sử dụng vượt trội khi tham gia dập lửa</p> <p>Sản phẩm thương hiệu Vinafoam hoặc tương đương, có</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Khớp nối chữa cháy	Cái	50	<p>tem kiểm định pecc</p> <p>Dung dịch chữa cháy an toàn thân thiện môi trường</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7026:2013</p> <p>Khớp nối vòi chữa cháy D65</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu hợp kim nhôm, gang áp suất lớn hơn 10bar. - khớp nối D65 dành cho cuộn vòi chữa cháy D65 <p>Chất liệu: Sắt tráng kẽm chống rỉ được sơn đỏ tĩnh điện.</p> <p>Khả năng chịu lực: 80 Kg.</p> <p>Tình trạng: Hàng mới 100%.</p> <p>Kê dựng 2 bình chữa cháy có tác dụng bảo vệ bình chữa cháy khỏi bị gỉ sét và giúp nơi để bình gọn gàng, sạch sẽ hơn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều cao: 30cm - Kích thước ngang: 40cm - Kích thước rộng: 20cm - Kích thước chân đế: 5cm 		
12	Giá để 2 để bình chữa cháy	Cái	40	<ul style="list-style-type: none"> • Công suất chữa cháy: 89B.C • Sức chứa: 8±0.16 kg • Chiều cao/ Đường kính: 57cm/17cm • Hợp chất chữa cháy: Bột BC • Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥ 12s • Phạm vi phun: ≥ 3m • Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20~55 oC • Áp suất vận hành: 1.5 Mpa • Thử nghiệm qua nước: 2.5 Mpa • Trọng lượng bột chữa cháy: 8kg • Vật liệu vỏ bình/Van: Thép Cacbon dẻo/ Đồng 		
13	Bình MFZ8	Cái	50			

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Bình cầu chữa cháy tự động 6kg	Cái	50	<ul style="list-style-type: none"> Kỹ thuật sản xuất vỏ bình: Đúc liền khối <p>Loại bình: Treo tường. – Chất chữa cháy: Bột ABC. – Hiệu quả phun: ≤ 9s – Phạm vi phun: ≥ 0.94m – Trọng lượng chất chữa cháy: 6kg. Áp xuất làm việc 1.2~1.45 MPa Áp xuất TN vỏ bình (MPa) 3 MPa Thời gian phun (giây) > 7s Phạm vi nhiệt độ SD (độ C) -5~60°C Nhiệt độ hoạt động đầu phun >68 độ C Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 12314-1:2018 Van giữ áp được làm bằng vật liệu hợp kim đồng mạ crom, không gây rỉ sét, hoen ố suốt thời gian sử dụng, van Bình cầu chữa cháy bột ABC 6kg được trang bị khóa an toàn Loại bột sử dụng là dạng ABC nên bình có thể chữa cháy tốt cho cả 3 ba môi trường vật cháy là chất rắn, chất lỏng và chất khí Hãng sản xuất Tomoken hoặc tương đương.</p>		
III	Cấp vật tư Bảo hộ lao động					
15	Mũ vải Bảo hộ lao động	Cái	50	Tiêu chuẩn: TCVN Chất liệu: Vải kaki Phần lưới trái chất liệu nhựa cao cấp bọc vải.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Mặt nạ hàn cầm tay	Cái	30	Chất liệu nhựa Polypropyle không độc hại, có khả năng chống tác động cơ học, tàn lửa bắn vào Kính phía trước mặt nạ có kích thước 41/4" x 2" được thiết kế nhằm tạo sự quan sát dễ dàng cho người sử dụng, đồng thời bảo vệ mắt một cách an toàn Chống tia bức xạ		
17	Quần áo bảo hộ nam	Bộ	300	Chất liệu vải: Pangrim độ bền cao, lâu phai màu, thấm hút mồ hôi tốt mà vẫn thoáng mát, chống tia UV, tia cực tím, khả năng bảo vệ cơ thể Đặc tính: Chống nóng, chịu nhiệt, chống tia UV Áo dài tay gồm cầu vai, cài khuy, nẹp áo nổi, mật độ chỉ may chắc chắn, toàn bộ thân áo may mí điều. Quần gồm 2 túi hậu dạng túi mỏ 2 viên, tiện lợi khi sử dụng.		
18	Giày vải BHLĐ	Đôi	100	Giày Thượng Đỉnh hoặc tương đương Chất liệu: vải thô Đế giày: cao su tổng hợp chống trơn trượt Thân giày làm từ lớp lót bông Kiểu dáng thể thao thời trang Sản phẩm được sản xuất theo HTQLCL & MT đạt tiêu chuẩn: ISO 9001:2000 - ISO 14001:2004.		
19	Ủng BHLĐ	Đôi	50	Ủng bảo hộ lao động Thủy Dương mũi thép S1065 hoặc tương đương Ủng cao su Có lót vải bố bên trong		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Găng tay BHLĐ	Đôi	50	Có miếng lót chân Có mũi thép bảo vệ chống giáp ngón Không có đế thép Ứng lao động cao cấp chống trượt, chống nước, chống dập ngón Chiều cao ủng: 33~37cm tùy size Chất liệu Nylon / Cotton Vật liệu lớp phủ Cao su nitrile (NBR) Gắn toàn bộ bàn tay Chống nước, Chống dầu, Kháng hóa chất, Cách điện, Độ bám dính tốt Tiêu chuẩn EN388 Thương hiệu 3M hoặc tương đương		
21	Kính Bảo hộ lao động	Cái	300	Chống chói xước Chống sương mù Vật liệu mắt kính: Polycarbonate Màu sắc mắt kính: Trong suốt Kiểu khung: Kính không gọng Vật liệu khung: Nhựa Mức độ chống tia UV: 99.90%		
IV	Cấp dụng cụ làm việc					
22	Máy khoan bê tông	Cái	1	Công suất 800 W Điện áp 220 V Lực đập 3 J		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Thước dây cuộn 50m	Cái	6	<p>Đường kính khoan tối đa: + Thép : 13mm + Bê tông : 26mm + Gỗ : 30mm + Tường gạch: 68mm Tốc độ không tải 0-900 vòng/phút Tốc độ đập 0-4000 lần/phút Thương hiệu Bosch hoặc tương đương</p> <p>Thước thép sợi thủy tinh cực bền, dẻo dai độ bền cao không đứt gãy, chống sứt, hóa chất, độ chính xác cao, dễ thao tác sử dụng Thiết kế dạng kéo rút dễ dàng đo đạc Chức năng chống trượt Tiêu chuẩn làm việc 50N/20 °C Thương hiệu: Tajima hoặc tương đương Hệ đo: Mét(m) Thang chia: 1 mm Bản rộng: 10mm Kích thước: 50m</p>		
24	Thước cặp cơ	Cái	5	<p>Thang đo 150mm, 6 inch Độ chính xác ±0.05mm, ±1/128 inch Ngàm kẹp chính 40mm Ngàm kẹp phụ 16mm</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Đồng hồ đo đa năng	Cái	5	<p>Tiêu chuẩn DIN hoặc ISO DIN 862</p> <p>Vị trí vạch chia thang đo hệ inch phía trên, thang đo hệ mét phía dưới</p> <p>Kiểu chuôi đo sâu bản dẹt, mỏng, thiết diện hình chữ nhật</p> <p>Kiểu khóa thước khóa bằng vít</p> <p>Phương pháp khắc vạch chia Khắc laser</p> <p>Vật liệu Thép không gỉ, inox, Stainless Steel</p> <p>Chức năng đo nhiều thông số khác nhau như điện áp AC/DC, dòng điện AC/DC, điện trở, tần số, kiểm tra diode và liên tục</p> <p>Lưu trữ đến 4.000 số liệu, tự động tắt khi không sử dụng, vỏ hộp có chức năng chống chân đế để bàn</p> <p>Dòng DC: từ 0.1mV ~ 600V; 0.01mA ~ 400mA</p> <p>Dòng AC: từ 1V ~ 600V; 0.01mA ~ 400mA</p> <p>Điện trở: 0.1ohm ~ 40.00 Mega ohm</p> <p>Tần số: 1 Hz ~ 100 kHz</p> <p>Pin sử dụng: 400 giờ</p> <p>Kích thước: 176 (H) x 104 (W) x 46 (D) mm</p> <p>Đồng hồ Sanwa CD800A hoặc tương đương</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	Dầu nhờn bảo quản	Xô	15	Tro, Sulfate, % khối lượng, ASTM D874 1.1 Mật độ @ 15 C, kg/m3, ASTM D4052 0,88 Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 130 Tổng số bazơ, mgKOH/g, ASTM D2896 9 Độ nhớt động học @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 169 Độ nhớt động học @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 19.3 Điểm chớp cháy, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 227 Điểm rót, °C, ASTM D97 -30 Dầu nhờn Mobil Delvac Modern Super Defense hoặc tương đương Quy cách: đóng xô 20 lít		
27	Hóa chất tẩy gỉ sắt	Lít	20	Hóa chất tẩy gỉ sắt TP16 hoặc tương đương Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Quy cách đóng gói : túi 3 kg		
28	Xà phòng	Kg	30	Xà phòng OMO hoặc tương đương Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Điện thế: 220v/50Hz Công suất: 220W – 250 W Động cơ: đồng Loại quạt: cây đứng Số tốc độ: 3		
29	Quạt đứng	Cái	5			

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Máy khoan pin	Cái	5	<p>Số cánh: 3 Độ rộng sai cánh: 75cm Quạt cây đứng Komatsu KM750 hoặc tương đương</p> <p>Mômen, tối đa. (cứng / mềm) 30/13 Nm Tốc độ không tải + cấp độ 1 : 0 – 430 vòng/phút + cấp độ 2: 0 – 16000 vòng/phút</p> <p>Loại pin Lithium-ion Điện áp pin 12 V Chiều dài 182 mm Chiều cao 196 mm</p> <p>Đường kính khoan + Tối đa khoan đường kính bằng gỗ 20 mm + Tối đa đường kính khoan bằng thép 8 mm</p> <p>Đường kính vít + Tối đa đường kính vít 7 mm</p> <p>Thương hiệu Bosch hoặc tương đương</p>		
31	Máy khoan bàn	Cái	1	<p>Hành trình khoan 80mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan 420 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ 182.5 mm Đường kính mũi khoan 3-16 mm</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Máy cắt sắt	Cái	1	<p>Đường kính ống trụ 75 mm</p> <p>Kích thước máy 650*310*1400 mm</p> <p>Đường kính lưỡi cắt 355 mm</p> <p>Công suất 2300 W</p> <p>Tốc độ không tải 4100 vòng/phút</p> <p>Mô tơ Moto chổi than</p> <p>Đường kính trục gắn lưỡi 2.54mm</p> <p>Khả năng cắt ống tròn 129mm</p> <p>Khả năng cắt ống vuông 119×119mm</p> <p>Thương hiệu Bosch hoặc tương đương</p>		
33	Máy phun cao áp	Cái	1	<p>Áp suất tối đa: 130 Bar</p> <p>Công suất định mức: 2,200 W</p> <p>Áp lực vận hành: 115 Bar</p> <p>Nhiệt độ đầu vào tối đa: 50 °C</p> <p>Chiều dài cáp: 5 m</p> <p>Độ dài ống: 8 m</p> <p>Lưu lượng tối đa: 520 l/giờ</p> <p>Thương hiệu Bosch hoặc tương đương</p>		
34	Máy cắt bê tông	Cái	2	<p>Điện áp: 220V-240V ~ 50Hz</p> <p>Công suất: 2800W</p> <p>Kích thước lưỡi: 355x25.4x3mm</p> <p>Tốc độ không tải: 4800rpm</p> <p>Chiều sâu cắt tối đa 90 °: 120mm</p> <p>Thích hợp để cắt bê tông, đá, gạch và các vật liệu lát đường khác</p> <p>Có bánh xe để sử dụng</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	Đầu phun cao áp	Cái	1	Kèm 1 đĩa cắt 355mm Máy cắt bê tông Total TPC9203556 hoặc tương đương Áp lực tối đa : 220 Bar Lưu lượng nước : 13,6 lít/phút Nhiệt độ nước cấp ; <60°C Công suất motor : 5.5kw Đầu Pump : 3WZ-18127BC Vòng tua : 1450 vòng/phút Điện áp : 3 pha 380V-50Hz		
36	Dây cáp bọc nhựa	Mét	500	Chất liệu: Nhựa PVC+ Cáp thép mạ kẽm Đường kính: Ø 10mm Đóng gói: Có tang gỗ hoặc cuộn rời Cáp thép bọc nhựa Ø 10mm là loại cáp có lõi là cáp thép mạ kẽm được bọc một lớp nhựa dẻo PVC chất lượng cao.		
37	Bộ cờ lê dẹt 12 cây	Bộ	15	Quy cách: 12 cái Kích thước: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm		
38	Súng bắn hơi	Bộ	2	Lực xiết: 280~1,170Nm Lực xiết lớn nhất: 1,290Nm Tốc độ không tải: 4,600vg/ph Tổng chiều dài: 280mm Súng vận bulông Kawasaki hoặc tương đương		
V	Cấp bảo dưỡng xe					

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39	Lăng giá chữa cháy	Cái	2	Lăng giá chữa cháy JIC-C40Y hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
40	Đầu nối GP 65x50	Cái	3	Đầu nối GP 65x50 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
41	Đầu nối GP 80x50	Cái	3	Đầu nối GP 80x50 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
42	Đầu nối GP 80x65	Cái	3	Đầu nối GP 80x65 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
43	Ống đôi hút nước BC 125	Cái	2	Ống đôi hút nước BC 125 GPC- 600 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
44	Lăng phun bọt số nở trung bình GPC- 600	Cái	2	Lăng phun bọt số nở trung bình GPC- 600 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
45	Ống hút nước cạn G-600	Cái	2	Ống hút nước cạn G-600 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
46	Khóa vận 80	Cái	2	Khóa vận 80 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
47	Khóa vận 150	Cái	2	Khóa vận 150 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
48	Cầu bảo vệ vòi	Cái	2	Cầu bảo vệ vòi SL-62BR hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	Ba chạc	Cái	2	Ba chạc PT-80 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
50	Ống hút, dài 4m	Cái	2	Ống hút, dài 4m KIII - 1-32-3 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
51	Ống hút nước, dài 4m	Cái	3	Ống hút nước, dài 4m B-1-125 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
52	Ống phun - hút nước, dài 4 m	Cái	3	Ống phun - hút nước, dài 4 m B- 2-75-10 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
53	Giò lọc kèm dây kéo đường kính 11mm , dài 12m	Cái	2	Giò lọc kèm dây kéo đường kính 11mm , dài 12m CB-125 Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
54	Lăng B	Cái	5	Lăng B PCKY-50 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
55	Lăng A	Cái	5	Lăng A PCKY-70 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
56	Con đội thủy lực	Chiếc	3	Con đội thủy lực AA006569 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
57	Chất tẩy rửa dầu mỡ	kg	80	Chất tẩy rửa dầu mỡ ATT999 hoặc tương đương. Hàng mới, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
VI	Cấp vật tư cho Cơ quan, đơn vị					

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
58	Xèng xúc	Cái	100	Chất liệu sắt cacbon được gia công chắc chắn Cán gỗ chần chần dài khoảng 1m2 - 1m4		
59	Xèng đào	Cái	120	Bằng thép với thiết kế mũi nhọn Cán gỗ chần chần dài khoảng 1m2 - 1m4		
60	Cuốc chim	Cái	120	Chất liệu lưới cuộn Inox 304 không gỉ - Chất liệu Cán: Gỗ Lưỡi cuốc không gỉ với thiết kế 2 đầu: 1 đầu nhọn và đầu bàn rộng.		
61	Dây kềm gai	Kg	1.200	Dây kềm gai hình dao có đường kính Φ65 dài 20m. Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
62	Dây kềm buộc	Kg	15	Đường kính 0,45 – 5,0 mm, sản xuất với công nghệ mạ mờ hoặc mạ bóng, tuân theo các tiêu chuẩn TCVN 2053, JIS G305, ASTM A 475 Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
63	Ổ cắm điện đa năng	Cái	30	Ổ gồm 6 công tắc điện giúp linh hoạt ngắt/mở điện cho từng ổ cắm. Breaker giúp bảo vệ quá tải cho ổ điện. Chất liệu nhựa chịu nhiệt. Số ổ cắm: 06 Chiều dài dây: 3 m Số lõi dây: 3 Công suất tối đa: 2200W Max 10A 250V Có bảo vệ quá tải bằng CB Có nắp che an toàn Mỗi ổ cắm mỗi màu, nhằm nhận diện ổ cắm khi sử dụng		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64	Dây điện 2x2.5	Mét	120	<p>rõ ràng hơn</p> <p>Ồ đa năng thích hợp với hầu hết các phích cắm</p> <p>Tốc độ dẫn điện tốt, ít hao tổn điện năng.</p> <p>Độ bền cao, khả năng bị gập gãy rất thấp, không gây hiện tượng đứt ngầm.</p> <p>Lớp cách điện tốt bằng cao su 2 lớp, mật độ cao su cách điện đều</p> <p>Thương hiệu Trần Phú hoặc tương đương</p> <p>TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)</p> <p>+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí tro.</p> <p>+ Số lõi: 2</p> <p>+ Kết cấu: Nhiều sợi bên tròn cấp 5, cấp 6.</p> <p>+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2</p> <p>+ Điện áp danh định: 300/500V</p> <p>+ Dạng mẫu mã: Hình ô van.</p> <p>+ Đóng gói: Đóng cuộn.</p>		
65	Dây điện dây đôi mềm 2x6	Mét	255	<p>Ruột dẫn: Bảng đồng ủ mềm trong môi trường khí tro.</p> <p>Số lõi: 2</p> <p>Kết cấu: Các sợi bên tròn cấp 5, cấp 6.</p> <p>Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2</p> <p>Điện áp danh định: 300/500V</p> <p>Đóng gói: Đóng cuộn 100m</p> <p>TCVN 6610-5:2000 (IEC 60227)</p> <p>Kiểu: Dây đôi mềm, vỏ bọc PVC</p> <p>Kích thước: 2x4</p> <p>Số ruột: 2 ruột</p>		
66	Dây điện dây đôi mềm 2x4	Mét	921			

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67	Pin 3V	Vi	600	Cấp điện áp: 0,6/1KV Loại pin: Pin Lithium Điện thế: 3 V Hình thức đóng gói: Vi 1 viên Pin CR123a Energizer Photo Power hoặc tương đương		
68	Pin AA 1,5V	Vi	600	Loại pin: Pin kiềm / Alkaline Điện thế: 1.5 V Kích thước: Pin D Hình thức đóng gói: Vi 2 viên Pin đại D LR20 Energizer Alkaline 1.5V hoặc tương đương		
69	Bình điện 12V-200Ah	Bình	9	Bình điện Đồng Nai N200 - 12V - 200Ah hoặc tương đương Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
70	Bình điện 12V-100Ah	Bình	10	Bình điện Đồng Nai CMF 31800 - 12V - 100Ah hoặc tương đương Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
71	Bình điện 12V-85Ah	Bình	5	Bình điện Đồng Nai N85 - 12V - 85Ah hoặc tương đương Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
72	Bình điện 12V-60Ah	Bình	5	Bình điện Đồng Nai AGM DIN60 - 12V - 60Ah hoặc tương đương Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
VII	Cấp sửa chữa hệ thống biến bảng chính quy					

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Biển "Nhà để xe sử dụng thường xuyên"	Cái	1	Kích thước: 1100x1800mm Nội dung biển: Nhà để xe sử dụng thường xuyên. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
74	Biển "Nhà để xe SSCĐ"	Cái	1	Kích thước: 1100x1800mm Nội dung biển: Nhà để xe SSCĐ. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
75	Biển chính quy KT (890x640) mm	Cái	15	Kích thước: 890x640 mm Nội dung biển: Theo yêu cầu. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
76	Biển sơ đồ quy trình bảo dưỡng kỹ thuật 2	Cái	1	Kích thước: 900x1400mm Biển sơ đồ quy trình bảo dưỡng kỹ thuật 2 Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
77	Biển "Khu vực BDSC vũ khí"	Cái	1	Kích thước: 500x350mm Nội dung biển: Khu vực BDSC vũ khí. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78	Biển "Khu vực BDSC Xe - Máy"	Cái	1	Kích thước: 500x350mm Nội dung biển: Khu vực BDSC Xe -Máy. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
79	Biển "Trạm nạp ắc quy"	Cái	4	Kích thước: 500x350mm Nội dung biển: Trạm nạp ắc quy. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
80	Biển "Khu vực rửa Xe - Máy"	Cái	1	Kích thước: 500x350mm Nội dung biển: Khu vực rửa Xe - Máy. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
81	Biển đầu xe	Cái	20	Kích thước: 600x350mm Nội dung biển: Nhân hiệu xe và biển số xe. Chất liệu Alu 5 ly, nền đỏ, cắt dán đề can vàng, có viền mép Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là đề minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sản xuất.
- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa, và đề nghị thanh toán theo đúng khối lượng nghiệm thu.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo hành, bảo trì hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này không có các bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa cung cấp cho gói thầu bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 ngày trước khi kiểm tra. Phương pháp thử nghiệm: lấy một số mẫu hàng hoá bất kỳ để kiểm tra tại cơ quan có thẩm quyền (Chi phí do nhà thầu chịu). Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

Mục 4. Ghi chú chi tiết về lý do phải thông nhất cách ra vào và cung cấp hàng hóa trong quân đội.

Theo hướng dẫn của mẫu Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin để nhà thầu tính toán công tác đóng gói, vận chuyển phục vụ gói thầu.

Mà Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công không thể nói rõ các vấn đề về ra vào, an toàn của đơn vị Quân đội chi tiết trên nội dung công khai được, Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu liên lạc trước để đơn vị tiếp đón và nêu rõ chi tiết cho nhà thầu.

Về vấn đề này, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công là đơn vị thuộc lực lượng Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật. Do có nhiều trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, có những nhà thầu vào dự thầu với giá dự thầu rất thấp, là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nên đến khi ký hợp đồng họ lại không thực hiện nổi, vì yêu cầu khi giao hàng hóa, nhiều khi xe chờ hàng không được vào trong, lại phải tổ chức khuân vác từ ngoài, và còn các tiêu khu, các kho lưu giữ nhiều khi ở xa, và còn xin cấp phép ra vào, và giấy sức khỏe, kiểm tra lý lịch với các cán bộ khuôn vác, vận chuyển hàng hóa, kỹ thuật, kế toán. Nhiều khi còn phải chuyển xe to sang xe nhỏ, để đưa hàng hóa vào các khu vực đặc biệt. Các đơn vị cung cấp bị thu giữ điện thoại, không quay phim chụp hình, trong đơn vị quân đội, nên dẫn đến nhiều nhà thầu bị khó chịu là vì họ còn các mối quan hệ làm ăn của các nhà thầu, mà họ bị thu giữ điện thoại cả ngày trong thời gian giao hàng

hóa, lấp đặt ở đơn vị. Nhiều nhà thầu phải ở qua đêm ngoài nhà nghỉ khách sạn để lo thủ tục, chi phí, giá thành đội lên. Và còn nhà thầu khi ra vào quân đội rất tự tiện, làm âm ỉ náo động cả doanh trại, lại còn có các hiện tượng, một số vật tư, thiết bị của chủ đầu tư bị mất mát, gây ra các hậu quả rất lớn đối với đơn vị. Nên trước khi nhà thầu vào tham gia gói thầu, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công rất cần các nhà thầu phải cam kết bảo đảm cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, và nắm rõ được các quy tắc ra vào, để tránh khi đã vào giá dự thầu, ký hợp đồng nhà thầu sẽ không thể thực hiện lại gây mất rất nhiều thời gian cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định Quốc phòng, đã có đầy đủ căn cứ cơ sở, về việc quy định ra vào trong Doanh trại Quân đội là phải ưu tiên an toàn, bí mật, và trách nhiệm để xảy ra các vấn đề về an toàn là hình phạt quân sự rất cao, nên để các công ty, các đối tác không uy tín, không có sự cam kết, ra vào, mà để xảy ra các sự cố về an toàn nếu không có chứng cứ cam kết, sẽ rất khó cho các cán bộ phụ trách liên quan.

Kết hợp, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có tham khảo các đơn vị tư vấn và Luật sư là “Có bị cấm việc thông nhất trước cho nhà thầu các quy tắc đặc biệt của quân đội, để nhà thầu hiểu rõ yêu cầu nghiêm ngặt về ra vào doanh trại, để tránh hiện tượng khi ký hợp đồng, hai bên lại không thành công?” Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã được tư vấn là điều này không bị cấm trong đấu thầu, việc gặp để thông nhất các nội dung ra vào, sẽ để các bên hiểu rõ hơn sự nghiêm ngặt, an toàn trong quân đội để cân nhắc, kiểm tra, tính toán để dự thầu về đơn giá, và bố trí xem có đủ khả năng thực hiện hay không. Thông tin của nhà thầu, bài dự của nhà thầu, giá của nhà thầu dự cũng vẫn là của nhà thầu, không ai được biết trước khi mở thầu cả. Cũng giống như ngày trước đấu qua giấy, thì nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu, thì mọi thứ vẫn là nhà thầu dự thầu, không ai biết cho đến giờ mở thầu. Tính chất Đặc thù của Quân đội thì có thể ứng dụng điều hòa giữa Bộ Quốc phòng (Ban hành quy định an toàn trong ra vào quân đội) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban hành quy định về Đấu thầu).

Nội dung mời là đã xem xét kỹ các điều luật, và không có điều nào cấm cả. Khi nhà thầu liên hệ, đơn vị sẽ thu xếp để tiếp đón, chứ không có gì là hạn chế hay sai luật.

Trong nội dung thông nhất, các cán bộ phụ trách sẽ có trách nhiệm, nói rõ với nhà thầu các nội dung sau:

- + Nội quy quy định, giờ giấc, khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa đề ra vào trong quân đội.
- + Cán bộ phụ trách sẽ chỉ và hướng dẫn cho các nhà thầu các mốc thời gian, các chốt gác, thủ tục thế nào để qua cửa, đi xe loại gì, đường này đi xe loại to hay nhỏ, đoạn nào cần bóc vác bằng tay.
- + Cách kiểm tra lý lịch của các cán bộ ra vào, việc yêu cầu lên đến tận các kho ở các đơn vị xa, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ không yêu cầu, mà chỉ nói rõ cho các đơn vị là ra vào tại các kho xa, vận chuyển đi xa thế nào, địa chỉ ở đâu, thời gian tiếp nhận được hàng hóa. Chỗ ăn nghỉ, các nhà thầu tự túc lo bên ngoài, cho các lực lượng kỹ thuật, bóc vác, vận chuyển, chứ không được lưu trú trong đơn vị.
- + Nếu cần thiết, để nhà thầu hiểu rõ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ cử xe đưa nhà thầu đi đến tận các kho xa để nhà thầu nắm bắt rõ nội dung, và còn một số nội dung khác để nhà thầu cân đối giá dự thầu, tính toán cho chính xác, tránh việc đáng tiếc là đến khi thực hiện ký kết hợp đồng lại không đồng ý, làm dang dở các gói thầu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công khi tiếp đơn vị muốn tham gia gói thầu, sẽ nắm bắt được thông tin công ty qua giấy giới thiệu, và nếu nhà thầu thực sự quan tâm tới gói thầu, muốn cung cấp dịch vụ, thì nhà thầu đó sẽ phải chịu khó đến tận nơi gặp trước và trao đổi và thống nhất. Qua công tác nghiệp vụ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công cũng nắm bắt trước được đối tác là có hành vi không đúng hay đúng, có phải là tình báo, gián điệp hay không, để Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có phương án báo cáo lãnh đạo và trao đổi với Tổ chuyên gia, như thế sẽ bảo đảm và tránh rủi ro hơn rất nhiều với việc, một nhà thầu chỉ gặp được trước 01 lần (thời điểm đối chiếu hồ sơ) và sau đó ký kết hợp đồng làm việc trong khi đơn vị đó chưa hiểu thế nào là ra vào quân đội, và cũng là không có nhiều thời gian để các cán bộ nghiệp vụ của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công nắm bắt rõ hành động, ý đồ nếu là đối tượng xấu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sau khi đã tham khảo qua Luật, qua tham vấn của các Luật sư, các đơn vị tư vấn, chúng tôi thấy nên đưa thành yêu cầu đạt/không đạt để yêu cầu việc trao đổi thông nhất ra vào Quân đội vừa đảm bảo đúng quy định Quốc phòng vừa đảm bảo từng nhà thầu đến sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn là việc cùng một lúc hướng dẫn cho nhiều nhà thầu cùng một khung giờ, tránh cho các nhà thầu gặp nhau và biết nhau trước. Và để chắc chắn nhà thầu nào thực sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu với mục đích đối tác làm việc sẽ phải chú ý và thực hiện theo đúng nội dung E-HSMT.

Việc đơn vị mời gặp thống nhất trước khi dự thầu cũng là một hình thức vừa bảo đảm cho các đơn vị tham dự thầu là các đơn vị mới chưa quen được môi trường cung cấp dịch vụ cho Quân đội được biết trước việc cung cấp dịch vụ trong Quân đội để nhà thầu tính toán, cân đối về tài chính để dự thầu và cũng để Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có cái nhìn tổng thể, nắm bắt trước được các đối tác đơn vị sẽ hợp tác, sự quan tâm của nhà thầu với gói thầu thế nào, có ý đồ gì ngoài công tác cung cấp dịch vụ hay không.

Việc vận dụng giữa Luật đấu thầu và quy định của Quân đội, cùng với sự bảo đảm tránh rủi ro cho gói thầu không ký được hợp đồng và bảo đảm an toàn Quân đội. Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã thống nhất là mời với tiêu chí trên, bảo đảm không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu.

Việc sẵn sàng để số điện thoại để tiếp đón các nhà thầu liên hệ là không hề có chút hạn chế nào với các nhà thầu. Gặp thống nhất cũng chỉ là việc trao đổi làm rõ thêm những phần nội dung mà không thể công khai trên mạng. Việc dự thầu vẫn là quyền của nhà thầu, tất cả năng lực về kinh nghiệm, tài chính, và giá dự thầu vẫn là điều bảo mật của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu cũng không mời yêu cầu mà nhà thầu báo là thông tin nhà thầu bị lộ về năng lực.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công trong thời gian qua.