

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Phi tư vấn Cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện và dịch vụ hậu cần trong khuôn khổ chương trình “Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025”.
- Tên dự toán: Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025
- Chủ đầu tư: Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nguồn vốn: Nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.
 - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 - Thời gian thực hiện: 60 ngày (trong đó thời gian thực hiện dịch vụ theo mục

3.1 nêu bên dưới).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện bao gồm hội trường, phòng họp, thiết bị âm thanh ánh sáng, màn hình máy chiếu, thiết bị dịch cabin, phiên dịch viên; dịch vụ hậu cần bao gồm khách sạn, phương tiện đi lại, vận chuyển và các hậu cần khác.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về nội dung chi tiết công việc cần thực hiện:

STT	NỘI DUNG	MÔ TẢ	NGÀY/CA	SL	ĐVT
I	LƯU TRÚ				
1	Khách sạn	Khách sạn cho Lãnh đạo C4IR toàn cầu, Trung tâm Công nghệ, Đổi mới sáng tạo (4 ngày)	4	60	phòng
2		Khách sạn Chuyên gia, diễn giả quốc tế (4 ngày)	4	60	phòng
3		Khách sạn Chuyên gia, diễn giả trong nước (4 ngày)	4	10	phòng
4		Khách sạn Đoàn TW (4 ngày)	4	10	phòng
II. TIỆC CHIÊU ĐÃI					
1	Tiệc tối của Thủ tướng Chính phủ	Tiệc tối, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Lãnh đạo Chính phủ các nước vào tối ngày 25/11		200	người
2	Tiệc trưa của Thủ tướng Chính phủ	Tiệc trưa, làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Chính phủ các nước, bộ ngành địa phương quốc tế, các C4IR toàn cầu vào trưa 26/11		200	người
3	Tiệc welcome dành cho đại biểu	Tiệc cơm thân chào mừng khách quốc tế ngày 25/11		300	người
4	Talkshow, CEO 500 ngày 25/11	Teabreak (sáng, chiều) 25/11	2	500	người
5		Tiệc trưa (Buffet) 26/11		1500	người

6	Diễn đàn chính ngày 26/11	Teabreak (sáng, chiều) 26/11	2	1500	phần
7		Tiệc tối Gala 26/11 (set menu)		1500	người
8	Bữa ăn đài thọ	Bữa trưa đài thọ ngày 24/11		140	người
9		Bữa tối đài thọ ngày 24/11		140	người
10		Bữa trưa đài thọ ngày 25/11		140	người
11		Bữa trưa đài thọ ngày 27/11		140	người
12		Bữa tối đài thọ ngày 27/11		140	người
13		Bữa trưa đài thọ ngày 28/11		140	người
14	Xuất ăn kỹ thuật	Xuất ăn dành cho Ban Tổ chức 24/11+27/11	4	100	người
15		Xuất ăn dành cho Ban Tổ chức 25/11+26/11	4	300	người
16	Chi phí mời cơm các cơ quan, đối tác, Ban Tổ chức trước và sau Diễn đàn	Chi phí mời cơm các cơ quan, đối tác, Ban Tổ chức trước và sau Diễn đàn	10	40	người

III. XE ĐÓN TIỀN, DI CHUYỂN

1	Sân bay	Thẻ sân bay đón, tiễn, thẻ xe vào sân bay		150	thẻ
2		Hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục nhập cảnh, hải quan, thẻ sân bay, thẻ an ninh		4	ngày

3		Phí visa nhập cảnh Việt Nam		150	người
4	Xe di chuyển	Xe 7 chỗ hoặc xe Transit 16 chỗ từ 24-28/11	5	15	xe
5		Dự kiến phát sinh xe đi ngoài giờ (xe 16 chỗ)		300	giờ
6		Xe 45 chỗ di chuyển chung các hoạt động chung của Diễn đàn 25/11+26/11	2	7	xe
7		Dự kiến phát sinh xe đi ngoài giờ (xe 45 chỗ)		150	giờ
B. ĐỊA ĐIỂM, THI CÔNG, HẬU CẦN					
9	Backdrop chụp hình - Vách kích thước 5m x 3mH - Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Khung trần và vách xung quanh trang trí theo thiết kế - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào	- Vách MDF khung sắt sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - 1 bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương - Đế bằng bê tông đỏ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bọc sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		1	bộ

10	Thảm đỏ	Trải thảm đỏ sảnh đón và kéo dài đến cửa vào phòng Khánh Tiết		200	m2
11	Sàn sân khấu, KT: 10m x 0.5mH x 3m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		30	m2
12	Màn hình LED, KT: 10m x 4m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		40	m2
13	Âm thanh hội nghị	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi (8 chiếc): 2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Bàn Mixer (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây Vip 3000 (1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa		1	bộ
14	Ánh sáng sân khấu	6 đèn par led vàng Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ

15	Kéo nguồn điện cho khu vực sân khấu, khu vực cổng mái đón, các khu vực khác	- Bao gồm dây điện nguồn 6.0mm²; dây điện 2.5mm² có vỏ bọc (mỗi loại dây dài 100 mét, kéo từ nguồn tổng đến từng khu vực)- trọn gói thực hiện, theo khảo sát của nhà thầu - Nẹp sàn cố định và ống ruột gà, nẹp sắt cho khu vực ngoài trời - Dây điện 3 màu - Ổ cắm điện chống nước - Phụ kiện khác liên quan (băng keo, vít...) - Tất cả tuân thủ theo quy định và yêu cầu của địa điểm tổ chức sự kiện		1	gói
16	Standee	Khung nhôm cuộn, hình ảnh in ấn kỹ thuật số, căng lên khung		20	cái
17	Hoa tươi	Hoa tươi trang trí hội nghị		1	gói
18	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái
19	Bộ chữ HO CHI MINH CITY ECONOMIC FORUM: chữ cao 800mm làm bằng formax sơn màu, logo dán pp, bộ chữ tự đứng (đặt trang trí cầu thang lên xuống, các lối đi giữa các khu vực	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV		2	bộ

20	Bảng tên mica đại biểu	Bảng mica trong 10mm, có đế và bảng tháo ráp		100	cái
21		- In ấn và gắn giấy vào bảng tên - Giấy dày C250gsm in màu theo thiết kế		100	cái
22	Cabin + Tai nghe	Cabin phiên dịch Cách Âm, Cabin phiên dịch tiêu chuẩn quốc tế: - Hệ thống cabin cách âm môi trường bằng vật liệu tốt, - Khung cabin chịu lực, + Hệ thống thiết bị trong cabin được trang bị đầy đủ bao gồm: - Micro, Headphone , Đèn , Mixer Control..		1	cái
23		Tai nghe cho VIP - Tai nghe với tần số UHF - Tai nghe nhập khẩu từ Đức hoặc tương đương tốt hơn - Bộ thu phát sóng ổn định và chống nhiễu		200	cái
24		Vận chuyển Cabin, Vận chuyển các thùng Cabinet đựng Tai nghe - Vận chuyển 2 Chiều - Vận chuyển thiết bị hồng ngoại, thiết bị phụ kiện đi kèm		1	gói
25		Kỹ thuật Cabin ngày 25/11		1	người

26	Vận chuyển trang thiết bị			1	gói
27	Nhân sự thi công, tháo dỡ, vệ sinh			1	gói

II. THI CÔNG TIỆC TỐI CHÀO MỪNG KHÁCH MỜI QUỐC TẾ (NGÀY 25/11)

1	Backdrop chụp hình - Vách kích thước 5m x 3mH - Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Khung trần và vách xung quanh trang trí theo thiết kế - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào	- Vách MDF khung sắt sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - 1 bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm ni dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bục sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		1	bộ
2	Sàn sân khấu, KT: 10m x 0.5mH x 3m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm ni dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		30	m2

3	Màn hình LED, KT: 10m x 4m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		40	m2
4	Âm thanh hội nghị	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi 25 (8 chiếc): 2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Bàn Mixer (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây (1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa		1	bộ
5	Ánh sáng sân khấu	6 đèn par led vàng Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ
6	Hoa tươi	Hoa tươi trang trí hội nghị		1	gói
7	Standee	Khung nhôm cuộn, hình ảnh in ấn kỹ thuật số, căng lên khung		20	cái
8	Vận chuyển trang thiết bị			1	gói
9	Nhân sự thi công, tháo dỡ, vệ sinh			1	gói

III. THI CÔNG TIỆC TRƯA CỦA TTCP VỚI LĐCP CÁC NƯỚC, HST C4IR TOÀN CẦU (NGÀY 26/11)

1	Backdrop chụp hình - Vách kích thước 5m x 3mH - Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Khung trần và vách xung quanh trang trí theo thiết kế - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào	- Vách MDF khung sắt sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - 1 bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bọc sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		1	bộ
2	Sàn sân khấu, KT: 10m x 0.5mH x 3m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		30	m2

3	Màn hình LED, KT: 10m x 4m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		40	m2
4	Âm thanh hội nghị	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi (8 chiếc): 2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Bàn Mixer (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây (1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa		1	bộ
5	Ánh sáng sân khấu	6 đèn par led vàng Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ
6	Standee	Khung nhôm cuộn, hình ảnh in ấn kỹ thuật số, căng lên khung		20	cái
7	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái

8	Bộ chữ HO CHI MINH CITY ECONOMIC FORUM: chữ cao 800mm làm bằng formax sơn màu, logo dán pp, bộ chữ tự đứng (đặt trang trí cầu thang lên xuống, các lối đi giữa các khu vực	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV		2	bộ
9	Bảng tên mica đại biểu	Bảng mica trong 10mm, có đế và bảng tháo ráp		100	cái
10		- In ấn và gắn giấy vào bảng tên - Giấy dày C250gsm in màu theo thiết kế		100	cái
11	Hoa tươi	Hoa tươi trang trí hội nghị		1	gói
12	Cabin + Tai nghe ngày 26/11	Cabin phiên dịch Cách Âm 'Cabin phiên dịch tiêu chuẩn quốc tế: - Hệ thống cabin cách âm môi trường bằng vật liệu tốt, - Khung cabin chịu lực, + Hệ thống thiết bị trong cabin được trang bị đầy đủ bao gồm: - Micro , Headphone , Đèn , Mixer Control..		1	cái
13		Tai nghe cho VIP - Tai nghe với tần số UHF - Tai nghe nhập khẩu từ Đức hoặc tương đương tốt hơn hoặc tương đương - Bộ thu phát sóng ổn định và chống nhiễu		200	cái
14		Vận chuyển Cabin, Vận chuyển các thùng Cabinet đựng Tai nghe - Vận chuyển 2 Chiều		1	gói

		- Vận chuyển thiết bị hồng ngoại, thiết bị phụ kiện đi kèm			
15		Kỹ thuật Cabin ngày 26/11		1	người
16	Vận chuyển trang thiết bị			1	gói
17	Nhân sự thi công, tháo dỡ, vệ sinh			1	gói
IV. THIẾT BỊ DIỄN ĐÀN					

1	Lắp đặt hệ thống internet tốc độ cao (01 gói) cho ngày 25/11 và 26/11	- Setup hệ thống cáp quang Internet tốc độ cao 400Mbps cho phòng hội nghị chính, 100Mbps cho phòng phiên song song x 3 phòng - Đường wifi+ cục phát wifi cho khu vực check-in - Đường dây: Cable chuyên dụng chống nhiễu - Các thiết bị thu phát: Router Mikrotik, Unifi AC Pro - Có 4 nhân sự trực suốt kỳ sự kiện, kể từ khi lắp đặt cho đến khi tháo dỡ. - Lắp đặt hoàn tất trước 2 ngày để kiểm tra đường truyền - Tốc độ và tính ổn định luôn được đảm bảo cho 1000 người truy cập cùng lúc (ở phòng hội nghị chính)		1	gói
---	---	---	--	---	-----

2	-Camera phát live hình trên màn hình LED tại hội nghị (Talkshow, CEO 500, phiên toàn thể, đối thoại với Thủ Tướng và Gala Dinner) - Quay phim và chụp hình toàn bộ chương trình Diễn đàn Kinh tế-Dụng clip tổng kết toàn bộ chương trình	- Máy quay cao cấp Canon 4K + Lens quay 4K - Đường truyền không nhiễu, không mất sóng. - Kênh thu phát youtube, fanpage theo chỉ định của Ban Tổ chức. - Chất lượng âm thanh không rè, không có tạp âm. - Diễn giả/đại biểu kết nối trực tuyến và trực tiếp có hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. - Gồm 6 máy quay, 3 máy chụp hình, 4 kỹ thuật viên xử lý hình ảnh cùng với bộ xử lý tín hiệu, bàn kỹ thuật xử lý hình ảnh, dây và các phụ kiện liên quan; 1 đội dành riêng cho team truyền thông (1 máy chụp và 1 máy quay) - Video clip tổng kết gồm kịch bản và dựng phim đầy đủ các nội dung, hoạt động diễn ra tại sự kiện, không bao gồm thuyết minh, chỉ phát voice ở đoạn lãnh đạo phát biểu - tự chọn khúc nổi bật, clip khoảng 5-7 phút		1	t.gói
3	Livestream 1 phiên hội nghị (talkshow, CEO 500, phiên toàn thể, 3 phiên song song)	Hệ thống thu phát trực tuyến: - 3 máy quay phim cao cấp, 1 máy quay gimbal chuyển động. - Dây truyền tín hiệu chất lượng cao. - Bộ chuyển đổi. - Thiết bị livestream: 03 laptop chuyên dụng, 01 sound card âm thanh, 01 bộ thiết bị kết nối - Các thiết bị hỗ trợ khác. - Ekip chuyên nghiệp gồm 7 người: 4 nhân sự quay phim, 2 nhân sự vận hành livestream, 1 nhân sự quản lý kết nối và theo dõi tín hiệu.		6	gói
4	Thuê 8 laptop (cho diễn giả, cho check-in và kết nối máy in), 4 máy in, 4	- Laptop có chip core i7, RAM 16GB, màn hình 15.6 inches (cấu hình tương đương hoặc cao hơn). - Máy in lazer màu và giấy in dày C250gsm.		1	bộ

	bút ghi âm, nhân sự trực kỹ thuật 1 ngày, bút chiếu 4 bộ (thuê 2 ngày)	- Bút ghi âm có pin dùng hơn 16 tiếng và ghi âm được suốt thời gian sự kiện - Nhân sự trực kỹ thuật có chuyên môn để trực thiết bị suốt kỳ sự kiện (mỗi thiết bị 1 nhân sự trực)			
5	Tivi	Tivi 75 inches cho diễn giả và bục để tivi - 4 cái cho phiên toàn thể - 1 cái cho phiên song song x 3 - Innovation talks Tivi bao gồm dây kết nối HDMI dài 100m và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		7	cái
6		-Bộ khung mặt nạ tivi, có bánh xe -Khung bằng ván sơn dầu, thi công khung xéo để tivi, có bánh xe để di chuyển, sản xuất chuyên biệt theo thiết kế của Diễn đàn		7	cái
7		Hệ thống tivi 6 (50 inches) cái cùng bộ khung trang trí gắn tivi cho hội nghị CEO 500 - Tivi bao gồm dây kết nối HDMI dài 100m và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện Khung bằng ván sơn dầu, thi công khung xéo để tivi, có bánh xe để di chuyển, sản xuất chuyên biệt theo thiết kế của chương trình		1	bộ
8	Hệ thống micro dành cho CEO 500	Micro cổ cò kèm theo các thiết bị, hệ thống dây kết nối, đảm bảo tín hiệu không nhiễu, không mất sóng. Số lượng 50 cái		1	gói
V. THI CÔNG DIỄN ĐÀN CHÍNH (NGÀY 25,26/11)					

1	Thiết kế gồm có: - Layout khu vực triển lãm, gian hàng triển lãm - Trang trí góc đường phố - Thư mời khai mạc + bao thư - Thư mời tiệc + bao thư - Sân khấu - Cổng chào - Trang trí khu vực Hội nghị - Standee - Thẻ đeo- - Sổ tay cho lãnh đạo - Profile diễn giả chiếu màn hình led+ hiệu ứng màn hình led	- Thiết kế mỗi mỗi hạng mục có 3 mẫu để lựa chọn. - Thiết kế theo màu sắc và mang ý nghĩa của chủ đề diễn đàn, hiện đại và sang trọng. - Thiết kế hiệu ứng màn hình led - Tổng thể khu triển lãm, phối cảnh, khu triển lãm, sân khấu. - Bản vẽ phối cảnh 3D có đầy đủ các góc nhìn toàn bộ sự kiện 360° - Bản vẽ chi tiết kỹ thuật, kết cấu thi công, sản xuất, đảm bảo cấu trúc.- Bản vẽ kỹ thuật điện và bố trí ánh sáng (theo quy định của địa điểm tổ chức) - Thiết kế các hình ảnh trang trí gian hàng và chi phí bản quyền hình ảnh		1	gói
---	---	---	--	---	-----

2	Cổng mặt tiền giữa hai cột đá sảnh chính: - Trang trí cổng vào theo thiết kế: khung sắt ốp gỗ dán pp/căng hiflex. - Khung gia cố, để đổ bê tông, tự đứng, chịu được mưa gió. - Có 9 đèn pha chiếu sáng KT: ngang 9m x cao 4.5m	- Bộ khung sắt hộp mạ kẽm 10x15cm uốn cong (loại dày 3.5mm) và hàn cố định, có bản mã cố định vào khối bê tông đổ bên trong cổng. Khoảng cách giữa các thanh khung sắt là 0.2m/thanh. - Bên trong có giằng bộ khung truss uốn cong đơn 0.5m/khung (khung truss loại 0.5m x 0.5m sơn nhũ bạc). - Chân cổng đổ bê tông rời để cố định cổng tự đứng (không được đóng cọc neo gây hư hại nền sân). - Mặt ngoài cổng ốp formax 15mm-20mm có trét bột trám trét để tạo phẳng đường nổi cho toàn bộ mặt trước, mặt sau, hông, bụng cổng. - Hình ảnh in decal mực UV phủ màng mờ để đảm bảo độ bền màu cho suốt kỳ sự kiện - Cổng có mô hình trang trí nổi hai bên 3D, viền đèn led toàn bộ cổng - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn mica, đèn led bên trong, 1 mặt - Đèn pha LED 250W - Thiết kế, trang trí và vật liệu phù hợp với quy mô của chương trình và trang trí hoàn thiện cả 4 mặt của 1 cổng - Cổng đảm bảo được gió giật ở khu vực trống và không ảnh hưởng đến kết cấu hiện hữu của tòa nhà		1	bộ
3	Cổng chính bên trong lối vào sảnh: - Trang trí cổng vào theo thiết kế: khung sắt ốp gỗ dán pp bên hông - Khung gia cố, để đổ bê tông, tự đứng	- Bộ khung sắt hộp mạ kẽm 10x15cm uốn cong (loại dày 3.5mm) và hàn cố định, có bản mã cố định vào khối bê tông đổ bên trong cổng. Khoảng cách giữa các thanh khung sắt là 0.2m/thanh. - Bên trong có giằng bộ khung truss uốn cong đơn 0.5m/khung (khung truss loại 0.5m x 0.5m sơn nhũ bạc).		1	bộ

	- 2 mặt cổng là màn hình led - Có đèn pha chiếu sáng KT: ngang 8m x cao 4.5m	- Chân cổng đổ bê tông rời để cố định cổng tự đứng (không được đóng cọc neo gây hư hại nền sàn). - Hai mặt cổng ốp màn hình led độ phân giải P3 theo thiết kế. - Đèn pha LED 100W - Thiết kế, trang trí và vật liệu phù hợp với quy mô của chương trình và trang trí hoàn thiện cả 4 mặt của 1 cổng - Cổng đảm bảo tự đứng và an toàn với khách tham dự.			
4	Cổng vào khu vực hội nghị: trang trí theo thiết kế (mỗi phòng phiên song song 1 cổng, hội nghị chính 2 cổng)	- Bộ khung sắt hộp mạ kẽm 10x15cm uốn cong (loại dày 3.5mm) và hàn cố định, có bản mã cố định vào khối bê tông đổ bên trong cổng. Khoảng cách giữa các thanh khung sắt là 0.2m/thanh. - Cổng ốp 1 mặt, vừa khớp với cửa có sẵn của mặt bằng tổ chức sự kiện - Chân cổng đổ bê tông rời để cố định cổng tự đứng (không được đóng cọc neo gây hư hại nền sân). - Mặt ngoài cổng ốp formax 15mm-20mm có trét bột trám trét để tạo phẳng đường nối cho toàn bộ mặt trước, mặt sau, hông, bụng cổng - Cổng có viền đèn led toàn bộ cổng - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn mica, đèn led bên trong, cả 2 mặt - Đèn pha LED 100W - Thiết kế, trang trí và vật liệu phù hợp với quy mô của chương trình và trang trí hoàn thiện cả mặt trước và hai mặt hông của 1 cổng - Cổng đảm bảo tự đứng và an toàn với khách tham dự.		6	bộ
5	Bộ chữ DIỄN ĐÀN KINH TẾ bằng formax khung sắt bên trong,	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm.		2	bộ

	bục để chữ cao 300mm, chữ cao 400mm, chiều ngang theo tỷ lệ (đặt ở góc ngã tư đường phố)	- Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV			
6	Bộ chữ HO CHI MINH CITY ECONOMIC FORUM bằng formax khung sắt bên trong, bức để chữ cao 300mm, chữ cao 400mm, chiều ngang theo tỷ lệ (đặt ở góc ngã tư đường phố)	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV		2	bộ
7	Cờ trang trí để nước cao 3m	Cờ in mực UV trên vải chuyên dụng, in 2 mặt, đế chắc chắn không bị ngã đổ bởi gió		20	cái
8	Bộ chữ HO CHI MINH CITY ECONOMIC FORUM: chữ cao 800mm làm bằng formax sơn màu, logo dán pp, bộ chữ tự đứng (đặt trang trí cầu thang lên xuống, các lối đi giữa các khu vực	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV		5	bộ
9	Bảng chữ A trang trí ngoài trời để xung	- Khung sắt 2.5x2.5cm sơn tĩnh điện, ốp aluminium 2 mặt, viền nẹp nhôm.		20	cái

	quanh sân sảnh đón: bảng khung sắt, ốp aluminium, dán pp thông tin diễn đàn, KT: cao 1.8m x 0.8m, 2 mặt	- Hình ảnh nội dung in decal mực UV - Bên trong đế bê tông			
10	Cụm trưng bày sản phẩm theo thiết kế	Bộ khung hình ảnh cao 2.5m, rộng 1.2m Bục trưng bày sản phẩm		10	cụm
11	Backdrop chụp hình - Vách kích thước 6m x 3.5mH - Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Khung trần và vách xung quanh trang trí theo thiết kế - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào	- Vách MDF khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - 1 bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng- Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bục sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		1	bộ
12	Bảng chương trình: - Vách khung sắt căng hiflex - Đèn chiếu sáng as trắng 3 cái KT: 6m x 3mH	- Backdrop in hiflex hai da căng khung sắt, viền nẹp nhôm, lưng ốp tole, có cây chống và hông che khung. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn		1	bộ

13	Phòng chờ VIP	-Backdrop chụp hình trong phòng VIP (1 mặt): - Vách khung sắt căng hiflex - Thảm đỏ 4m x 1m - Đèn chiếu sáng as trắng 2 cái KT: 4m x 2.5mH - Backdrop in hiflex hai da căng khung sắt, viền nẹp nhôm, lưng ốp tole, có cây chống và hông che khung. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Đế bằng bê tông đỏ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm		3	bộ
14		- Ghế sofa cung cấp bổ sung (ghế đơn, tạm tính) -Ghế sofa màu kem, mới 90%, tất cả đồng bộ cùng loại		40	cái
15		- Bàn gỗ đóng khối đồng bộ 1m x 0,5m x 0.5mH		15	cái

16	Khu vực Press Corner (trong) - Vách 3 mặt hình chữ U, kích thước (4m+ 3m+ 3m) x 3mH - Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Ghế sofa 6 cái và 3 bàn nhỏ - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào	- Vách MDF khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - 3 bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bục sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		2	bộ
----	--	---	--	---	----

17	Khu vực Press Corner (ngoài) - Bộ khung vách cao 1.8m x 0.8m dán hình ảnh 2 mặt, có đế cố định giữ thẳng x 2 cái - Ghế sofa 1 cái và 1 bàn nhỏ - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào	- Vách MDF khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng- Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bục sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		1	bộ
----	--	---	--	---	----

18	Khu vực Press Center	- Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Đèn trợ sáng ngoài rọi vào - Vách MDF khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - Bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương (gồm chữ PRESS CENTER và bộ tên diễn đàn bằng tiếng Anh) - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện, Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm nỉ dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bục sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số - Bàn ghế cho 50-60 khách, các ổ cắm điện		1	bộ
		Đường truyền wifi chất lượng cao dành riêng cho khu Press Center		1	bộ
		- Tivi 75 inches cho tiếp sóng Diễn đàn phục vụ báo chí - Tivi bao gồm dây kết nối HDMI dài 100m và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		3	cái
		-Bộ khung mặt nạ tivi, có bánh xe -Khung bằng ván sơn dầu, thi công khung xéo để tivi, có bánh xe để di chuyển, sản xuất chuyên biệt theo thiết kế của Diễn đàn		3	cái

19	Màn hình điện tử về thông tin của diễn đàn, chiếu nội dung, profile khách VVIP, diễn giả	Màn hình điện tử, có chân đế đứng, nội dung thay đổi được		20	cái
20	Backdrop nhà tài trợ: 3m x 3m, khung sắt căng hiflex, 2 đèn chiếu sáng	- Backdrop in hiflex hai da căng khung sắt, viền nẹp nhôm, lưng ốp tole, có cây chống và hông che khung. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn		1	bộ
21	Trải thảm đỏ phía trước cổng, kéo dài toàn bộ sảnh 1 line thảm đỏ vào cửa chính của phiên toàn thể và chương phòng hội nghị CEO 500	Thảm ni dày 9mm, có đế nhựa, băng keo vải dán 2 mặt loại 3M (hoặc tương đương)		770	m2
22	Standee các loại (standee cuộn 0.6m x 1.6m): - Lễ khai mạc - Khu vực hội nghị - Phiên song song, 3 chủ đề - Phòng VIP - Dọc thang máy, hành lang - Các khu vực ăn trưa - Hộp báo	Khung nhôm cuộn, hình ảnh in ấn kỹ thuật số, căng lên khung		100	cái

	- Đón sân bay				
23	Bảng đề chữ "Khu vực báo chí"	Bảng formax 10mm, đế bằng khung sắt sơn tĩnh điện, tự đứng, hình ảnh in kỹ thuật số dán 2 mặt		6	cái
24	- Bảng "MEDIA" khổ A4, bảng mica, nội dung do FSC tự in và chuẩn chỉ, có tay cầm (2 cái) - Bảng đón sân bay: khổ A4, bảng mica, nội dung do FSC tự in và chuẩn chỉ, có tay cầm (3 cái)	Bảng formax 10mm, có tay cầm, hình ảnh in kỹ thuật số dán 2 mặt		5	bảng
25	Bảng nội dung nhắc diễn giả về thời gian diễn thuyết "1 min" và "2 mins"	Bảng formax 10mm, có tay cầm, hình ảnh in kỹ thuật số dán 2 mặt		8	bảng
26		Bảng mica trong 10mm, có đế và bảng tháo ráp		200	cái
27	Bảng tên mica đại biểu	- In ấn và gắn giấy vào bảng tên - Giấy dày C250gsm in màu theo thiết kế		200	cái
28	Bộ đàm	Bộ đàm không dây, cài đặt cùng tần số để vận hành sự kiện ngày 25/11 và 26/11	2	50	cái
29	Barricade đỏ để phân luồng khách, ngăn chụp hình trong sân khấu và khu Lễ tân (trụ và 1 dây đỏ)	Khung trụ inox vàng gold, dây nhung đỏ, có móc inox vàng		40	trụ

30	Standee để sắt hướng dẫn các lối đi	Sắt vuông 3x3cm, ốp formax 10mm, đế bằng aluminium, hình ảnh in kỹ thuật số dán 2 mặt		15	cái
31	Cây cảnh	Cây cảnh cao 1.5m, chậu và đĩa bằng sứ		30	cây
32	Kéo nguồn điện cho khu vực sân khấu, khu vực cổng mái đón, các khu vực khác	- Bao gồm dây điện nguồn 6.0mm²; dây điện 2.5mm² có vỏ bọc (mỗi loại dây dài 100 mét, kéo từ nguồn tổng đến từng khu vực)- trọn gói thực hiện, theo khảo sát của nhà thầu - Nẹp sàn cố định và ống ruột gà, nẹp sắt cho khu vực ngoài trời - Dây điện 3 màu - Ổ cắm điện chống nước - Phụ kiện khác liên quan (băng keo, vít...) - Tất cả tuân thủ theo quy định và yêu cầu của địa điểm tổ chức sự kiện		1	t.bộ
33	Khu vực triển lãm ảnh	- Gồm 100 tấm ảnh- vách trưng bày có 2 mặt, mỗi mặt có 2 tấm ảnh, viền đèn led- Vách trang trí kết nối bằng trần và đèn rọi tranh, trang trí uốn lượn		1	gói
34		Thực hiện nội dung triển lãm: Biên tập, sưu tầm tư liệu hình ảnh, xử lý ảnh, maquette trưng bày, background, tiêu đề, in chú thích lên ảnh,....:		70	Tranh
35		Nhuận ảnh tác giả, bản quyền sử dụng hình ảnh		70	Tranh
36		Dịch chú thích tiếng Anh		1	Gói
37	Tivi truyền thông tin chương trình, kết nối tiếp sóng Diễn đàn tại khu vực sảnh Hội nghị.	Tivi 75 inches cho diễn giả và bọc đế tivi - 3 cái cho phiên toàn thể Tivi bao gồm dây kết nối HDMI dài 100m và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		3	cái

38		-Bộ khung mặt nạ tivi, có bánh xe -Khung bằng ván sơn dầu, thi công khung xéo để tivi, có bánh xe để di chuyển, sản xuất chuyên biệt theo thiết kế của Diễn đàn		3	cái
39	Phiên toàn thể, Phiên đối thoại Thủ tướng, Gala				
*	Sàn sân khấu ván ép, trải thảm, cao 0.8m KT: 20m x 5m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		100	m2
*	Bậc thang, viền quanh sân khấu dán đèn LED ánh sáng xanh	- Bậc thang bằng ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, bậc tam cấp viền đèn led.		209	m dài
*	Màn hình chính LED cong, KT: 20m x 5m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		100	m2
*	LED phụ 6m x 3m x 4 bộ	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		72	m2
*	LED tên chương trình	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		10	m2

*	Trang trí khu vực màn hình chính: MDF dán pp theo thiết kế và trang trí 4 cánh gà hai bên bằng khung sắt dán đèn led ánh sáng xanh dương	- Vách sân khấu khung xương sắt 3x3cm uốn cong, ốp ván ép 18mm sơn dầu, viền dán đèn led trang trí, từng tấm trang trí có đế và tự đứng vững. - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn led mica 3D gắn trên dàn khung truss không gian, phía trên của màn hình led, 2 bộ. - Hình ảnh in decal dán lên khung gỗ ốp MDF 18mm - Diện tích trang trí 60m x 7m		1	bộ
----------	---	--	--	----------	-----------

*	Âm thanh biểu diễn	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi 25 ACTPRO KR210 hoặc tương đương (16 chiếc): 4 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Loa Sub hơi bass đôi 50 Array ACTPRO KR28 hoặc tương đương (6 chiếc): 4 Bass 50cm từ Neo, công suất 1600W/6400W + Cục đẩy công suất 4 kênh ACTPRO FP10000Q hoặc tương đương (1 chiếc): Công suất 1500Wx4 (8Ohms), 2550W x 4 (4Ohms) + Cục đẩy công suất 2 kênh ACTPRO FP14000 hoặc tương đương (1 chiếc): Công suất 2200Wx2 (8Ohms), 3500W x 2 (4Ohms), mạch class TD + Bàn Mixer Yamaha MG 12XU hoặc tương đương (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số ACTPRO DSP48 hoặc tương đương (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48 hoặc tương đương, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây BCE Vip 3000 hoặc tương đương (1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa + Toàn bộ phụ kiện kết nối âm thanh với nhạc cụ kiểu diễn + Bộ khung truss gắn loa		1	bộ
----------	---------------------------	--	--	----------	-----------

	Ánh sáng biểu diễn	24 đèn par led đổi màu 16 đèn par led vàng 15 đèn moving head beam 2 máy phun khói 1 đèn follow Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ
*	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái
*	Cabin + Tai nghe ngày 26/11	Cabin phiên dịch Cách Âm 'Cabin phiên dịch tiêu chuẩn quốc tế: - Hệ thống cabin cách âm môi trường bằng vật liệu tốt, - Khung cabin chịu lực, + Hệ thống thiết bị trong cabin được trang bị đầy đủ bao gồm: - Micro, Headphone , Đèn , Mixer Control..		6	cái
*		Tai nghe cho VIP - Tai nghe với tần số UHF - Tai nghe nhập khẩu từ Đức hoặc tương đương tốt hơn, - Bộ thu phát sóng ổn định và chống nhiễu		500	cái
*		Tai nghe phiên dịch cho đại biểu thường cho phiên chính và 3 phiên song song: Loại đa kênh của Đức hoặc tương đương tốt hơn, - Bộ nhận sóng hồng ngoại bố trí xung quanh phòng hội nghị		2500	cái
*		Vận chuyển Cabin, Vận chuyển các thùng Cabinet đựng Tai nghe - Vận chuyển 2 Chiều		1	gói

		- Vận chuyển thiết bị hồng ngoại, thiết bị phụ kiện đi kèm			
*		Kỹ thuật Cabin ngày 25/11,26/11		4	người
*		Ghế cho phiên đối thoại Thủ tướng		12	cái
*	Bàn, ghế cho VIP phiên đối thoại thủ tướng	- Bục nhỏ tọa đàm (để kê bên ghế diễn giả) (0.5m x 0.5m x 0.6mH)- Bục bằng MDF 18mm sơn dầu toàn bộ, dán decal in kỹ thuật số 1 mặt		12	bục
*	Hoa tươi	Hoa tặng đại biểu		20	bó
*	Bảng fomex tri ân đối tác	Bảng fomex kích thước 50x70cm		20	bảng
*	Biểu diễn nghệ thuật Gala	Biểu diễn nghệ thuật Gala		1	gói
40	Phiên song song 3				
*	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái
*	Sàn sân khấu, KT: 8m x 0.5mH x 3.6m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		28,8	m2
*	Màn hình LED, KT: 8m x 4m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		32	m2
*	Trang trí xung quanh màn hình LED: MDF dán pp theo thiết kế và có 2 đèn pha chiếu sáng	- Vách sân khấu khung xương sắt 3x3cm uốn cong, ốp ván ép 18mm sơn dầu, viền dán đèn led trang trí, từng tấm trang trí có đế và tự đứng vững. - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn led mica 3D		1	bộ

		gắn trên dàn khung truss không gian, phía trên của màn hình led, - Hình ảnh in decal dán lên khung gỗ ốp MDF 18mm			
*	Âm thanh hội nghị	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi 25 ACTPRO KR210 hoặc tương đương (8 chiếc): 2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Bàn Mixer Yamaha MG 12XU hoặc tương đương (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số ACTPRO DSP48 hoặc tương đương (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây BCE Vip 3000 hoặc tương đương(1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa		1	bộ
*	Ánh sáng sân khấu	6 đèn par led vàng Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ
41	Phiên song song 2				
*	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái
*	Sàn sân khấu, KT: 15m x 0.5mH x 3m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led.- Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		45	m2

*	Màn hình LED, KT: 8m x 3m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		24	m2
*	Trang trí xung quanh màn hình LED: MDF dán pp theo thiết kế và có 2 đèn pha chiếu sáng	- Vách sân khấu khung xương sắt 3x3cm uốn cong, ốp ván ép 18mm sơn dầu, viền dán đèn led trang trí, từng tấm trang trí có đế và tự đứng vững. - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn led mica 3D gắn trên dàn khung truss không gian, phía trên của màn hình led, - Hình ảnh in decal dán lên khung gỗ ốp MDF 18mm		1	bộ
*	Âm thanh hội nghị	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi 25 ACTPRO KR210 hoặc tương đương (8 chiếc): 2 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Bàn Mixer Yamaha MG 12XU hoặc tương đương (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số ACTPRO DSP48 hoặc tương đương (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây BCE Vip 3000 hoặc tương đương(1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa		1	bộ
*	Ánh sáng sân khấu	6 đèn par led vàng Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ
42	Talkshow, CEO 500, phiên song song 1				
*	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái

*	Sàn sân khấu, KT: 15m x 0.5mH x 3m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		45	m2
*	Màn hình LED, KT: 15m x 5m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		75	m2
*	Trang trí xung quanh màn hình LED: MDF dán pp theo thiết kế và có 2 đèn pha chiếu sáng	- Vách sân khấu khung xương sắt 3x3cm uốn cong, ốp ván ép 18mm sơn dầu, viền dán đèn led trang trí, từng tấm trang trí có đế và tự đứng vững. - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn led mica 3D gắn trên dàn khung truss không gian, phía trên của màn hình led, - Hình ảnh in decal dán lên khung gỗ ốp MDF 18mm		1	bộ

*

Âm thanh hội nghị

Cấu hình thiết bị gồm:+ Loa full Array bass đôi 25 ACTPRO KR210 hoặc tương đương (8 chiếc): 4 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W+ Loa Sub hơi bass đôi 50 Array ACTPRO KR28 hoặc tương đương (2 chiếc): 4 Bass 50cm từ Neo, công suất 1600W/6400W+ Cục đẩy công suất 4 kênh ACTPRO FP10000Q HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG (1 chiếc): Công suất 1500Wx4 (8Ohms), 2550W x 4 (4Ohms)+ Bàn Mixer Yamaha MG 12XU hoặc tương đương (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp+ Crossover số ACTPRO DSP48 hoặc tương đương (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra+ Micro không dây BCE Vip 3000 hoặc tương đương(1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa

1

bộ

*	Ánh sáng sân khấu	16 đèn par led vàng 1 đèn follow Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ
*	Cabin + Tai nghe ngày 25/11	Cabin phiên dịch Cách Âm 'Cabin phiên dịch tiêu chuẩn quốc tế: - Hệ thống cabin cách âm môi trường bằng vật liệu tốt, - Khung cabin chịu lực, + Hệ thống thiết bị trong cabin được trang bị đầy đủ bao gồm: - Micro , Headphone , Đèn , Mixer Control..		1	cái
*		Tai nghe cho VIP - Tai nghe với tần số UHF - Tai nghe nhập khẩu từ Đức hoặc tương đương tốt hơn, - Bộ thu phát sóng ổn định và chống nhiễu		100	cái
*		Tai nghe phiên dịch cho đại biểu thường: Loại đa kênh của Germany, - Bộ nhận sóng hồng ngoại bố trí xung quan phòng hội nghị		400	cái
*	Bàn, ghế cho VIP phiên	Ghế cho phiên CEO 500		60	cái
*	CEO500	Bàn nhỏ CEO 500		60	cái

*	Standee CEO 500, Innovation talks	Khung nhôm cuộn, hình ảnh in ấn kỹ thuật số, căng lên khung		20	cái
43	Chi phí địa điểm Thisky Hall Sala				
*	Chi phí set-up thi công	Sảnh Skylar 1,2 tới ngày 22/11 và ngày 25/11		1	gói
*		Sảnh Skylar 1,2,3,4 ngày 23,24/11		1	gói
*		Skylight ngày 23/11 và 24/11		1	gói
*		Open Kitchen (lầu 6)		1	gói
		Khu vực sảnh, cổng chào ngày 24/11		1	gói
*	Chi phí sảnh ngày 25/11	Skylar 3,4 (Hội nghị chính)		1	gói
*		Phòng Stellar 1 (BTC)		1	gói
*		Phòng Stellar 2 (Media)		1	gói
*		Phòng chờ VIP (Stellar 3)		1	gói

*		Skylight		1	gói
		Khu vực sảnh, cổng chào ngày 25/11		1	gói
*	Chi phí sảnh ngày 26/11	Skylar 1,2,3,4 (Diễn đàn chính, phiên song song 1)		1	gói
*		Skylight		1	gói
*		Open Kitchen (lầu 6) - Phiên song song 2		1	gói
*		Solar 2,3 - Phiên song song 3		1	gói
*		Phòng chờ VIP (Solar 1,4 và Stellar 3)		1	gói
*		Phục vụ tiệc trưa tại Sảnh Skylar 4		1	gói
*		Phòng Stellar 1 (BTC)		1	gói
*		Phòng Stellar 2 (Media)		1	gói
		Khu vực sảnh, cổng chào ngày 26/11		1	gói

*	Chi phí tháo dỡ	Tháo dỡ		1	gói
*	Chi phí vận hành Thisky Hall	Chi phí rehearsal (16:00 - 21:00)		1	gói
*		Chi phí mang ATAS bên ngoài vào ngày 25/11		1	gói
*		Chi phí mang ATAS bên ngoài vào ngày 26/12		1	gói
*	Chi phí giấy, bút, nước phục vụ ngày 25/11	Chi phí giấy, bút, nước chai thủy tinh Lavie hoặc tương đương 450ml cho VIP (sáng 90, chiều 65)		155	phần
*		Chi phí giấy, bút, nước suối cho đại biểu thường (sáng 420, chiều 475)		895	phần
8		Chi phí nước uống phòng chờ VIP (Nước suối chai thủy tinh lavie hoặc tương đương 450ml, sáng - chiều)	2	25	phần
*	Chi phí giấy, bút, nước phục vụ ngày 26/11	Chi phí giấy, bút, nước chai thủy tinh Lavie hoặc tương đương 450ml cho VIP '- Phiên toàn thể: 270 - Phiên song song 50 - Phiên Thủ tướng 80		400	phần

*		Chi phí giấy, bút, nước suối cho đại biểu thường '- Phiên toàn thể: 1230 - Phiên song song 720 - Phiên Thủ tướng 1160		3110	phần
*		Chi phí nước uống phòng chờ VIP (Nước suối chai thủy tinh lavie hoặc tương đương 450ml)		100	phần

VI. LỄ KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM SẢN XUẤT THÔNG MINH

1	Bục phát biểu	Bục phát biểu thiết kế riêng, có bánh xe, sơn dầu, nội dung bằng hộp đèn		1	cái
2	Sàn sân khấu, KT: 15m x 0.5mH x 3m	- Sàn sân khấu ván ép 17mm, khung sắt hộp 5x10cm, trải thảm nỉ dày 9mm có đế nhựa, xung quanh sân khấu viền đèn led. - Bên trong sàn sân khấu có khung truss chịu lực		45	m2
3	Màn hình LED, KT: 15m x 5m	Màn hình LED có độ phân giải P3, sắc nét, chống chói, chống chói, bao gồm phụ kiện và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		75	m2
4	Trang trí xung quanh màn hình LED: MDF dán pp theo thiết kế và có 2 đèn pha chiếu sáng	- Vách sân khấu khung xương sắt 3x3cm uốn cong, ốp ván ép 18mm sơn dầu, viền dán đèn led trang trí, từng tấm trang trí có đế và tự đứng vững. - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn led mica 3D gắn trên dàn khung truss không gian, phía trên của màn		1	bộ

		hình led, - Hình ảnh in decal dán lên khung gỗ ốp MDF 18mm			
5	Âm thanh hội nghị	Cấu hình thiết bị gồm: + Loa full Array bass đôi 25 ACTPRO KR210 hoặc tương đương (8 chiếc): 4 Bass 25cm + 1 Treble 7.6cm từ NEO, công suất 700W/2800W + Loa Sub hơi bass đôi 50 Array ACTPRO KR28 hoặc tương đương (2 chiếc): 4 Bass 50cm từ Neo, công suất 1600W/6400W + Cục đẩy công suất 4 kênh ACTPRO FP10000Q hoặc tương đương (1 chiếc): Công suất 1500Wx4 (8Ohms), 2550W x 4 (4Ohms) + Bàn Mixer Yamaha MG 12XU hoặc tương đương (1 chiếc): 12 kênh, 4 đường mono và 3 đường stereo, xử lý âm thanh chuyên nghiệp + Crossover số ACTPRO DSP48 hoặc tương đương (1 chiếc): Bộ xử lý tín hiệu số DSP48, 4 đường vào 8 đường ra + Micro không dây BCE Vip 3000 hoặc tương đương(1 bộ): 1 đầu thu + 6 tay micro không dây bắt sóng xa		1	bộ
6	Ánh sáng sân khấu	16 đèn par led vàng 1 đèn follow Bộ khung truss gắn đèn		1	bộ

7	Cabin + Tai nghe	Cabin phiên dịch Cách Âm 'Cabin phiên dịch tiêu chuẩn quốc tế: - Hệ thống cabin cách âm môi trường bằng vật liệu tốt, - Khung cabin chịu lực, + Hệ thống thiết bị trong cabin được trang bị đầy đủ bao gồm: - Micro , Headphone , Đèn , Mixer Control..		1	cái
8		Tai nghe cho VIP - Tai nghe với tần số UHF - Tai nghe nhập khẩu từ Đức hoặc tương đương tốt hơn, - Bộ thu phát sóng ổn định và chống nhiễu		50	cái
9		Tai nghe phiên dịch cho đại biểu thường: Loại đa kênh của Germany hoặc tương đương tốt hơn, - Bộ nhận sóng hồng ngoại bố trí xung quanh phòng hội nghị		150	cái
10		Kỹ thuật Cabin		2	người
11	Bàn đại biểu	Bàn phủ khăn trắng + váy quây trắng, Kích thước: 0.6mR X 2mN		10	cái
12	Ghế ngồi	Ghế chân quỳ da đen		200	cái

13	Standee	Khung nhôm cuộn, hình ảnh in ấn kỹ thuật số, căng lên khung		40	cái
14	Trải thảm đỏ phía trước cổng, kéo dài toàn bộ sảnh 1 line thảm đỏ vào cửa chính	Thảm ni dày 9mm, có đế nhựa, băng keo vải dán 2 mặt loại 3M (hoặc tương đương)		200	m2
15	Cổng sảnh chính: - Trang trí cổng vào theo thiết kế: khung sắt ốp gỗ dán pp/căng hiflex. - Khung gia cố, đế đỡ bê tông, tự đứng, chịu được mưa gió. - Có 9 đèn pha chiếu sáng KT: ngang 9m x cao 4.5m	- Bộ khung sắt hộp mạ kẽm 10x15cm uốn cong (loại dày 3.5mm) và hàn cố định, có bản mã cố định vào khối bê tông đổ bên trong cổng. Khoảng cách giữa các thanh khung sắt là 0.2m/thanh. - Bên trong có giằng bộ khung truss uốn cong đơn 0.5m/khung (khung truss loại 0.5m x 0.5m sơn nhũ bạc). - Chân cổng đỡ bê tông rời để cố định cổng tự đứng (không được đóng cọc neo gây hư hại nền sân). - Mặt ngoài cổng ốp formax 15mm-20mm có trét bột trám trét để tạo phẳng đường nối cho toàn bộ mặt trước, mặt sau, hông, bụng cổng. - Hình ảnh in decal mực UV phủ màng mờ để đảm bảo độ bền màu cho suốt kỳ sự kiện - Cổng có mô hình trang trí nổi hai bên 3D, viền đèn led toàn bộ cổng - Bộ chữ tên chương trình bằng hộp đèn mica, đèn led bên trong, 1 mặt		1	bộ

		- Đèn pha LED 250W - Thiết kế, trang trí và vật liệu phù hợp với quy mô của chương trình và trang trí hoàn thiện cả 4 mặt của 1 cổng - Cổng đảm bảo được gió giặt ở khu vực trống và không ảnh hưởng đến kết cấu hiện hữu của tòa nhà			
16	Bộ chữ DIỄN ĐÀN KINH TẾ bằng formax khung sắt bên trong, bục đế chữ cao 300mm, chữ cao 400mm	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV		1	bộ
17	Bộ chữ HO CHI MINH CITY ECONOMIC FORUM bằng formax khung sắt bên trong, bục đế chữ cao 300mm, chữ cao 400mm	- Hộp đèn LED, chữ mica hoàn bộ, sáng và đổi màu. - Khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện. - Mica trong dày 10mm. - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, chữ tự đứng - Hình ảnh in decal mực UV		1	bộ
18	Backdrop chụp hình - Vách kích thước 6m x 3.5mH - Sàn viền led, trải thảm xanh dương, cao 10cm - Vách dán laminate bạc xước trang trí, bộ chữ HEF nổi hắt sáng, viền quanh backdrop hắt sáng led - Khung trần và vách xung quanh trang trí theo thiết kế	- Vách MDF khung sắt 5x5cm sơn tĩnh điện, đan 0.3m/thanh, ốp ván 17mm dán pp và laminate bạc theo thiết kế, viền hắt led sáng, mặt lưng dán hình ảnh đẹp theo quy định của địa điểm tổ chức - 1 bộ chữ trên backdrop bằng mica chân hắt sáng đèn led ánh sáng xanh dương - Đế bằng bê tông đổ bên trong khối hộp, tự đứng - Dây điện và phụ kiện liên quan - Đèn LED 100W có tay đèn - Sàn gỗ 100mm, ván dày 17mm, trải thảm ni dày 9mm, viền nẹp nhôm - Bục sơn dầu, dán hình ảnh bằng decal in ấn kỹ thuật số		1	bộ

	- Đèn trợ sáng ngoài rọi vào				
19		Bảng mica trong 10mm, có đế và bảng tháo ráp		100	cái
20	Bảng tên mica đại biểu	- In ấn và gắn giấy vào bảng tên - Giấy dày C250gsm in màu theo thiết kế		100	cái
21	Bộ đàm	Bộ đàm không dây, cài đặt cùng tần số để vận hành sự kiện		30	cái
22	Barricade đồ để phân luồng khách	Khung trụ inox vàng gold, dây nhung đỏ, có móc inox vàng		20	trụ
23	Kéo nguồn điện cho khu vực sân khấu, khu vực cổng mái đón, các khu vực khác	- Bao gồm dây điện nguồn 6.0mm ² ; dây điện 2.5mm ² có vỏ bọc (mỗi loại dây dài 100 mét, kéo từ nguồn tổng đến từng khu vực)- trọt gói thực hiện, theo khảo sát của nhà thầu- Nẹp sàn cố định và ống ruột gà, nẹp sắt cho khu vực ngoài trời- Dây điện 3 màu- Ổ cắm điện chống nước- Phụ kiện khác liên quan (băng keo, vít...)- Tất cả tuân thủ theo quy định và yêu cầu của địa điểm tổ chức sự kiện		1	gói
24	Phiên dịch cabin	Phiên dịch cabin (2 người x 5 tiếng)		2	người
25	MC	2 người MC song ngữ		2	người
26	PG	Tiêu chuẩn: cao trên 1m65, gương mặt ưa nhìn, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm làm việc trong các sự kiện tương tự Bao gồm trang phục áo dài/ dạ hội/ vest		10	người

27	Chụp ảnh sự kiện	Nhân sự, thiết bị, retouch Bàn giao ảnh raw ngay sau sự kiện Bàn giao ảnh retouch sau 1 ngày		2	người
28	Quay phim	01 gymbal quay phim + dựng clip recap. Bàn giao clip recap sau 1 ngày		1	người
29	Nghỉ thức khánh thành	Khối cube Led P3 6 mặt, pin sạc, kết nối không dây, đồng bộ LiFi Chạy clip 6 mặt lặp lại -> chuyển visual khi tương tác thực hiện nghi thức Hệ thống chân robot auto moving wireless 800		1	gói
30		Hệ thống kéo thả màn gauze		1	gói
31		Màn gauze (4mN x 4mC)		1	gói
32		Bục nhấn nút giả lập		1	gói
33		Visual countdown + hiệu ứng nghi thức khánh thành		1	gói
34		Bảng kí tên Nghi thức Khánh thành (lớn) Mặt dựng MDF dán pp aw: 1.1mC x 0.8mN Mặt bảng ký tên Formex ốp trên mặt MDF: 0.6mC x 0.8mN		3	cái
35		Bảng kí tên Nghi thức Khánh thành (nhỏ) Mặt dựng MDF dán pp aw: 1.1mC x 0.5mN Mặt bảng ký tên Formex ốp trên mặt MDF: 0.6mC x 0.5mN		12	cái
36	Hoa tươi	Hoa tặng đại biểu		15	bó

37	Teabreak	Bao gồm bàn ghế & trang trí, setup teabreak & dụng cụ ăn uống và nhân viên phục vụ		200	người
38	Chi phí vận chuyển	Xe tải vận chuyển trang thiết bị		1	gói
39	Chi nhí nhân sự thi công setup	Chi phí nhân sự thi công lắp đặt tháo dỡ		1	gói
VII. IN ẤN					
1	Thư mời	- Thư mời Talkshow, CEO500 ngày 25/11 - Thư mời và bao thư, KT 20x18cm, giấy coucher, ruột thiệp cán gấp 2 lần, in trực tiếp tên và địa chỉ lên Thư mời, bao thư - Thư mời và bao thư in bằng giấy C250gsm, có cán màng hai mặt, gia công theo thiết kế, in trực tiếp tên của Đại biểu lên thư		1500	cái
2		- Thư mời Diễn đàn chính ngày 26/11 - Thư mời và bao thư, KT 20x18cm, giấy coucher, ruột thiệp cán gấp 2 lần, in trực tiếp tên và địa chỉ lên Thư mời, bao thư - Thư mời và bao thư in bằng giấy C250gsm, có cán màng hai mặt, gia công theo thiết kế, in trực tiếp tên của Đại biểu lên thư		2000	cái
3	In dây thẻ đeo và thẻ đeo	- VIP 150 - An Ninh: 300 - BTC: 200		4030	cái

		- Báo chí: 160 - Đại biểu Diễn đàn chính: 1.800 - Đại biểu talkshow + CEO500: 1.000 - Diễn giả: 100 - Phục vụ: 220 - Phù hiệu xe: 100 cái - Dây thẻ đeo in chữ và logo, bản rộng 2.5cm, có móc đeo - Thẻ đeo in giấy C300gsm, cán màng 2 mặt, có bọc nhựa, in màu 2 mặt theo nội dung thiết kế			
4	In sổ tay	In sổ tay:+ Bìa sổ: - Kích thước: 11 x 18cm- Bìa giấy C150, bồi carton 3 lớp, in ấn theo thiết kế.+ Ruột sổ 40 trang:- In tờ giấy C200, in màu cán màng in, bế tai khác nhau.- In giấy fo80 màu trắng, in màu 2 mặt in theo thiết kế, bồi 3 lớp, chữ ép kim nhũ vàng+ Thành phẩm:- Dán keo gáy		250	cuốn
5	Văn phòng phẩm	In bản vẽ màu, mẫu thư mời...		1	gói
6	Thư welcome	Thư welcome dạng 3D, - Bìa gỗ, In ấn và ghép mô hình, nhũ vàng - Mô hình 3D toà nhà UBND Thành phố HCM - Size : 25cmH x 13cmW		100	bộ
7		Thư welcome chuyên gia, diễn giả, hệ sinh thái C4IR...		200	bộ
8	Thư cảm ơn	In 2 mặt - Gồm vỏ thư và ruột thư		300	cái

9	Pin cài áo (Diễn đàn chính, talkshow, CEO 500)	Pin cài áo VIP		500	cái
		Pin cài áo cho đại biểu thường		2000	cái
VIII. NHÂN SỰ					
1	Nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển	Xe vận chuyển đến và sau tháo dỡ (xe thùng 6m), xe tải còn hạn đăng kiểm, xe có mui và cửa có khóa, bao gồm vận chuyển đến và chở về sau tháo dỡ, toàn bộ thiết bị, vật tư và xà bần của công trình. Xe con xuống hầm		1	gói
2	Chi phí rehearsal (ngày 25,26/11)	Chi phí rehearsal 1 buổi (4 tiếng) cho sân khấu phiên toàn thể, gồm có: - Màn hình LED thuê sân khấu chính - Nhân sự quay phát live (2 máy quay) - Âm thanh, ánh sáng		2	lần
IX. TOUR THAM QUAN (NGÀY 27/11)					
1	Tham quan thực tế (27/11)	Phiên dịch làm việc và nội dung tham quan thực tế		3	người
2		Xe 45 chỗ đời 2021 trở lên chuyển tham quan thực tế ngày 27/11		3	xe

3		Nước suối		5	thùng
4		Khăn lạnh		200	cái
5		Banner ngang chào mừng		3	cái
6	Tour lịch sử, văn hoá 27/11	Vé tham quan vào cổng		150	người
7		Hướng dẫn viên tiếng anh		3	người
8		Xe 45 chỗ đời 2021 trở lên chuyển tham quan thực tế ngày 27/11		3	xe
9		Nước suối		5	thùng
10		Khăn lạnh		200	cái
11		Banner ngang chào mừng		3	cái
12	City tour buổi tối 25/11	Xe bus 2 tầng		5	xe

13		Hướng dẫn viên tiếng anh		5	người
X. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ					
B. HOẠT ĐỘNG TRONG DIỄN ĐÀN					
1	Hoạt động tiếp khách bên lề của Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Thành phố	Phòng tiếp bên lề (2 buổi)		2	phòng
		trà và bánh (2 buổi)	2	50	người
2	Triển lãm sản phẩm, bằng sáng chế công nghệ tại GRECO	Gói thiết kế, thi công "Không gian triển lãm sản phẩm, bằng sáng chế công nghệ 4.0" cho HCMC C4IR		1	gói
3	Phiên dịch và tai nghe phục vụ tham quan triển lãm chiều 25/11	Tai nghe dịch thầm		100	bộ
		Phiên dịch dịch thầm 8 tiếng		2	người
C. TRUYỀN THÔNG					
IV. WEBSITE HEF VÀ CHECK IN ĐẠI BIỂU					

1	Website HEF	Gia hạn domain (tên miền) hàng năm		1	gói
2		Thuê máy chủ ảo dùng riêng - 145 Gb(thuê hosting)		1	gói
3		Dịch vụ sao lưu máy chủ ảo cao cấp		1	gói
4		Thiết kế và nâng cấp tính năng website		1	gói
5		Thiết kế và nâng cấp tính năng website		1	gói
6		Viết bài đưa tin, cập nhật thông tin và quản lý WEB		1	gói
7		Bảo mật và lưu trữ website		1	gói
8		Mail HEF		1	gói
9		Bảo trì và Hỗ trợ kỹ thuật		1	gói
10	Xây dựng ứng dụng HEF	Thiết kế và xây dựng ứng dụng trọn gói Ứng dụng được thiết kế để trên các kho ứng dụng Apple Store (iOS) và Google Play (Android), đồng bộ với website HEF.GOV.VN với các tính năng như: Tạo và quản lý hội nghị, sự kiện, hội thảo..., giúp người dùng đăng ký tham gia Diễn đàn, đăng lý lịch làm việc/kết nối với các đối tác, quản lý thời gian dễ dàng, tạo mã quản lý đại biểu, gửi thông báo, tài liệu sự kiện đến người dùng một cách nhanh chóng. Tạo không gian tương tác sau Diễn đàn để kết nối hợp tác		1	gói

11	Check-in đại biểu	Phần mềm check in đại biểu (3.000 đại biểu) và báo cáo tổng hợp thành phần tham dự ngày 26/11		1	gói
37		Tivi 75 inches check-inTivi bao gồm dây kết nối HDMI dài 100m và kỹ thuật trực suốt kỳ sự kiện		2	cái
38		-Bộ khung mặt nạ tivi, có bánh xe -Khung bằng ván sơn dầu, thi công khung xéo để tivi, có bánh xe để di chuyển, sản xuất chuyên biệt theo thiết kế của Diễn đàn		2	cái
		Trang hiển thị thông tin khách check-in		1	gói
13		Thiết bị quét mã vạch		1	gói
14		Nhân sự kỹ thuật trực tiếp cho Diễn đàn ngày 26/11 và trước ngày chương trình diễn ra, bao gồm chi phí sử dụng và đào tạo chuyển giao cho đội ngũ vận hành cho nhân sự BTC		1	gói
V. HOẠT ĐỘNG ĐƯA TIN VÀ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA					

1	Báo, đài đưa tin	Báo đưa tin ngày 25/11 (sáng và chiều)	2	50	báo
2		Đài đưa tin ngày 25/11 (sáng và chiều)	2	10	đài
3		Báo đưa tin ngày 26/11 (sáng và chiều)	2	120	báo
4		Đài đưa tin ngày 26/11 (sáng và chiều)	2	35	đài
5		Báo đưa tin các hoạt động bên lề	2	50	báo
6		Đài đưa tin các hoạt động bên lề	2	10	đài
7	Gói quay phim, phỏng vấn và đăng tin đại biểu	Phỏng vấn chuyên gia làm tư liệu nghiên cứu		1	gói

8	Truyền thông quốc tế	Truyền thông các trang báo quốc tế uy tín đưa tin về HEF 2025		1	gói
9	Truyền thông cho Diễn đàn HEF	Chuyên trang về công nghệ trên 1 số trang báo uy tín		5	báo
10		Quảng bá trên Facebook cho sự kiện HEF 2025 (4 bài/tháng x tháng)	4	4	bài

VI. TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN

1	In và treo phướn dọc	- Kích thước 0.8m x 2.4mH - Chất liệu: In trên bạt Hiflex KTS, chất lượng cao, dán biên trên, dưới và xỏ dây inox có trái châu 02 đầu. - Quy cách: + Sử dụng bộ bát cờ inox. + Phía trên có logo Thành phố Hồ Chí Minh. + Hoa văn. + Kiềng trụ inox được làm từ thép dẹt 40x4 mm. + Thanh đỡ được làm bằng ống Inox dày 2,5 mm.		2000	cái
---	----------------------	--	--	------	-----

		+ Bộ giá treo sau khi gia công được xử lý bề mặt, nhúng kẽm nóng, yêu cầu độ dày trung bình lớp mạ kẽm nhúng nóng: $\geq 55\mu\text{m}$, quả cầu Inox $\Phi 40\text{mm}$. - Thực hiện xin các loại giấy phép theo quy định pháp luật			
2	In và treo phướn ngang	- Kích thước: 7m x 1mH - Chất liệu: In KTS trên bạt Hiflex chất lượng cao. - Quy cách: xỏ 2 cây hai đầu, dán biên trên dưới.		50	cái
4	Các POSM	Poster		100	cái
6		Hashtag cầm tay tại các sự kiện		20	cái
7		Túi vải / giấy đựng tài liệu		2000	túi
8		Sổ tay báo chí (thiết kế)		1	cuốn
9		Bộ hồ sơ giới thiệu Diễn đàn (thiết kế và in ấn)		100	bộ
11	Trụ pano	- Kích thước: 2m x 3m x 3 mặt - Chất liệu: khung sắt, in bạt Hiflex kỹ thuật số, chất lượng cao. - Quy cách: chân Inox cao 0,5m, có cáp giằng, bê tông gia cố, bảo đảm an toàn.		30	cụm

12		Vận chuyển, thi công, tháo dỡ		1	gói
13	Sản xuất Key visual động	Sản xuất background động của sự kiện để trình chiếu LED		5	cái
14	Cụm Check-in	Cụm mock up check in đặt tại các địa điểm tại TP.HCM mới		15	cụm
15	Màn hình LED	Chạy LED tại các khu vực trung tâm Thành phố		1	gói
16		Chạy Sky LED bờ sông Sài Gòn			
17		Chạy LED tại khu vực đón/tiễn khách ở sân bay			
18		Chạy LED trong thang máy các tòa nhà			

VII. TRUNG TÂM TIN TỨC, ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP.HCM (HTV)

1	Thực hiện trailer, teaser, video clip, đưa tin giới thiệu diễn đàn	Thực hiện clip "Diễn đàn kinh tế TPHCM"		1	gói
2		Thực hiện Trailer "Diễn đàn kinh tế TPHCM"		1	gói

3		Teaser "Diễn đàn kinh tế TPHCM"		1	gói
4		Phóng sự chuyên đề		1	gói
5		Hoạt động đưa tin cho Diễn đàn		1	gói
6	Truyền hình trực tiếp	Truyền hình trực tiếp Phiên toàn thể và đối thoại Chính sách		2	gói
D. CHI PHÍ KHÁC					
I. TÀI LIỆU HỘI NGHỊ, IN ẤN					
1	Biên dịch, hiệu đính	Dịch thuật tài liệu Diễn đàn Việt - Anh: các bài tham luận diễn giả, bài phát biểu, chương trình, kịch bản, thư mời...		500	trang
2		Hiệu đính tài liệu Diễn đàn Việt - Anh: các bài tham luận diễn giả, bài phát biểu, chương trình, kịch bản, thư mời...		500	trang
3		Dịch các tài liệu chuyên ngành Việt - Anh: đề án, kế hoạch, thông tin về TP.HCM... để cung cấp tài liệu cho chuyên gia và cập nhật website		500	trang

4		Hiệu đính tài liệu chuyên ngành Việt - Anh: đề án, kế hoạch, thông tin về TP.HCM... để cung cấp tài liệu cho chuyên gia và cập nhật website		500	trang
6	Kỷ yếu diễn đàn	Sản xuất kỷ yếu tài liệu phục vụ tại Diễn đàn - 350 trang (bao gồm thiết kế Kỷ yếu)		300	cuốn
7	In tài liệu tổng kết (kỷ yếu tổng kết)	In ấn tài liệu phục vụ Diễn đàn và tổng hợp hình ảnh, báo cáo sau khi kết thúc diễn đàn (in màu)		100	cuốn
8	Chi phí gửi thư	Chi phí gửi thư mời hảo tốc, đảm bảo		1	gói
II. NHÂN SỰ					
1	Phiên dịch Cabin ngày 25/11	Phiên dịch cabin phiên Innovation Talks (02 người/cabin/phiên)- 5 tiếng		2	người
2		Phiên dịch cabin phiên CEO 500 (02 người/cabin/phiên) -5 tiếng		2	người

3	Phiên dịch Cabin ngày 26/11	Phiên dịch cabin phiên toàn thể (02 người/cabin/phiên) -5 tiếng		2	người
4		Phiên dịch cabin 3 phiên song song (02 người/cabin/phiên) -5 tiếng		6	người
5		Phiên dịch cabin phiên đối thoại Thủ tướng (02 người/cabin/phiên) -5 tiếng		2	người
6		Phiên dịch Tiệc gala- 3 tiếng		1	người
7	Phiên dịch các cuộc tiếp	Phiên dịch tháp tùng, phiên dịch các cuộc tiếp bên lề (8h00-18h00)-10 tiếng		10	người
8	MC ngày 25/11	MC Song ngữ phiên Talkshow 25/11	1	2	người
9		MC Song ngữ phiên CEO 500 25/11	1	2	người
10	MC ngày 26/11	MC Song ngữ Anh - Việt phiên toàn thể 26/11		2	người
11		MC Song ngữ Anh - Việt 3 phiên song song 26/11		3	người
12		MC phiên đối thoại với Thủ tướng Chính phủ 26/11	1	2	người
13		MC Song ngữ Anh - Việt bế mạc và gala 26/11	1	2	người
14	Tình nguyện viên	Thù lao tình nguyện viên phục vụ Diễn đàn 24-28/11	5	300	người
15	Áo thun cho tình nguyện viên	Áo cotton cá sấu may theo mẫu, in logo theo mẫu (2cái/người x 300 người)	2	300	người

16	Tặng phẩm	Tặng phẩm cho khách mời quốc tế và diễn giả		200	phần
17		Điện tiêu thụ (dự kiến)		1	gói

- Nhân hiệu, tên nhà sản xuất nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các thiết bị nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ. Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu.

- Khái niệm “Tương đương” nghĩa là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương tự với thiết bị đã nêu.

3.3. Yêu cầu đối với đảm bảo chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ

- Nhà thầu có thuyết minh các nội dung thực hiện, các biện pháp đảm bảo chất lượng chương trình,

- Nhà thầu lên phương án vận chuyển các thiết bị, vật tư đến địa điểm lắp đặt. Thuyết minh quy trình, biện pháp lắp đặt; tháo dỡ tại hiện trường.

3.4. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải thực hiện tất cả các yêu cầu hợp lý (thuộc trách nhiệm của Nhà thầu) của Chủ đầu tư, hoặc các cơ quan thanh, kiểm tra của các ban ngành theo quy định của pháp luật liên quan.

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật vận hành, bảo quản trang thiết bị mình trong quá trình thực hiện chương trình.

4. Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

4.1. Giải pháp và phương pháp luận;

4.2. Kế hoạch công tác;

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

5.1. Quy trình kiểm tra, yêu cầu khắc phục sai sót (nếu có):

- Chủ đầu tư kiểm tra số lượng, chất lượng cung cấp dịch vụ trước, trong và sau thời điểm cung cấp dịch vụ. Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra các khâu chuẩn bị và yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết.

- Trường hợp phát hiện sai sót của nhà thầu trong quá trình cung cấp dịch vụ, khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu tư thông báo.

5.2. Quy trình nghiệm thu:

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ phối hợp nghiệm thu.

- Chủ đầu tư đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ, xác định chi phí cần thiết để khắc phục sai sót (nếu có), xác định mức phạt vi phạm hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Nhà thầu cung cấp hóa đơn dịch vụ phục vụ thanh toán, quyết toán.

- Chủ đầu tư và nhà thầu cung cấp dịch vụ ký kết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.