

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**  
**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu**

**1. Giới thiệu về Dự toán:**

Tên dự toán: Mua sắm quân trang cho các đối tượng Quân sự cơ sở năm 2025 đợt II

Chủ đầu tư thực hiện mua sắm: Trường Quân sự Quân khu 7

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Đào tạo ngành Quân sự cơ sở năm 2025 và Nguồn chi khác

Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2025, Từ thời điểm phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Địa điểm thực hiện: Trường Quân sự Quân khu 7, Số 479, Đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô dự toán: Mua sắm quân trang cho các đối tượng Quân sự cơ sở năm 2025 đợt II

Năm ngân sách: Năm 2025

**2. Giới thiệu về Gói thầu:**

Tên gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm hàng hoá.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 07 ngày

## Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

### 2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có cam kết hàng hoá mới 100%, 1 đôi 1 hàng hoá nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi vận chuyển của nhà thầu, nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí liên quan trong quá trình đổi trả hàng hoá.
- Thời hạn bảo hành hàng hoá tối thiểu 12 tháng
- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sản xuất.
- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật thì Hợp đồng thi Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

### 2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Cung cấp hàng hóa đáp ứng chủng loại, số lượng theo bảng danh mục hàng hóa .

Yêu cầu nhà thầu giữ đúng form biểu, nội dung yêu cầu theo bảng dưới đây, nhà thầu điền nội dung dự thầu vào cột (6), các cột khác nhà thầu trình bày giữ nguyên theo đúng mẫu biểu để tiện trong quá trình đánh giá, không ghi tương tự theo yêu cầu, tránh trường hợp nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ chi tiết kỹ thuật của hàng hoá gói thầu. Nếu nhà thầu dự thầu không giữ nguyên form biểu, đánh giá là **Không đạt**.

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Quần áo lót	Bộ	2.823	- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. - Theo mẫu thường dùng trong quân đội		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất lượng: Mới 100%</li> <li>+ <b>Áo lót</b></li> <li>- Áo lót được may từ vải dệt kim đơn (kiểu dệt single) sợi dệt được kéo từ xơ Polyester (PES) pha với xơ cotton.</li> <li>- Vải may bo cổ được may từ vải dệt kim kép, được dệt từ hai loại sợi: sợi dệt CVC và sợi Polyamid (PA).</li> <li>- Chi may: sử dụng chỉ Polyester (PES)</li> <li>+ <b>Quần lót</b></li> <li>- Quần lót kiểu 4 thân, ống quần xè. Thân trước ở giữa có viền bản rộng 2mm và dọc bên sườn quần có 3 sọc chéo màu xanh da trời. Bên phải thân sau có 1 túi ốp ngoài, nắp miệng túi may lật ra ngoài có gắn nhám dính, đáy túi nhọn. Cạp quần may chun bản rộng 3 cm, ở giữa cạp có dây rút tăng cường đường kính 4mm, cạp thân trước có 2 khuyết luôn dây rút tăng cường.</li> <li>- Lục quần và biên phòng: màu xanh lá cây</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Khăn mặt	Cái	2.823	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%.</li> <li>- Theo tiêu chuẩn TCQS 483:2017/TCHC/QN</li> <li>- Được dệt từ sợi cotton 100%, kiểu vân điểm nổi vòng sợi bông, màu oliver sẫm, viền đầu khăn, kích thước 75x35 cm, sử dụng chỉ khâu Nm 60/3 cùng với màu vải chính, quy định mật độ đường may: 4-5 mũi/1cm.</li> </ul>		
3	Bít tắt	Đôi	2.823	<ul style="list-style-type: none"> <li>Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%.</li> <li>Bít tắt không có các lỗi ngoại quan hoặc số lỗi ngoại quan nằm trong phạm vi cho phép.</li> <li>Không có các lỗi ngoại quan như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lỗi về sợi: Sợi không đều, sợi khác lẫn vào;</li> <li>+ Lỗi về cấu trúc: Sót sợi, thùng lỗ, vết lằn, đường sọc vải, gút sợi;</li> <li>+ Lỗi nhuộm: Đóm nhuộm hoặc sọc nhuộm, lệch tông màu, loang màu, các lỗi khác;</li> <li>+ Lỗi hoàn tất: Sợi xiên lệch, nếp gấp, nhăn,</li> </ul> </li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>vết xước, rách;</li> <li>+ Lỗi vệ sinh: Vết dầu mỡ, gỉ sắt, vết bẩn, loang do ẩm, các lỗi khác.</li> <li>- Bít tất màu xanh</li> <li>- Bít tất được dệt từ sợi Cotton/acrylic 70/30, sợi Polyamid 100 % và sợi Spandex (lycra), trong đó:</li> <li>+ Gót chân và mũi chân của bít tất được dệt từ sợi Polyamid 100 %;</li> <li>+ Toàn bộ phần còn lại của bít tất được dệt bằng sợi Cotton/acrylic 70/30, sợi Spandex (lycra);</li> <li>+ Các loại sợi phải đảm bảo các chỉ tiêu được quy định</li> <li>- Phần mu bàn chân và ống chân dệt kiểu Rib 2/2; phần cổ chun dệt kiểu Rib 1/1;</li> <li>phần gan bàn chân, gót, mũi chân và phần ống thêu dệt kiểu Single.</li> </ul>		
4	Dép nhựa	Đôi	941	<p>Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất lượng: Mới 100%.</li> <li>- Được làm bằng nhựa dẻo, mềm mại, có quai tăng giảm để điều chỉnh.</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Chiều cỏi	Cái	941	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Màu sắc: màu nâu, ánh đỏ sẫm, bóng</li> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%.</li> <li>- Sợi dọc được dệt từ sợi Peco, sợi ngang được dệt bằng sợi cói chẻ đôi, chiều dài sợi phải bảo đảm dệt đủ chiều rộng của chiếu và tạo biên rõ ràng, màu trắng đều, không bị mốc, gãy, sâu.</li> <li>- Khô: 900 mm</li> </ul>		
6	Giấy da SQ cấp úy	Đôi	941	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Theo mẫu thường dùng trong Quân đội</li> <li>- Da mũ giày: Da bò boxcal màu đen, độ dày đồng đều, độ bóng vừa phải, mặt in sần</li> <li>- Da lót: Nhấn một mặt, mềm, độ dày đồng đều</li> <li>- Da mặt đế: Loại da thuộc màu tự nhiên, da đánh dèo, thuộc chín hoàn toàn, mặt cắt tương đối nhẵn, không bị giòn,gãy, không mất cật, thủng</li> <li>- Giày da nam sỹ quan cấp úy cân đối, hài hòa, phẳng phiu không nhăn, vắn, dùm, đảm bảo hình dáng</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Các đường may phải đảm bảo mật độ; Các mũi chỉ phải đều đặn không bỏ mũi, sùi chỉ, không sênh tuột chỉ</li> <li>- Chân gò tối thiểu 15mm, độn phẳng phần bụng giày</li> <li>- Các ô dê nẹp, ô dê ống, ô dê thoát khí tán chân cuộn đều</li> <li>- Vành ngoài ô dê thoát khí tán sát mép bím</li> <li>- Kết cấu giữa đế giày và mũ giày. Đôi giày phải cân đối, chắc chắn, không bị hở giữa phần đế và phần mũ, không bị mất đường điểu ở quanh phần mép đế giày.</li> </ul>		
7	Giày vải cao cổ CS	Đôi	1.429	<p>Theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1775:2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Theo mẫu thường dùng trong quân đội</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%</li> </ul>		
8	Trang phục CS DQTV	Bộ	1.882	<p><b>Quần áo chiến sỹ nam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu áo bo đai dài tay cổ đứng. Nẹp áo (bên thùa khuyết) có đấp rời thùa 5 khuyết cài cúc ngàm. Thân trước có 2 túi hộp ốp nôi, đáy túi và nắp túi vuông; nắp túi được liên kết với thân túi bằng nhám dính; vai áo có cá</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>vai. Thân sau có cầu vai xếp ly hai bên. Đai áo liền, 2 bên sườn có cá điều chỉnh tăng giảm bằng nhám dính; đầu đai áo có gắn nhám dính. Tay dài có măng séc vuông, hai đầu măng séc có gắn nhám dính. Tay bên trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quần áo được may bằng vải Gabardine Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> <li>- Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> <li>- Chỉ may Peco 60/3 cùng màu nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> <li>- Kiểu quần âu dài có 2 túi chéo, thân trước xếp 1 ly lật về phía sườn. Cờ quần dùng khóa kéo fecmotuya. Thân sau chiết ly, có 1 túi hậu; đầu cặp cái cúc, bên trong có móc; cặp quần có 6 dây để luồn dây lưng. Hai bên cặp quần có nhám điều chỉnh tăng giảm vòng bụng. Hai bên đùi có túi ốp nổi nắp, nắp túi liên kết với thân túi bằng nhám dính; thân túi có xúp quay về dọc quần, xúp cạnh</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>túi may can bằng hai lớp vải màn tuyn. Gấu quần có đính cúc bên dọc quần và dây khuyết bên giàng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vải Kate dùng làm lót túi cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> <li>- Quần áo chiến sĩ nam gồm các cỡ 3; 4; 5 và 6</li> </ul> <p><b>Quần áo chiến sỹ nữ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu áo sơ mi dài tay cổ đứng, thân trước chiết ly (bên thùa khuyết có đấp rời có 5 khuyết cài cúc ngậm). Thân trước có 2 túi hộp ốp nổi có nắp, đáy túi và nắp túi vuông, nắp túi được liên kết với thân túi bằng nhám dính, chiết ly eo. Tay dài có xẻ cưa tay, măng séc vuông, hai đầu măng séc có gắn nhám dính. Vai áo có cá vai. Tay bên trái có gắn phù hiệu lực lượng Dân quân tự vệ.</li> <li>- Quần áo được may bằng vải Gabardine Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> <li>- Cúc nhựa nhiệt rắn cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định</li> <li>- Kiểu quần âu dài có 2 túi chéo, thân trước xếp 1 ly lật về phía sườn. Cửa quần dùng khóa kéo fecmotuya, thân sau mỗi bên chiết một ly; đầu cạp cái cúc, bên trong có móc; cạp quần có 6 dây để luồn dây lưng. Hai bên cạp quần có nhám điều chỉnh tăng giảm vòng bụng. Hai bên đùi có túi ốp nồi, nắp túi liên kết với thân túi bằng nhám dính; thân túi có xúp quay về dọc quần, xúp cạnh túi may can bằng hai lớp vải màn tuyen. Gấu quần có dính cúc bên dọc quần và dây khuyết bên giàng.</li> <li>- Vải Kate dùng làm lót túi cùng màu với nguyên liệu chính, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định;</li> <li>- Áo chiến sĩ nữ gồm các cỡ 3; 4 và 5</li> </ul>		
9	Mũ mềm DQTV	Cái	941	TCVN/QS 1822-3:2021		
				Loại mũ lưỡi trai, thành đứng, dây đai mũ dính khuy bọc ở hai đầu, hai bên thành mũ		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>có tán 6 ô dề nhôm dèo, phía trước ở giữa thành tán có tán một ô dề dề đeo sao. Bên trong lưới trai được dựng bằng nhựa PVC cứng, phía trong thành mũ có lớp vải trắng nhựa được lót xung quanh. Phía sau thành mũ có khóa nhựa tăng giảm (hoặc nhắm dính) để điều chỉnh độ rộng hẹp của vòng đầu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mũ mềm được sản xuất bằng vải Gabardine Peco với tỷ lệ 65/35 màu xanh cô ban sẫm. Vải đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định;</li> <li>- Ô dề: Nguyên liệu nhôm dèo, chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định;</li> <li>- Nhựa nguyên chất dùng làm cốt lưới trai theo quy định;</li> <li>- Chỉ may Peco 60/3 cùng màu với nguyên liệu chính</li> <li>- Các chi tiết của sản phẩm khi cắt phải đảm bảo đúng canh sợi;</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cầu mũ và thành mũ, lưới trãi cắt dọc sợi.</li> </ul> <p><b>3.2.3 Yêu cầu về các đường may</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng kim số 14 để may, các mũi chỉ phải đều đặn, không bỏ mũi, sùi chỉ, nhẵn vải, không sênh tuột chỉ;</li> <li>- Các đường may phải đảm bảo 5 mũi chỉ/1 cm. Đầu và cuối các đường may phải lại mũi chỉ 3 lần. dài 1 cm chông khít lên nhau, cắt sạch chỉ thừa, không sênh sót, bỏ mũi, sùi chỉ nhẵn nhúm.</li> </ul>		
10	In biển tên trên áo	Cái	1.558	In chữ rõ ràng theo danh sách được cung cấp. Theo quy chuẩn quân đội. Hàng mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
11	Biển tên gắn áo	Cái	622	Biển tên kích cỡ theo quy định, chất liệu tốt, được in chữ rõ ràng theo danh sách được cung cấp. Hàng mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.		
12	Thắt lưng da	Cái	941	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Theo Tiêu chuẩn của Tổng Cục Hậu</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	QP Dã chiến K20	Bộ	1.429	<p>cần/Bộ Quốc phòng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: 3 * 120 cm.</li> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%.</li> <li>- Theo tiêu chuẩn: sửa đổi 2:2020 TCQS 490: 2017/TCHC/QN</li> <li>- Chất liệu: Vải Tropical Peco in loang K20</li> <li>- Áo: Kiểu áo sơ mi cổ vừa bề vừa cái. Hai bên đầu cổ thùa khuyết để đeo phù hiệu kết hợp cấp hiệu. Nẹp áo bên trái có đắp rời thùa bốn khuyết cài ngậm, chân cổ gắn nhám dính. Thân trước có 4 túi ốp nổi, đáy túi và nắp túi vuông, nắp túi được liên kết với thân túi bằng nhám dính, thân túi có xúp vè phía sườn áo, xúp túi bằng 2 lớp vải màn tuyn; phía trên túi ngực, bên phải gắn biển tên bằng vải chính, bên trái gắn biểu tượng quân binh chúng. Vai áo có cá vai; cài vai thân sau mỗi bên xếp 1 ly. Áo có xẻ sườn 2 bên (lật về thân sau); vị trí ngang eo có cá dọc sườn để đeo dây lưng dã chiến.</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>Tay áo dài, có xé cửa tay, giữa khuỷu tay có đắp tăng cường, măng séc thùa thuyết cái 2 cúc điều chỉnh; tay áo bên trái gắn logo, dây treo tay áo gắn vào mặt trái giữa sòng tay, cách đầu tay 20cm.</p> <p>- Quần: Kiểu quần âu dài. Thân trước xép một ly lật về phía dọc quần, có 2 túi chéo; giữa gối có đệm gối xép ly lật về phía gấu quần, tại vị trí xép ly có gắn dây nhồi vào mặt trái; 2 bên đùi có túi ốp nồi, nắp túi liên kết với thân túi bằng nhám dính, thân túi có hai xúp quay về dọc quần, xúp cạnh túi phía sau may can bằng 2 lớp vải màn tuyn; cửa quần có đắp thùa khuyết cái 3 cúc. Thân sau mỗi bên chiết 1 ly; 2 bên có đắp mỏng tăng cường may ở mặt trong. Đầu cặp cái móc và cúc, cặp quần có 6 dây để luồn dây lưng; 2 bên cặp có chun điều chỉnh vòng bụng. Phía dưới ống quần có gắn dây nhồi cái cúc.</p>		
14	Mũ mềm DC K20	Cái	941	<p>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>- Chất lượng: Mới 100%.</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Chăn in loang LQ K20	Cái	544	<p>- Theo tiêu chuẩn sửa đổi 2:2020 TCQS 308:2018/TCHC/QN</p> <p>- Theo TCQS 511:2022/TCHC/QN</p> <p>May bằng vải chéo cotton loang, bên trong có 6 dây buộc chân, miệng chân đính 3 cúc nhựa đường kính 15mm, khuyết thùa. Chỉ may pêkô 60/3 cùng màu với nguyên vật liệu chính, may 6 mũi/1cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước vỏ chăn:</li> <li>+ Chiều dài: 225 + 2cm</li> <li>+ Chiều rộng: 165 + 1,5cm</li> <li>+ Miệng chân rộng: 70 + 0,7cm</li> <li>+ Bàn to miệng chân: 2cm</li> <li>+ Dây buộc: 20x0,7cm</li> <li>+ Đỉnh đính dây giữa sườn bên cạnh: 112,5cm</li> <li>+ Khoảng cách khuy: 17,5cm</li> </ul> <p>Đảm bảo kích thước chưa giặt như trên. Chân phải vuông góc, cho phép sai lệch góc cạnh 2 cm, hai góc đối diện phải bù nhau.</p>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Màn tuyn cá nhân	Cái	544	<p>(Theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1699:2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình hộp chữ nhật, không có dây, thân và đỉnh màn bằng vải tuyn, màn có bốn đáy góc hình tam giác, sợi viền đỉnh và dây treo bằng vải tuyn.</li> <li>- Kích thước cơ bản: <ul style="list-style-type: none"> <li>+Chiều dài: 1,80 m</li> <li>+Chiều rộng: 0,80 m</li> <li>+Chiều cao: 1,50 m</li> <li>+Chu vi đáy : 5,80 m</li> <li>+Xếp ly góc : 0,35 m</li> </ul> </li> <li>- Đập góc tam giác cân : 0,13 x 0,13m</li> </ul>		
17	Ba lô 3 túi LQ	Cái	544	<p>(Theo tiêu chuẩn TCVN/QS 967:2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình dáng: Ba lô 3 túi hình khối, được may bằng vải bạt màu cỏ úa in loang, có hai dây đeo gắn vào thân sau, 3 túi ốp ngoài hai túi nhỏ và một túi to: túi ở giữa gắn vào thân trước (túi to), hai túi nhỏ gắn vào hai sườn. Nắp túi to gắn khoá thanh ngang sắt mạ loại 18mm x 22mm gắn vào phía trong nắp túi cách miệng nắp túi 3 cm giữa kích thước nắp túi. Hai túi cạnh buộc thân túi và nắp túi bằng dây vải KT cùng màu với nguyên liệu chính.</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Gối mút hơi LQ K20	Cái	544	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dây cài túi có kích thước 16 cm x 2 cm (đầu vát 1 cm) trần 4 đường chỉ cách đều nhau, dây gắn cách miệng túi 6 cm giữa kích thước rộng thân túi. Chặn dây túi hình chữ nhật may xung quanh và hai đường chéo chữ nhân 3 lần chỉ, bản dây buộc to 1 cm.</li> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>Chất lượng: Mới 100%</li> <li>Màu sắc rằn ri in loang</li> </ul>		
19	Tấm nilong mưa	Cái	678	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo tiêu chuẩn của cục Quân nhu - TCHC- Bộ QP.</li> <li>- Chất lượng mới 100%.</li> <li>- Tấm mưa in loang khổ 1,6 x 2 (m).</li> </ul>		
20	Túi lót ba lô	Cái	544	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo mẫu thường dùng trong quân đội.</li> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%</li> </ul>		

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu về đặc tính kỹ thuật và xuất xứ của hàng hóa	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Mũ cứng uốn vành	Cái	622	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo mẫu thường dùng trong quân đội.</li> <li>- Được sản xuất bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Chất lượng: Mới 100%</li> </ul>		

### Mục 3. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: **Không có bản vẽ**

### Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra số lượng; kiểm tra thi điểm, ngẫu nhiên về chất lượng.

### Mục. 5: Ghi chú chi tiết về lý do liên hệ làm việc với đơn vị

Theo hướng dẫn của mẫu Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin để nhà thầu tính toán công tác đóng gói, vận chuyển phục vụ gói thầu.

Mà Trường Quân sự Quân khu 7 không thể nói rõ các vấn đề về ra vào, an toàn của đơn vị Quân đội chi tiết trên nội dung công khai được. Nên Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu liên lạc trước để đơn vị tiếp đón và nêu rõ chi tiết cho nhà thầu.

Về vấn đề này, Trường Quân sự Quân khu 7 là đơn vị thuộc lực lượng Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật. Do có nhiều trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, có những nhà thầu vào dự thầu với giá dự thầu rất thấp, là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nên đến khi ký hợp đồng họ lại không thực hiện nói, vì yêu cầu khi giao hàng hóa, nhiều khi xe chở hàng không được vào trong, lại phải tổ chức khuôn vác từ ngoài, và còn các kho lưu giữ xa, và còn xin cấp phép ra vào, và giấy sức khỏe, kiểm tra lý lịch với các cán bộ vận chuyển hàng hóa, kỹ thuật, kế toán. Nhiều khi còn phải chuyển xe to sang xe nhỏ, để đưa hàng hóa vào các khu vực đặc biệt.

Các đơn vị cung cấp bị thu giữ điện thoại, không quay phim chụp hình, trong đơn vị quân đội, nên dẫn đến nhiều nhà thầu bị khó chịu là vì họ còn các mối quan hệ làm ăn của các nhà thầu, mà họ bị thu giữ điện thoại cả ngày trong thời gian giao hàng hóa, lắp đặt ở đơn vị. Nhiều nhà thầu phải ở qua đêm ngoài nhà nghỉ khách sạn để lo thủ tục, chỉ phí, giá thành đội lên. Và còn nhà thầu khi ra vào quân đội rất tự tiện, làm âm ĩ náo động, lại còn có các hiện tượng, một số vật tư, thiết bị của chủ đầu tư bị mất mát, gây ra các hậu quả rất lớn đối với đơn vị. Nên trước khi nhà thầu vào tham gia gói thầu, Trường Quân sự Quận khu 7 rất cần các nhà thầu phải cam kết bảo đảm cho Trường Quân sự Quận khu 7, và nắm rõ được các quy tắc ra vào, để tránh khi đã vào giá dự thầu, ký hợp đồng nhà thầu sẽ không thể thực hiện lại gây mất rất nhiều thời gian cho Trường Quân sự Quận khu 7.

Trường Quân sự Quận khu 7 có nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định Quốc phòng, đã có đầy đủ căn cứ cơ sở, về việc quy định ra vào trong Doanh trại Quân đội là phải ưu tiên an toàn, bí mật, và trách nhiệm để xây ra các vấn đề về an toàn là hình phạt quân sự rất cao, nên để các công ty, các đối tác không uy tín, không có sự cam kết, ra vào, mà để xảy ra các sự cố về an toàn nếu không có chứng cứ cam kết, sẽ rất khó cho các cán bộ phụ trách liên quan.

Kết hợp, Trường Quân sự Quận khu 7 có tham khảo các đơn vị tư vấn và Luật sư là “Có bị cấm việc thông nhất trước cho nhà thầu các quy tắc đặc biệt của quân đội, để nhà thầu hiểu rõ yêu cầu nghiêm ngặt về ra vào doanh trại, để tránh hiện tượng khi ký hợp đồng, hai bên lại không thành công?” Trường Quân sự Quận khu 7 đã được tư vấn là điều này không bị cấm trong đấu thầu, việc gặp để thông nhất các nội dung ra vào, sẽ để các bên hiểu rõ hơn sự nghiêm ngặt, an toàn trong quân đội để cân nhắc, kiểm tra, tính toán để dự thầu về đơn giá, và bỏ tri xem có đủ khả năng thực hiện hay không. Thông tin của nhà thầu, bài dự của nhà thầu, giá của nhà thầu dự cũng vẫn là của nhà thầu, không ai được biết trước khi mở thầu cả. Cũng giống như ngày trước đấu qua giấy, thì nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu, thì mọi thứ vẫn là nhà thầu dự thầu, không ai biết cho đến giờ mở thầu. Tinh chất Đặc thù của Quân đội thì có thể ứng dụng điều hòa giữa Bộ Quốc phòng (Ban hành quy định an toàn trong ra vào quân đội) và Bộ Tài chính (Ban hành quy định về Đấu thầu).

Nội dung mời là đã xem xét kỹ các điều luật, và không có điều nào cấm cả. Khi nhà thầu liên hệ, đơn vị sẽ thu xếp để tiếp đón, chứ không có gì là hạn chế hay sai luật.

Theo nội dung E-HSMT, đây chỉ là việc thông nhất ra vào. Trong nội dung thông nhất, các cán bộ phụ trách sẽ có trách nhiệm, nói rõ với nhà thầu các nội dung sau:

+ Nội quy quy định, giờ giấc, khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa để ra vào trong quân đội.

+ Cán bộ phụ trách sẽ chỉ và hướng dẫn cho các nhà thầu các mốc thời gian, các chốt gác, thủ tục thế nào để qua cửa, đi xe loại gì, đường này đi xe loại to hay nhỏ, đoạn nào cần bốc vác bằng tay.

+ Cách kiểm tra lý lịch của các cán bộ ra vào, việc yêu cầu lên đến tận các kho ở các đơn vị, Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ không yêu cầu, mà chỉ nói rõ cho các đơn vị là ra vào tại các kho xa, vận chuyển đi xa thế nào, địa chỉ ở đâu, thời gian tiếp nhận được hàng hóa. Chỗ ăn nghỉ, các nhà thầu tự túc lo bên ngoài, cho các lực lượng kỹ thuật, bốc vác, vận chuyển, chứ không được lưu trú trong đơn vị.

+ Nếu cần thiết, để nhà thầu hiểu rõ, Trường Quân sự Quân khu 7 sẽ cử xe đưa nhà thầu đi đến tận các kho để nhà thầu nắm bắt rõ nội dung, và còn một số nội dung khác để nhà thầu cân đối đơn giá dự thầu, tính toán cho chính xác, tránh việc đáng tiếc là đến khi thực hiện ký kết hợp đồng lại không đồng ý, làm dang dở các gói thầu.

Trường Quân sự Quân khu 7 khi tiếp đơn vị muốn tham gia gói thầu, sẽ nắm bắt được thông tin công ty qua giấy giới thiệu, và nếu nhà thầu thực sự quan tâm tới gói thầu, muốn cung cấp dịch vụ, thì nhà thầu đó sẽ phải chịu khó đến tận nơi gặp trước và trao đổi và thống nhất. Qua công tác nghiệp vụ, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng nắm bắt trước được đối tác là có hành vi không đúng hay đúng, có phải là tình báo, gián điệp hay không, để Trường Quân sự Quân khu 7 có phương án báo cáo lãnh đạo và trao đổi với Tổ chuyên gia, như thế sẽ bảo đảm và tránh rủi ro hơn rất nhiều với việc, một nhà thầu chỉ gặp được trước 01 lần (thời điểm đối chiếu hồ sơ) và sau đó ký kết hợp đồng làm việc trong khi đơn vị đó chưa hiểu thế nào là ra vào quân đội, và cũng là không có nhiều thời gian để các cán bộ nghiệp vụ của Trường Quân sự Quân khu 7 nắm bắt rõ hành động, ý đồ nếu là đối tượng xấu.

Trường Quân sự Quân khu 7 sau khi đã tham khảo qua Luật, qua tham vấn của các Luật sư, các đơn vị tư vấn, chúng tôi thấy nên đưa thành yêu cầu đạt/không đạt để yêu cầu việc trao đổi thông nhất ra vào Quân đội vừa đảm bảo đúng quy định Quốc phòng vừa đảm bảo từng nhà thầu đến sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn là việc cùng một lúc hướng dẫn cho nhiều nhà thầu cùng một khung giờ, tránh cho các nhà thầu gặp nhau và biết nhau trước. Và để chắc chắn nhà thầu nào thực sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu với mục đích đối tác làm việc sẽ phải chú ý và thực hiện theo đúng nội dung E-HSMT.

Việc đơn vị mời gặp thống nhất trước khi dự thầu cũng là một hình thức vừa bảo đảm cho các đơn vị tham dự thầu là các đơn vị mới chưa quen được môi trường cung cấp dịch vụ cho Quân đội được biết trước việc cung cấp dịch vụ trong Quân đội để nhà thầu tính toán, cân đối về tài chính để dự thầu và cũng để Trường Quân sự Quân khu 7 có cái nhìn tổng thể, nắm bắt trước được các đối tác đơn vị sẽ hợp tác, sự quan tâm của nhà thầu với gói thầu thế nào, có ý đồ gì ngoài công tác cung cấp dịch vụ hay không.

Việc vận dụng giữa Luật đấu thầu và quy định của Quân đội, cùng với sự bảo đảm tránh rủi ro cho gói thầu không ký được hợp đồng và bảo đảm an toàn Quân đội. Trường Quân sự Quân khu 7 đã thống nhất là mời với tiêu chí trên, bảo đảm không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu.

Việc sẵn sàng để số điện thoại để tiếp đón các nhà thầu liên hệ là không hề có chút hạn chế nào với các nhà thầu. Gặp thống nhất cũng chỉ là việc trao đổi làm rõ thêm những phần nội dung mà không thể công khai trên mạng. Việc dự thầu vẫn là quyền của nhà thầu, tất cả năng lực về kinh nghiệm, tài chính, và giá dự thầu vẫn là điều bảo mật của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu cũng không mời yêu cầu nào khó mà nhà thầu bảo là thông tin nhà thầu bị lộ về năng lực.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của Trường Quân sự Quân khu 7 trong thời gian qua.