

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ.
- Tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm, mực in năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Đồ dùng văn phòng sử dụng thường xuyên như: giấy in, bút, mực in, ... các loại.
- Giá gói thầu: 10.670.391.500 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Quản trị - Tài vụ năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025 và Quý I/2026.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Tùy chọn mua thêm: Không mua thêm.
- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham dự thầu phải chào đúng và đủ khối lượng hàng hóa nêu tại Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa (Mẫu số 01A webform trên hệ thống).
- Có bảng danh mục hàng hóa trong đó nêu rõ xuất xứ, nhà cung cấp/nhà sản xuất, ký mã hiệu của sản phẩm và các tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.
- Hàng hóa cung cấp là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau hoặc còn $\frac{3}{4}$ hạn sử dụng tính đến ngày bàn giao hàng hóa; phải là hàng hóa nhập khẩu chính ngạch (nếu là hàng nhập khẩu), được sản xuất và xuất kho theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cung cấp dịch vụ đúng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Nhà thầu phải đổi trả hàng khi có thông báo của chủ đầu tư về hàng lỗi, không đảm bảo chất lượng.

- Hàng hóa phải có đầy đủ các tính năng, thông số kỹ thuật, thông số theo đúng yêu cầu của E-HSMT;

- Khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải mang bản gốc hoặc bản sao có công chứng của các tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính hợp pháp của E-HSMT. Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật sang tiếng Việt để phục vụ đối chiếu, đánh giá E-HSMT

- Đối với bút bi, bút viết bảng, nhà thầu cung cấp bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng của hãng sản xuất.

- Đối với các sản phẩm in theo mẫu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải cung cấp maket thiết kế của sản phẩm nộp cùng E-HSMT.

- Đối với mực in W9024MC: Chip của hộp mực phải là chip chính hãng từ nhà sản xuất HP, được tích hợp nguyên bản với hộp mực mã W9024MC. Yêu cầu chip của hộp mực có khả năng đồng bộ hóa hoàn toàn với máy in HP LaserJet Managed E40040 và hỗ trợ tất cả các chức năng do nhà sản xuất thiết kế.

- Chất lượng tài liệu in ra được đảm bảo lưu trữ lâu dài theo thời gian, không bị mất nét, không bị bay chữ. *Các nội dung in giấy can: gồm các chữ (thường, in hoa) và số, kích Font: Times New Roman-Italic, Font size 6-12. Nội dung in trên giấy can đảm bảo chất lượng, đồng đều mực, hiện rõ nội dung, không mất nét./.*

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa do nhà thầu chào phải đáp ứng tối thiểu các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu sau:

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật (tối thiểu hoặc tương đương (về tính năng sử dụng, quy cách thông số kỹ thuật))	Thông tin nhà thầu đề xuất
1.	Băng dính 2 mặt	Băng dính 2 mặt Mickey. Bản rộng 2cm.	
2.	Băng dính trong nhỏ	Băng dính trong nhỏ Mickey. Bản rộng 1,8cm, độ dày 80yr.	
3.	Băng dính trong to	Băng dính trong to 3M. Bản rộng 5cm, độ dày 80yr.	

4.	Băng dính vải cuộn to	Băng dính vải cuộn to Simili Bản rộng 5cm màu xanh tím than Mickey	
5.	Bìa nhựa trong các màu	Bìa nhựa trong các màu Double A RF12054-EN. Kích thước: 210x297mm	
6.	Bìa kẹp hồ sơ nilon	Bìa kẹp hồ sơ nilon F4 Plus 88-V26 Kích thước: 420x297mm	
7.	Bìa kẹp hồ sơ nilon A4	Bìa kẹp hồ sơ nilon A4 Plus 88-V11 Kích thước: 210x297mm	
8.	Bìa màu khổ A4	Bìa màu khổ A4 TLS Kích thước 210x297mm Định lượng 160gram/m ² Số lượng 100 tờ/Ram	
9.	Bìa mica cứng A4	Bìa mica cứng A4 - TCT Kích thước: 210x297mm Đóng gói: 100 tờ/tập	
10.	Túi nilon 1 khuy	Túi nilon 1 khuy Thăng Long Kích thước 260x360mm	
11.	Bút bi cầm bàn	Bút bi cầm bàn Thiên Long (bút bộ đôi có đế nhựa) đầu bi 0,7mm.	
12.	Bút bi nước	Bút bi nước Thiên Long Gel 08, đầu bi: 0.5mm	
13.	Bút ký	Bút ký Pentel BL57, đầu bi 0.7mm	
14.	Bút ký	Bút ký UM153 Đầu bi được làm bằng hợp kim có kích cỡ 1.0mm	
15.	Bút bi	Bút bi Thiên Long 027 (bút nội) Đầu bi 0.5mm Đóng gói 20 chiếc/hộp Màu mực: xanh, đen, đỏ	
16.	Bút phủ màu	Bút phủ màu Steadler Bút phủ màu đầu mực 5mm, kiểu dáng dẹt chữ nhật Đóng gói 12 chiếc/hộp Màu mực: màu xanh, cam, đỏ, vàng	
17.	Bút dạ viết bảng	Bút dạ viết bảng Thiên Long WB03	

		<p>Đầu ngòi 2,5mm; dùng cho bảng focmica, thủy tinh, những bề mặt nhẵn bóng; dung môi còn; dễ xóa, không để lại bóng mực sau khi lau; Đóng gói: 12 chiếc/hộp Màu mực: xanh, đỏ, đen</p>	
18.	Bút dạ kính (bút dạ 2 đầu)	<p>Bút dạ kính (bút dạ 2 đầu) Thiên Long PM04 Ngòi bút 0.4mm – 1.0mm Kiểu dáng thon nhỏ, mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt. Màu mực: Xanh, Đỏ, Đen Đóng gói: 12 cây/hộp</p>	
19.	Bút xóa phủ	<p>Bút xóa Thiên Long CP02 Bút xóa phủ màu trắng, 12ml/chiếc, mau khô Dung tích mực: 12 ml Đóng gói: 12 chiếc/hộp</p>	
20.	Bút chì có tẩy	<p>Bút chì Steadler 134 Bút chì 2B có tẩy, kích thước $\phi 0,6\text{cm} \times 18\text{cm}$ Đóng gói 12 chiếc/hộp</p>	
21.	Tẩy chì	<p>Tẩy chì Deli H00210 Tẩy cao su, kích thước 35x15x12mm</p>	
22.	Thước kẻ 30cm	<p>Thước kẻ Kewen 30cm Chất liệu nhựa trong và cứng, bề mặt in li rõ nét</p>	
23.	Cặp file còng cua 7cm	<p>Cặp file còng cua dày 7cm Trà My Khổ giấy A4 (kích thước 210x297mm), bìa ép si 2 mặt dày 3mm. Đóng gói: 50 chiếc/thùng</p>	
24.	Cặp file còng cua 10cm	<p>Cặp file còng cua dày 10cm Trà My Khổ giấy A4 (kích thước 210x297mm), bìa ép si 2 mặt dày 3mm. Đóng gói: 50 chiếc/thùng</p>	
25.	Cặp file hộp gấp 20cm	<p>Cặp file hộp gấp dày 20cm EKE Kích thước: 36x25x20cm; bìa</p>	

		ép si 2 mặt dày 3mm Đóng gói: 50 chiếc/thùng	
26.	Cặp file hộp gấp 25cm	Cặp file hộp gấp dày 25cm EKE Kích thước: 36x25x25cm; bìa ép si 2 mặt dày 3mm Đóng gói: 50 chiếc/thùng	
27.	Cặp file trình ký	Cặp file trình ký EKE Cặp giấy, bìa ép si 2 mặt dày 3mm, khổ A4 (kích thước 31,5 x 23,5 cm)	
28.	Giá kẹp giấy đánh máy	Giá kẹp giấy đánh máy Deli Giá kẹp tài liệu bằng nhựa, khổ A4	
29.	Giấy in A3	Giấy in A3 PaperOne Kích thước: 420x297mm Trọng lượng 70gr/m ² (±4%), độ dày 100μm (±3), độ sáng 96% (±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 93% (±2), độ sần 190ml/min (±40). Số lượng: 500 tờ/Ram	
30.	Giấy in A4	Giấy in A4 PaperOne Kích thước: 210x297mm Trọng lượng 70gr/m ² (±4%), độ dày 100μm (±3), độ sáng 96% (±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 93% (±2), độ sần 190ml/min (±40). Số lượng: 500 tờ/Ram	
31.	Giấy in A4	Giấy in A4-DOUBLE A Kích thước: 210x297mm Trọng lượng 80gr/m ² (±4%), độ dày 103μm (±3), độ sáng 96% (±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 94% (±2), độ sần 190ml/min (±40). Số lượng: 500 tờ/Ram	
32.	Giấy in A5	Giấy in A5 PaperOne Kích thước: 210x148.5mm Trọng lượng 70gr/m ² (±4%), độ dày 100μm (±3), độ sáng 96% (±2), độ trắng 90 (±2), độ mờ 93% (±2), độ sần 190ml/min	

		(±40). Số lượng: 500 tờ/Ram	
33.	Giấy kẻ ngang	Giấy kẻ ngang Hải Tiến Kích thước 34x24xm gấp đôi, 120 trang, có dòng kẻ ngang, giấy trắng định lượng 70gram/m ²	
34.	Vở lò so khổ A4	Vở lò so khổ A4 Hải Tiến Kích thước 210x297mm, giấy trắng, định lượng 70gram/m ² , 200 trang gáy lò so	
35.	Giấy chia trang 5 màu nhựa	Giấy chia trang 5 màu nhựa Pronoti Kích thước 44x12mm, 20x5 chiếc/tập	
36.	Giấy dán vàng 3x3	Giấy dán vàng 3x3 Pronoti Giấy dán màu vàng có keo mép dán, kích thước: 7,6x7,6 cm, 100 tờ/tập	
37.	Giấy dán vàng 3x5	Giấy dán vàng 3x5 Pronoti Giấy dán màu vàng có keo mép dán, kích thước: 7,6x12,7 cm, 100 tờ/tập	
38.	Giấy dán vàng 3x2	Giấy dán vàng 3x2 Pronoti Giấy dán màu vàng có keo mép dán, kích thước: 7,6x5,1, cm, 100 tờ/tập	
39.	Khay đựng tài liệu 3 tầng nhựa	Khay đựng tài liệu 3 tầng nhựa Deli Làm bằng chất liệu nhựa dẻo, được thiết kế 3 tầng ngăn ngang, kết nối với nhau bởi các thanh chịu lực bằng kim loại chắc chắn Kích thước: 72,5x29,5x19,5cm	
40.	Nẹp giấy (Xâu tài liệu nhựa)	Nẹp giấy (Xâu tài liệu nhựa) Được sử dụng cho việc đóng thành tập giấy tờ, hồ sơ, tài liệu đã được dập lỗ, khoảng cách 2 lỗ dập 80mm. Chất liệu nhựa, 50 bộ/hộp, các màu	
41.	Phong bì A4	Phong bì A4 Bì gửi kích thước 260x350mm,	

		có in nội dung theo mẫu, nắp gấp chéo, có keo dán hoặc băng dính 2 mặt trên mép gấp, giấy Offset trắng định lượng 160gram/m2, chống soi	
42.	Phong bì gấp đôi	Phong bì (gập đôi) Bì gửi kích thước 180x250mm, có in nội dung theo mẫu, nắp gấp chéo, có keo dán hoặc băng dính 2 mặt trên mép gấp, giấy Offset trắng định lượng 160gram/m2, chống soi	
43.	Phong bì gấp tư	Phong bì (gập tư) Bì gửi kích thước 140x185mm, có in nội dung theo mẫu, nắp gấp chéo, có keo dán hoặc băng dính 2 mặt trên mép gấp, giấy Offset trắng định lượng 160gram/m2, chống soi	
44.	Phong bì 110x185mm	Phong bì Bì gửi kích thước 110x185mm, có in nội dung theo mẫu, nắp gấp chéo, có keo dán hoặc băng dính 2 mặt trên mép gấp, giấy Offset trắng định lượng 160gram/m2, chống soi	
45.	Phong bì (PB trắng - không in nội dung)	Phong bì (PB trắng - không in nội dung) Bì gửi kích thước 110x185mm, nắp gấp chéo, có keo dán hoặc băng dính 2 mặt trên mép gấp, giấy Offset trắng định lượng 160gram/m2, chống soi	
46.	Sổ công tác in theo mẫu	Sổ công tác in theo mẫu - Bìa: 17,5 x 22 cm. Chất liệu: PVC giả da đỏ đôi môi, bồi keo trắng bìa cứng, dán gáy, bo tròn góc quỳn. Ép nhũ màu vàng ta mặt ngoài: in hình ảnh và thông tin theo mẫu. - Ruột: Giấy mỹ thuật vàng 100 gsm/m2, 200 trang. Nội dung bên trong in ofset 4 màu theo mẫu. Hoàn thiện: khâu, dán đóng	

		quyển, bọc túi thành phẩm. Đóng gói: 1 quyển/gói, 50 quyển/thùng.	
47.	Bìa hồ sơ	Bìa hồ sơ Khổ A3 (kích thước 420x297cm) gấp đôi, giấy duplech màu trắng, định lượng 450gram/m ² , in nội dung theo mẫu.	
48.	Bìa hồ sơ lưu trữ	Bìa hồ sơ lưu trữ Kích thước 62x32cm, giấy Duplex 400gram/m ² in offset 1 màu 2 mặt bế gấp theo mẫu	
49.	Giấy in công thư	Giấy in công thư: khổ A4, giấy conqueror màu vàng nhạt định lượng 120gram/m ²	
50.	Giấy in công thư có in Quốc huy	Giấy in công thư có in Quốc huy: khổ A4, giấy conqueror màu vàng nhạt định lượng 120gram/m ² , in hình Quốc huy góc trên bên trái, kích thước 2x2cm	
51.	Đèn bàn	Đèn bàn philip 72007 Model: 72007 Màu sắc: Bạc Nhà sản xuất: Philips Kích thước sản phẩm: 156 x 290 x 435 mm	
52.	Đèn bàn sử dụng bóng đèn LED 6.5W	Đèn bàn IKEA FORSA sử dụng bóng đèn LED 6.5W Chiều cao đèn: 35cm Đường kính chao đèn: 15cm Đường kính đế đèn: 12cm Chiều dài dây: 1.8m	
53.	Sổ công văn đi và đến	Sổ công văn đi và đến Hải Tiên Sổ bìa cứng dày 0,5mm, kích thước 290x210mm, 200 trang có kẻ ô, dòng theo mẫu	
54.	Khay cắm bút	Khay cắm bút Deli Z00220 Chất liệu nhựa cứng, kích thước 16x12,5x11cm Hộp cắm bút đa năng với nhiều ngăn cất giữ bút viết và các vật dụng văn phòng phẩm khác.	

		Hộp còn có một khay để đặt giấy ghi chú, 01 khu vực cắt băng dính	
55.	Dạ xóa bảng Deli	Dạ xóa bảng Deli 7837 Dạ xóa bảng có thân nhựa thiết kế hình hộp chữ nhật dễ cầm, bề mặt bông bằng vải mềm để tẩy xóa, tránh làm trầy xước bảng. Kích thước: 112x55mm	
56.	File càng cua	File càng cua Plus dày 10cm Kích thước 210x297mm, bìa ép si 2 mặt dày 3mm. Tem gáy to sang trọng, dễ thay đổi khi in. Có thể in trên máy in thông dụng Lỗ tròn sau gáy dễ dàng cho sắp xếp và sử dụng Đóng gói: 50 chiếc/thùng	
57.	Giấy in ảnh 2 mặt (giấy bóng)	Giấy in ảnh Epson A4, 2 mặt (giấy bóng) 160gsm, 100 tờ/tập	
58.	Giấy in ảnh A4, 1 mặt (giấy bóng) 180gsm	Giấy in ảnh Epson A4, 1 mặt (giấy bóng) 180gsm, 100 tờ/tập	
59.	Giấy in ảnh A4, 1 mặt (giấy bóng) 260gsm	Giấy in ảnh Epson A4, 1 mặt (giấy bóng) 260gsm, 50 tờ/tập	
60.	Giấy in ảnh A4, 2 mặt (giấy bóng) 260gsm	Giấy in ảnh Epson A4, 2 mặt (giấy bóng) 260gsm, 50 tờ/tập	
61.	Giấy in ảnh A4, 2 mặt (giấy mờ) 260gsm	Giấy in ảnh Epson A4, 2 mặt (giấy mờ) 260gsm, 50 tờ/tập.	
62.	Giấy in màu hồng A4, 80gsm	Giấy in màu hồng PGrand A4, 80gsm, 500 tờ/tập.	
63.	Giấy in màu xanh A4, 80gsm	Giấy in màu xanh Pgrand A4, 80gsm, 500 tờ/tập.	
64.	Giấy in màu vàng A4, 80gsm	Giấy in màu vàng PGrand A4, 80gsm, 500 tờ/tập.	
65.	Giấy in màu đỏ A4, 80gsm	Giấy in màu đỏ PGrand A4, 80gsm, 500 tờ/tập.	
66.	Giấy in Decal A4	Giấy in Decal A4 (màu trắng), ĐL135gsm, 50 tờ/tập	

67.	Giấy in màu A3, 1 mặt (giấy bóng) 130gsm	Giấy in màu Epson A3, 1 mặt (giấy bóng) 130gsm, 100 tờ/tập	
68.	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø10	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø10 Dùng cho máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... Đóng được tối đa 60 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Kích thước: Ø10 x 297mm Quy cách: hộp 100 chiếc	
69.	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø18	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø18 Dùng cho máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... Đóng được tối đa 130 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Kích thước: Ø18 x 297mm Quy cách: hộp 100 chiếc	
70.	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø20	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø20 Dùng cho máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... Đóng được tối đa 150 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Kích thước: Ø20 x 297mm Quy cách: hộp 100 chiếc	
71.	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø25	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø25 Dùng cho máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... Đóng được tối đa 200 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Kích thước: Ø25 x 297mm Quy cách: hộp 100 chiếc	
72.	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø32	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø32 Dùng cho máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... Đóng được tối đa 270 tờ giấy	

		A4 DL 70gsm Kích thước: Ø32 x 297mm Quy cách: hộp 100 chiếc	
73.	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø38	Lò so đóng tài liệu bằng nhựa Ø38 Dùng cho máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... Đóng được tối đa 320 tờ giấy A4 DL 70gsm Kích thước: Ø38 x 297mm Quy cách: hộp 100 chiếc	
74.	Bìa kẹp tài liệu 2 còng gáy 3cm	Bìa kẹp tài liệu 2 còng Trà My 2011, gáy 3cm Được làm từ vật liệu PVC chịu va đập, thân thiện với môi trường. Thiết kế đơn giản, sang trọng thể hiện tính năng động sáng tạo. Còng nhả được làm từ thép mạ với có lớp chống oxy hóa bề mặt khá chắc chắn. Sử dụng file dễ dàng, đơn giản, tiện lợi.	
75.	Băng xóa	Băng xóa phủ màu trắng. Độ dài 12m, bề rộng 5mm, đóng gói 10 chiếc/hộp (Băng xóa Plus Whiper)	
76.	Cặp file trình ký	Cặp file trình ký Bìa da đỏ, có sắt bên trong mặt dày 5mm, kích thước 30x37mm. Có in logo Quốc huy nhũ vàng theo mẫu.	
77.	Bìa trắng có in Quốc huy A5 gấp đôi.	Bìa trắng có in Quốc huy giấy mỹ thuật A5 gấp đôi.	
78.	Bìa trắng có in Quốc huy A6 gấp đôi.	Bìa trắng có in Quốc huy giấy mỹ thuật A6 gấp đôi.	
79.	Sổ công tác	Sổ công tác. Kích thước 17x24cm, 200 trang, giấy trắng có dòng kẻ, định lượng 120gram/m ² . Bìa da màu đỏ, 4 góc nẹp đồng vàng. In theo mẫu của VPCP	

80.	Sổ công tác	Sổ công tác In theo mẫu. Kích thước 30x21cm, 200 trang, giấy trắng có dòng kẻ, định lượng 120gram/m ² . Bìa da màu đỏ, 4 góc nẹp chất liệu đồng vàng. In theo mẫu của VPCP	
81.	Búa	Búa: Thiết kế búa nhỏ gọn, phần đầu búa bằng thép carbon không gỉ. Cán búa bằng gỗ chắc chắn, chống trượt, an toàn khi sử dụng.	
82.	Giấy đề can A3	Giấy đề can A3: Một bề mặt bóng láng có thể in được hình ảnh, màu sắc tươi đẹp. Mặt sau được phủ keo dán dính, có tính kháng nước tốt. Giấy in decal có độ phân giải cao, tương đương đến 90% bản gốc chuyên dùng trong in ấn tam, nhãn, logo...	
83.	Bút bi 1	Bút bi Thiên Long F0-024 Nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục. Công nghệ Smooth writing tiên tiến, viết trơn, êm, mực ra đều liên tục. Đầu bi 0.7mm, viết trơn êm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Thiết kế đẹp, đơn giản, nhỏ gọn, rất chắc chắn, dễ cầm và chắc tay. Cán bút bằng nhựa trong suốt in transfer film. Tăm và dặt bút cùng màu mực. Dặt bút được in PAD.	
84.	Bút bi 2	Bút bi Thiên Long F0-036 Bút bi dạng bấm, nét viết trơn, êm, mực ra đều và liên tục. Công nghệ Smooth writing tiên tiến, viết trơn, êm, mực ra đều liên tục. Đầu bi 0.7mm, viết trơn êm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Thiết kế đẹp, đơn giản, nhỏ gọn, rất chắc chắn, dễ cầm và chắc tay	

85.	Ổ cắm điện Lioa	Ổ cắm điện Lioa Ổ cắm 3 châu đa năng, 6 lỗ, dây 5m, công suất tối đa 2200W-10A 250V, có bảo vệ quá tải bằng CB, có nắp che an toàn, màu đen, trọng lượng 700g	
86.	Pin đũa	Pin đũa Enigezer Pin đũa 2A, 3A, điện áp 1.5V Đóng gói 2 viên/vi. Pin kiềm/Alkaline	
87.	Băng dính vải	Băng dính vải Mickey Tape Khô rộng: 5cm Màu nâu, màu đỏ, chất liệu dẻo dai, chịu lạnh, chịu nhiệt, lực keo bám tốt. Không mùi, không độc hại, an toàn khi sử dụng.	
88.	Pin 9V	Pin 9V Alkaline Enigezer MAX	
89.	Pin 27A 12V	Pin 27A 12V MN27 Alkaline Hãng Panasonic	
90.	Cắt băng dính để bàn	Cắt băng dính để bàn Sunny Dùng cho băng dính nhỏ khổ 1.8cm-2cm	
91.	Cắt băng dính cầm tay	Cắt băng dính cầm tay Dân Hoa Dùng cho loại băng dính 5cm chất liệu kim loại chắc chắn, lưỡi cắt sắc bén	
92.	Dao trở cán nhựa	Dao trở cán nhựa, lưỡi dài 7,5cm SDI Thân dao có hộc chứa lưỡi dự phòng, lưỡi dao sắc bén không gỉ	
93.	Ghim dập số 10	Ghim dập số 10 plus, sử dụng cho máy dập ghim số 10 Số lượng 1000 chiếc/hộp, mỗi hộp gồm 10 thanh ghim, mỗi thanh có 100 đinh ghim.	
94.	Ghim dập số 3	Ghim dập N03 plus, sử dụng cho máy dập ghim số 03 Số lượng 1000 chiếc/hộp, mỗi hộp gồm 10 thanh ghim, mỗi thanh có 100 đinh ghim.	
95.	Ghim dập 23/10	Ghim dập KW-Trio 23/10 Ghim dập loại đại, dập tối đa 70 trang	

96.	Ghim dập 23/13	Ghim dập KW-Trio 23/13 Ghim dập loại đại, dập tối đa 100 trang	
97.	Ghim dập 23/15	Ghim dập KW-Trio 23/15 Ghim dập loại đại, dập tối đa 120 trang	
98.	Ghim dập 23/20	Ghim dập KW-Trio 23/20 Ghim dập loại đại, dập tối đa 170 trang	
99.	Ghim dập 23/23	Ghim dập KW-Trio 23/23 Ghim dập loại đại, dập tối đa 210 trang	
100.	Hồ dán nước	Hồ dán nước Thiên Long Dung tích 30ml/lọ, độ dính cao, mau khô, hương thơm	
101.	Hộp bàn dấu	Hộp bàn dấu Deli 9864 Hộp nhỏ có nắp đậy giữ mực không bị bay hơi. Vỏ kim loại phủ lớp xi chống gỉ cao cấp. Bề mặt lớp đệm mút mềm mại, cho mực đều và đẹp, không lem nhòe	
102.	Kéo nhỏ	Kéo nhỏ Deli 6009 Kích thước 180mm, chiều dài lưỡi kéo 90mm	
103.	Kéo to	Kéo to Deli 6010 Kích thước 210mm, chiều dài lưỡi kéo 100mm	
104.	Dập ghim có cần	Dập ghim có cần KW-Trio 50LA Dập ghim có cần dùng tay, có đế nặng, độ dày dập tối đa được 200 trang giấy định lượng 70gram/m ² Sử dụng các loại đinh ghim 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23, 23/24.	
105.	Dập ghim số 10	Dập ghim số 10 Plus PS10E Dập ghim dùng tay, độ dày bấm tối đa 15 trang giấy định lượng 70gram/m ² , sử dụng cho loại kim bấm số 10 Kích thước: 95 x 25 x 45mm	

106.	Dập ghim số 3	Dập ghim số 3 Deli 414 Dập ghim dùng tay, độ dày bấm tối đa 20 trang giấy định lượng 70gram/m ² , sử dụng cho loại kim bấm số 3, có thể xoay chiều.	
107.	Máy đục 2 lỗ	Máy đục 2 lỗ Deli 0104 Đục 02 lỗ, nguyên liệu: sắt sơn tĩnh điện màu xanh, đen, độ dày giấy đục tối đa: 35 trang giấy định lượng 70gram/m ² Đường kính lỗ: 6mm Khoảng cách 2 lỗ: 80mm	
108.	Máy tính cá nhân 14 số	Máy tính cá nhân Casio JS40B, 14 số Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu Phím nhựa được phun 2 màu khác nhau tránh mài mòn và phai màu trong quá trình sử dụng Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng Chức năng cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia, tính tỷ lệ phần trăm, nhớ. Bảo hành 24 tháng	
109.	Mực dấu	Mực dấu Deli 9874 Mực sử dụng cho dấu đồng, dấu cao su, dung tích 40ml, mực màu đỏ	
110.	Nhỏ ghim	Nhỏ ghim Deli Nhỏ kim dùng tay, chiều dài cán cầm 5cm, nguyên liệu: nhựa và sắt, dùng được cho nhỏ kim bấm số 10 và số 3 Đóng gói: 12 chiếc/hộp	
111.	Gọt bút chì	Gọt bút chì Deli Gọt chì cỡ nhỏ, thân nhựa, đóng gói 50 chiếc/hộp, nhiều màu	
112.	Ghim vòng sắt	Ghim vòng sắt C62 Ghim kẹp giấy bằng sắt, không gỉ, nhỏ, gọn, đầu tam giác. Đóng gói: 100 chiếc/hộp	

113.	Súng bắn ghim điện	Súng bắn ghim điện Crossman 71-612 Súng bắn ghim dùng khí Bề rộng ghim: 11.2 mm Chiều cao ghim: 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm Kích thước chân ghim: 1.2 x 0.6 mm Áp lực khí tối đa: 4kg/cm ² ~ 7kg/cm ² (60psi~100psi).	
114.	Hồ khô	Hồ khô Steadler 8g Hồ khô Steadler được nén trong thỏi nhựa, dính chắc mau khô. Đường keo dán đều, sạch, không bị thấm lan ra giấy và độ bám dính cao. Sử dụng trong học tập và trong văn phòng. Trọng lượng: 8 gram	
115.	Kẹp tài liệu 15mm	Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, kích thước bản kẹp 15x5mm, số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen Slecho 15mm)	
116.	Kẹp tài liệu 19mm	Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, kích thước bản kẹp 19x8mm, số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen Slecho 19mm)	
117.	Kẹp tài liệu 25mm	Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, kích thước bản kẹp 25x12.5mm, số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen Slecho 25mm)	
118.	Kẹp tài liệu 32mm	Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, kích thước bản kẹp 32x14mm, số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen Slecho 32mm)	
119.	Kẹp tài liệu 51mm	Kẹp tài liệu bằng sắt, sơn đen, kích thước bản kẹp 51x25mm, số lượng 12 chiếc/hộp (Kẹp sắt đen Slecho 51mm)	
120.	Ghim dập 23/8	Ghim dập KW-Trio 23/8 Sử dụng cho dập ghim đại Trio 50LA, dập ghim trung Trio 50SA, Đóng gói: 1000 ghim / hộp Chân ghim dài :8 mm	

		Số lượng trang giấy: tối đa 50 tờ với giấy định lượng 80	
121.	Ghim bấm	Ghim bấm Xerox Maxco EH-C591XA Sử dụng cho máy bấm ghim tự động Xerox Maxco EH-C591XA Quy cách đóng gói: 5000 ghim/hộp	
122.	Kim nhỏ ghim chuyên dụng	Kim nhỏ ghim chuyên dụng: Dùng để cắt, tuốt, vặn, bấm, dây điện, dây thép, nhỏ được các loại ghim to chuyên dụng. Tay cầm bọc nhựa chắc chắn, không trơn tuột. Mũi kim được làm bằng kim loại có độ sắc bén cao, có lớp chống gỉ phù hợp trong nhiều môi trường khác nhau.	
123.	Kim nhỏ ghim	Kim nhỏ ghim: Kim nhỏ ghim cỡ đại (chất lượng tương đương KW TRIO5093), làm bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện màu ghi, nhỏ được các loại ghim: 24/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17. Kích thước: 103x153mm	
124.	Dao gọt hoa quả inox	Dao gọt hoa quả inox Thái Lan. Chiều dài dao 18cm, độ dài lưỡi 11cm, cán nhựa hoặc gỗ.	
125.	Máy dập ghim số nhảy	Máy dập ghim số nhảy Deli 7506 Quay số thiết lập nhanh chóng, dễ dàng. Toàn bộ thân máy làm bằng kim loại cứng cùng với kỹ thuật xi mạ cao cấp. Số nhảy tự động đặc biệt hữu dụng khi sử dụng. Có chức năng dấu số (ẩn số - trừ chữ số đầu tiên).	
126.	Máy đóng ghim điện	Máy đóng ghim điện - máy bấm ghim điện tử MAX EH-70FII Mã sản phẩm: MXEH70 Thiết bị dập ghim tự động, không chạm vào thân máy.	

		Dập được từ 2-70 tờ (80gsm) Tùy chọn ghim tự động hoặc thủ công, độ sâu bấm có thể điều chỉnh.	
127.	Bàn cắt giấy A4	Bàn cắt giấy A4 Deli 8014. - Bàn cắt được nhiều khổ giấy. - Mặt bàn bằng sơn tĩnh điện, dao cắt bằng thép chống gỉ, lưỡi dao cắt sắc ngọt. - Mỗi lần cắt được 8 tờ giấy A4, định lượng 70gsm. - Kích thước: 300x250mm. - Trọng lượng: 2,5kg.	
128.	Máy đục lỗ đóng quyển gáy xoắn	Máy đục lỗ đóng quyển gáy xoắn Deli 3873 - Sử dụng lò xo gáy xoắn nhựa từ phi 6mm đến phi 51mm. - Số lượng giấy 1 lần đục tối đa 18 tờ. - Đóng tối đa 425 tờ giấy. - Dập 21 lỗ, kích thước 3x8mm - Khoảng cách lỗ: 14.3mm - Có thể điều chỉnh căn lề 2.5 - 6.5mm - Kích thước máy 40x28x33,5cm - Trọng lượng 6,5kg.	
129.	Máy đóng sách	Máy đóng sách Bosser CB-9026A Chất liệu: Dao bằng thép, Thân máy bằng kim loại Lò xo sử dụng: Nhựa Kích thước lỗ đóng: 3mm x 8mm Số lỗ đóng trên giấy: 21 lỗ Điều chỉnh căn lề: 2.5mm - 6.5mm Kích thước lò xo: 6mm - 50mm Độ dày đột dập: 20 tờ A4/lần Kích thước: 400mm x 320mm x 200mm Trọng lượng sản phẩm: 9,7kg Bảo hành 12 tháng	

130.	Mực in Laser cho máy in HP 1320/1160/3390	Mực in Laser HP Q5949 cho máy in HP 1320/1160/3390 Mã mực: Q5949A In tiêu chuẩn 2.500 trang, độ phủ 5% A4 Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 0.7 kg	
131.	Mực in phun dùng cho máy in xách tay Canon Pixma TR150, Canon Pixma IP100	Mực in Canon phun dùng cho máy in xách tay Canon Pixma TR150, Canon Pixma IP100 Mã mực: PGI35 In tiêu chuẩn 250 trang, độ phủ 5%	
132.	Mực in phun dùng cho máy in xách tay Canon Pixma TR150, Canon Pixma IP100	Mực in Canon phun dùng cho máy in xách tay Canon Pixma TR150, Canon Pixma IP100 Mã mực: CLI36 In tiêu chuẩn 250 trang, độ phủ 5% giấy A4	
133.	Mực photo dùng cho các dòng máy Canon MF4412, MF4450, MFD520	Mực photo Canon 328 dùng cho các dòng máy Canon MF4412, MF4450, MFD520 Mã mực: Canon 328 In tiêu chuẩn 2.100 trang, độ phủ 5% giấy A4	
134.	Mực in Laser cho máy in HP 706DN	Mực in Laser HP 93A – CZ192AC cho máy in HP 706DN Mã mực: HP93A - CZ192AC In tiêu chuẩn 12.000 trang, độ phủ 5% A4 Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 2.3 kg	
135.	Mực photo dùng cho máy photocopy Xerox	Mực photo Xerox DC4070 dùng cho máy photocopy Xerox Decu Centre 4070 CPS Mã mực: DC4070	

	Decu Centre 4070 CPS	In tiêu chuẩn 25.000 trang, độ phủ 5% A4	
136.	Trống mực dùng cho máy photocopy Xerox 4070	Trống mực Xerox dùng cho máy photocopy Xerox 4070 Mã mực: Xerox DCV4070 In 40.000 bản, độ phủ 5% giấy A4	
137.	Mực photo dùng cho máy photocopy FUJI XEROX V3065	Mực photo FUJI XEROX dùng cho máy photocopy FUJI XEROX V3065 Mã mực: CT202 509 In tiêu chuẩn 9.000 trang, độ phủ 5% giấy A4	
138.	Trống dùng cho máy photocopy FUJI XEROX V3065	Trống FUJI XEROX dùng cho máy photocopy FUJI XEROX V3065 Mã mực: Xerox CT351 089 In tiêu chuẩn 35.000 trang, độ phủ 5% giấy A4	
139.	Mực in dùng cho máy in Canon IP 8770	Mực in Canon PGI 750BK dùng cho máy in Canon IP 8770 Mã mực: PGI 750BK (màu đen) Dung lượng 15ml, 800 trang độ phủ 5%, giấy A4	
140.	Mực in dùng cho máy in Canon IP 8770	Mực in Canon CLI 751Grey dùng cho máy in Canon IP 8770 Mã mực: CLI 751Grey (màu xám) Dung lượng 7ml, 400 trang độ phủ 5%, giấy A4	
141.	Mực in dùng cho máy in Canon IP 8770	Mực in Canon CLI 751Cyan dùng cho máy in Canon IP 8770 Mã mực: CLI 751Cyan (màu xanh) Dung lượng 7ml, 400 trang độ phủ 5%, giấy A4	
142.	Mực in dùng cho máy in Canon IP 8770	Mực in Canon CLI 751BK dùng cho máy in Canon IP 8770 Mã mực: CLI 751BK (màu đen) Dung lượng 7ml, 400 trang độ phủ 5% giấy A4	
143.	Mực in dùng cho máy in Canon IP 8770	Mực in Canon CLI 751Yellow dùng cho máy in Canon IP 8770	

		Mã mực: CLI 751Yellow (màu vàng) Dung lượng 7ml, 400 trang độ phủ 5% giấy A4	
144.	Mực in dùng cho máy in Canon IP 8770	Mực in Canon CLI 751Magenta dùng cho máy in Canon IP 8770 Mã mực: CLI 751Magenta (màu hồng) Dung lượng 7ml, 400 trang độ phủ 5% giấy A	
145.	Mực in Laser dùng cho máy in Canon LBP325X	Mực in Laser Canon 056 Black Toner Cartridge dùng cho máy in Canon LBP325X Mã mực: Canon 056 In tiêu chuẩn 10.000 trang, độ phủ 5% giấy A4	
146.	Mực in Laser dùng cho máy Canon MF269DW	Mực in Laser Canon 051 Black Hight Capacity Cartridge dùng cho máy Canon MF269DW Mã mực: Canon 051BK In tiêu chuẩn 1.700 trang, độ phủ 5% giấy A4	
147.	Mực in màu đen dùng cho máy Epson stylus photo T390	Mực in Epson C13T122100 - T0851 Mã mực: Epson T0851 Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 400 trang độ phủ 5%; Mực in màu đen dùng cho máy Epson stylus photo T390	
148.	Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	Mực in Epson C13T122100 - T0852 Mã mực: Epson T0852 Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 400 trang độ phủ 5%; Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	
149.	Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	Mực in Epson C13T122100 - T0853 Mã mực: Epson T0853 dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 400 trang độ phủ 5%; Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	

150.	Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	Mực in Epson C13T122100 - T0854 Mã mực: Epson T0854 Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 400 trang độ phủ 5%; Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	
151.	Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	Mực in Epson C13T122100 - T0855 Mã mực: Epson T0855 Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 400 trang độ phủ 5%; Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	
152.	Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	Mực in Epson C13T122100 - T0856 Mã mực: Epson T0856 Dung lượng 7ml, in tiêu chuẩn 400 trang độ phủ 5%; Mực in màu xanh dùng cho máy Epson stylus photo T390	
153.	Mực in đen trắng máy OKI MB472	Mực in đen trắng máy OKI MB472 Mã mực: OKI MB472	
154.	Mực in Laser dùng cho máy in HP LaserJet Enterprise 700 M712DN	Mực in Laser iziNet 214A/333 Dùng cho máy in HP LaserJet Enterprise 700 M712DN Mã mực: iziNet 214A/333 In tiêu chuẩn 3.000 trang độ phủ 5% giấy A4	
155.	Mực in dùng cho máy in HP LaserJet Pro MFP M428DW	Mực in HP Black Original LaserJet Toner Cartridge Dùng cho máy in HP LaserJet Pro MFP M428DW Mã mực: CF276A In tiêu chuẩn 3.000 trang độ phủ 5% giấy A4, công nghệ in JetIntelligence - Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 0.72 kg	
156.	Mực in dùng cho máy in HP	Mực in HP Black Managed LaserJet toner Cartridge dùng	

	LaserJet Managed E40040dn	cho máy in HP LaserJet Managed E40040dn: Mã mực: W9024MC In tiêu chuẩn 11.500 trang, độ phủ 5% giấy A4, công nghệ in JetIntelligence Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 1.34 kg	
157.	Mực in dùng cho máy in LaserJet Enterprise M610dn	Mực in Laser HP 147A dùng cho máy in LaserJet Enterprise M610dn: Mã mực: W1470A In tiêu chuẩn 10.500 trang, độ phủ 5% giấy A4, công nghệ in JetIntelligence Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 1.43 kg	
158.	Mực in sử dụng cho máy in đa chức năng hiệu Fujifilm Apeos 6340.	Mực in Fujifilm sử dụng cho máy in đa chức năng hiệu Fujifilm Apeos 6340. Mã mực: CT203664. Số trang in tiêu chuẩn: 12.000 trang, độ phủ 5% giấy A4.	
159.	Trống cho máy in Fujifilm Apeos 6340	Trống máy in đa chức năng hiệu Fujifilm Apeos 6340 Mã hàng: CT351340 Số bản in tiêu chuẩn: 30.000 trang, độ phủ 5% giấy A4	
160.	Cụm sấy cho máy in Fujifilm Apeos 6340	Cụm sấy máy in đa chức năng hiệu Fujifilm Apeos 6340 Mã hàng: CWAA1008 Số bản in tiêu chuẩn: 50.000 trang, độ phủ 5% giấy A4	
161.	Mực dùng cho máy in Epson L8050/L18050	Mực EPSON dùng cho máy in Epson L8050/L18050 Mã mực: C13T09D100 Loại mực: In phun, Màu mực: Màu đen (BK)	

		Dung tích 70ml/lọ tương đương 4.000 trang độ phủ mực 5% giấy A4.	
162.	Mực dùng cho máy in Epson L8050/L18050	Mực EPSON dùng cho máy in Epson L8050/L18050 Mã mực: C13T09D200 Loại mực: In phun, Màu mực: Màu xanh (C) Dung tích 70ml/lọ tương đương 4.000 trang độ phủ mực 5% giấy A4.	
163.	Mực dùng cho máy in Epson L8050/L18050	Mực EPSON dùng cho máy in Epson L8050/L18050 Mã mực: C13T09D300 Loại mực: In phun, Màu mực: Màu đỏ (M) Dung tích 70ml/lọ tương đương 4.000 trang độ phủ mực 5% giấy A4.	
164.	Mực dùng cho máy in Epson L8050/L18050	Mực EPSON dùng cho máy in Epson L8050/L18050 Mã mực: C13T09D400 Loại mực: In phun, Màu mực: Màu vàng (Y) Dung tích 70ml/lọ tương đương 4.000 trang độ phủ mực 5% giấy A4.	
165.	Mực dùng cho máy in Epson L8050/L18050	Mực EPSON dùng cho máy in Epson L8050/L18050 Mã mực: C13T09D500 Loại mực: In phun, Màu mực: Màu xanh nhạt (LC) Dung tích 70ml/lọ tương đương 4.000 trang độ phủ mực 5% giấy A4.	
166.	Mực dùng cho máy in Epson L8050/L18050	Mực EPSON dùng cho máy in Epson L8050/L18050 Mã mực: C13T09D600 Loại mực: In phun, Màu mực: Màu đỏ nhạt (LM) Dung tích 70ml/lọ tương đương 4.000 trang độ phủ mực 5% giấy A4.	
167.	Hộp mực in dùng cho máy in HP	Hộp mực in HP laser 151A dùng cho máy in HP laserJet	

	laserJet Pro MFP4103fdw.	Pro MFP4103fdw. Mã mực: W1510A. Hiệu suất in 3050 trang A4 độ phủ 5%, công nghệ in JetIntelligence Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 0.72 kg	
168.	Hộp mực in dùng cho máy in HP laserJet P3015.	Hộp mực in HP laser dùng cho máy in HP laserJet P3015. Mã mực: CE255A. Hiệu suất in 6000 trang A4 độ phủ 5%. Số seri được in trên hộp mực phải trùng với số seri in trên bao bì đóng gói của sản phẩm Trọng lượng: 1,25 kg	

** Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.*

** Đối với danh mục hàng hóa mực in: Trường hợp nhà thầu chào loại hàng hóa tương đương thì phải có tài liệu chứng minh tính tương đương về số lượng bản in, thông số kỹ thuật, công nghệ sản xuất do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.*

2.3. Yêu cầu về chất lượng riêng đối với các sản phẩm mực in

- Trong E- HSDT của nhà thầu phải có bản tuyên bố về mặt kỹ thuật, đối với tất cả các loại mực in chào thầu, có đầy đủ thông số kỹ thuật theo đúng yêu cầu của E- HSMT.

- Hàng hóa khi bàn giao phải nguyên đai, nguyên kiện, không có dấu hiệu đã bị mở.

- Đối với các sản phẩm mực in chiếm tỷ trọng lớn thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp nhà thầu chào mực in khác hãng sản xuất máy in, thì trong E-HSDT phải nộp kèm tài liệu sau:

+ Tài liệu do nhà sản xuất máy in xác nhận, chứng minh các loại mực in chào thầu của nhà thầu tương thích hoàn toàn với các loại máy in của Chủ đầu tư đang sử dụng, không ảnh hưởng đến chất lượng của máy in và không ảnh hưởng đến chế độ bảo hành của hãng máy in (vì phần lớn số lượng máy in của Chủ đầu tư là máy mới, đang còn trong thời gian bảo hành của hãng sản xuất và để đảm

không bị từ chối bảo hành do sử dụng linh, phụ kiện không đáp ứng yêu cầu, chất lượng).

+ Tài liệu chứng minh chip của hộp mực phải được sản xuất tại các cơ sở sản xuất bảo mật: Chip được chứng nhận đạt tiêu chuẩn EAL5+ và/hoặc được sản xuất tại các cơ sở có sản phẩm đã đạt chứng nhận EAL5+ (có giấy tờ của hãng sản xuất chứng minh điều này) để đảm bảo tính bảo mật cho các hồ sơ tài liệu của chủ đầu tư.

- Trong HSDT của nhà thầu phải cung cấp đầy đủ catalogue của hãng sản xuất đối với toàn bộ các loại mực in chào thầu và trên catalogue thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu tại kỹ thuật của E-HSMT. Nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);

- Về thời gian lưu trữ đối với các sản phẩm mực in chiếm tỷ trọng lớn thuộc phạm vi gói thầu thì trong E-HSDT của nhà thầu phải cung cấp tài liệu do Bên thứ 3 đánh giá độc lập (không phải là của hãng sản xuất mực in) chứng nhận được độ bền của bản in có khả năng lưu trữ tối thiểu 30 năm để đảm bảo tính chất công việc và yêu cầu phục vụ của Chủ đầu tư.

- Tất cả hàng hóa nhà thầu cung cấp phải có nguồn gốc xuất xứ, nhãn hiệu rõ ràng. Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa trong nước) và Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Trường hợp nhà thầu không phải nhà sản xuất, nhà thầu phải có đề xuất cụ thể về nguồn cung cấp hàng hóa cho nhà thầu kèm theo hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp (hoặc tài liệu tương đương) chứng minh nêu trúng thầu sẽ bảo đảm cung cấp đúng về yêu cầu kỹ thuật, đủ về số lượng, và đảm bảo về chất lượng và tiến độ giao hàng mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT;

- Cam kết của nhà phân phối mực in sau khi sử dụng sẽ được thu hồi gửi nhà sản xuất xử lý theo tiêu chuẩn môi trường và chủ đầu tư hoàn toàn không chịu các trách nhiệm có liên quan.

2.4. Yêu cầu về Quy cách đóng gói các mực hàng phong bì in theo mẫu

- 100 chiếc phong bì đóng vào 01 túi nylon, 1000 chiếc đóng trong 01 thùng carton có kích thước phù hợp.

- Thùng carton 05 lớp (03 lớp giấy, 02 lớp sóng), kích thước phù hợp có 02 đai nẹp chắc chắn, ngoài kiện ghi rõ tên đơn vị sản xuất, tên hàng, số lượng, khối lượng kiện, ngày tháng năm đóng kiện, người đóng kiện.

2.5. Yêu cầu về tiến độ bàn giao hàng hóa

Có cam kết thời gian thực hiện cung cấp hàng hóa trong năm 2026 (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực), cụ thể:

+ Tiến độ cung cấp: Cung cấp nhiều lần theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trong vòng 24 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được yêu cầu cung cấp danh mục hàng hóa (bằng điện thoại, mail,...) của Chủ đầu tư.

+ Số lượng, danh mục hàng hóa cung cấp từng lần theo số lượng thực tế do Chủ đầu tư yêu cầu.

+ Trường hợp đột xuất nhà thầu cung cấp hàng hóa trong vòng 01h kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư qua điện thoại, mail,... (bao gồm cả ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết,...).

3. Các yêu cầu khác

- Có cam kết đảm bảo các sản phẩm xuất kho đúng đơn đặt hàng của Chủ đầu tư; đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, bao bì nhãn hiệu theo bản đăng kí chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất; đảm bảo đúng chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ.

- Có cam kết Trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng phải tuân thủ đúng nội quy, quy chế của Văn phòng Chính phủ, pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước; chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định của Văn phòng Chính Phủ về an ninh, an toàn, và phòng chống cháy nổ.

- Cam kết về chất lượng hàng hóa khi giao hàng đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp hàng hóa lúc giao hàng không đảm bảo chất lượng, nhà thầu phải thay thế sản phẩm bị kém hoặc mất phẩm cấp, khắc phục sự cố về chất lượng sản phẩm trong vòng 12h kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu tư, nhà thầu chịu mọi chi phí khắc phục sự cố. Trường hợp nhà thầu chậm trễ trong việc khắc phục sự cố quá 3 lần hoặc trường hợp hàng hóa giao có tỷ lệ hàng hóa lỗi, không đồng đều về chất lượng thì sẽ bị lập biên bản và hủy hợp đồng, đồng thời bị nêu tên trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Có cam kết Cung cấp dịch vụ đúng tiến độ.

- Có cam kết bố trí đội ngũ nhân viên có lý lịch rõ ràng để đáp ứng tốt yêu cầu công việc của gói thầu;

- Cam kết nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động và con người của nhà thầu trong quá trình thực hiện gói thầu.

4. Yêu cầu về bảo hành, dịch vụ sau bán hàng

- Có cam kết bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành khi nhận được thông tin báo lỗi thiết bị, trong vòng 02 giờ Bên B có trách nhiệm khắc phục sự cố cho các thiết bị do Bên B cung cấp kể từ khi nhận được thông báo của Bên A (bằng văn bản, điện thoại, ...). Hàng hoá, thiết bị hỏng, bị sự cố phải thay thế trong thời gian bảo hành thì Bên B phải thay mới (miễn phí) và tính thời gian bảo hành thiết bị đó từ thời điểm thay mới. Trong thời gian thiết bị được sửa chữa hoặc thay thế mới mà Bên B chưa kịp thời đáp ứng ngay thì Bên B phải cho Bên A mượn thiết bị khác tương đương để sử dụng.

- Đối với mực in: Hộp mực phải được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu; phạm vi bảo hành: bao gồm lỗi kỹ thuật, lỗi chip và bất kỳ lỗi nào gây ảnh hưởng đến hiệu suất in.

Trong quá trình bàn giao hàng, trường hợp Chủ đầu tư đánh giá hàng hóa do Nhà thầu cung cấp thực tế không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng đã ký thì

hàng hóa sẽ không được tiếp nhận. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp lại hàng hóa cho Chủ đầu tư trong vòng 04 giờ kể từ thời điểm được yêu cầu.

Chủ đầu tư cho phép Nhà thầu đổi trả tối đa 03 lần. Trong trường hợp sau 03 lần đổi trả mà hàng hóa của Nhà thầu vẫn không đáp ứng theo yêu cầu Chủ đầu tư sẽ đánh giá nhà thầu vi phạm hợp đồng và sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu, đồng thời Chủ đầu tư nêu tên nhà thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia.

Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến việc khắc phục hàng hóa không đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ không chịu bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc đổi trả hàng hóa của Nhà thầu.

Mục 2. Bản vẽ

Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trước khi ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền mời chuyên gia kỹ thuật của nhà sản xuất máy in (hoặc đại diện ủy quyền chính thức của nhà sản xuất máy in) tham gia quá trình kiểm tra và thử nghiệm đối với hàng hóa là mực in chiếm tỷ trọng lớn. Hàng hóa được giao tại kho của Văn phòng chính phủ, sẽ được tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật theo E-HSMT như sau:

a. Kiểm tra chủng loại, số lượng, phụ kiện đồng bộ kèm theo, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, thiết bị theo quy định tại E-HSMT.

b. Đối với mỗi chủng loại hàng hóa cung cấp phải kiểm tra, thử nghiệm về tính năng, thông số kỹ thuật hàng hoá, thông số kỹ thuật.

- Kiểm tra hàng hóa được cung cấp phù hợp với các loại máy in Laser, máy photo tô Chủ đầu tư đang sử dụng. (*Máy in, máy photo không hiện lên lên cảnh báo lỗi hộp mực*).

- Mực Laser in thử trên các loại giấy trắng có định lượng 60g/m²; 80g/m²; 100g/m² và giấy Can để chứng minh sản phẩm in ra đảm bảo chất lượng không bị nhòe, không mất nét....

- Tài liệu in ra được đảm bảo lưu trữ lâu dài theo thời gian, không bị mất nét, không bị bay chữ...

Yêu cầu: Các nội dung in giấy can: gồm các chữ (thường, in hoa) và số, kích Font: Times New Roman-Italic, Font size 6-12. Nội dung in trên giấy can đảm bảo chất lượng, đồng đều mực, hiện rõ nội dung, không mất nét.

c. Kiểm tra tài liệu giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ đối với hàng hóa là mực in nhập khẩu:

+ Tờ khai hải quan; Hợp đồng thương mại; Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List – P/L); Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) bản gốc hoặc bản sao; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất hoặc đại diện Hãng sản xuất tại Việt Nam bản gốc hoặc bản sao;

- + Phiếu bảo hành hàng hóa;
- + Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì;
- + Thông tin đầy đủ về nhà xuất khẩu; Nơi sản xuất và thời gian sản xuất hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.