

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Hạng mục 2: Thuê thực hiện Sân khấu, cảnh trí sân khấu, layer truss gia cố, bàn ghế, trang phục, đạo cụ... phục vụ tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026)
- Tên dự toán: Thuê các hạng mục phục vụ tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm thực hiện: Phía trước Nhà hát Thành phố, số 07 Công Trường Lam Sơn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian hoàn thành việc cung cấp dịch vụ cho gói thầu 30 ngày; Trong đó thời gian tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 01 năm 2026

2. Mục tiêu công việc: Theo nội dung tại Mục 3 Chương này

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:

- Hạng mục 2: Thuê thực hiện Sân khấu, cảnh trí sân khấu, layer truss gia cố, bàn ghế, trang phục, đạo cụ... phục vụ tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).
- Các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
A	HẠNG MỤC SÂN KHẤU CHÍNH			
1	Sàn sân khấu chính	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ khung xương sắt hộp 40x80 làm khung chịu lực chính. Khung sắt 30x60 hàn các đà phụ, chân chéo gia cố bắt kết nối bằng bulon, vít lục giác - Mặt trên khung sắt hộp, ván ép 18mm - KT: 40m x 4m, cao 0.4m 28m x 9m, cao 1m 28m x 7.5m, cao 1.6m 8m x 2.4m x 2 bên 10m x 2m x 4 sàn 9m x 0.5m x 2 bên, cao 0.6m 	m2	767,400
2	Hệ thống sàn cong	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ khung xương sắt hộp 40x48 làm khung xương chính mặt trên, hàn uốn cong cạnh trước theo thiết kế. Chân 	m2	102,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		<p>đứng hàn khung vữa sắt hộp 30x60, chéo theo gia cố chịu lực chân</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện mặt trên trải 1 lớp ván ép phủ phim 18mm ngoài trời - KT: 9m x 2m, cao 1.6m 14m x 3m, cao 1.9m 14m x 3m, cao 2.2m 		
3	Mặt dựng sân khấu	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng ván ép 18mm bản viền cạnh trên và cạnh dưới mặt dựng sàn, ốp thảm màu đen dày 6mm - KT: (40+4+4)m x 0.4m 28m x 1m 8m x 1m x 2 bên 28m x 0.8m 14m x 0.5m x 2 	m2	99,600
4	Hệ thống cầu thang trước sân khấu	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - KT: ngang 10m, cao 1m - 5 bậc thang ngang 10m, cao 0.4m - 2 bậc thang 	bộ	2,000
5	Cầu thang cong trên sân khấu	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp cong theo thiết kế, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - KT: ngang 15m, cao 0.6m - 3 bậc 	bộ	1,000
6	Cầu thang 2 bên	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ khung xương sắt hộp tạo tầng cấp, ván ép 18mm cắt lọng ốp theo mặt bước cầu thang, mặt dựng ốp ván sơn nước - Hai bên làm lan can sắt - Mặt bước cầu thang dán decal phẳng quang - KT: ngang 2m, cao 1m x 2 bên ngang 2m, cao 1.6m x 2 bên 	bộ	4,000
7	Hệ thống sàn nâng	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng sàn nâng xích, được kết nối từ các thanh sắt hộp chịu lực dày 6mm, sử dụng hệ nâng xích chuyển động tự động nâng hạ - Hành trình nâng cao 3m - Tải trọng nâng tĩnh 3.5 tấn - Tải trọng nâng chuyển động 2 tấn - KT: 2m x 2m, cao 1.2m 	bộ	3,000
8	Bộ điều khiển	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ điều khiển sàn nâng đưa về bàn khu kỹ thuật để điều khiển theo hiệu 	gói	1,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
15	Bục kê chân màn hình led cong chính diện	- Khung xương sắt hộp 40x80 hàn cong theo thiết kế, chân gia cố bản vít định vị xuống sàn. Mặt trước và các cạnh ốp ván, sơn nước đen - KT: 15m x 1.5m, dày 0.1m	m2	22,500
16	Bục kê chân màn hình led 2 bên	- Khung xương sắt hộp 40x80 hàn kê chân màn hình led, chân gia cố bản vít định vị xuống sàn. Mặt trước và các cạnh ốp ván, sơn nước đen - KT: 1.5m x 1.5m, dày 0.1m x 6 bục	m2	13,500
17	Khung che hậu đài (phần khung)	- Khung xương sắt hộp 30x30 hàn khung caro chịu lực, nẹp ván viền xung quanh. Chân ke sắt hộp 30x60 chịu lực chống - KT: 10m x 3m x 4 khung	m2	120,000
18	Khung conver chân màn hình led live 2 bên (phần khung)	- Khung xương sắt hộp 30x30 hàn khung caro chịu lực, nẹp ván viền xung quanh bản bạt hiflex - KT: 10m x 3.5m x 2 vách 2m x 3.5m x 2 vách	m2	84,000
19	Khung Conver chân trụ đèn mặt (phần khung)	- Khung xương sắt hộp 30x30 hàn khung caro chịu lực, nẹp ván viền xung quanh bản bạt hiflex - KT: 4m x 3m x 4 vách/trụ x 2 trụ	m2	96,000
20	Nhà bạt điều khiển	- Hệ khung truss dựng trụ và đà ngang dọc, Mái che hàn khung sắt hộp tạo mái dốc về 1 phía, căng dây bệ tạo mặt phẳng. Phủ bạt 2 màu trắng xám chống nhiệt - KT: 10m x 6m, trụ cao 3m	nhà	1,000
21	Màn nhựa che mưa	- Màn nhựa nylon trong phủ 4 mặt kéo lên xuống lúc mưa - KT: 10m x 3m x 2 tấm 6m x 3m x 2 tấm	m2	96,000
22	Sàn điều khiển	- Hệ khung xương sắt, ván ép làm giạt cấp 2 bậc - Kích thước: 8m x 6m, cao 1m - 1.2m - 1.4m - Cầu thang lên sàn	m2	48,000
23	Mặt dựng + vách che khu điều khiển	- Mặt dựng sàn: khung sắt căng hiflex - KT: 8m x 2m 2m x 2m x 2 khung 2m x 2.2m x 2 khung 2m x 2.4m x 2 khung 8m x 2.4m	m2	61,600

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
24	Chi phí cho ngày phúc khảo	- Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo.	gói	1,000
25	Chi phí nhân công lắp	- Nhân công thi công, lắp đặt, trực chạy chương trình	gói	1,000
26	Nhân công tháo dỡ	- Nhân công tháo dỡ trả mặt bằng theo thời gian yêu cầu	gói	1,000
27	Vận chuyển đi lắp đặt	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe tải tải trọng 10 tấn và xe cầu 15 tấn để vận chuyển truss lớn - Hạng mục sân khấu: 3 xe 10 tấn - Hạng mục cầu thang + chân sàn - Hạng mục truss lớn - Hạng mục truss nhỏ và khung led - Hạng mục nhà bạt + pá lăng + vật tư.....	gói	1,000
28	Vận chuyển tháo dỡ	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe tải tải trọng 10 tấn và xe cầu 15 tấn để vận chuyển truss lớn - Hạng mục sân khấu: 3 xe 10 tấn - Hạng mục cầu thang + chân sàn - Hạng mục truss lớn - Hạng mục truss nhỏ và khung led - Hạng mục nhà bạt + pá lăng + vật tư.....	gói	1,000
B	CẢNH TRÍ SÂN KHẤU			
1	Hoàn thiện mặt sàn sân khấu và khu điều khiển	- Hoàn thiện mặt sàn bằng simili màu xám, bắn kim định vị xuống sàn - KT: 767.4m ² + 102m ² + 48m ²	m ²	917,400
2	Khung che hậu đài (phần hoàn thiện)	- Sử dụng bạt 2 da dày 3.6dzem in kỹ thuật số, bắn kim vào khung sắt - KT: 10m x 3m x 4 khung	m ²	120,000
3	Khung convver chân màn hình led live 2 bên (phần hoàn thiện)	- Sử dụng bạt 2 da dày 3.6dzem in kỹ thuật số uv, bắn kim vào khung sắt - KT: 10m x 3.5m x 2 vách 2m x 3.5m x 2 vách	m ²	84,000
4	Khung Conver chân trụ đèn mặt (phần hoàn thiện)	- Sử dụng bạt 2 da dày 3.6dzem in kỹ thuật số uv, bắn kim vào khung sắt - KT: 4m x 3m x 4 khung/trụ x 2 bên	m ²	96,000
5	Màn vải đen che 2 bên cánh gà	- Sử dụng vải đen không xuyên sáng, may nẹp biên, căng vào khung layer truss 2 bên che hậu đài - KT: 4m x 10m x 4 tấm	m ²	160,000
6	Hệ thống điện	- Hệ thống dây nguồn lấy điện từ vị trí cấp, nẹp bán nguyệt bảo vệ dây và an	gói	1,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		toàn điện, CB chống rò, dây điện kết nối cadivi 2 x 30, vật tư điện...		
7	Nhân công thi công	- Nhân công lắp đặt và tháo dỡ	gói	1,000
8	Chi phí vận chuyển	- Xe vận chuyển hàng hóa đi và về	gói	1,000
C	HỆ THỐNG LAYER TRUSS GIA CỐ			
1	Khung layer truss phía sau và 2 bên	- Hệ khung layer truss 2m x 2m x 2m bằng khung ống phi 90 dày 3mm hàn các móc nối bằng thép đặt để giữ các khung chéo, sử dụng thép ống phi 49 dày 3mm làm tuýp chéo cùm các trụ đứng và đà ngang, bên trên gắn thêm các mâm để tạo thêm di chuyển lúc thi công, cầu thang di chuyển lên xuống - KT: 10m x 22m x 2 bên 10m x 20m x 2 lớp x 2 bên 10m x 18m x 3 lớp x 2 bên 10m x 14m x 2 lớp x 2 bên 40n x 10m	m2	3280,000
2	layer truss cho đèn mặt	- Hệ khung layer truss 2m x 2m x 2m bằng khung ống phi 90 dày 3mm hàn các móc nối bằng thép đặt để giữ các khung chéo, sử dụng thép ống phi 49 dày 3mm làm tuýp chéo cùm các trụ đứng và đà ngang, bên trên gắn thêm các mâm để tạo thêm di chuyển lúc thi công, cầu thang di chuyển lên xuống - KT: 4m x 10m x 2 lớp x 2 bên	m2	160,000
3	Mâm gia cố làm sàn di chuyển và làm sàn biểu diễn	- Mâm thép gắn trên giàn layertruss tạo mặt sàn cho kỹ thuật di chuyển bắt led. Mâm kích thước 2m x 0.4m có móc kìm vào layer truss - 1 bộ khung 2m x 2m = 1 mâm - 1 bộ x 11 tầng x 5 ô x 2 bên - 1 bộ x 10 tầng x 6 ô x 2 bên - 1 bộ x 5 tầng x 2 ô x 2 bên	bộ	250,000
4	Cầu thang di chuyển lên xuống	- Cầu thang lên xuống sử dụng cầu thang thép có móc khoá và đà ngang của layer truss - KT: ngang 1m, cao 2m - 22m: 11 bộ x 4 bên - 20m: 10 bộ x 2 bên - 10m: 5 bộ x 2 bên	bộ	74,000
5	Bồn nước đối trọng	- Sử dụng bồn nước bằng khung sắt caro, bên trong phủ bạt, đổ nước	bồn	46,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		- Mỗi bồn chứa 1000 lít nước - KT: 1m x 1m x 1.1m		
6	Khung truss giằng gia cố 2 bên để tạo lối đi đạo cụ trong lòng layer truss	- Khung truss 450x450 bắt ngang layer truss, khung được kết nối từ khác thanh sắt phi 49 dày 3mm, hàn zíc rắc khung tròn phi 49 - KT: ngang 3m x 4 thanh	m	12,000
	Chi phí cho ngày phúc khảo	- Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo.	gói	1,000
	Che lưới đen chắn ánh sáng môi trường xung quanh	- Sử dụng lưới nhựa đen cột kẽm vào hệ khung layer truss, căng thẳng - KT: 10m x 8m x 2 bên 16m x 18m x 2 bên	m2	736,000
1	Chi phí nhân công lắp	- Nhân công thi công, lắp đặt, trực chạy chương trình	gói	1,000
2	Nhân công tháo dỡ	- Nhân công tháo dỡ trả mặt bằng theo thời gian yêu cầu	gói	1,000
3	Vận chuyển đi lắp đặt	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe cầu tải trọng 15 tấn để cầu layer truss	gói	1,000
4	Vận chuyển tháo dỡ	- Xe vận chuyển hàng hoá đi lắp dựng - sử dụng xe cầu tải trọng 15 tấn để cầu layer truss	gói	1,000
D	HỆ BÀN GHẾ CHO ĐẠI BIỂU VÀ KHÁN GIẢ			
1	Bàn đại biểu	- Bàn ngang 2m, phủ khăn trắng	cái	40,000
2	Ghế khách	- Ghế nệm vuông, phủ khăn trắng	cái	700,000
3	Ghế hậu đài	- Sử dụng ghế nhựa có lưng tựa	cái	200,000
4	Chi phí nylon phủ ghế	- Bao nylon trong loại lớn phủ áo ghế	cái	700,000
5	Chi phí sử dụng cho ngày phúc khảo	- Chi phí sử dụng dài ngày và cho ngày phúc khảo	gói	1,000
6	Nhân công lắp đặt	- Nhân công lắp đặt và tháo dỡ	gói	1,000
7	Chi phí vận chuyển	- Xe vận chuyển hàng hóa đi và về	gói	1,000
E	TRANG PHỤC, ĐẠO CỤ			
I	HẠNG MỤC TRANG PHỤC (Sử dụng cho 2 buổi)			
1	Trang phục	Trang phục thể thao áo thun đỏ - quần trắng, găng tay trắng	bộ	100,000
2	Trang phục	Trang phục: Nam sơ mi đỏ - quần tây trắng; Nữ: áo dài đỏ - quần trắng	bộ	60,000
3	Trang phục	Trang phục áo dài vàng, quần trắng	bộ	40,000
4	Trang phục	Trang phục đương đại tông đỏ - nâu	bộ	40,000
5	Trang phục	Trang phục các dân tộc Việt Nam đẹp, có phụ kiện đi kèm	bộ	40,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
6	Trang phục	Trang phục thiếu nhi áo dài hồng - vàng	bộ	80,000
7	Trang phục	Trang phục các tầng lớp Việt Nam cuối Thế kỷ 19	bộ	80,000
8	Trang phục	Trang phục dân tộc Tây Bắc đẹp, có phụ kiện đi kèm	bộ	80,000
9	Trang phục	Trang phục bà ba Nam bộ tối màu	bộ	80,000
10	Trang phục	Trang phục Các thành phần Nhân dân miền Nam (si - nông - công - thương)	bộ	160,000
11	Trang phục	Trang phục bà ba đen du kích, khăn rằn, dây nịt bản to	bộ	40,000
12	Trang phục	Trang phục công nhân bộ xanh, công nhân nhà máy dệt.	bộ	80,000
13	Trang phục	Trang phục Nữ: Áo dài bông đẹp + Nam: sơ mi màu pastel, Công nhân yếm.	bộ	80,000
14	Trang phục	Trang phục Các tầng lớp xã hội hiện đại.	bộ	160,000
15	Trang phục	Trang phục hiện đại trắng bạc + led	bộ	40,000
16	Trang phục	Trang phục Nữ: đầm đẹp + Nam: bộ Vest màu	bộ	80,000
17	Trang phục	Trang phục Các lực lượng quân đội (6 lực lượng) có phụ kiện nón và tiết đi kèm	bộ	280,000
18	Trang phục	Trang phục các dân tộc đẹp, cách điệu	bộ	160,000
19	Trang phục	Trang phục Nữ: Áo dài + Nam: sơ mi tone màu xanh dương (có thêm họa tiết hoa hướng dương)	bộ	80,000
20	Trang phục	Trang phục áo liền quần màu bạc có gắn Led trên thân áo	bộ	40,000
21	Trang phục	Trang phục hiện đại áo liền quần trắng phối loan màu cam-đỏ	bộ	80,000
22	Trang phục	Trang phục hiện đại đắp màu trắng - xanh - bạc	bộ	160,000
23	Nhân công	Nhân công giặt ủi trang phục, chỉnh sửa các trang phục sau khi phúc khảo để phục vụ cho chương trình biểu diễn chính thức	CT	1,000
24	Vận chuyển	Xe tải vận chuyển, tập kết trang phục bằng xe tải 3,5 tấn Trung tâm và ngược lại	xe/ chuyến	2,000
II	HẠNG MỤC ĐẠO CỤ (Đạo cụ làm mới theo ý tưởng kịch bản, chỉ tính chi phí theo chương trình)			
1	Đạo cụ	Trống lớn sơn nhũ bạc, có đế kèm bánh xe để di chuyển, viền Led lập trình theo nhịp đánh	cái	20,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
2	Đạo cụ	Hoa vải đào cầm tay, khung kềm bọc vải vole trắng phun loang hồng, nhụy gắn kềm nhung (ĐK 55cm)	cái	100,000
3	Đạo cụ	Hoa vải mai cầm tay, khung kềm bọc vải vole vàng phun loang cam, nhụy gắn kềm nhung (ĐK 55cm)	cái	100,000
4	Đạo cụ	Hồng kỳ cán nhôm 3m	cây	100,000
5	Đạo cụ	Cờ Đảng (KT: 1m2 x 1m8) cán gỗ	cây	20,000
6	Đạo cụ	Cờ Tổ quốc (KT: 1m2 x 1m8) cán gỗ	dải	20,000
7	Đạo cụ	Cờ Mặt trận (Cán gỗ 3m)	cây	40,000
8	Đạo cụ	Xe thô ngụy trang lá cây	chiếc	4,000
9	Đạo cụ	Lựa đỏ cầm tay	cái	80,000
10	Đạo cụ	Dây lựa đỏ dài. (KT: 1m6 x 20m)	tám	3,000
11	Đạo cụ	Tầm vong dài, lồ ô	cái	40,000
12	Đạo cụ	Mô hình cây rừng: Khung sắt hàn chịu lực, bồi vải tạo mô hình, sơn vẽ và có gắn lá thật (KT: 3-4m), chân đế gắn vải bố, có bánh xe bên dưới di chuyển được	mô hình	5,000
13	Đạo cụ	Hoa bó, cờ Nước, cờ giải phóng cầm tay	bộ	80,000
14	Đạo cụ	Mô hình hàng rào kềm gai sơn đen, chiều ngang 2,5m cao 3m, có bánh xe để đẩy.	cái	4,000
15	Đạo cụ	Thùng phi (ĐK: 0.8m, cao 1.5m) có chứa dầu + bộ kích lửa từ xa	cái	10,000
16	Đạo cụ	<p>Standee led P3 0.8x1.8m chạy chữ ghép thành “thành phố mới”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: ngang 780 x cao 1740mm - Độ phân giải: 147.456 pixel (ngang 256x cao 576) - Tỷ lệ hiển thị: 4x9 - Trọng lượng: 30kg - Thời gian sử dụng pin liên tục: 45 phút - Thời gian sạc đầy pin: 45 phút - Độ dài tối đa clip nạp vào: 15 phút - Chế độ hiển thị: Video Clip MP4 chất lượng 720p. - Kiểu chạy: Lặp lại liên tục. - Kết nối: sóng 2.4GHz (wifi direct) - Đồng bộ nội dung nhiều cabin cùng lúc thành màn hình ghép lớn. - Khung thép, tấm nền Aluminium nguyên khối. 	bộ/tám	10,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		- Sử dụng thêm bộ điều khiển chạy nhiều chương trình visual: Chờ, Kích hoạt, Đồng bộ không dây LiFi - Kỹ thuật setup, vận hành (Setup các nội dung, Video Clip trình diễn vào các thiết bị, và thực hiện đồng bộ khi trình chiếu ;Điều chỉnh thiết bị trong quá trình tập luyện và chạy các option theo kịch bản chương trình; Kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình biểu diễn liên quan đến thiết bị trình diễn; Đảm bảo thiết bị sẵn sàng tốt nhất theo các phương án được duyệt theo chương trình trong khi trình diễn)		
17	Đạo cụ	Robot công nghệ biểu diễn nghệ thuật tượng trưng cho hình ảnh TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu - Robot hình người công nghệ cao được lập trình, với dáng đi biểu cảm, giọng nói và khả năng tương tác bằng ngôn ngữ với khán giả - Kỹ thuật setup, vận hành (Setup các nội dung, trình diễn vào các thiết bị ;Điều chỉnh thiết bị trong quá trình tập luyện và chạy các option theo kịch bản chương trình; Kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình biểu diễn liên quan đến thiết bị trình diễn; Đảm bảo thiết bị sẵn sàng tốt nhất theo các phương án được duyệt theo chương trình trong khi trình diễn)	con	4,000
18	Đạo cụ	Mô hình giàn giáo thể hiện công trình xây dựng (KT: 3m - 3m): Khung sắt tạo hình, sơn phủ bạc, viền Led xung quang	mô hình	4,000
19	Đạo cụ	Mô hình bánh răn led, các mô hình biểu tượng công nghiệp hóa	mô hình	40,000
20	Đạo cụ	Cờ Tổ quốc (KT: 1m2 x 1m8) cán gỗ	cây	40,000
21	Đạo cụ	Cờ Đảng (KT: 1m2 x 1m8) cán gỗ	cây	40,000
22	Đạo cụ	Mô hình lục giác viền đèn Led (KT: 0,8m x 0,8m) có hình thể hiện biểu tượng 5.0	mô hình	20,000
23	Đạo cụ	Mô hình 3D tiểu cảnh các biểu tượng của Thành phố, công trình văn hóa (Chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố....), các mô hình	mô hình	4,000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL
		3D biểu tượng công nghiệp xanh outline led có gắn Led viền xung quanh, chất liệu thân khung sắt, formica, ván MDF, Phun sơn, đập nổi theo mẫu, thân đế có bánh xe bên dưới để đẩy. KT cao từ 2m4 đến 6m;		
24	Đạo cụ	Gian hàng, quán cà phê lưu động: Khung sắt, formex diecut, dán decan có bánh xe đẩy, đèn sử dụng bình ắc quy	mô hình	2,000
25	Đạo cụ	Nhạc cụ dân tộc: bộ đàn tứ tuyệt	cái	16,000
26	Đạo cụ	Nón lá trắng phun nhũ bạc viền Led xung quanh nón	cái	40,000
27	Đạo cụ	Cờ xoay màu trắng - bạc có lập trình chạy chữ	cái	40,000
28	Đạo cụ	Hoa hướng dương cầm tay, chất liệu vải, xốp mềm, phun sơn một lớp màu vàng nhạt, phun thêm 1 lớp kim tuyến theo hình tia và 1 lớp theo màu cam hơi đậm theo những hình tia kim tuyến, kích thước : 50cm -75cm, viền Led xung quanh	cặp	40,000
29	Đạo cụ	Đèn Laser cầm tay	cặp	20,000
30	Đạo cụ	Cờ bán nguyệt: Lựa trắng cánh dài 5m, có gắn cây ở hai bên tạo hiệu ứng như cánh chim, viền Led toàn bộ cánh	cái	40,000
31	Đạo cụ	Pháo hoa sáng cầm tay	cây	80,000
32	Đạo cụ	Hoa vải cầm tay, khung kẽm bọc vải vole phun sơn màu vàng, đỏ (ĐK 55cm)	cái	40,000
33	Vận chuyển	Xe tải vận chuyển, tập kết trang phục bằng xe tải 3,5 tấn Trung tâm và ngược lại	xe/ chuyến	4,000
34	Nhân công	Nhân công + chỉnh sửa, làm mới lại các đạo cụ bị hư sau khi phúc khảo để phục vụ cho chương trình biểu diễn chính thức.	CT	1,000

3.2. Yêu cầu cam kết đầu ra cho sản phẩm dịch vụ:

- Nhà thầu phải cam kết dịch vụ:

+ Cung cấp dịch vụ phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và chịu trách nhiệm tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ, tính an toàn của các hệ thống thiết bị cho trong suốt quá trình diễn ra chương trình nhằm phù hợp và theo yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Cam kết cung cấp hồ sơ market thiết kế kỹ thuật chi tiết của từng hạng mục của gói thầu (nếu Chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình thương thảo hoặc hoàn thiện hợp đồng) để chủ đầu tư xem xét lựa chọn phương án tốt nhất.

+ Cam kết tất cả các thiết bị nhà thầu phục vụ cho gói thầu này phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chuẩn bị sẵn tài liệu (nhằm chứng minh gồm: hóa đơn (nếu thiết bị thuộc sở hữu) hoặc hợp đồng đi thuê và hóa đơn của bên cho thuê) (khi Chủ đầu tư yêu cầu trong quá trình thương thảo hoặc hoàn thiện hợp đồng (nếu có)).

+ Nhà thầu phải có nhân sự hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong thời gian thực hiện tổ chức sự kiện nếu có sai sót xảy ra Nhà thầu phải tiến hành hoàn thiện những sai sót ngay kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư

+ Nhà thầu phải cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba, trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ do nhà thầu cung cấp xảy ra sự cố, mà nguyên nhân được xác định là do lỗi của nhà thầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.