

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ TOÁN MUA SẴM, GÓI THẦU:

Tên dự toán: Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại phường Rạch Giá và phường Long Xuyên

Tên gói thầu: Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại phường Rạch Giá

Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh cấp bổ sung năm 2026

Chủ đầu tư: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày

Thời gian tổ chức chương trình: ngày 16 tháng 2 năm 2026 (Đêm giao thừa)

II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của Tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh An Giang đạt được trong năm qua.

- Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tuyên truyền nâng cao lòng tự hào về truyền thống đấu tranh vẻ vang của Đảng, những thành tựu quan trọng của đất nước và của tỉnh nhà. Qua đó, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

- Chương trình nghệ thuật - bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự; tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền và các hoạt động phải được chú trọng cả về nội dung lẫn hình thức, phải phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, nêu bật được ý nghĩa lịch sử của sự kiện, đảm bảo phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Các hoạt động mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, dân tộc thiểu

số với tinh thần vui tươi, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, cảnh quan. Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền phải bảo đảm đúng các quy định hiện hành; đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

III. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Phạm vi công việc

Dịch vụ nhà thầu cung cấp là Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa Xuân Bính Ngọ năm 2026 theo phạm vi cung cấp dịch vụ được mô tả tại Bảng dưới đây:

Bảng số 1: Phạm vi cung cấp dịch vụ

TT	Danh mục dịch vụ	Địa điểm	Mô tả ⁽¹⁾	Ghi chú
1	Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại phường Rạch Giá	phường Rạch Giá	Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật	

- Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 16/02/2026 (nhằm 29 Tết)

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu chung về quy cách và chất lượng dịch vụ

Cung cấp dịch vụ Tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Bính Ngọ năm 2026 trong gói thầu này phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Đảm bảo sự kiện diễn ra đúng thời gian, chuyên nghiệp.
- Về tiêu chuẩn: Phải tuân thủ tất cả các quy trình, tiêu chuẩn, quy phạm trong công tác vệ sinh công nghiệp, về sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... theo quy định của nhà nước.

- Thời gian làm việc:

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian tổ chức chương trình: ngày 16 tháng 02 năm 2026

STT	Các dịch vụ	Yêu cầu chung về cung cấp dịch vụ
1	Hạng mục sân khấu	- Đề xuất phương án thiết kế, thi công sân khấu. Thuyết minh tính phù hợp, tính đáp ứng của đề xuất với mục đích, ý nghĩa, tính chất quy mô của chương trình - Cung cấp tài liệu chứng minh tính sẵn sàng của dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
2	Sân khấu, không gian triển lãm, Backdrop, băng rôn, phướn và các sản phẩm truyền thông	Nhà thầu đề xuất thiết kế sân khấu phù hợp với nội dung, ý nghĩa và tính chất sự kiện. Thiết kế phải được trình Chủ đầu tư phê duyệt trước thời gian tổ chức chương trình muộn nhất 03 ngày và hoàn thiện sản phẩm muộn nhất 01 ngày trước ngày diễn ra chương trình. Đề xuất phương án thiết kế sân khấu.

STT	Các dịch vụ	Yêu cầu chung về cung cấp dịch vụ
3	Đề xuất, ý tưởng kịch bản	Kịch bản phải phù hợp với mục tiêu, ý nghĩa, tính chất của sự kiện.
4	Chương trình nghệ thuật	Kịch bản nghệ thuật, đạo diễn sân khấu, ca sĩ, diễn viên phải phù hợp với tiêu chí sự kiện, tư cách đạo đức tốt
5	Yêu cầu về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống âm thanh ánh sáng phải đảm bảo yêu cầu phục vụ các nội dung hoạt động của sự kiện. - Màn hình Led: Đảm bảo hình ảnh hiển thị sắc nét, chi tiết, có độ tương phản tốt, góc nhìn rộng từ 160-180 độ, - Kỹ thuật set up, chạy chương trình
6	Yêu cầu về đảm bảo chất lượng an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại biểu, khách mời và toàn bộ khu vực tổ chức sự kiện. - Giữ gìn trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động trong suốt thời gian chuẩn bị, tổ chức và kết thúc chương trình. - Phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ, tai nạn, mất an ninh trật tự hoặc vi phạm an toàn thực phẩm.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải cung cấp kèm theo E-HSMT bản chào giá chi tiết các dịch vụ theo Phạm vi cung cấp dịch vụ tại mục 3.1, Chương V của E-HSMT. Bảng chào chi tiết phải hợp lý, phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ. Nhà thầu phải có cam kết và sẵn sàng cung cấp tài liệu chứng minh tính hợp lý của các hạng mục dịch vụ trong bản chào giá của nhà thầu trong trường hợp có yêu cầu của bên mời thầu.

Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh tính sẵn sàng đáp ứng đối với các hạng mục nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải cam kết huy động và đảm bảo chất lượng trang thiết bị, dịch vụ theo yêu cầu của E-HSMT.

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	SÂN KHẤU - PHỐI CẢNH SÂN KHẤU - MÀN HÌNH LED			
1	Sàn sân khấu	Sân khấu được chia làm 3 cấp sàn chính, diện tích phủ bì tối đa là rộng 28m x sâu 18m Dàn dựng, lắp đặt sàn sân khấu quy mô phức hợp, độ kỹ thuật cao cho tiêu chuẩn sân khấu lớn ngoài trời		
1.1	Sàn 3:	Khung sắt định hình mặt sàn, hệ khung layer truss hiện đại	m ²	448

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	Tiếp giáp khu vực đặt phòng và màn hình LED	Hệ xà gỗ 30x60	m ²	448
		Ván chịu nước chuyên dụng dày 2cm, bắt vít	m ²	448
		Ốc vít, vật liệu phụ, máy công cụ thi công (tính khoán)	m ²	448
		Bạt trắng hiflex phủ nền mặt sàn	m ²	448
		Nhân công thi công hoàn thiện, tháo dỡ	công	42
		Kích thước: Cao2m x Rộng28m x Sâu8m		
	Cầu thang lên xuống từ sàn tầng 3 xuống tầng 2	Cầu thang lên - xuống từ sàn 3 xuống sàn 2 loại bậc cấp, đặt giữa sân khấu dành cho diễn viên biểu diễn, phù hợp với tổng thể của sân khấu, đảm bảo chịu lực, chiều dài cầu thang là 15m		
		Sắt V6 làm khung cột	kg	300
		Ván 2cm làm bản bậc rộng 0,3m/1 bậc, cổ bậc 0,2m x 5 bậc, khổ	m ²	110
		rộng 2 bên là 6m + 6m		
		Sơn trắng sơn phủ bề mặt cầu thang	kg	15
		Que hàn, vật liệu phụ tính trọn gói	gói	1
	Mặt dựng sân khấu từ sàn tầng 3 xuống tầng 2	Mặt dựng ốp khoảng cách từ sàn tầng 2 xuống tầng 1 là màn hình Led uốn vòng cung theo maket tổng thể của sân khấu. Chia 2 khúc khoảng cách bởi cầu thang lên xuống.		
		Sắt V6 làm khung cột cắt ghép thành 5 bậc thang	kg	310
		Que hàn, vật liệu phụ tính trọn gói	que	500
		Bạt hiflex in màu theo maket phủ toàn bộ bề mặt cầu thang, đảm bảo yếu tố mỹ thuật	m ²	100
	Sàn 2: là sân sân khấu có diện tích rộng nhất tạo không gian lớn để biểu diễn	Khung sắt định hình mặt sàn, hệ khung layer truss hiện đại	m ²	420
		Hệ xà gỗ 30x60	m ²	420
		Ván chịu nước chuyên dụng dày 2cm, bắt vít	m ²	420
		Ốc vít, vật liệu phụ, máy công cụ thi công (tính khoán):	m ²	420
		Bạt trắng phủ nền mặt sàn	m ²	440
		Nhân công thi công hoàn thiện, tháo dỡ:	m ²	40
		Kích thước: Cao1,5m x Rộng28m x Sâu10m		
1.2	Cầu thang lên xuống từ sàn tầng 2 xuống sàn tầng 1	Cầu thang lên xuống 5 bậc chia đều 2 bên mặt trước sân khấu cắt uốn nghệ thuật: sử dụng ván 2cm làm bản bậc rộng 0,3m/1 bậc, cổ bậc 0,2m x 5 bậc, khổ dài 15m, bắt bạt hiflex in màu phù hợp với thiết kế mỹ thuật		
		Sắt V6 làm khung cột	kg	270
		Ván 2cm làm bản bậc rộng 0,3m/1 bậc, cổ bậc 0,2m x 5 bậc, khổ	m ²	60
		rộng 15m; tất cả x 2		
		Sơn trắng sơn phủ bề mặt cầu thang	kg	12
		Que hàn, vật liệu phụ tính trọn gói	que	1000

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	Mặt dựng sân khấu từ sàn tầng 2 xuống sàn tầng 1	Mặt dựng ốp khoảng cách từ sàn tầng 2 xuống tầng 1 là ốp gỗ căng bạt đồng màu sân khấu nhuộm đen		
		Sắt V6 làm khung cột cắt ghép thành 5 bậc thang	kg	255
		Que hàn, vật liệu phụ tính trọn gói	que	500
		Bạt hiflex in màu theo maket phủ toàn bộ bề mặt dựng sân khấu, đảm bảo yếu tố mỹ thuật	m ²	36
1.3	Sàn sân khấu phụ đề ca sỹ và diễn viên trình diễn	Khung sắt định hình mặt sàn, hệ khung layer truss hiện đại	m ²	72
		Hệ xà gỗ 30x60	m ²	72
		Ván chịu nước chuyên dụng dày 2cm, bắt vít	m ²	72
		Ốc vít, vật liệu phụ, máy công cụ thi công (tính khoán):	m ²	72
		Bạt trắng phủ nền mặt sàn	m ²	72
		Nhân công thi công hoàn thiện, tháo dỡ:	m ²	15
		Kích thước: Cao 1,5m x Rộng 4m x Sâu 12m		
1.4	Sàn 1: Là sàn bê tông trước khu vực đại biểu ngồi			
	Bàn nâng	Tạo bàn nâng hiện đại đặt tâm sân khấu, sử dụng công nghệ hiện đại để tạo điểm nhấn đặc biệt trong chương trình	cái	1
		Công lắp đặt, gia cố, vận hành, tháo dỡ	công	12
	Hệ thống Layer truss trọn bộ Tổng 2700m ³		m ³	2700
2	Màn hình LED			
	Màn hình LED Outdoor chạy phim phóng sự, clip minh họa bao gồm cả thiết bị truyền dẫn, trình chiếu, nhân công điều hành	Màn hình LED Outdoor: Màn Led Chính R6m x C8m x 2 bên chạy phim phóng sự, trình chiếu các clip minh họa chương trình nghệ thuật và kết nối các thiết bị truyền dẫn	m ²	96
		Màn hình LED Outdoor: Màn Led treo trên đỉnh sân khấu R3m x D8m chạy phim phóng sự, trình chiếu các clip minh họa chương trình nghệ thuật và kết nối các thiết bị truyền dẫn	m ²	24
		Màn hình LED Outdoor: Màn Led dựng cạnh màn led chính R3,5m x C8m x 2 bên chạy phim phóng sự, trình chiếu các clip minh họa chương trình nghệ thuật và kết nối các thiết bị truyền dẫn	m ²	56
		Màn hình LED Outdoor: Màn Led 2 bên cánh Trên Diện tích (R4m x C6m) x 2 cánh trái phải. Tạo hiệu ứng cho sân khấu và trình chiếu các nội dung trong chương trình	m ²	48

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Màn hình LED Outdoor: Màn Led 2 bên cánh Dưới diện tích (R6m x C4m) x 2 cánh trái phải. Tạo hiệu ứng cho sân khấu và trình chiếu các nội dung trong chương trình	m ²	48
		Màn hình LED Outdoor: Màn Led 2 bên cánh ngoài cùng diện tích (R6m x C2m) x 2 cánh trái phải. Tạo hiệu ứng cho sân khấu và trình chiếu các nội dung trong chương trình	m ²	24
		Tiền ăn nhân công thực hiện nhiệm vụ	người	14
		Chi phí ở, ngủ nhân công phụ vụ	ngày	6
		Chi phí vận chuyên	chuyên	4
		Các thiết bị đồng bộ kèm theo		
II	HỆ THỐNG ÂM THANH ÁNH SÁNG			
1	Hệ thống âm thanh RCF T&T công suất lớn dùng cho sân khấu ngoài trời đáp ứng tối thiểu 10,000 khán giả (Italy)	EFX Yamaha 2500 (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	1
		EQ 31 band Yamaha 2031A (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	1
		Chia tín Behringer882 (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	1
		DriverRack Management System DBX 260 (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Comp&Limiter ART (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Comp&Gate DBX 266 XL (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Công suất Power RCF T&T 6000 (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	4
		Công suất Power RCF 1000 (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Mic không dây Shure SLX (Mỹ)SM 58 & Beta 58	bộ	3
		Mic không dây Shure UT (Mỹ)SM 58 & Beta 58 (hoặc tương đương)	bộ	5
		Mic Shure SM 91 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Mic SM 81 (Mỹ) (hoặc tương đương)	chiếc	4
		Mic Shure SM58 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	4
		Mic Shure PG 56 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	3
		Mic Shure Drums Kit (PG52,56,81) (Mỹ)(hoặc tương đương)	bộ	4
		Mic AKG C411 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Mic AKG C419 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		DI Box (Mỹ)(Hoặc tương đương)	chiếc	2
		Đầu CD & DVD Tascam - Denon (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	1
		Multi Cable 12/40m (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Multi Cable 16/30m (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Loa Full RCF T&T3500. (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	5
		Loa Sub RCF T&T 3500. (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	5
		Loa Sub RCF 480. (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Loa Sub JBL SR 4719 (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	2

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Loa MARTIN SPE, PSH 15. (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Loa RCF T&T 2013 ; 8 Sub; 16 Full công suất liền giải (Italy)	bộ	1
		Loa RCF T&T 2013; 6 Sub; 12 Full công suất liền giải (Italy)	bộ	1
		Loa kèn J15NT(Germany)(hoặc tương đương)	chiếc	4
		Loa Sub S600 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Amplify Crown MA5000 (Mỹ)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Amplify Yamaha CP2000 (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Amplify Yamaha P7000 (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	1
		Amplify Yamaha P5000 (Japan)(hoặc tương đương)	chiếc	2
		Amplify MARTIN DYNACORD S-1200. (Anh)(hoặc tương đương)	chiếc	3
		Chân loa (Taiwan)	chiếc	6
		Chân mic cao (Taiwan)	chiếc	2
		Chân mic thấp (Taiwan)	chiếc	2
		Phụ kiện kèm theo	bộ	1
		Lighting controler Avolite 24/48 (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	3
2	Hệ thống ánh sáng công nghệ Laze (Italy)	PC Lighting controler Avolite Peal 2010 (Italy)(hoặc tương đương)	chiếc	10
		PC Lighting controler Avolite Card Sunlite 24/48 DMX (Italy)	chiếc	5
		Đèn laze show Fullcolor Cartoon 5000w - 220v (Italy)	chiếc	7
		Đèn Par 64 (1000w - 220v) (Taiwan)(hoặc tương đương)	chiếc	100
		Đèn Par led 54 - 5w (Taiwan)	chiếc	100
		Đèn Profile 2500w (Taiwan)	chiếc	12
		Đèn Fresnel 2KW (Taiwan)	chiếc	15
		Đèn Moving 1200 (Taiwan)	chiếc	10
		Đèn Moving beam 230-300 (Italy)	chiếc	25
		Đèn Follow 4000 (Taiwan)	chiếc	4
		Đèn Haloozen (Taiwan)	chiếc	20
		Đèn Metal xanh lá nhuộm cảnh (Taiwan)	chiếc	25
		Đèn sky lingt (4000W) (Taiwan)	chiếc	6
		Đèn City lingt Led (5000W) Italy)	chiếc	6
		Công suất ánh sáng 3000w/12 (Italy) (hoặc tương đương)	chiếc	8
		Công suất ánh sáng 6000w/06 (Italy) (hoặc tương đương)	chiếc	8
		Mixer Ánh sáng Avolite 2010 (Italy)	chiếc	2
		Máy khói 4000 (Taiwan)	chiếc	4
		Chân đèn cao 12m	bộ	2
		phụ kiện kèm theo (đồng bộ)	bộ	1

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
3	Hệ thống dàn treo	Dàn không gian, các trục trust liên kết, balang xích chuyên dụng đồng bộ kéo đẩy, bộ khung giàn treo đèn bo viền sân khấu sử dụng để treo toàn bộ hệ khung dàn đèn trong suốt thời gian diễn ra chương trình, khung nhôm hợp kim	m	240
4	Nhân Sự kỹ thuật	Nhân viên lắp đặt 10 người : tiền công, đi lại, ăn ở trong 5 ngày kết thúc sau khi biểu diễn 1 ngày	công	50
		Nhân viên kỹ thuật điều khiển: 3 người x 5 ngày	công	15
		Nhân viên giám sát, phối hợp với các đơn vị có thiết bị chuyên dùng khác: 4 người x 5 ngày	công	20
		Vận chuyển thiết bị âm thanh, ánh sáng: Thuê xe trọng tải lớn: bao gồm chi phí thuê xe, xăng dầu, vé cầu đường, bến bãi và lưu xe phục vụ	chuyến	4
III	KỸ XẢO SÂN KHẤU			
		Pháo sáng xoay	vị trí	6
		Màn pháo phụt	lần	3
		Màn hiệu ứng cột khói CO2	lần	2
		Máy phun khói lạnh (khí ni tơ)	Ctr	1
IV	PHẦN BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT			
1	Chi phí sáng tạo			
	Chi phí nhuận bút, đạo diễn, biên đạo, âm nhạc và hình ảnh	Đạo diễn chương trình	Người	1
		Kịch bản chương trình	Ctr	1
		Giám đốc âm nhạc	Người	1
		Hoà âm, phối khí, khí nhạc (35 phút)	Phút	35
		Đạo diễn sân khấu	Người	1
		Biên kịch chương trình	Người	1
		Biên đạo múa	Phút	120
		Trợ lý đạo diễn	Người	2
		Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu	Người	1
		Họa sỹ thiết kế trang phục, đạo cụ	Người	1
		Thiết kế ánh sáng	Người	1
		Thiết kế âm thanh	Người	1
		Bóc tách chi tiết maket sân khấu để sản xuất, lắp dựng	ctr	1
		Hậu đài (lương thỏa thuận)	Người	2
		Xây dựng phòng sự, thiết kế visual, dựng đồ họa toàn bộ chương trình	ctr	1
		Chi phí phòng thu, thu âm, kết nối phần nhạc	Ctr	1
		Chi phí ghi đĩa phục vụ phần tập luyện	Ctr	1
2	Chi phí thuê MC, Ca sĩ			

Stt	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		MC nữ	MC	1
		MC nam	MC	1
		Ca sỹ Quang Dũng	Người	1
		Ca sỹ Võ Hạ Trâm	Người	1
		Ca sỹ Phương Vy	Người	1
		Dàn nhạc giao hưởng TUSCO	Nhóm	1
3	Chi phí luyện tập, biểu diễn, cát sê, trang phục đạo cụ			
3.1	Khởi diễn viên múa chuyên nghiệp	Luyện tập: 15 ngày x 32 người x 80.000đ/ngày	Ngày	15
		Sơ duyệt: 01 ngày x 32 người x 200.000đ/ngày	Ngày	1
		Tổng duyệt: 01 ngày x 32 người x 200.000đ/ngày	Ngày	1
		Biểu diễn: 01 ngày x 32 người x 200.000đ/ngày	Ngày	1
		Tiền ăn 3 ngày	Người	32
		Thuốc dự phòng cho diễn viên	Người	32
		Cát sê diễn viên chuyên nghiệp	Người	32
		Chi phí đi lại : xe 47 chỗ	Xe	2
3.3	Chi phí trang phục, đạo cụ	Đạo cụ biểu diễn (thuê đạo cụ chuyên dụng mang chủ đề chương trình)	Ctr	1
		Trang phục biểu diễn	Ctr	1
		Vận chuyển trang phục đạo cụ	Xe	2
V	CHI PHÍ KHÁC			
		Thảm đỏ trải bậc tam cấp, trước bàn Vip và đường đi lên sân khấu	m ²	150
		Bàn IBM (dành cho 200 khách Vip) có khăn phủ quây váy	chiếc	20
		Ghế Vip, xuân hòa áo ghế màu trắng, nơ (Xanh hoặc đỏ)	chiếc	100
		Hoa bầu dục để bàn Vip	bát	10
		Nước lavie	chai	80
		Thuê cốc, đĩa	bộ	100
		Chi phí vận chuyển	chuyến	2

SÂN KHẤU

Sân khấu được chia làm 3 cấp sân chính, diện tích phủ bì tối đa là rộng 30m x sâu 16m. Dàn dựng, lắp đặt sân sân khấu quy mô phức hợp, độ kỹ thuật cao cho tiêu chuẩn sân khấu lớn ngoài trời

Hệ thống màn hình Led chạy phim phóng sự, clip minh họa bao gồm cả thiết bị truyền dẫn, trình chiếu, nhân công điều hành.

NỘI DUNG

Tương tác hình ảnh video clip và diễn xuất của các nghệ sĩ. Các trường đoạn diễn xuất được thể hiện liên tục bằng sự biến hóa của các hoạt cảnh, âm nhạc, ca khúc và lời dẫn truyện. Nhiều lớp diễn có sự tương tác giữa nhân vật do diễn viên thể hiện và hình ảnh trên màn hình LED... Các bài hát thể thiện trong chương trình có nội dung về mùa xuân, về tình yêu, thiên nhiên, đất nước, con người

TRUYỀN THÔNG PHÁT SÓNG

Toàn bộ sự kiện văn hóa và Chương trình nghệ thuật được phát sóng trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh An Giang để tiếp cận rộng rãi tới bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận.

3. Giải pháp và phương pháp luận:

3.1. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu đề xuất giải pháp và phương pháp luận theo yêu cầu tại Mục 3, Chương III của E-HSMT

3.2. Kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch, quy trình tổ chức chương trình từ khi chuẩn bị tới khi kết thúc sự kiện và kết thúc hợp đồng (phân công nhiệm vụ các bên, bố trí nhân sự và thời gian thực hiện của từng giai đoạn);

- Có sơ đồ tổ chức thực hiện gói thầu, mô tả trách nhiệm, quyền hạn của từng bộ phận và từng vị trí công việc tham gia thực hiện gói thầu. Biện pháp phối hợp với Chủ đầu tư trong suốt quá trình tổ chức thực hiện gói thầu

- Có cam kết đảm bảo nhân sự có chuyên môn/kinh nghiệm phù hợp với vị trí được đề xuất, đáp ứng các vị trí được nhà thầu đề xuất trong gói thầu.

- Nhà thầu cung cấp danh sách nhân sự thực hiện gói thầu kèm theo Hợp đồng lao động, Bản kê khai kinh nghiệm hoặc các tài liệu có giá trị tương đương để chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự và khả năng huy động nhân sự tham gia thực hiện gói thầu.

3.3. Yêu cầu về nội dung, chất lượng dịch vụ:

- Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh tính sẵn sàng đáp ứng đối với các hạng mục nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu... đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu có bản cam kết cung cấp đúng và đầy đủ các yêu cầu dịch vụ theo yêu cầu của HSMT

- Các dịch vụ phát sinh trong quá trình tổ chức phải/cần được xác nhận của Chủ đầu tư.

- Các nội dung khác sẽ thống nhất trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng

3.4. Dịch vụ thân thiện với môi trường:

Nhà thầu tham dự gói thầu không có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và bị xử phạt về hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường trong thời gian 03 năm trở lại đây.

Khi đề xuất kế hoạch và trong suốt quá trình thực hiện gói thầu, nhà thầu cần thiết huy động/sử dụng/áp dụng các nguyên liệu, vật liệu và dịch vụ thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng các nguyên liệu, vật liệu có thể tái sử dụng hoặc không gây hại đến môi trường...

Đề xuất phương án, kế hoạch biện pháp tổ chức thực hiện các hạng mục của gói thầu theo tiêu chí thân thiện với môi trường, phù hợp với tính chất, ý nghĩa, nội dung của gói thầu và kế hoạch, quy trình kiểm tra, giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong việc chuẩn bị, tổ chức và kết thúc chương trình.

Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ hoặc đối tác, nhà thầu phải cam kết nhà thầu phụ/đối tác không có hành vi vi phạm và bị xử phạt về hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường trong thời gian 3 năm trở lại đây