

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Tên Dự án: Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2026
- Tên gói thầu: Mua sắm quân trang nghiệp vụ năm 2026
3. Địa điểm giao hàng: Trung đoàn 196, Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa
4. Chủ đầu tư: Trung đoàn 196
5. Nguồn vốn: Ngân sách năm 2026

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa được nhà thầu lựa chọn để chào thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buộc đã được đề ra trong Hồ sơ mời thầu và đáp ứng được mục tiêu của dự án đặt ra.

Nhà thầu soạn một bảng tóm tắt thông số kỹ thuật tương tự các danh mục hàng hóa mà nhà thầu chào để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các yêu cầu của E-HSMT.

Hạng mục số	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Khăn giấy diệt khuẩn	Khăn giấy ướt diệt khuẩn. Tiêu diệt Salmonella Enterica (Salmonella), Influenza A Virus (H1N1), Herpes Simplex Virus Type 1 và Virus hợp bào hô hấp trên bề mặt cứng, không gian trong 4 phút. - Chất khử trùng bao gồm: Escherichia coli, Staphylococcus aureus (Staph), Influenza H7N9 and Streptococcus Pyogenes (Strep) among others. - Giết chết 99,9% Virus và Vi khuẩn khi được sử dụng theo chỉ dẫn. - Loại bỏ các chất gây dị ứng (thú cưng, bụi mịn và Hạt phấn hoa). - Giết chết 99,9% vi-rút và vi khuẩn, bao gồm 8 vi-rút cảm lạnh & cúm khi được sử dụng theo chỉ dẫn. - Mạnh hơn gấp 3 lần so với khăn giấy: làm sạch nhiều hơn, sử dụng ít hơn. - Hương thơm từ tự nhiên như chanh.
2	Khăn mặt sợi tre	Kích thước khăn: (40x80) cm; Sai số kích thước cho phép (dài x rộng): ± 5mm. - Trọng lượng 01 cái khăn: tối thiểu 215g. - Khăn dệt từ 100% sợi tre. Độ dày vải: 0.65mm Độ bền màu: Grade 4; Màu sắc: Xanh nước biển. Chất liệu sợi bền, có cấu tạo đồng nhất; Đường may thẳng, mũi chỉ đều và chắc chắn; Độ dày của khăn đồng đều, bề mặt khăn phẳng, mịn, không

Hạng mục số	Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
		co rút, không phai màu, độ bền cao. Khăn không bị quá cứng, không bị mềm nhũn trong quá trình sử dụng.
3	Bàn là	Bàn là hơi nước, bình nước 220ml, công suất 2000W, chức năng ủi khô, hơi nước, phun tia, phun hơi tăng cường, tự làm sạch, chống đóng cặn, tự động ngắt điện, khối lượng 1,08kg
4	Máy giặt	Máy giặt cửa trước, lồng ngang, khối lượng giặt 9kg; có 15 chương trình giặt, khóa trẻ em, thêm quần áo khi máy đang giặt, công suất 25wh/kg, cao 85cm, rộng 60 cm, sâu 66cm, trọng lượng 71kg, trọng lượng 71 kg.
5	Tủ lạnh 182 lít	Được trang bị công nghệ khử mùi nano AG+CU tiên tiến, loại bỏ mùi hôi khó chịu, vi khuẩn các loại nấm mốc Làm lạnh nhanh, tiếng ồn thấp, tiết kiệm điện 53%. chất liệu cửa tủ lạnh: kim loại màu xám sơn tĩnh điện dạng vân xước được trang bị 7 tính năng bảo vệ độ bền mạnh mẽ: chống cháy, chống sốc điện, cách điện, kết nối ổn định, chống sấm sét, chống rung, chống chuột điện năng sử dụng: 0,66kw/ngày; dung tích sử dụng 182 lít; công nghệ inverter; công nghệ làm lạnh: gián tiếp kiểu tủ: ngăn đá trên; chất liệu khay ngăn: kính chịu lực; màu sắc: bạc; kích thước: cao 139 cm-rộng 54,5 cm-sâu 62,5cm; trọng lượng 38kg

1.3. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu phải có văn bản cam kết bao gói, bốc xếp cả hai đầu, đảm bảo hàng hóa khi giao nhận không bị trầy, xước, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật

Nhà thầu phải có văn bản cam kết cung cấp hàng hóa thay thế và dịch vụ sau bán hàng.

Nhà thầu phải có văn bản cam kết khi bàn giao hàng hóa phải cung cấp các giấy tờ chứng minh, xác nhận hợp pháp về xuất xứ của hàng hóa

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Sự đáp ứng về kỹ thuật, khả năng cung cấp và triển khai, trong quá trình đánh giá E-HSDT, trước khi tiến hành thương thảo hợp đồng. Bên mời thầu có thể yêu cầu Nhà thầu mang những hàng hóa đã chào thầu đến trụ sở làm việc của

Bên mời thầu để kiểm tra về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng so với yêu cầu được nêu tại E-HSMT. Quá trình kiểm tra sẽ có sự chứng kiến của Bên mời thầu và Nhà thầu. Trong trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ yêu cầu Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật đến để thuyết trình về tính năng, cách sử dụng và các tài liệu chứng minh về các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa. Đây là một trong những căn cứ để Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá về mặt kỹ thuật của E-HSDT. Bất kỳ hàng hóa nào Bên mời thầu kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng theo yêu cầu E-HSMT hoặc Nhà thầu không thực hiện cung cấp đầy đủ hàng hóa trong khoảng thời gian yêu cầu (thông thường là 05 ngày làm việc), thì E-HSDT của nhà thầu sẽ được đánh giá là “Không đạt” về Tiêu chí kỹ thuật. Trong trường hợp Nhà thầu đáp ứng tính năng kỹ thuật, được mời vào thương thảo hợp đồng. Bên mời thầu sẽ sử dụng những hàng hóa này vào số lượng của hợp đồng mua sắm hàng hóa.