

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

Giới thiệu về Dự toán:

Tên dự toán: Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật
Chủ đầu tư thực hiện mua sắm: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng
Thời gian thực hiện dự toán: Năm 2026, Từ thời điểm phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Địa điểm thực hiện: Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, Xã Ea Knuéc, Tỉnh Đắk Lắk.
Quy mô dự toán: Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật.
Năm ngân sách: Năm 2026

Giới thiệu về Gói thầu:

Tên Gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, chính hãng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.
- Nhà thầu phải có cam kết đổi hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.
- Cam kết thời gian cử cán bộ có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi Nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố, sửa chữa khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố, sửa chữa trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.
- Nhà thầu có bảng chào kỹ thuật hàng hoá với thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng hoặc đáp ứng tốt hơn về thông tin, thông số kỹ thuật của hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT. Không ghi tương tự theo yêu cầu, tránh trường hợp nhà thầu chưa tìm hiểu kỹ chi tiết kỹ thuật của hàng hoá gói thầu.
- Nhà thầu cam kết về nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hoá. Chủ đầu tư có thể tổ chức kiểm tra hàng hoá phụ kiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm nhà thầu cung cấp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của E-HSMT và các cam kết, đề xuất trong E-HSDT.
- Quá trình vận chuyển và chi phí phát sinh hàng hoá do nhà thầu chịu. Hàng hoá được giao đến tận nơi lắp đặt và nghiệm thu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, hàng hoá được bốc xếp từ xe vận chuyển đến địa điểm bàn giao bởi các nhân sự lành nghề, đảm bảo an toàn chất lượng cho hàng hoá.

b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Cung cấp vật tư hàng hóa đáp ứng chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng theo bảng danh mục hàng hóa .

Yêu cầu nhà thầu giữ đúng form biểu, nội dung yêu cầu theo bảng dưới đây, nhà thầu điền nội dung dự thầu vào cột (6), các cột khác nhà thầu trình bày giữ nguyên theo đúng mẫu biểu để Tổ chuyên gia sẽ tiện trong quá trình đánh giá, Nếu nhà thầu dự thầu không giữ nguyên form biểu, đánh giá là **không đạt**.

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Quần áo bảo hộ	Bộ	400	Vải Pangrim Hàn Quốc hoặc tương đương, thành phần 65% Polyester – 35% Cotton, không xù lông. Thiết kế: Cổ áo và tay áo phong cách châu Âu. Hệ thống túi gồm: 2 túi ngực, 2 túi quần chéo, 1 túi moi sau mông. Kích thước: S, M, L, XL, XXL. Chống nắng, bụi bẩn Thoáng mát, thấm hút mồ hôi nhanh Chống tia UV (tia cực tím) Bền màu		
2	Vải mưa in loang	Tám	300	Kích thước 2m2*1m6 Loại dày 0,14mm Hàng mới 100%		
3	Phao yếm	Chiếc	400	Phao yếm cứu hộ dưới nước đạt chất lượng tốt. Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất		
4	Dây kẽm gai	kg	1.200	Dây đan lõi thép theo tiêu chuẩn mác SWRM 12: SWRM 15 hoặc tương đương Mạ kẽm TCVN 2053 : 1993 Đường kính sợi trục là Ø 3,0 mm. Đường kính Dây gai là Ø 2,5 mm		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Dây kẽm gai lưới lam	kg	550	Dây đan lõi thép theo tiêu chuẩn mác SWRM 12 , SWRM 15 hoặc tương đương, mạ kẽm TCVN 2053 - 1993 Tôn dập gai theo TC JISG 3302. Đường kính sợi trục Ø 2,5; chiều dày tôn 0,5 mm		
6	Lưới ngụy trang	bộ	32	Lưới ngụy trang quân đội 2 lớp (15×20 m) Chất liệu: vải polyester / Oxford chống nước + lưới nền Ít phản quang Bền ngoài trời 3–5 năm Màu: rằn ri rừng, sa mạc, đa địa hình Trọng lượng: khoảng 30–35 kg		
7	Gậy 40cm gỗ keo	chiếc	310	Gậy 40cm gỗ keo không cong vênh, không bị nứt, được xử lý ngâm tẩm chống mối mọt, bề mặt nhẵn mịn. Hàng mới 100%.		
8	Gậy 75cm gỗ keo	chiếc	260	Gậy 75cm gỗ keo không cong vênh, không bị nứt, được xử lý ngâm tẩm chống mối mọt, bề mặt nhẵn mịn. Hàng mới 100%.		
9	Tre Ø 90 dài 6m	cây	220	Tre Ø 90 dài 6m, thân thẳng, được xử lý chống mối mọt, hàng mới 100%.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Mũ vải bảo hộ lao động UMLT00 018	Cái	600	Chất liệu của mũ: vải kaki Phần lưới mũ dài và rộng được làm từ nhựa tổng hợp và được bọc một lớp vải. Phần sau của mũ có quai cài có thể dễ dàng điều chỉnh kích cỡ để vừa với vòng đầu của bản thân.		
11	Găng tay chống dầu	Đôi	600	Chất liệu: được dệt bằng sợi Polyester, có lớp phủ nitrile trong lòng bàn tay giúp chống dầu hiệu quả. Chiều dài: 255mm Độ dày: 0.3mm. Bề ngoài: Phủ lớp nhám nhám bao quanh bàn tay thích hợp cho việc sử dụng trong môi trường hóa chất xăng dầu. Bên trong: Có lớp cotton . Size: L, XL Đạt tiêu chuẩn: CE EN374-1, EN388 Quy cách đóng gói: 1 đôi/ 1 túi ni lông		
12	Mặt nạ hàn	Cái	220	Mặt Nạ Hàn Đới Đầu Mắt kính: 4,25" x 2" Chứng nhận chất lượng: TCVN 5083-93 Chất liệu: Nhựa Polypropylene shell Tiêu chuẩn: CE ENI 175, ANSI Z87, CSAZ83.3		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Ứng cao su	Đôi	300	Tiêu chuẩn: TCVN 6410:1998 ISO 2251:1991 Thân ứng: chất liệu nhựa PVC tổng hợp Đế ứng: Cao su với rãnh sâu và hoa văn chống trượt Màu sắc: Xanh rêu và vàng Kích cỡ: size 9 đến 11.5		
14	Ứng cao su cách điện	Đôi	300	Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp Chất liệu đế: Cao su chống trơn trượt Khả năng cách điện: Dưới 10kV Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN 5588-1991		
15	Dây sợi dù liên kết	Cuộn	90	Dây sợi dù liên kết đường kính 5 mm Cuộn 800 m Hàng mới 100%		
16	Dây dù	M	20.000	Dây dù đường kính 8mm Hàng mới 100%		
17	Dao phát	Con	500	Kích thước: Lưỡi: 34cm, cán: 12cm,rộng: 5.5 cm, dày: 3ly Lưỡi : Rèn luyện bằng Nhíp Xe		
18	Cáp lùa phi 16mm	mét	1.200	Đường kính thực tế: 16.0mm (D16). Cấu trúc bên phổ biến: 6x19+FC. Lõi cáp: FC (Fiber Core) – Giúp sợi cáp có độ đàn hồi cao và khả năng tích trữ dầu bôi trơn tốt. Mạ kẽm điện phân (Galvanized) chống ăn mòn.		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Lực kéo đứt tối thiểu (MBL): Khoảng 115 kN - 130 kN (Tương đương 11.7 - 13.2 tấn phá hủy). Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mác thép		
19	Xô cứu hỏa	Cái	200	Chất liệu: Thép Màu sắc: đỏ Sơn tĩnh điện Có quai xách		
20	Thước nhôm	Cái	130	Thước nhôm chiều dài: 200cm Hàng mới 100%		
21	Thùng nhựa	Cái	200	Dung tích: 50L Kích thước: Ø 42 cm, cao 47 cm Được làm từ Nhựa PP 100% nguyên chất Có nắp đậy		
22	Cầu liên cứu hỏa	Cái	200	Sản phẩm có cấu tạo là một cầu liên bằng sắt sơn đỏ chống rỉ sét được gắn vào một cán cây gỗ dài Công dụng chính: dùng để ngắt nguồn điện, cách ly nguồn điện		
23	Xô nhựa 30 lít	Cái	300	Dung tích: 50L Được làm từ Nhựa PP 100% nguyên chất Có nắp đậy		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Thùng phi	Cái	150	Thùng phi nhựa có nắp đáy hàng mới 100% Dung tích 220L		
25	Bạt che	Cái	120	Bạt dày che mưa nắng Chất liệu: nhựa HDPE Màu sắc: xanh cam/ xanh vàng Quy cách: khổ 8m x 30m		
26	Máy hàn đa chức năng	cái	8	Chế độ hàn kép TIG/MMA: Linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau. Dòng hàn 200A: Xử lý được các vật liệu dày. Dải dòng hàn rộng (15-200A): Điều chỉnh chính xác cho các mối hàn mỏng, phức tạp. Màn hình LCD: Hiện thị thông số rõ ràng, dễ điều chỉnh. Chức năng Down Slope (0-10S) giúp kết thúc mối hàn mượt mà, tránh bị rỗ. Hiệu suất hoạt động 30%@40oC Thiết kế gọn nhẹ: Dễ dàng di chuyển và cất giữ. Điện áp đầu vào 1~220-240V Tần số 50/60Hz Loại máy Máy hàn TIG/MMA biến tần ACDC Dòng điện đầu ra TIG 15-200A Thời gian trượt xuống (S) 0-10 Hiệu suất hoạt động 30%@40oC, hình LCD		

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu dự thầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Điện áp không tải 68V Công suất đầu vào tối đa 9.4kVA Đường kính que hàn MMA 1.6-5.0mm Vật liệu hàn lý tưởng Thép carbon, thép hợp kim, thép không gỉ, nhôm, hợp kim nhôm, v.v. Phụ kiện 1 kèm hàn có dây cáp, 1 kèm tiếp đất có dây cáp, 1 bản chải, 1 mặt nạ hàn, 1 que điện cực TIG		
27	Mũ cứng	Cái	500	Mũ cứng (có thông gió trên đỉnh mũ) Vật liệu: HDPE; Vành ngăn; Cơ cấu điều chỉnh: Bánh xoay; Số điểm chốt : 4 Kiểu che phủ: Bao phủ đầu Tiêu chuẩn: ANSI Z89.1, CSA Z94.1		

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của hàng hóa thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sản xuất.

- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
- Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ hàng hóa, và đề nghị thanh toán theo đúng khối lượng nghiệm thu.
- Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo hành, bảo trì hàng hóa.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này không có các bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa cung cấp cho gói thầu bất kỳ thời điểm nào và sẽ thông báo cho nhà thầu trước 02 ngày trước khi kiểm tra. Phương pháp thử nghiệm: lấy một số mẫu hàng hoá bất kỳ để kiểm tra tại cơ quan có thẩm quyền (Chi phí do nhà thầu chịu). Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo cam kết hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu.

Mục 4. Ghi chú chi tiết về lý do phải thống nhất cách ra vào và cung cấp hàng hóa trong quân đội.

Theo hướng dẫn của mẫu Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư phải cung cấp thông tin để nhà thầu tính toán công tác đóng gói, vận chuyển phục vụ gói thầu.

Mà Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công không thể nói rõ các vấn đề về ra vào, an toàn của đơn vị Quân đội chi tiết trên nội dung công khai được, Chủ đầu tư có yêu cầu nhà thầu liên lạc trước để đơn vị tiếp đón và nêu rõ chi tiết cho nhà thầu.

Về vấn đề này, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công là đơn vị thuộc lực lượng Quốc phòng, có những quy định nghiêm ngặt về vấn đề an toàn và bảo mật. Do có nhiều trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu, có những nhà thầu vào dự thầu với giá dự thầu rất thấp, là nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất nên đến khi ký hợp đồng họ lại không thực hiện nổi, vì yêu cầu khi giao hàng hóa, nhiều khi xe chở hàng không được vào trong, lại phải tổ chức khuôn vác từ ngoài, và còn các tiểu khu, các kho lưu giữ nhiều khi ở xa, và còn xin cấp phép ra vào, và giấy sức khỏe, kiểm tra lý lịch với các cán bộ khuôn vác, vận chuyển hàng hóa, kỹ thuật, kế toán. Nhiều khi còn phải chuyển xe to sang xe nhỏ, để đưa hàng hóa vào các khu vực đặc biệt. Các đơn vị cung cấp bị thu giữ điện thoại, không quay

phim chụp hình, trong đơn vị quân đội, nên dẫn đến nhiều nhà thầu bị khó chịu vì họ còn các mối quan hệ làm ăn của các nhà thầu, mà họ bị thu giữ điện thoại cả ngày trong thời gian giao hàng hóa, lắp đặt ở đơn vị. Nhiều nhà thầu phải ở qua đêm ngoài nhà nghỉ khách sạn để lo thủ tục, chí phí, giá thành đội lên. Và còn nhà thầu khi ra vào quân đội rất tự tiện, làm âm ỉ náo động cả doanh trại, lại còn có các hiện tượng, một số vật tư, thiết bị của chủ đầu tư bị mất mát, gây ra các hậu quả rất lớn đối với đơn vị. Nên trước khi nhà thầu vào tham gia gói thầu, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công rất cần các nhà thầu phải cam kết bảo đảm cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công, và nắm rõ được các quy tắc ra vào, để tránh khi đã vào giá dự thầu, ký hợp đồng nhà thầu sẽ không thể thực hiện lại gây mất rất nhiều thời gian cho Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có nghiên cứu, xem xét kỹ các quy định Quốc phòng, đã có đầy đủ căn cứ cơ sở, về việc quy định ra vào trong Doanh trại Quân đội là phải ưu tiên an toàn, bí mật, và trách nhiệm để xây ra các vấn đề về an toàn là hình phạt quân sự rất cao, nên để các công ty, các đối tác không uy tín, không có sự cam kết, ra vào, mà để xảy ra các sự cố về an toàn nếu không có chứng cứ cam kết, sẽ rất khó cho các cán bộ phụ trách liên quan.

Kết hợp, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có tham khảo các đơn vị tư vấn và Luật sư là “Có bị cấm việc thống nhất trước cho nhà thầu các quy tắc đặc biệt của quân đội, để nhà thầu hiểu rõ yêu cầu nghiêm ngặt về ra vào doanh trại, để tránh hiện tượng khi ký hợp đồng, hai bên lại không thành công?” Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã được tư vấn là điều này không bị cấm trong đấu thầu, việc gặp để thống nhất các nội dung ra vào, sẽ để các bên hiểu rõ hơn sự nghiêm ngặt, an toàn trong quân đội để cân nhắc, kiểm tra, tính toán để dự thầu về đơn giá, và bố trí xem có đủ khả năng thực hiện hay không. Thông tin của nhà thầu, bài dự của nhà thầu, giá của nhà thầu dự cũng vẫn là của nhà thầu, không ai được biết trước khi mở thầu cả. Cũng giống như ngày trước đấu qua giấy, thì nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu, thì mọi thứ vẫn là nhà thầu dự thầu, không ai biết cho đến giờ mở thầu. Tính chất Đặc thù của Quân đội thì có thể ứng dụng điều hòa giữa Bộ Quốc phòng (Ban hành quy định an toàn trong ra vào quân đội) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban hành quy định về Đấu thầu).

Nội dung mời là đã xem xét kỹ các điều luật, và không có điều nào cấm cả. Khi nhà thầu liên hệ, đơn vị sẽ thu xếp để tiếp đón, chứ không có gì là hạn chế hay sai luật.

Trong nội dung thống nhất, các cán bộ phụ trách sẽ có trách nhiệm, nói rõ với nhà thầu các nội dung sau:

- + Nội quy quy định, giờ giấc, khi cung cấp dịch vụ, hàng hóa để ra vào trong quân đội.
- + Cán bộ phụ trách sẽ chỉ và hướng dẫn cho các nhà thầu các mốc thời gian, các chốt gác, thủ tục thế nào để qua cửa, đi xe loại gì, đường này đi xe loại to hay nhỏ, đoạn nào cần cán bộ bốc vác bằng tay.

+ Cách kiểm tra lý lịch của các cán bộ ra vào, việc yêu cầu lên đến tận các kho ở các đơn vị xa, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ không yêu cầu, mà chỉ nói rõ cho các đơn vị là ra vào tại các kho xa, vận chuyển đi xa thế nào, địa chỉ ở đâu, thời gian tiếp nhận được hàng hóa. Chỗ ăn nghỉ, các nhà thầu tự túc lo bên ngoài, cho các lực lượng kỹ thuật, bốc vác, vận chuyển, chứ không được lưu trú trong đơn vị.

+ Nếu cần thiết, để nhà thầu hiểu rõ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sẽ cử xe đưa nhà thầu đi đến tận các kho xa để nhà thầu nắm bắt rõ nội dung, và còn một số nội dung khác để nhà thầu cân đối đơn giá dự thầu, tính toán cho chính xác, tránh việc đáng tiếc là đến khi thực hiện ký kết hợp đồng lại không đồng ý, làm dang dở các gói thầu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công khi tiếp đơn vị muốn tham gia gói thầu, sẽ nắm bắt được thông tin công ty qua giấy giới thiệu, và nếu nhà thầu thực sự quan tâm tới gói thầu, muốn cung cấp dịch vụ, thì nhà thầu đó sẽ phải chịu khó đến tận nơi gặp trước và trao đổi và thống nhất. Qua công tác nhiệm vụ, Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công cũng nắm bắt trước được đối tác là có hành vi không đúng hay đúng, có phải là tình báo, gián điệp hay không, để Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có phương án báo cáo lãnh đạo và trao đổi với Tổ chuyên gia, như thế sẽ bảo đảm và tránh rủi ro hơn rất nhiều với việc, một nhà thầu chỉ gặp được trước 01 lần (thời điểm đối chiếu hồ sơ) và sau đó ký kết hợp đồng làm việc trong khi đơn vị đó chưa hiểu thế nào là ra vào quân đội, và cũng là không có nhiều thời gian để các cán bộ nghiệp vụ của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công nắm bắt rõ hành động, ý đồ nếu là đối tượng xấu.

Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công sau khi đã tham khảo qua Luật, qua tham vấn của các Luật sư, các đơn vị tư vấn, chúng tôi thấy nên đưa thành yêu cầu đạt/không đạt để yêu cầu việc trao đổi thống nhất ra vào Quân đội vừa đảm bảo đúng quy định Quốc phòng vừa đảm bảo từng nhà thầu đến sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn là việc cùng một lúc hướng dẫn cho nhiều nhà thầu cùng một khung giờ, tránh cho các nhà thầu gặp nhau và biết nhau trước. Và để chắc chắn nhà thầu nào thực sự quan tâm, muốn thực hiện gói thầu với mục đích đối tác làm việc sẽ phải chú ý và thực hiện theo đúng nội dung E-HSMT.

Việc đơn vị mời gặp thống nhất trước khi dự thầu cũng là một hình thức vừa bảo đảm cho các đơn vị tham dự thầu là các đơn vị mới chưa quen được môi trường cung cấp dịch vụ cho Quân đội được biết trước việc cung cấp dịch vụ trong Quân đội để nhà thầu tính toán, cân đối về tài chính để dự thầu và cũng để Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công có cái nhìn tổng thể, nắm bắt trước được các đối tác đơn vị sẽ hợp tác, sự quan tâm của nhà thầu với gói thầu thế nào, có ý đồ gì ngoài công tác cung cấp dịch vụ hay không.

Việc vận dụng giữa Luật đấu thầu và quy định của Quân đội, cùng với sự bảo đảm tránh rủi ro cho gói thầu không ký được hợp đồng và bảo đảm an toàn Quân đội. Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công đã thống nhất là mời với tiêu chí trên, bảo đảm không vi phạm điều cấm của Luật Đấu thầu.

Việc sẵn sàng để số điện thoại để tiếp đón các nhà thầu liên hệ là không hề có chút hạn chế nào với các nhà thầu. Gặp thống nhất cũng chỉ là việc trao đổi làm rõ thêm những phân nội dung mà không thể công khai trên mạng. Việc dự thầu vẫn là quyền của nhà thầu, tất cả năng lực về kinh nghiệm, tài chính, và giá dự thầu vẫn là điều bảo mật của nhà thầu. Hồ sơ mời thầu cũng không mời yêu cầu mà nhà thầu bảo là thông tin nhà thầu bị lộ về năng lực.

Nhà thầu thực sự quan tâm gói thầu, liên hệ đơn vị chúng tôi vui vẻ tiếp đón, và hướng dẫn chi tiết, như nhiều nhà thầu đã trúng thầu các gói thầu của Lữ đoàn 198/Binh chủng Đặc công trong thời gian qua.