

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt):

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ		
	Thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung theo yêu cầu tại mục 3 Chương V của E-HSMT	Nhà thầu có <i>cam kết</i> thực hiện đầy đủ tất cả các nội dung theo yêu cầu tại mục 3 Chương V của E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không có <i>cam kết</i> hoặc có <i>cam kết</i> nhưng không đầy đủ tất cả các nội dung theo yêu cầu tại mục 3 Chương V của E-HSMT	Không đạt
2	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ		
	- Các phương pháp phân tích chưa được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025, phòng thử nghiệm hoặc tổ chức chứng nhận phải đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. - Giới hạn định lượng (LOQ) của các phương pháp phân tích phải phù hợp (riêng phương pháp lĩnh vực hoá học, LOQ phải thấp hơn hoặc bằng) với ngưỡng giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 01-1:2024/BYT.	Nhà thầu có cung cấp <i>Bảng kê chi tiết</i> và <i>tài liệu</i> chứng minh đáp ứng yêu cầu tại tiểu mục 1 mục 4 Chương V của E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không cung cấp hoặc có cung cấp <i>Bảng kê chi tiết</i> và <i>tài liệu</i> chứng minh nhưng không đáp ứng yêu cầu tại tiểu mục 1 mục 4 Chương V E-HSMT	Không đạt
3	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ		
	Phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 còn hiệu lực	Nhà thầu có cung cấp <i>tài liệu</i> chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại mục 3 Chương V của E-HSMT	Đạt

Gói thầu: Kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch năm 2026

STT	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
		Nhà thầu không cung cấp <i>tài liệu</i> hoặc cung cấp <i>tài liệu</i> nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại mục 3 Chương V của E-HSMT	Không đạt
4	Tiến độ thực hiện gói thầu		
	Đề xuất <i>kế hoạch công tác</i> hợp lý, khả thi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT	Nhà thầu có cung cấp <i>kế hoạch công tác</i> và <i>cam kết</i> đảm bảo tiến độ thực hiện đáp ứng theo yêu cầu tại tiểu mục 2 mục 4 Chương V của E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không cung cấp <i>kế hoạch công tác</i> hoặc không <i>cam kết</i> đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu tại tiểu mục 2 mục 4 Chương V của E-HSMT	Không đạt
5	Yêu cầu về thực hiện kiểm tra, thử nghiệm và trả kết quả thử nghiệm		
	Kiểm tra, thử nghiệm và trả kết quả thử nghiệm các mẫu nước sạch theo yêu cầu của E-HSMT	Nhà thầu có <i>cam kết</i> thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại mục 5 Chương V của E-HSMT	Đạt
		Nhà thầu không có <i>cam kết</i> hoặc có <i>cam kết</i> nhưng không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại mục 5 Chương V của E-HSMT	Không đạt
6	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu		
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu thử nghiệm	Không có <i>thông tin</i> vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của Nhà thầu trên cơ sở dữ liệu quốc gia	Đạt
		Có <i>thông tin</i> vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của Nhà thầu trên cơ sở dữ liệu quốc gia	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chí thì được đánh giá không đạt và không được xem xét đánh giá ở bước tiếp theo.